TECNOSEAL
cathodic protection

PLEASURE CRAFT CATALOGUE
CATALOGO NAUTICA **2026**

100%
MADE IN
ITALY

TECNOSEAL
cathodic protection

PLEASURE CRAFT CATALOGUE

CATALOGO NAUTICA

2026

TABLE OF CONTENTS
INDICE

ABOUT US - CHI SIAMO 13

OUR OFFICES - LE NOSTRE SEDI 15

OUR STRENGTHS - I NOSTRI PUNTI DI FORZA 16

100% MADE IN ITALY 18

CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI 19

ANTIFOULING AND MONITORING SYSTEM
IMPIANTO ANTIFOULING E SISTEMA DI MONITORAGGIO 20

ABOUT CATHODIC PROTECTION - LA PROTEZIONE CATODICA 22

GALVANIC SERIES CHART - GRAFICO SERIE GALVANICA 23

GALVANIC SCALE - SCALA GALVANICA 23

SACRIFICIAL ANODES - GLI ANODI SACRIFICALI 24

THE LARGEST RANGE OF ANODES AVAILABLE WORLDWIDE
LA PIÙ AMPIA GAMMA DI ANODI DISPONIBILE AL MONDO 25

PRODUCT RANGE - CATALOGO PRODOTTI 28

INDEX BY APPLICATION
INDICE MACROAREE

1 **RUDDERS AND TRIM TABS ANODES**
ANODI PER TIMONI E FLAPS ..... 28 - 49

2 **HULL AND TRANSOM ANODES**
ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA ..... 50 - 99

3 **SHAFT AND PROP ANODES**
ANODI PER ASSI ED ELICHE ..... 100 - 191

4 **ENGINE ANODES**
ANODI MOTOR ..... 192 - 371

5 **MISCELLANEOUS ANODES**
ANODI VARI ..... 372 - 387

6 **PRODUCT SUMMARY**
TABELLE RIEPILOGATIVE ..... 388 - 407

GENERAL INDEX INDICE ANALITICO

1 RUDDER AND TRIM TAB ANODES
ANODI PER TIMONI E FLAPS

1.1 Disc Anodes - Flange 29
Standard type disc anodes - Flange standard 30
Heavy type - Flange pesanti 31
Spanish type set of two - Flange a coppia 32
USA type set of two - Flange a coppia tipo USA 33
UK type with insert - Flange con inserto tipo UK 34

1.2 Small plates - Piastre piccole 37

2 HULL AND TRANSOM ANODES -
ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

2.1 Large discs - Flange grandi 51

2.2 Plates - Piastre 57
Hole center distance - Centroforo 60-80 mm 58
Hole center distance - Centroforo 100-110 mm 59
Hole center distance - Centroforo 140-160 mm 61
Hole center distance - Centroforo 180 mm 63
Hole center distance - Centroforo 200 mm 63
Rectangular plates W/O insert - Rettangolari senza inserto 64
Oval plates W/O insert - Ovali senza inserto 64
Other shapes - Altre forme 66

2.3 Bars - Piastre allungate 69
Vetus type - Tipo Vetus 70
UK type bars - Piastre tipo UK (Fairline - Sunseeker - Sealine) 71
Hydrofoil bars - Piastre con profilo idrodinamico 73
Large bars - Piastre lunghe 74
Fast boat bars - Piastre per scafi veloci 74
Bars with 3 holes - Piastre con 3 fori 77

2.4 Rods, plain discs and plates -
Barrotti, dischi e piastre non forate 79
Suspended anodes - Anodi sospesi 80
Plain plates - Piastre non forate ..... 81 / 86
Plain discs - Dischi non forati 82
Plain rods - Barrotti 82

2.5 Weld-on and bolt-on anodes with strap -
Anodi a saldare e da imbullonare con inserto 89
Weld-on oval type - Saldare (Tipo ovale) 90
Weld-on spanish type - Saldare (Tipo spagnolo) 94
Weld-on teardrop type - Saldare (Tipo "a goccia") 94
Weld-on ingot type - Saldare (Tipo lingotto) 95
Weld-on anodes with al strap - Saldare (Inserto in alluminio) 95
Weld-on anodes with 2 straps - Saldare (con due inserti) 96
Bolt-on oval Type - Imbullonare (Tipo ovale) 97
Bolt-on teardrop type - Imbullonare (Tipo "a goccia") 98
Bolt-on scandinavian type - Imbullonare (Tipo scandinavo) 98

3 SHAFT AND PROP ANODES
ANODI PER ASSI ED ELICHE

3.1 Ring and collar anodes - Bracciali e collari 101
Standard type - Bracciali standard 102
Barrel type - Bracciali per assi 106
Light type - Bracciali leggeri 107
UK type - Bracciali UK 108
USA type - Bracciali USA 110
Naca profile collar anodes - Collari NACA 114
limited clearance type - Tipo ribassato 115
Collar anodes medium size - Collari medi 117
Collar anodes large size - Collari grandi 118
Hinged type shaft anodes - Bracciali con cerniera 119
Shaft grounding systems - Anelli di strisciamento 120

3.2 Fixed pitch propellers - Eliche fisse 125
Beneteau 126
Bosvik 126
Dufour 127
Nordhavn 127
Orvea 127
Radice 128
Reggiani 138
Renault marine 139
Riva 140
Solè diesel 144
Teignbridge 144
Volvo penta 145
Usa prop nuts - Ogive tipo usa 146

3.3 Feathering and Folding Propellers
Eliche Orientabili e Abbattibili 149
Autoprop - Bruntons 150
Autostream 151
Flex-O-Fold 152
Gori 153
J-Prop 155
Max Prop 155
Rim Drive 157
Seadrive 158
Varifold 158
Variprop - Variprofile 159

3.4 Super and Mega Yachts - Super e Mega Yacht 161
Akir 162
Azbe 162
Azimut - Benetti 163
Canados 164
Codecasa 165
Cortese 165
Dalla Pietà 165
Detra 166
Ferretti 167
Franchini Yacht 169
Leopard 170
Magellano 170
Riva 171
San Lorenzo 172
Servogear 173
Turian 174
VLT 175

3.5 Thruster Anodes - Anodi per Eliche di Manovra 177
American Bow Thruster 178
Cmc Marine 178
Craftsman Marine 180
Lewmar 180
Max Power 181
Quick 181
Sidepower - Sleipner 183
Twin Disc - Bcs 186
Vetus 187
Volvo Penta 190
Wesmar 191

4 ENGINE ANODES - ANODI MOTORE

4.1 Inboards, outboard and sterndrive anodes

Entrobordo, Fuoribordo e piedi poppieri 193
Brp (Omc / Johnson - Evinrude) 194
Bukh 207
Cox 209
Epropulsion 211
Honda 213
Lombardini 220
Lowrance 221
Mercury - Mercruiser 222
Oxe Diesel 242
Panier 244
Parsun 245
Renault Marine 248
Selva 249
Suzuki 254
Technodrive - Twin Disc 260
Tohatsu 261
Torqeedo 264
Volvo Penta 267
Yamaha 286
Yanmar 313
ZF 321

4.2 Hydrojets and surface propellers -

Idrogetti e eliche di superficie 323
Alamarin-Jet 324
Arneson - Twin Disc 325
Austal Catamarans 327
Castoldi 327
Hamilton 329
Hydromarine 332
Kamewa - Rolls Royce 333
Mjp - Ultrajet 339
Seadoo (Brp) 340
Weber Motor - Textron 341
William Jet Tender 341

4.3 Inboard engine pencil anodes for heat exchangers - Barrottini per scambiatori

343
Aifo - Fpt - Iveco 344
Alfa Laval - Dometic 345
Baudouin 346
Beta Marine 346
Bmw 346
Bukh 347
Castoldi 347
Caterpillar 348
Condaria 350
Cummins 351
Cursor 352
Ford 352
Guidi 352
Frigomar 353
General Motors 354
Hyundai Seasall 355
Kohler 355
Isotherm 355
Isotta Fraschini 356
Guascor 356
John Deere 357
Lombardini 357
Man Diesel 358
Mase 358
Martec 358
Mitsubishi 358
Nanni Diesel 359
Nothern Lights 359
Onan 359
Reintjes 360
Renault Marine 360
Ruggerini 360
Scania 361
Seadoo (Brp) 361
Sen-Dure 362
Smart Gyro 362
Steyr Motors 363
Universal 363
VM 363
Volvo Penta 364
Weber Motor - Textron 365
Westerbeke 365
Yamaha 366
Yanmar 366
Zenoro 367
ZF 367
Uk Type 368
Usa Type 369
Galvion Elements 371

5 MISCELLANEOUS ANODES - ANODI VARI

5.1 Refrigeration, Air conditioning, Fluids cooling

Refrigerazione, Aria Condizionata, Scambiatori di calore 373
Condaria 374
Fernstrum Keel Cooler 374
Frigoboat 374
Box Cooler 375
Isotherm 376
Onda 377
Walter Keel Coolers 377

5.2 Various application - Applicazioni varie

381
Buoy Anodes - Piastre per boe 382
Crab Trap Anodes - Anodo per nasse 382
De-Icer - Anodo per aeratore 382
Grundfos 382
Kirby Morgan 383
Grindex 384
Spurs 384
Zinc Spray 384
Grounding Plates - Piastra messa a terra 385
Monitoring - Monitoraggio 386

6 PRODUCT SUMMARY - TABELLE RIEPILOGATIVE

Bolt-on plates - Piastre da imbullonare 390
Pencil anodes / Anode only
Barrottini per scambiatori / solo barrottino 398
Pencil anodes / brass plug
Barrottini per scambiatori / solo ottone 402
Pencil andoes / with brass plug
Barrottini per scambiatori / completo di tappo in ottone 404

INDEX BY CODE INDICE PER CODICE

code	pag.
00100	30
00100AL	30
00100MG	30
00100P	31
00100PAL	31
00101	30
00101AL	30
00101E	32
00101EMG	32
00101MG	30
00101P	31
00101PAL	31
00101UK	34
00101UKAL	34
00101UKMG	34
00102	30
00102AL	30
00102E	32
00102EMG	32
00102MG	30
00102P	31
00102PAL	31
00102UK	34
00102UKAL	34
00102UKMG	34
00102VET	38
00102VET-1	38
00102VET	48
00102VET-1	49
00103	30
00103AL	30
00103MG	30
00103P	31
00103PAL	31
00104	30
00104AL	30
00104E	32
00104EMG	32
00104MG	30
00104P	31
00104PAL	31
00105	30
00105AL	30
00105MG	30
00105P	31
00105PAL	31
00105UK	34
00105UK	339
00105UKAL	34
00105UKAL	339
00105UKMG	34
00105UKMG	339
00106	32
00106AL	32
00106MG	32
00107	32
00107AL	32
00107MG	32
00130	53
00130AL	53
00130C	53
00130CAL	53
00130CMG	53
00130MG	53
00131	53
00131AL	53
00131C	53
00131CAL	53
00131CMG	53
00131MG	53
00133	53
00140	53
00140AL	53
00140MG	53
00141	53
00141AL	53
00141MG	53
00150	54
00150AL	54
00150MG	54
00152	54
00152AL	54
00152MG	54
00153	54
00153AL	54
00153MG	54
00153 PERNOCOMPLETO	55
00154	55
00154AL	55
00154C	55
00154CAL	55
00154CMG	55
00154MG	55
00155	54
00155-1	54
00155-1AL	54
00155-2	54
00155-2AL	54
00155AL	54
00156	52
00156-1	52
00156-1AL	52
00156-2	52
00156-2AL	52
00156-3	52
00156AL	52
00156MG	52
00157	52
00157-1	52
00157-1AL	52
00157-2	52
00157-2AL	52
00157AL	52
00157MG	52
00158	52
00158AL	52
00158MG	52
00159	52
00159AL	52
00159MG	52
00160	67
00162	67
00164	52
00164AL	52
00165	52
00165AL	52
00170	382
00200	38
00201	39
00202	39
00203	39
00204	39
00204GALE	40
00205	41
00206	41
00207	41
00209	41
00210	42
00210/1	42
00210MG	42
00211	42
00212	42
00212RIVA	42
00213	43
00213AL	43
00213MG	43
00214	43
00214AL	43
00214MG	43
00215	46
00216	46
00217	64
00218	77
00219	46
00220	45
00220	70
00220-0	45
00220-0AL	45
00220-0MG	45
00220AL	45
00220AL	70
00220MG	45
00220MG	70
00221	70
00221AL	70
00221MG	70
00222	70
00222AL	70
00222MG	70
00223	70
00223/1	63
00223-1AL	63
00223-1MG	63
00223AL	70
00223F	63
00223FAL	63
00223MG	70
00224	64
00224AL	64
00225	63
00226	63
00229	46
00230	74
00230/AL	74
00230MG	74
00231	60
00231/AL	60
00231MG	60
00233	64
00234	59
00235	59
00236	60
00237	64
00238	61
00238AL	61
00239	59
00239-1	47
00240	86
00241	64
00242	62
00242AL	62
00243	58
00243AL	58
00244	62
00245	63
00246	75
00246AL	75
00247	47
00250	81
00251	81
00252	81
00253	81
00254	81
00255	64
00255-6	64
00255AL	64
00256	81
00260	86
00260-1	47
00260-2	47
00260-2AL	47
00260-3	48
00260-3AL	38
00261	86
00262	86
00262-2	60
00262-2AL	60
00262-2MG	60
00262/N	59
00263	86
00263/N	62
00264	62
00264-1	62
00264-3	62
00264N	62
00265	61
00265N	62
00265N-AL	62
00266	65
00266/1	65
00266-2	65
00266E	65
00267	59
00267-1	48
00267-2	48
00268E	77
00269E	71
00269E/AL	71
00269EMG	71
00270E	71
00270EAL	71
00270EMG	71
00271E	71
00271E	339
00271E/MG	71
00271EAL	71
00272E	71
00272EAL	71
00272EMG	71
00273E	72
00273EAL	72
00273EMG	72
00274E	72
00274E	339
00274EAL	72
00275E	74
00275EAL	74
00275EMG	74
00276E	74
00276EAL	74
00276EMG	74
00277E	74
00277EAL	74
00277EMG	74
00278E	74
00278EAL	74
00278EMG	74
00279E-1AL	74
00279EAL	74
00280	66
00282AL	66
00300	90
00300A	97
00300AAL	97
00300AL	90
00300E	94
00300EAL	94
00301	90
00301A	97
00301AAL	97
00301AL	90
00301B	97
00301E	94
00301EAL	94
00301MG	90
00302	90
00302A	97
00302A-AL	97
00302AL	90
00302E	94
00302EAL	94
00302MG	90
00303	90
00303AL	90
00303E	94
00303EAL	94
00303FERRETTI	97
00303FERRETTIAL	97
00303M	97
00303M-AL	97
00304	90
00304-1	90
00304-1AL	90
00304A	97
00304A-AL	97
00304AL	90
00304E	94
00304EAL	94
00305	90
00305AL	90
00306	91
00306-2AL	97
00306/2	97
00306AL	91
00306E	94
00306EAL	94
00306MG	91
00307	91
00307-2	91
00307-2AL	91
00307AL	91
00308	91
00308-5	91
00308-5AL	91
00308AL	91
00309	91
00309AL	91
00309UKMG	91
00310	91
00310AL	91
00310MG	91
00341	96
00341AL	96
00341MG	96
00349	96
00349AL	96
00350	94
00350/B	98
00350AL	94
00350BAL	98
00350BMG	98
00350MG	94
00351	94
00351-1AL	98
00351-1MG	98
00351-2-BAL	98
00351-2-BMG	98
00351/1	98
00351/2/B	98
00351AL	94
00351MG	94
00352	94
00352-A1	98
00352-A1AL	98
00352/A	98
00352/A-AL	98
00352AL	94
00352AMG	98
00352MG	94
00353	94
00353AL	94
00360	94
00360AL	94
00361	94
00361AL	94
00362	94
00362AL	94
00380	95
00380AL	95
00381	95
00381AL	95
00383	95
00383-1	95
00383-1AL	95
00383AL	95
00385	98
00385/1	99
00385/1AL	99
00385AL	98
00385MG	98
00386	98
00386/1	99
00386/1AL	99
00386AL	98
00386MG	98
00387	98
00387AL	98
00387MG	98
00387/1	99
00387/1AL	99
00388	99
00388AL	99
00388MG	99
00389-1	99
00389-1AL	99
00389-2	99
00389-2AL	99
00389-3	99
00389-3AL	99
00389-4	99
00389-4AL	99
00390	96
00390AL	96
00400	128
00400AL	128
00400MG	128
00400COR	165
00400CROX	127
00400E	134
00400EAL	134
00400AL	128
00400EMG	134
00400SOLE-1AL	144
00400SOLE-2AL	144
00400SOLE-3AL	144
00400SOLE-4AL	144
00400SOLE/1	144
00400SOLE/2	144
00400SOLE/3	144
00400SOLE/4	144
00400SOLE/5	144
00401	128
00401AL	128
00401E	134
00401EAL	134
00401EMG	134
00401MG	128
00402	128
00402AL	128
00402MG	128
00402E	134
00402EAL	134
00402EMG	134
00403	128
00403AL	128
00403E	134
00403EAL	134
00403EMG	134
00403MG	128
00404	128
00404AL	128
00404MG	128
00404E	134
00404EAL	134
00404EMG	134
00405	128
00405AL	128
00405E	134
00405EAL	134
00405EMG	134
00405MG	128
00405Q	144
00405QMG	144
00406	128
00406AL	128
00406E	134
00406EAL	134
00406EMG	134
00406MG	116
00407	128
00407AL	128
00407E	134
00407EAL	134
00407EMG	134
00407MG	128
00408/Z	172
00409	128
00409AL	128
00409/1	128
00409/1AL	128
00409/1MG	128
00409/2	165
00409E	138
00409EAL	138
00409EMG	138
00409MG	128
00410	129
00410AL	129
00410MG	129
00410/1	130
00410/1AL	130
00410/1MG	130
00410/2	130
00410/2AL	130
00410/2MG	130
00410/3	130
00410/3AL	130
00410/3MG	130
00410/4	130
00410/4AL	130
00410/4MG	130
00410/B	126
00410E	135
00410EAL	135
00410EMG	135
00410E/2	136
00410E/2AL	136
00410E/2MG	136
00410E/3	136
00410E/3AL	136
00410E/3MG	136
00410E/5	136
00410E/5AL	136
00410E/5MG	136
00410E/XC	136
00410E/XCAL	136
00410E/XCMG	136
00410R	137
00410X/C	130
00410X/CAL	130
00410X/CMG	130
00411	129
00411/1	130
00411/1AL	130
00411-1MG	130
00411/2	130
00411/2AL	130
00411/2MG	130
00411/B	126
00411E	135
00411EAL	135
00411EMG	135
00411E/5	136
00411E/5AL	136
00411E/5MG	136
00411E/XC	136
00411E/XCAL	136
00411E/XCMG	136
00411R	137
00411X/C	130
00411X/CAL	130
00411X/CMG	130
00412	129
00412AL	129
00412MG	129
00412/1	130
00412/1AL	130
00412/1MG	130
00412/2	130
00412/2AL	130
00412/2MG	130
00412/3	131
00412/3AL	131
00412/3MG	131
00412/B	126
00412E	135
00412EAL	135
00412EMG	135
00412E/3	136
00412E/3AL	136
00412E/3MG	136
00412E/XC	136
00412E/XCAL	136
00412E/XCMG	136
00412R	137
00412X/C	131
00412X/CAL	131
00412X/CMG	131
00413	129
00413AL	129
00413MG	129
00413/1	131
00413/1AL	131
00413/1MG	131
00413/2	131
00413/2AL	131
00413/2MG	131
00413/3	131
00413/3AL	131
00413/3MG	131
00413/B	126
00413E	135
00413EAL	135
00413EMG	135
00413E/XC	136
00413E/XCAL	136
00413E/XCMG	136
00413R	137
00413SX	131
00413SXAL	131
00413SXMG	131
00413X/C	131
00413X/CAL	131
00413X/CMG	131
00414	129
00414AL	129
00414MG	129
00414/1	131
00414/1AL	131
00414/1MG	131

BEST SELLER **NEW PRODUCT** *NUOVO PRODOTTO*

code	pag.
00414/2	131
00414/2AL	131
00414/2MG	131
00414/3	131
00414/3AL	131
00414/3MG	131
00414/4	132
00414/4AL	132
00414/4MG	132
00414/5	132
00414/5AL	132
00414/5MG	132
00414/6	132
00414/6AL	132
00414/6MG	132
00414/B	126
00414E	135
00414EAL	135
00414EMG	135
00414E/XC	136
00414E/XCAL	136
00414E/XCMG	136
00414R	138
00414X/C	132
00414X/CAL	132
00414X/CMG	132
00415	129
00415AL	129
00415MG	129
00415X/C	139
00415X/CAL	139
00415X/CMG	139
00415/2	132
00415/2AL	132
00415/2MG	132
00415/B	126
00415E	135
00415EAL	135
00415EMG	135
00415E/XC	137
00415E/XCAL	137
00415E/XCMG	137
00415Q	144
00415QMG	144
00415R	138
00416	129
00416AL	129
00416MG	129
00416/1	132
00416/1AL	132
00416/1MG	132
00416E	135
00416EAL	135
00416EMG	135
00416E/XC	137
00416E/XCAL	137
00416E/XCMG	137
00416R	138
00417	129
00417AL	129
00417MG	129
00417/2	132
00417/2AL	132
00417/2MG	132
00417/3	132
00417/3AL	132
00417/3MG	132
00417/4	132
00417/4AL	132
00417/4MG	132
00417/4SX	133
00417/4SXAL	133
00417/4SXMG	133
00417E	135
00417EAL	135
00417EMG	135
00417E/1	137
00417E/1AL	137
00417E/1MG	137
00417E/2	137
00417E/2AL	137
00417E/2MG	137
00417E/3	137
00417E/3AL	137
00417E/3MG	137
00417E/XC	137
00417E/XCAL	137
00417E/XCMG	137
00417R	138
00417X/C	133
00417X/CAL	133
00417X/CMG	133
00419	129
00419AL	129
00419MG	129
00419/1	133
00419/1AL	133
00419/1MG	133
00419/2	133
00419/2AL	133
00419/2MG	133
00419/3	133
00419/3AL	133
00419/3MG	133
00419/4	133
00419/4AL	133
00419/4MG	133
00419/5DX	133
00419/5DXAL	133
00419/5DXMG	133
00419/5SX	133
00419/5SXAL	133
00419/5SXMG	133
00419/6	133
00419/6AL	133
00419/6MG	133
00419/6SX	133
00419/6SXAL	133
00419/6SXMG	133
00419E	135
00419EAL	135
00419EMG	135
00419E/XC	137
00419E/XCAL	137
00419E/XCMG	137
00419R	138
00430	140
00430MTF	143
00430VLT	175
00431	140
00431MTF	143
00431VLT	175
00432MTF	143
00432VLT	175
00433	140
00433MG	140
00434	168
00434AL	168
00435	171
00435-1	171
00436	171
00436-1	171
00437	171
00437/1	171
00438	171
00439	171
00439-2	169
00439-3	169
00439-4	169
00439-5	169
00439/1	171
00440	141
00440F	142
00440MTF	143
00440X/C	141
00440X/CMTF	143
00441	141
00441/1	141
00441F	142
00441MTF	143
00442	141
00442F	142
00442MTF	143
00443	141
00443F	142
00444	141
00444F	142
00445	141
00445F	142
00446	141
00446F	142
00446MTF	143
00447	141
00447F	142
00448	141
00448F	142
00449	141
00449F	142
00449X/C	141
00449X/CMTF	143
00450	141
00450F	142
00450MTF	143
00451	141
00451F	142
00451MTF	143
00452	141
00452F	142
00452MTF	143
00453	141
00453F	142
00454	141
00454-1	141
00454F	142
00460	138
00460/1	138
00461	138
00462	138
00463	138
00464	138
00465	138
00466	138
00467	138
00470	162
00471	162
00472	162
00474	49
00475	167
00476	167
00477	167
00478	167
00478AL	167
00478/1	167
00479	168
00479-1	168
00479AL	168
00479E	168
00479EAL	168
00479EH	168
00479EHAL	168
00480	155
00480-6MG	156
00480/6	156
00481	155
00481-6MG	156
00481/6	156
00482	155
00482-6MG	156
00482/6	156
00483	156
00484	157
00485	157
00485-1	157
00486	156
00486-1	156
00487	155
00488	155
00488-1	156
00488-2	155
00489	157
00490	139
00490MG	139
00491	139
00491MG	139
00492	139
00492-1	139
00492-1MG	139
00492MG	139
00493	139
00493-1	139
00493-1MG	139
00493MG	139
00494	139
00494MG	139
00495	139
00495MG	139
00496	139
00496MG	139
00497	127
00498	127
00499	127
00500	102
00500L	107
00500MG	102
00500UK	108
00500UKAL	108
00500USA	110
00500USAAL	110
00500USAMG	110
00501	102
00501L	107
00501MG	102
00501UK	108
00501UKAL	108
00501USA	110
00501USAAL	110
00501USAMG	110
00502	102
00502L	107
00502MG	102
00502UK	108
00502UKAL	108
00502USA	110
00502USAAL	110
00502USAMG	110
00503	102
00503L	107
00503MG	102
00503UK	108
00503UKAL	108
00503USA	110
00503USAAL	110
00503USAMG	110
00504	102
00504L	107
00504MG	102
00504USA	110
00504USAAL	110
00504USAMG	110
00505	102
00505MG	102
00505UK	108
00505UKAL	108
00505USA	110
00505USAAL	110
00505USAMG	110
00506	102
00506MG	102
00506UK	108
00506UKAL	108
00506USA	110
00506USAAL	110
00506USAMG	110
00507	102
00507MG	102
00507UK	109
00507USA	110
00507USAAL	110
00507USAMG	110
00508	103
00508MG	103
00509	103
00509MG	103
00509UK	109
00509USA	111
00509USA/AL	111
00509USAMG	111
00510	103
00510MG	103
00510UK	109
00510USA	111
00510USA/AL	111
00510USAMG	111
00511	103
00511M	103
00511MG	103
00511MMG	103
00511MUK	109
00511MUSA	111
00511MUSAAL	111
00511MUSAMG	111
00511UK	109
00511USA	111
00511USAAL	111
00511USAMG	111
00512	103
00512M	103
00512MG	103
00512MMG	103
00512MUSA	111
00512MUSAAL	111
00512MUSAMG	111
00512UK	109
00512USA	111
00512USAAL	111
00512USAMG	111
00513	103
00513MG	103
00513UK	109
00513USA	111
00513USAAL	111
00513USAMG	111
00514	103
00514MG	103
00514USA	111
00514USAAL	111
00514USAMG	111
00515	104
00515MG	104
00516	104
00516H	119
00516HAL	119
00516MG	114
00516USA	112
00516USAAL	112
00517	104
00517MG	104
00517USA	112
00517USAAL	112
00517USAMG	112
00518	104
00518H	119
00518HAL	119
00518MG	104
00518USA	112
00518USAAL	112
00519	104
00519MG	104
00520	105
00520MG	105
00520USA	112
00520USAAL	112
00521	105
00521M	105
00521MG	105
00521MMG	105
00521MUSA	112
00521MUSAAL	112
00522	105
00522MG	105
00523	105
00523USA	113
00524-13	105
00524USA	113
00525	106
00525USA	113
00526	106
00526-1	106
00526-2	106
00526USA	113
00527	106
00528	106
00528USA	113
00529	106
00529USA	113
00530	106
00530USA	113
00531	106
00531USA	113
00532USA	113
00550	114
00550/1AL	114
00550-1L	115
00550-1LAL	115
00550-1LMG	115
00550/1	114
00550/1MG	114
00550AL	114
00550L	115
00550LAL	115
00550LMG	115
00550MG	114
00551	114
00551AL	114
00551L	115
00551LAL	115
00551LMG	115
00551MG	114
00552	114
00552AL	114
00552L	115
00552LAL	115
00552LMG	115
00552MG	114
00553	114
00553AL	114
00553L	115
00553LAL	115
00553LMG	115
00553MG	114
00554	114
00554AL	114
00554L	115
00554LAL	115
00554LMG	115
00554MG	114
00555	114
00555AL	114
00555L	115
00555LAL	115
00555LMG	115
00555MG	114
00556	114
00556AL	114
00556L	115
00556LAL	115
00556LMG	115
00556MG	114
00557	114
00557AL	114
00557L	116
00557LAL	116
00557LMG	116
00557MG	114
00558	116
00558AL	116
00558MG	116
00559	116
00559-1AL	116
00559-1MG	116
00559/1	116
00559AL	116
00559MG	116
00560	116
00560AL	116
00560MG	116
00561	117
00562	116
00562AL	116
00562MG	116
00563	117
00564	117
00564AL	117
00565	117
00566	117
00567	117
00567AL	117
00568	117
00568-1	117
00568AL	117
00569	117
00570	117
00571	117
00572	117
00573	118
00573AL	118
00574	118
00575	118
00576	118
00577	118
00577AL	118
00580	118
00580-1	118
00582	118
00583	118
00583-1	118
00583AL	118
00584	118
00587	118
00600	84
00600/1	84
00600/2	84
00601	84
00601-4T	375
00601/1	84
00601/2	84
00602	84
00602/1	84
00602-6ALT	375
00602/6	84
00602/6AL	84
00603	84
00603/5	84
00604	84
00605	84
00606	84
00607	84
00607/5	84
00608	84
00608/5	84
00608/7	84
00609	84
00610	84
00610-5	84
00612	85
00612/1	85
00612/5	85
00613	85
00613/5	85
00614	85
00614/5	85
00616	85
00617	85
00617/1	85
00619	85
00619/1	85
00620	85
00621	85
00621/1	85
00621/1MG	85
00622	85
00622/5	85
00623	85
00624	85
00627	85
00629	85
00629/1	85
00630	80
00630-4	80
00630FISH	80
00630FISH-AL	80
00630FISHMG	80
00631	80
00632	80
00633	81
00634	81
00650	76
00650-1	76
00650MG	76
00660	75
00660MG	75
00660-1	75
00661	75
00670	75
00671	75
00671AL	75
00672	76
00680	76
00681	76
00700	269
00700AL	269
00700MG	269
00701	269
00701AL	269
00701MG	269
00702	269
00702AL	269
00702MG	269
00703	269
00703AL	269

BEST SELLER **NEW PRODUCT** *NUOVO PRODOTTO*

INDEX BY CODE INDICE PER CODICE

code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.
00703MG	269	00718MG	273	00736MG	280	00820MG	229	00848MG	236	00927MG	202	01050	183	01110AL	341
00704BIS	270	00719	145	00737	280	00821	229	00849AL	236	00928	202	01050AL	183	01110MG	290
00704BISAL	270	00719	275	00737AL	280	00822	229	0850AL	237	00928AL	202	01051	183	01110MG	341
00704BISMG	270	00719-1	145	00737MG	280	00822MG	229	0850MG	237	00928MG	202	01052	184	01111	291
00705	270	00719-1MG	145	00738	280	00823	230	0851AL	237	00929	202	01052AL	184	01111	341
00705AL	270	00719-2	145	00739	281	00823AL	230	0851MG	237	00930	202	01052MG	184	01111AL	291
00705MG	270	00719-2MG	145	00739-1	281	00823MG	230	0852AL	237	00930AL	202	01053	184	01111MG	291
00706	270	00719-3	145	00739-1AL	281	00824	230	0852MG	237	00930MG	202	01053AL	184	01112	291
00706-1	270	00719-3	275	00739-2	281	00824AL	230	00853AL	237	00931	203	01054	184	01112-1	291
00706-1AL	270	00719-3MG	145	00739AL	281	00824MG	230	00853MG	237	00931AL	203	01054AL	184	01112-1AL	291
00706-1MG	270	00719MG	145	00742	281	00825	230	00854AL	237	00931MG	203	01055	184	01112-1MG	291
00706AL	270	00719MG	275	00743	281	00825AL	230	00854MG	237	00932	203	01055MG	185	01112AL	291
00706MG	270	00720	145	00744	281	00825MG	230	00900	195	00932AL	203	01056	185	01112MG	291
00707	271	00720	275	00744MG	281	00826	230	00901	195	00932MG	203	01056AL	185	01113	291
00707AL	271	00720-1	145	00745	282	00826MG	230	00902	195	00933	203	01057	185	01113MG	291
00707MG	271	00720-1MG	145	00745AL	282	00827	231	00903	195	00933AL	203	01058	185	01114	292
00708	271	00720MG	145	00745MG	282	00827AL	231	00903AL	195	00933MG	203	01058AL	185	01114	366
00708AL	271	00720MG	275	00746	44	00827MG	231	00903MG	195	00934	203	01059	185	01115	292
00708MG	271	00720-3	145	00746	282	00828	231	00904	196	00935	204	01060	181	01115AL	292
00709	271	00720-3	275	00747	277	00828AL	231	00905	196	00935AL	204	01070	159	01115MG	292
00710	272	00721	145	00747AL	277	00828MG	231	00906	196	00936	204	01070AL	159	01116	292
00710AL	272	00721	275	00747MG	277	00829	231	00906AL	196	00936MG	204	01070MG	159	01116MG	292
00710MG	272	00721-1	145	00748	282	00829AL	231	00906MG	196	00937	204	01071	159	01117	292
00711	272	00721-1MG	145	00748AL	282	00829MG	231	00907	196	00937AL	204	01071AL	159	01117AL	292
00712	272	00721MG	145	00748MG	282	00830	231	00907AL	196	00937MG	204	01071MG	159	01117MG	292
00712AL	272	00721MG	275	00800	224	00830MG	231	00907BIS	197	00938	204	01072	159	01118	293
00712MG	272	00721-3	145	00800AL	224	00831	232	00907BISAL	197	00938AL	204	01072AL	159	01118MG	293
00713	273	00721-3	275	00800MG	224	00831MG	232	00907BISMG	197	00938MG	204	01072MG	159	01119	293
00713	364	00722	276	00801	224	00832	232	00907MG	196	00939	205	01073	159	01120	293
00713MG	273	00722AL	276	00802	224	00832AL	232	00908	197	00939AL	205	01073AL	159	01120MG	293
00713MG	364	00722MG	276	00802MG	224	00832MG	232	00909	197	00939MG	205	01073MG	159	01121	293
00713T	273	00723	276	00803	224	00833	232	00909AL	197	00940	205	01074	159	01122	294
00713T	364	00724	276	00804	225	00833AL	232	00909MG	197	00940AL	205	01074AL	159	01122MG	294
00713TMG	273	00726	276	00804MG	225	00833MG	232	00910	197	00940MG	205	01074MG	159	01123	294
00713TMG	364	00726AL	276	00805	225	00834	232	00910AL	197	00941	205	01075	159	01123-1	294
00713TP	273	00726MG	276	00806	225	00834AL	232	00910MG	197	00941AL	205	01075AL	159	01123-1AL	294
00713TP	364	00727	277	00806BIS	225	00834MG	232	00911	198	00941MG	205	01075MG	159	01123-1MG	294
00714	274	00728	277	00806BISAL	225	00835	233	00911AL	198	01005	346	01080	180	01123AL	294
00714	364	00728AL	277	00806BISMG	225	00835AL	233	00911MG	198	01006	72	01081	180	01123MG	294
00714-1	274	00728BIS	277	00806MG	225	00835MG	233	00912	198	01006-16	72	01082	180	01124	294
00714/1	364	00728BISMG	277	00807	226	00836	233	00912AL	198	01007	72	01090	340	01124AL	294
00714-1AL	274	00728MG	277	00807AL	226	00836AL	233	00912MG	198	01007INOX	72	01091	340	01124MG	294
00714/1AL	364	00729	190	00807MG	226	00836MG	233	00913	198	01016	72	01092	340	01125	295
00714-1MG	274	00729	278	00808	226	00837	233	00914	198	01017INOX	72	01092	361	01126	295
00714AL	274	00729MG	190	00808MG	226	00837AL	233	00914/1	198	01020	154	01100	288	01126MG	295
00714AL	364	00729MG	278	00809	226	00837MG	233	00915	199	01021	154	01100AL	288	01127	295
00714MG	274	00730	190	00809MG	226	00838	233	00916	199	01022	154	01100MG	288	01127AL	295
00714T	274	00730AL	190	00810	226	00838AL	233	00917	199	01022/1	154	01101	288	01127MG	295
00714T	364	00731	190	00810MG	226	00838MG	233	00917AL	199	01023	153	01101-1	288	01128	295
00714TAL	274	00731	278	00811	227	00839	234	00917MG	199	01024	153	01101-1AL	288	01128AL	295
00714TAL	364	00731MG	190	00811MG	227	00840	234	00918	199	01025	153	01101-1MG	288	01128MG	295
00714TMG	274	00731MG	278	00812	227	00840AL	234	00918AL	199	01026	154	01101AL	288	01129	296
00714TMG	364	00732	190	00813	227	00840MG	234	00918MG	199	01027	154	01101MG	288	01129AL	296
00714TPF	274	00732	278	00813AL	227	00841	234	00918-1	200	01028	154	01102	288	01129MG	296
00714TPF	365	00732MG	190	00813MG	227	00841AL	234	00918-1AL	200	01029	154	01103	289	01130	296
00714TPM	274	00732MG	278	00814	227	00841MG	234	00918-1MG	200	01030	155	01103AL	289	01131	296
00714TPM	365	00733	278	00814AL	227	00842	234	00919	200	01030MG	155	01103MG	289	01131AL	296
00715	272	00733-1	279	00814MG	227	00842AL	234	00919MG	200	01031	155	01104	289	01131MG	296
00715	364	00733-1AL	279	00815	228	00842MG	234	00920	200	01032	155	01104AL	289	01132	296
00716	274	00733-1MG	279	00815AL	228	00843	235	00921	200	01035	158	01104MG	289	01132AL	296
00716	364	00733AL	278	00815MG	228	00843AL	235	00922	201	01035MG	158	01105	289	01132MG	296
00716AL	274	00733BIS	279	00816	228	00843MG	235	00922AL	201	01036	158	01105AL	289	01133	297
00716AL	364	00733BISAL	279	00816AL	228	00844	235	00922MG	201	01037	158	01105MG	289	01133AL	297
00716MG	274	00733BISMG	279	00816MG	228	00844AL	235	00923	201	01038	158	01106	289	01133MG	297
00716T	274	00733MG	278	00817	228	00844MG	235	00925	201	01040	152	01106MG	289	01134	297
00716T	365	00734	279	00817AL	228	00845	235	00925	265	01040MG	152	01107	290	01134AL	297
00716TAL	274	00734AL	279	00817MG	228	00845AL	235	00925AL	201	01041	152	01107MG	290	01134MG	297
00716TMG	274	00734MG	279	00818	228	00845MG	235	00925AL	265	01041MG	152	01108	290	01135	297
00716TP	274	00734-1	279	00818AL	228	00846	236	00925MG	201	01042	152	01108MG	290	01135AL	297
00716TP	365	00734-1AL	279	00818MG	228	00846MG	236	00925MG	265	01042AL	152	01109	290	01135MG	297
00717	273	00734-1MG	279	00819	229	00847	236	00926	201	01043	152	01109AL	290	01136	297
00717AL	273	00735	280	00819AL	229	00847AL	236	00926AL	201	01043AL	152	01109MG	290	01136MG	297
00717MG	273	00735AL	280	00819MG	229	00847MG	236	00926MG	201	01044	153	01110	290	01137	298
00718	273	00735MG	280	00820	229	00848	236	00927	202	01045	170	01110	341	01138	298
00718AL	273	00736	280	00820AL	229	00848AL	236	00927AL	202	01046	178	01110AL	290	01139	298

BEST SELLER **NEW PRODUCT** *NUOVO PRODOTTO*

code	pag.
01140	298
01140AL	298
01140MG	298
01141	299
01141AL	299
01141MG	299
01142	299
01142AL	299
01142MG	299
01143	299
01143MG	299
01144	299
01144AL	299
01144MG	299
01145	300
01145AL	300
01145MG	300
01146	300
01146AL	300
01146-1	300
01146-1AL	300
01146-1MG	300
01146MG	300
01147	300
01147MG	300
01148	301
01148AL	301
01148MG	301
01149	301
01149AL	301
01149MG	301
01150	301
01150MG	301
01151	301
01151AL	301
01151MG	301
01152	302
01152AL	302
01152MG	302
01153	302
01153MG	302
01154	302
01154AL	302
01154MG	302
01155	302
01155AL	302
01155MG	302
01156	303
01156-1	303
01156-1	352
01156-1AL	303
01156-1MG	303
01156AL	303
01156MG	303
01157	303
01157AL	303
01157MG	303
01158	303
01159	304
01160T	304
01160T	366
01161	304
01161MG	304
01162	304
01163	305
01164	305
01165	305
01166	305
01167	306
01168	306
01169	306
01169AL	306
01169MG	306
01170	306
01171	307
01172	307
01173	307
01174	307
01174MG	307
01175	308
01175MG	308
01176	308
01176MG	308
01177	308
01177MG	308
01178	308
01178AL	308
01178MG	308
01179	309
01179AL	309
01179MG	309
01200	255
01200MG	255
01201	255
01201MG	255
01202	255
01202AL	255
01202MG	255
01203	255
01203AL	255
01203MG	255
01204	256
01204AL	256
01204MG	256
01205	256
01205AL	256
01205MG	256
01206	256
01207	256
01207AL	256
01207MG	256
01208	257
01208AL	257
01209	257
01210	257
01210-1	257
01210-1MG	257
01210MG	257
01211	258
01211AL	258
01211MG	258
01212	258
01212AL	258
01212MG	258
01213	258
01213AL	258
01213MG	258
01214	258
01214AL	258
01214MG	258
01215	259
01215AL	259
01215MG	259
01216	259
01250	261
01250AL	261
01250MG	261
01251	262
01251AL	262
01251MG	262
01252	262
01253	262
01254	262
01254AL	262
01254MG	262
01255	263
01256	263
01256MG	263
01257	263
01258	263
01258AL	263
01258MG	263
01259	264
01259AL	264
01260	264
01260AL	264
01260MG	264
01261AL	264
01262AL	264
01300	313
01300	366
01301(alias01313)	314
01301(alias01313)	366
01302	314
01302AL	314
01302MG	314
01303	314
01303	366
01305	316
01305/1	315
01305/1AL	315
01305/1MG	315
01305MG	316
01306	314
01306	366
01308	315
01308	366
01310	314
01310	366
01311	314
01311	366
01312	296
01312	343
01316	317
01316	366
01316T	317
01316T	367
01316TP	317
01316TP	367
01317	317
01317	359
01317T	317
01317T	359
01317TP	317
01317TP	359
01318	317
01318 (ALIAS 01316)	366
01318T	317
01318T (ALIAS 01316T)	367
01318TP	317
01318TP (ALIAS 01316TP)	367
01319	315
01320	318
01320	366
01320	399
01320T	318
01320T	367
01320TP	318
01320TP	367
01321	318
01321	366
01321T	318
01321T	367
01321TP	318
01321TP	367
01390-1	319
01390-1AL	319
01390-1MG	319
01391-1	319
01391-1AL	319
01391-1MG	319
01392-1	319
01392-1AL	319
01392-1MG	319
01393-1	319
01393-1AL	319
01393-1MG	319
01394-1	320
01394-1AL	320
01394-1MG	320
01400	214
01400AL	214
01400MG	214
01401	214
01401AL	214
01401MG	214
01402	214
01402AL	214
01402MG	214
01403	214
01403AL	214
01403MG	214
01404	215
01404AL	215
01404MG	215
01405	215
01405AL	215
01405MG	215
01406	215
01406AL	215
01406MG	215
01407	215
01407AL	215
01407MG	215
01408	216
01408-1	216
01408-1AL	216
01408-1MG	216
01408-2	216
01408-2AL	216
01408-2MG	216
01408AL	216
01408MG	216
01409	216
01409AL	216
01409MG	216
01410	217
01410AL	217
01410MG	217
01411	217
01411AL	217
01411MG	217
01412	217
01412AL	217
01412MG	217
01413AL	217
01413MG	217
01414AL	218
01414MG	218
01415AL	218
01415MG	218
01450	376
01450MG	376
01451	376
01452	376
01453	355
01453	376
01453T	355
01453T	376
01552	220
01552AL	220
01552MG	220
01553	220
01553AL	220
01553MG	220
01600	49
01650	244
01650AL	244
01650MG	244
01651	244
01651AL	244
01651MG	244
01652	244
01652AL	244
01652MG	244
01700	245
01701	245
01702	245
01750	245
01750AL	245
01750MG	245
01751	245
01751AL	245
01751MG	245
01752	245
01752AL	245
01752MG	245
01753	245
01753MG	245
01754	246
01755	246
01755MG	246
01756	246
01756AL	246
01756MG	246
01757	246
01757AL	246
01757MG	246
01758	247
01759	247
01759MG	247
01760	247
01800	248
01800	360
01801	139
01801	248
01801MG	139
01801MG	248
01802	139
01802	248
01802MG	139
01802MG	248
01803	139
01803	248
01803MG	139
01803MG	248
01804	45
01804	248
01850	242
01850AL	242
01851	242
01852	242
01852AL	242
01853	242
01854	243
01855	243
01857	243
01858AL	243
01859AL	244
01900	249
01901	250
01902	250
01903	250
01904	250
01904AL	250
01904MG	250
01905	251
01906	251
01907	251
01908	251
01909	252
01910	252
01910AL	252
01910MG	252
01912	252
01913	252
01913AL	252
01913MG	252
01914	253
01914MG	253
01915	253
01915AL	253
01915MG	253
01916	253
01916AL	253
01916MG	253
01950	97
01950	327
01951	327
02000	354
02000T	354
02000TP	354
02001	354
02001T	354
02001TP	354
02002	354
02002T	354
02002TP	354
02003	354
02003T	354
02003TP	354
02010	344
02010/99	344
02010/99T	345
02010T	345
02010TP	344
02010TP/99	344
02011	344
02011T	345
02011T/98	345
02011TP	344
02011TP/98	344
02012	344
02012-1	344
02012T	345
02012-1T	345
02012TP	344
02012-1TP	344
02013	344
02013T	345
02013TP	344
02014TP	344
02015TP	344
02017	344
02017T	345
02017TP	344
02018	344
02018-1	344
02018-1T	345
02020	348
02021	348
02021-2	348
02021-2T	350
02021-2TP	349
02021/1	348
02021/1T	350
02021/1TP	349
02021T	350
02021TP	349
02022	348
02022T	350
02022TP	349
02023	348
02023T	350
02023TP	349
02024	348
02024-1	348
02024-1T	350
02024-1TP	349
02024-2	348
02024T	350
02024TP	349
02025	348
02026	348
02026T	350
02026TP	349
02027	348
02027AL	348
02027-1TP	349
02027T	350
02027TAL	350
02027TP	349
02028	348
02028T	350
02028TP	349
02029	348
02029-1	348
02029-3	348
02029-1T	350
02029-3T	350
02029-1TP	349
02029-3TP	349
02029BIS	348
02029BIST	350
02029BISTP	349
02029T	350
02029-2TP	349
02029TP	349
02030	359
02031	359
02031T	359
02031TP	359
02032	359
02033	359
02035	352
02040	351
02041	351
02042	351
02043	351
02043T	351
02043TP	351
02044	351
02044T	351
02044TP	351
02045	351
02045-1	351
02045-1T	351
02045-1TP	351
02045T	351
02045TP	351
02050	208
02050	347
02050T	208
02050T	347
02050TP	208
02050TP	347
02051	207
02052	208
02052	347
02053	208
02053	347
02053T	208
02053T	347
02053TP	208
02053TP	347
02054	207
02060	363
02060T	363
02060TP	363
02061	363
02061T	363
02061TP	363
02064	363
02070	352
02070/A	352
02070T	352
02070TP	352
02071	352
02071T	352
02071TP	352
02080	356
02081	356
02081T	356
02081TP	356
02082	356
02082T	356
02082TP	356
02090	248
02090	360
02090T	248
02090T	360
02090TP	248
02090TP	360
02100	359
02100T	359
02100TP	359
02101	359
02102	359
02110	358
02111	358
02120T	358
02121T	358
02122T	358
02130	358
02150T	358
02151T	358
02152T	358
02153T	358
02170	355
02170T	355
02170TP	355
02200	361
02200T	361
02200TP	361
02201	361
02201T	361
02201TP	361
02202T	361
02300	346
02300T	346
02300TP	346
02350	220
02350	357
02350T	220
02350T	357
02350TP	220
02350TP	357
02351	221
02351	357
02351MG	221
02351T	221
02351T	357
02351TMG	221
02351TP	221
02351TP	357
02353	221
02353	357
02353T	221
02353T	357
02353TP	221
02353TP	357
02380	360
02400	227
02401	328
02402	328
02402	347
02403/1	328
02403/1AL	328
02403/1MG	328
02404	328

BEST SELLER **NEW PRODUCT** *NUOVO PRODOTTO*

INDEX BY CODE INDICE PER CODICE

code	pag.
02404AL	328
02404MG	328
02450	333
02450BIS	333
02451	333
02452	333
02452BIS	334
02453	334
02454	334
02454-1	335
02455	335
02456	335
02456/1	335
02457	77
02457	336
02457/1	77
02457/1	366
02458	366
02458BIS	337
02459	336
02460	334
02461	337
02462	337
02462-1	337
02463	338
02464	338
02465	338
02466	338
02467	338
02468	338
02480	186
02480AL	186
02481	186
02481AL	186
02482	186
02482AL	186
02501	332
02510	325
02510AL	325
02511	325
02511AL	325
02512	326
02512AL	326
02513	326
02513PAL	326
02514	326
02514AL	326
02516	260
02516AL	260
02516MG	260
02517	326
02517AL	326
02518	327
02518PAL	327
02520	329
02520AL	329
02521	329
02521	339
02521AL	329
02522	329
02523	330
02523AL	330
02524	65
02524	330
02524AL	65
02524AL	330
02525	330
02525-1	331
02525-1AL	331
02525AL	330
02526	331
02526AL	331
02527	331
02527AL	331
02528	331
02528	339
02528AL	331
02528AL	339
02529	332
02530	332
02530AL	332
02531	332
02532	332
02532AL	332
02580	340
02600	374
02650	350
02650	374
02651	350
02651	374
02652	350
02652	374
02653	350
02653	374
02660	353
02660TP	353
02660T	353
02661	353
02661TP	353
02661T	353
02662	353
02662TP	353
02662T	353
02663	353
02663TP	353
02263T	353
02701	324
02701AL	324
02702	324
02702AL	324
02703	324
02703AL	324
02704	324
02704AL	324
02705	325
02705AL	325
02706	325
02706AL	325
02750	44
02751	45
02800T	346
02900	341
02900	365
02900T	341
02900T	365
02900TP	341
02900TP	357
02920	360
02940	360
02941T	363
02960T	363
02961T	363
02962T	360
03450	162
03451	163
03500	187
03500MG	187
03501	186
03501AL	186
03501MG	186
03502	187
03503	187
03503AL	187
03503MG	187
03504	186
03505	188
03506	188
03507	188
03508	188
03509	189
03510	70
03510AL	70
03511	70
03511AL	70
03512	189
03513	189
03514	189
03605	181
03605AL	181
03606	181
03606AL	181
03607	181
03607AL	181
03608	181
03608AL	181
03609	182
03609AL	182
03610	182
03610AL	182
03611AL	182
03700	180
03701	180
03702	180
03703	180
04000	264
04000ZN	264
04001ZN	265
04001AL	265
04002ZN	265
04002AL	265
04003ZN	265
04003AL	265
04004ZN	266
04004AL	266
04005ZN	266
04005AL	266
04006ZN	266
04006AL	266
04007AL	266
04008AL	266
06001	321
06002T	321
06002T	367
06002TMG	321
06002TMG	367
06003T	321
06003T	367
06004X	321
06004XMG	321
06011T	321
06011T	367
06012T	321
06012T	367
06100AL	221
07040	120
07045	120
07050	120
07055	120
07060	120
07065	120
07070	120
07080	121
07085	121
07090	121
07095	121
07100	121
07105	121
07110	121
07115	122
07120	122
07123	122
07125	122
07127	122
07130	122
07132	122
07140	122
07145	122
07155	122
07160	122
07165	122
07170	122
07175	122
07190	122
07200	122
08000	157
08001	157
08100	158
08101	158
08200	178
08201	178
08202	178
08203	178
08204	178
08300	345
08301	345
08205	179
08206	179
08207	179
08208	179
08209	179
08210	179
08211	179
08401	209
08402	209
08402TP	209
08402T	209
08403	209
08403T	209
08404	210
08405	210
08500	356
08500GR	356
08500TP	356
08500T	356
08600	377
08601	377
08602	377
08603	377
08700T	375
08700TAL	375
08700TGS	375
08700TALGS	375
08701T	375
08701TAL	375
08701TGS	375
08701TALGS	375
08702	375
08800	362
08800TP	362
08800T	362
09000AL	211
09000MG	211
09001AL	211
09001MG	211
09002AL	211
09002MG	211
09003AL	211
09003MG	211
09004AL	212
09004MG	212
09005AL	212
09005MG	212
09006AL	212
09006MG	212
19003	174
19003-1	174
19003-2	174
19004	174
19005	174
19006	174
19011	163
19011	166
19011-1	163
19012	163
19012-1	164
19012-2	164
19012-3	163
19012-3	166
19012-4	173
19012-5	166
19012-7	163
19012-7	166
19013	165
19014	165
19020	164
19021	164
19022	170
19023	169
19024	178
19024-6	178
19025	125
19026	125
19027	125
19027-1	125
19029	173
19030	170
19031	173
19032	170
19033	170
19034	170
19035	170
19040	166
19041	166
19042	166
19043	166
19044	166
19045	166
19046	166
19047	166
19048	166
19049	166
19050	166
19051	166
19052	166
19053	166
19054	166
19055	166
19056	166
20000	371
20002	371
20003-1	371
20004	371
20005	371
20006	371
20007	371
20008	368
20009	368
20010	368
20011	368
20012	368
20013	368
20014	368
20015	368
20016	368
20017	368
20018	368
20019	368
20020	368
20021	368
20022	368
20023	368
20024	368
20025	368
20100	82
20101	82
20102	82
20103	82
20104	82
20105	82
20106	82
20107	82
20108	82
20109	82
20110	82
20111	82
20112	82
20113	83
20114	83
20115	83
20116	83
20117	83
20118	83
20119	83
20120	83
20121	83
20122	83
20123	83
20124	83
ATS-S1	151
AUTOH20	151
AUTOH20AL	151
AUTOH20APS	151
AUTOH20APSAL	151
AUTOH5AL	150
AUTOH5APS	150
AUTOH5APSAL	150
AUTOH6	150
AUTOH6AL	150
AUTOH9	151
AUTOH9AL	151
BK001	67
BK001AL	67
BOS25	126
BOS30	126
BOS33	126
BOS35	126
BOS40	126
BOS50	126
BOS55	126
CTRP	382
ELETT-AG/AGCL	386
FKC-01	374
FKC-02	374
FKC-03	374
GRIN-1	384
GRIN-2	384
GRUN-12	382
GRUN-9	382
GUA101UK	34
GUA102UK	34
GUA105UK	34
GUA153	55
GUA269E	73
GUA270E	73
GUA271E	73
GUA272E	73
GUA273E	73
KBM01	383
KBM02	383
KBM03	265
KBM03	373
KBM03AL	265
KIT-TEC-BT	44
KIT-TEC-BTAL	44
KIT-TEC-BTMG	44
KIT1	102
KIT1	114
KIT1	116
KIT10	118
KIT100	30
KIT101	30
KIT102	30
KIT102VET	38
KIT102VET	49
KIT103/104	30
KIT105	30
KIT1305-1	316
KIT1305-1AL	316
KIT1305-1C	316
KIT1305-1CAL	316
KIT1305-1CMG	316
KIT1305-1MG	316
KIT18	106
KIT19	103
KIT1USA	113
KIT2USA	113
KIT3	104
KIT3USA	113
KIT4USA	113
KIT5	104
KIT5	105
KIT5USA	113
KIT6USA	113
KIT7	105
KIT7	106
KIT7/1	117
KIT7/1	118
KIT75-115EFI	238
KIT75-115EFI-AL	238
KIT75-115EFI-MG	238
KIT8	117
KIT843	235
KIT9	116
KIT9/1	103
KITALPHAONE	238
KITALPHAONE-MG	238
KITALPHAONE/AL	238
KITALPHAONEGEN1	238
KITALPHAONEGEN1AL	238
KITALPHAONEGEN1MG	238
KITBRAVOI	238
KITBRAVOI-MG	238
KITBRAVOI/AL	238
KITBRAVOII-III	239
KITBRAVOII-III-MG	239
KITBRAVOII-III/AL	239
KITBRAVOIII-04	239
KITBRAVOIII-04-MG	239
KITBRAVOIII-04/AL	239
KITETEC-G2	206
KITETEC-G2AL	206
KITETEC-G2MG	206
KITETEC-G2-2020	207
KITETEC-G2AL-2020	207
KITETEC-G2MG-2020	207
KITF30-F40-F60	239
KITF30-F40-F60-AL	239
KITF30-F40-F60-MG	239
KITHONDA40-50	208
KITHONDA40-50AL	208
KITHONDA40-50C	208
KITHONDA40-50CAL	208
KITHONDA40-50MG	208
KITHONDABF	219
KITHONDABFAL	219
KITHONDABFMG	219
KITHONDABF350AL	219
KITHONDABF350MG	219
KITHONDABF350XTDAL	219
KITHONDABF350XTDMG	219
KITJOHNSON225	207
KITJOHNSON225AL	207
KITJOHNSON225MG	207
KITKIRBY-A	383
KITMERC40-60PRO	241
KITMERC40-60PRO-AL	241
KITMERC40-60PRO-MG	241
KITMERCURYV6-V8	241
KITMERCURYV6-V8AL	241
KITMERCURYV6-V8MG	241
KITOMC-50-75	205
KITOMC-50-75AL	205
KITOMC-V4-V6	206
KITOMCCOBRA	206
KITOMCCOBRAAL	206
KITOMCCOBRA-MG	206
KITOMCSTRINGER	206
KITOMCSTRINGERMG	206
KITQUICK-185	182
KITQUICK-185AL	182
KITQUICK-250	183
KITQUICK-250AL	183
KITQUICK-250E00AL	183
KITSUZUKI200-250	260
KITSUZUKI200-250AL	260
KITSUZUKI200-250MG	260
KITSUZUKI40-50	260
KITSUZUKI40-50AL	260
KITSUZUKI40-50MG	260
KITSUZUKI90-140	260
KITSUZUKI90-140AL	260
KITSUZUKI90-140MG	260
KITVER350-STD-SPT	240
KITVER350-STD-SPTAL	240
KITVER350-STD-SPTMG	240
KITVER350-STD-TOR	240
KITVER350-STD-TORAL	240
KITVER350-STD-TORMG	240
KITVERADO4	239
KITVERADO4-MG	239
KITVERADO4/AL	239
KITVERADO6	240
KITVERADO6-MG	240
KITVERADO6/AL	240
KITVERADO350	240
KITVERADO350-AL	240
KITVERADO350-MG	240
KITVERADO500-600AL	241
KITVERADO500-600MG	241
KITVOLVO-XDP-B	285
KITVOLVO280	282
KITVOLVO280-MG	282
KITVOLVO280/AL	282
KITVOLVO290	283
KITVOLVO290-AL-C	283
KITVOLVO290-C	283
KITVOLVO290-MG	283
KITVOLVO290-MG-C	283
KITVOLVO290/AL	283
KITVOLVODP280	283
KITVOLVODP280-MG	283
KITVOLVODP280/AL	283
KITVOLVODP290	283
KITVOLVODP290-AL-C	284
KITVOLVODP290-C	284
KITVOLVODP290-MG	283
KITVOLVODP290-MG-C	284
KITVOLVODP290/AL	283
KITVOLVODPH-DPR-AL	284
KITVOLVODPH-DPR-MG	284
KITVOLVODPH/DPR	284
KITVOLVODPI	285
KITVOLVODPIAL	285
KITVOLVODPIMG	285
KITVOLVOELICA3PALE	284
KITVOLVOELICA3PALEAL	284
KITVOLVOELICA3PALEMG	284
KITVOLVOIPS	285
KITVOLVOSX	284
KITVOLVOSX-MG	284

BEST SELLER **NEW PRODUCT** *NUOVO PRODOTTO*

code	pag.
KITVOLVOSX/AL	284
KITVOLVOSXA-DPSA-AL	285
KITVOLVOSXA-DPSA-MG	285
KITVOLVOSXA/DPSA	285
KITVOLVO-XDP-B	285
KITYAMAHA150-200	309
KITYAMAHA150-200-AL	309
KITYAMAHA150-200-MG	309
KITYAMAHA150-200CR	309
KITYAMAHA150-200CR-AL	309
KITYAMAHA150-200CR-MG	309
KITYAMAHA200-250	309
KITYAMAHA200-250-AL	309
KITYAMAHA200-250-MG	309
KITYAMAHA200-300	310
KITYAMAHA200-300-AL	310
KITYAMAHA200-300-MG	310
KITYAMAHA300	312
KITYAMAHA300AL	312
KITYAMAHA300MG	312
KITYAMAHA300-350	311
KITYAMAHA300-350-AL	311
KITYAMAHA300-350-MG	311
KITYAMAHA300-350XP	311
KITYAMAHA300-350XPAL	311
KITYAMAHA300-350XPMG	311
KITYAMAHA40-50	311
KITYAMAHA40-50MG	311
KITYAMAHA40-60	310
KITYAMAHA40-60AL	310
KITYAMAHA40-60MG	310
KITYAMAHA40-60PLUS	310
KITYAMA40-60PLUS-MG	310
KITYAMAHA40-75	312
KITYAMAHA40-75AL	312
KITYAMAHA40-75MG	312
KITYAMA40-75PLUS	312

code	pag.
KITYAMA40-75PLUS-MG	312
KITYAMAHA60-90	310
KITYAMAHA60-90-AL	310
KITYAMAHA60-90-MG	310
KITYAMAHA80-100	311
KITYAMAHA80-100MG	311
KITYANMA6LP/6LY/4LH	316
KITYANMARSTD	320
KITYANMARSTDAL	320
KITYANMARSTDMG	320
KITZEUSPOD	241
KITZEUSPODAL	241
KITZEUSPODMG	241
NACA01	73
NACA01AL	73
NACA03	73
NACA03AL	73
NACA04	73
NACA04AL	73
NACA08	73
NACA08AL	73
NACA08-230	73
NACA08-230AL	73
OT434	168
OT479	168
PCTEST/P	386
PLAC-1	315
PLAC-2	271
PLAC-1550	220
PMSEAGROUND0	385
PMSEAGROUND1	385
PMSEAGROUND2	385
PMSEAGROUND3	385
PMSEAGROUND4	385
P-SPAZZ1	120
P-SPAZZ2	121
P-SPAZZ3	123

code	pag.
R1	33
R1AL	33
R1MG	33
R2	33
R2AL	33
R2MG	33
R3	33
R3AL	33
R3MG	33
R4	33
R4AL	33
R4MG	33
R5	33
R5AL	33
R5MG	33
R7	33
R7AL	33
R7MG	33
S4910-055AL	92
S4910-060AL	92
S4910-065AL	92
S4910-140ZN	92
S4910-150ZN	92
S4910-160ZN	92
S5513-070AL	92
S5513-080AL	92
S5513-085AL	92
S5513-092AL	92
S5513-100AL	92
S5513-105AL	92
S5513-110AL	92
S5513-116AL	92
S5513-125AL	92
S5513-140AL	92
S5513-180AL	92
S5513-180ZN	92
S5513-200ZN	92

code	pag.
S5513-210ZN	92
S5513-220ZN	92
S5513-240ZN	92
S5513-250ZN	92
S5513-260ZN	92
S5513-270ZN	92
S5513-300ZN	92
S5513-350ZN	92
S5513-440ZN	92
S9213-140AL	93
S9213-154AL	93
S9213-180AL	93
S9213-200AL	93
S9213-220AL	93
S9213-240AL	93
S9213-285AL	93
S9213-300AL	93
S9213-350ZN	93
S9213-380ZN	93
S9213-440ZN	93
S9213-500ZN	93
S9213-550ZN	93
S9213-600ZN	93
S9213-710ZN	93
S9213-750ZN	93
SPAZZ1	120
SPAZZ2	121
SPAZZ3	123
TEC-20	40
TEC-20MG	40
TEC-21	40
TEC-24	40
TEC-24AL	40
TEC-24MG	40
TEC-25	66
TEC-25AL	66
TEC-25MG	66

code	pag.
TEC-30	66
TEC-30AL	66
TEC-30MG	66
TEC-40	67
TEC-40MG	67
TEC-BT	44
TEC-BTAL	44
TEC-BTMG	44
TEC-DIVERS	61
TEC-DIVERS-AL	61
TEC-DIVERS-MG	61
TEC-DIVERS-S	58
TEC-DIVERS-SAL	58
TEC-DIVERS-SMG	58
TEC-DIVERSD	61
TEC-DIVERSD-AL	61
TEC-DIVERSD-MG	61
TEC-DOK	43
TEC-E0	365
TEC-E0	370
TEC-E0-Z	369
TEC-E00	365
TEC-E00	370
TEC-E00-Z	369
TEC-E00A-Z	369
TEC-E0A	370
TEC-E0A-Z	369
TEC-E0B	370
TEC-E0B-Z	369
TEC-E0C-Z	369
TEC-E1	365
TEC-E1	370
TEC-E1-Z	369
TEC-E1D	370
TEC-E1D-Z	369
TEC-E1E	365
TEC-E1E	370

code	pag.
TEC-E1E-Z	369
TEC-E1F	370
TEC-E1F-Z	369
TEC-E1G	370
TEC-E1G-Z	370
TEC-E1H	369
TEC-E1H-Z	370
TEC-E2	369
TEC-E2-Z	369
TEC-E2A	370
TEC-E2A-Z	369
TEC-E2B	370
TEC-E2B-Z	369
TEC-E2C	355
TEC-E2C	357
TEC-E2C	370
TEC-E2C	367
TEC-E2C-Z	369
TEC-E3	370
TEC-E3-Z	369
TEC-E4	370
TEC-E4-Z	369
TEC-E5	370
TEC-E5-Z	369
TEC-E7-Z	369
TEC-E8-Z	369
TEC-E8A-Z	369
TEC-N1	65
TEC-N1MG	65
TEC-PNA	146
TEC-PNB	146
TEC-PNB	191
TEC-PNC	146
TEC-PNC	191
TEC-PND	146
TEC-PNE	146
TEC-PNF	146

code	pag.
TEC-PNG	146
TEC-PNH	146
TEC-S-Z1	43
TEC-S-Z1	341
TEC-SD1	362
TEC-SD10	362
TEC-SD2	362
TEC-SD3	362
TEC-SD4	362
TEC-SD5	362
TEC-SD6	362
TEC-SD7	362
TEC-SD8	362
TEC-SD9	362
TEC-SP-AB-AL	384
TEC-SP-AB-MG	384
TEC-SP-AB-ZN	384
TEC-SP-CDE-AL	384
TEC-SP-CDE-MG	384
TEC-SP-CDE-ZN	384
TEC-SP-F2F3-AL	384
TEC-SP-F2F3-MG	384
TEC-SP-F2F3-ZN	384
TEC-SP-FF1-AL	384
TEC-SP-FF1-MG	384
TEC-SP-FF1-ZN	384
TEC-Z-406	66
TEC-Z-406MG	66
TEC-ZHC-2	58
TEC-ZHC-3	58
TEC-ZHC-5	60
TEC-ZS1	384
TKA01	382
TKA01AL	382
TKA01MG	382
TKA02	382
TKA02AL	382

code	pag.
TKA02MG	382
WE723	145
WE723	275
WE723MG	145
WE723MG	275
WE724	145
WE724	275
WE724MG	145
WE724MG	275
WE725	145
WE725	275
WE725MG	145
WE725MG	275
WE727	145
WE727MG	145
WE728	145
WE728	275
WE728MG	145
WE728MG	275
WE730	145
WE730MG	145
WKC453	377
WKC473	378
WKC58	377
WKCKK1	378
WKCKK2	378
WKCKK3	378
WING03	73
WING03AL	73
WING04	73
WING04AL	73
Z4-ALAL	95
Z4-MGAL	95
Z4-ZNAL	95



Stronger than the sea

TECNOSEAL
cathodic protection

ABOUT US CHI SIAMO

Tecnoseal is an Italian manufacturing company and a recognized leader in the research, design, and production of high-quality, precision-engineered solutions for cathodic protection, antifouling systems, and related monitoring and control accessories.
With decades of experience, a customer-first mindset, and a fully in-house production process, Tecnoseal has turned excellence into a daily practice. This approach allows to serve the marine and naval sectors with reliability and expertise, providing every customer with tailored solutions to protect and preserve their investments over time.
The core of Tecnoseal's philosophy is a simple but essential value: taking care of our customers by placing them at the center of everything we do.

Tecnoseal è un'azienda manifatturiera italiana, specializzata e leader nella ricerca, progettazione e produzione di soluzioni di altissima qualità e precisione per protezione catodica, sistemi antifouling e accessori di monitoraggio e controllo.
Forte di un'esperienza pluridecennale, di un approccio centrato sulle esigenze del cliente e di una filiera produttiva completamente interna, Tecnoseal ha fatto dell'eccellenza una disciplina quotidiana. Questo consente di servire con competenza e affidabilità il settore nautico e quello navale, offrendo a ogni cliente la soluzione ideale per proteggere e preservare nel tempo i propri investimenti.
Alla base della filosofia Tecnoseal c'è un principio etico imprescindibile: prendersi cura del cliente, mettendolo al centro di ogni scelta e processo aziendale.

TECNOSEAL
FOUNDRY
Grosseto, Italy

TECNOSEAL
UK LTD
Southampton, UK

TECNOSEAL
MARINE ANODES USA
Fort Lauderdale
Florida, USA

TECNOSEAL
MARINE ANODES NL
Hardinxveld-Giessendam
NETHERLANDS

OUR OFFICES LE NOSTRE SEDI

Tecnoseal opened its first production site in Grosseto in 1988 to meet the growing demand of the nautical market along the Tuscan coast. In 2008, the company expanded internationally by opening a branch in Florida, supporting markets across the Americas.

In 2012, the company opened a new office in Southampton UK, followed by another in the Netherlands more recently - two key hubs that further strengthen Tecnoseal's commercial network across Europe and globally.

Tecnoseal apre la sua prima sede a Grosseto nel 1988, per rispondere alla crescente domanda del mercato nautico lungo la costa toscana. Nel 2008 l'azienda avvia la sua espansione internazionale con l'apertura di una filiale in Florida, a supporto dei mercati del continente americano.

Nel 2012 viene inaugurata la sede di Southampton, nel Regno Unito, seguita più recentemente da quella nei Paesi Bassi: due hub strategici che rafforzano la rete commerciale di Tecnoseal a livello europeo e globale.

OUR OFFICES LE NOSTRE SEDI

OUR STRENGTHS
I NOSTRI PUNTI DI FORZA

6000
PRODUCT TESTS

Every year, more than 6000 analyses are performed on samples of produced items using a certified mass spectrometer, which is continuosly calibrated to the reference anodic alloy.

6000
TEST SUI PRODOTTI

Ogni anno vengono effettuate oltre 6000 analisi su campioni di articoli prodotti, utilizzando uno spettrometro di massa certificato, sempre tarato in base alla lega anodica di riferimento.

100%
CADMIUM FREE

Only ultra-pure raw materials are used to ensure that the products meet the specifications of the reference alloys. All items made of aluminum, magnesium, and those produced with the new zinc-based Bi-TEC alloy are certified CADMIUM FREE.

100%
CADMIUM FREE

Viene impiegata esclusivamente materia prima iperpura per garantire la conformità dei prodotti alle specifiche delle leghe di riferimento. Tutti gli articoli in alluminio, magnesio e quelli realizzati con la nuova lega a base di zinco Bi-TEC sono certificati CADMIUM FREE.

100%
MADE IN ITALY

All of our products are made in our production site in Grosseto, where also the casting tools are desgined and created, ensuring the highest quality and precision of the final product.

100%
MADE IN ITALY

Tutti i nostri articoli vengono realizzati nel sito produttivo di Grosseto, dove vengono anche progettati e realizzati gli stampi, garantendo la migliore qualità e precisione del prodotto finale.

N. 1#
IN SAFETY

We maintain the highest safety standards for our operators, production areas, and offices. All employees are continuously trained and updated, while plant and equipment undergo regular maintenance.

N. 1#
IN SICUREZZA

Adottiamo i più elevati standard di sicurezza per i nostri operatori, per gli ambienti di produzione e per gli uffici. Tutti i dipendenti vengono continuamente formati e aggiornati, mentre impianti e attrezzature sono sottoposti a manutenzione costante.

PRODUCTION PRODUZIONE

98%

PRODUCTS ALWAYS IN STOCK

Tecnoseal maintains 98% of its catalogue items in stock at all times. Our warehouse operations are supported by qualified personnel and proven logistics processes, ensuring accurate and timely deliveries.

100+

CUSTOM & ECO-FRIENDLY PACKAGING

Besides our standard Tecnoseal line, we also offer custom, eco-friendly, and recyclable packaging solutions trusted by over 100 companies.

98%

PRODOTTI SEMPRE DISPONIBILI

Il 98% dei prodotti presenti a catalogo è sempre disponibile: il magazzino Tecnoseal garantisce spedizioni rapide e accurate grazie a personale qualificato e processi collaudati.

100+

PACKAGING SU MISURA ED ECOLOGICO

Oltre alla linea standard Tecnoseal, il nostro reparto packaging realizza imballaggi personalizzati, ecologici e riciclabili, per le linee di prodotti di oltre cento aziende.



4-STEP QUALITY CONTROL

BEFORE SHIPPING

Before leaving our facilities, every shipment goes through four quality checks and is carefully tracked until it arrives. We use specially designed packaging to protect the goods and ensure they arrive in perfect condition, wherever in the world.

4 CONTROLLI

PRIMA DELLA SPEDIZIONE

Tutte le spedizioni che effettuiamo superano quattro controlli di qualità prima della partenza e sono seguite con attenzione fino alla destinazione finale. Utilizziamo imballaggi studiati appositamente per proteggere la merce e assicurarne l'arrivo in perfette condizioni, ovunque nel mondo.

24/48

HOURS

The Tecnoseal warehouse offers a "Fast Delivery" priority service for orders of stock items that need ot be shipped within 24/48 hours.
An essential service for meeting our customers urgent needs.

24/48

ORE

Il magazzino Tecnoseal ha una corsia preferenziale “Fast Delivery” per tutti gli ordini di materiale disponibile che devono essere evasi in 24/48 ore. Un servizio prezioso per rispondere alle urgenze di tutti i nostri clienti.

99,95%

ERROR FREE

Tecnoseal takes great care in packaging each product and shipment, to ensure that customers receive their goods in perfect condition. Each item is separated and labeled inside the boxes for easy identification. All packaging materials are 100% recyclable, in compliance with CE standards and current regulations.

99,95%

ERROR FREE

Tecnoseal presta particolare attenzione all'imballaggio di ogni prodotto e spedizione, per assicurarsi che il cliente riceva la merce in perfette condizioni. Ogni articolo viene separato ed etichettato all'interno delle scatole per facilitarne l'identificazione. Tutti i materiali utilizzati per l'imballaggio sono al 100% riciclabili, conformi agli standard CE e alle normative vigenti.

L O G I S T I C S L O G I S T I C A

100%

MADE IN ITALY

Tecnoseal is the first anode manufacturer to earn the official "100% Made in Italy" certification, ensuring complete control over every step of the process, from design to production. Our anodes are made in Italy using carefully selected raw materials and in full compliance with strict health and safety standards. This allows us to deliver superior, long-lasting cathodic protection, recognized and successfully exported worldwide.

Tecnoseal è il primo produttore di anodi a ottenere la certificazione ufficiale “100% Made in Italy”, che attesta un controllo completo su ogni fase: dalla progettazione alla produzione. Tutti i nostri anodi sono realizzati in Italia con materie prime selezionate e nel rispetto di rigorosi standard di salute e sicurezza. Questo ci permette di garantire una protezione catodica di qualità superiore, costante nel tempo, riconosciuta ed esportata con successo in tutto il mondo.

CERTIFICATIONS
CERTIFICAZIONI

TECNOSEAL is the first anode manufacturer to have received the official MADE IN ITALY 100% certificate, stating that all our anodes are
- entirely designed and manufactured in Italy
- made with premium quality raw materials
- built in observance of health and safety standards

The Quality management system, the Environmental management system, and the Occupational health and safety program are compliant to the ISO 9001:2015, the ISO 45001:2023 and the ISO 14001:2015 standards.

TECNOSEAL è il primo produttore di anodi ad aver ricevuto la certificazione ufficiale MADE IN ITALY 100%, che attesta che tutti i nostri anodi sono
- progettati e realizzati interamente in Italia
- realizzati con materie prime di prima qualità
- costruiti nel rispetto delle norme di salute e sicurezza

Il sistema di gestione della qualità, il sistema di gestione ambientale e il programma di salute e sicurezza sul lavoro sono conformi agli standard ISO 9001:2015, ISO 45001:2023 e ISO 14001:2015.

ISO 14001:2015

ISO 45001:2023

MADE IN ITALY
100% CERTIFICATE

ISO 9001:2015

ANTIFOULING AND MONITORING SYSTEM
IMPIANTO ANTIVEGETATIVO E SISTEMA DI MONITORAGGIO **(I.C.A.F. / M.G.P.S.)**

WHAT IS BIOFOULING?

The accumulation of marine organisms or plants – also known as biofouling – on the inner surfaces of pipelines, water inlets, valves, grates and, in general terms, on anything the seawater gets in contact with by flowing through the boat's plumbing, can create obstructions that could reduce performances or even cause the failure of the boat's cooling system or of any other system supplied with seawater.

COSA È IL BIOFOULING?

L'accumulo di organismi o piante marine – noto anche come biofouling – sulle superfici interne di tubazioni, prese a mare, valvole, griglie e, in generale, su tutto ciò con cui l'acqua marina viene in contatto scorrendo attraverso le tubature dell'imbarcazione, può creare ostruzioni che potrebbero ridurre le prestazioni o persino causare guasti al circuito di raffreddamento o a qualsiasi altro sistema alimentato con acqua di mare.

HOW DOES AN ANTIFOULING SYSTEM WORK?

Tecnoseal's Impressed Current Antifouling System (ICAF, but called also MGPS, Marine Growth Prevention System) is designed specifically for the specs of the seawater plumbing to be preserved and can be installed either in the boat's sea chests or directly in strainers. When in operation, the system dissolves a copper electrode whose ions create a protective film on any metal surface they are carried onto by the water flow. In dual systems, an additional electrode made in aluminum or steel increases the efficiency of the copper electrode and provides also a protective effect against galvanic currents.

TECNOSEAL offers an extensive range of electrodes and anchoring devices specifically built for all strainer sizes and types.

COME FUNZIONA UN IMPIANTO ANTIFOULING?

Gli impianti antivegetativi Tecnoseal (ICAF, Impressed Current Antifouling System, noti anche come MGPS, Marine Growth Prevention System) sono specificamente progettati sulle caratteristiche del circuito acqua mare da preservare e possono essere installati nelle sea chest o direttamente all'interno dei filtri. Quando è in funzione, il sistema dissolve un elettrodo di rame i cui ioni creano un film protettivo sulle superfici metalliche su cui vengono trasportati dal flusso di acqua. Nei sistemi duali un elettrodo aggiuntivo in alluminio o acciaio contribuisce ad aumentare l'efficienza dell'elettrodo in rame e, inoltre, fornisce un effetto protettivo contro le correnti galvaniche.

TECNOSEAL offre una vasta gamma di elettrodi e sistemi di ancoraggio progettati e realizzati appositamente per tutte le tipologie e dimensioni di filtri.

INSTALLATION IN SEA CHEST

INSTALLAZIONE IN SEA CHEST



INSTALLATION IN STRAINER

INSTALLAZIONE IN FILTRO

INSTALLATION IN STRAINER

Tecnoseal produces specific anchoring devices to install electrodes in strainers with transparent polycarbonate cover.

INSTALLAZIONE ALL'INTERNO DEI FILTRI

Tecnoseal realizza supporti speciali per l'installazione dell'elettrodo anche per i filtri con coperchio in policarbonato trasparente.

ANTIFOULING SYSTEM TECHNICAL FEATURES

- 24VDC power supply
- 7'' touch screen display for setting all parameters and system control.
- The power supply panel can feed from 1 to 32 electrodes Each single electrode can be enabled and disabled individually.
- The system reports comprehensive information on the current being supplied to each electrode, circuit voltage and electrical resistance.
- All information displayed on the integrated display can be reported to the vessel monitoring system via NMEA 2000 protocol (TECNOSEAL is NMEA 2000 MEMBER / NMEA 2000 MANUFACTURER)
- The electrochemical potential monitoring system can be integrated into the power supply panel of the ICAF system.
- Up to 48 measuring points.

MONITORING SYSTEM

"ATOM" is the Tecnoseal solution to get a permanent monitoring of the cathodic protection conditions

- Easy installation on hulls of any material.
- Information on the status of the cathodic protection of submerged and semi-submerged metal surfaces is always shown on the display.
- Up to 6 measurement points can be monitored by one single system
- Front monitor with IP64 protection grade.
- In addition to the display, ATOM communicates via NMEA 2000 protocols (TECNOSEAL is NMEA 2000 PRODUCER / NMEA 2000 MANUFACTURER) and MODBUS protocol.

CARATTERISTICHE TECNICHE ANTIFOULING SYSTEM

- Alimentazione 24 VDC
- Display touch screen 7" per settaggio di tutti i parametri e controllo del sistema.
- Il quadro alimentatore può alimentare da 1 a 32 elettrodi
- Ogni singolo elettrodo può essere abilitato e disabilitato singolarmente.
- Il sistema riporta informazioni complete sulla corrente che viene fornita a ciascun elettrodo, sulla tensione del circuito e sulla resistenza elettrica.
- Tutte le informazioni visualizzate sul display integrato possono essere riportate nel sistema di monitoraggio nave tramite protocollo NMEA 2000 (TECNOSEAL è NMEA 2000 MEMBER / NMEA 2000 MANUFACTURER)
- Nel quadro alimentatore del Sistema ICAF è integrabile il sistema di monitoraggio dei potenziali elettrochimici .
- Fino a 48 punti di monitor

SISTEMA DI MONITORAGGIO «ATOM»

"ATOM" è il Sistema di monitoraggio dei potenziali elettrochimici che Tecnoseal propone per misurare costantemente le condizini di protezione catodica.

- Installabile su scafi di qualsiasi materiale
- Monitora le condizioni di protezione catodica di appendici metalliche immerse e semi immerse.
- Applicabile da un minimo di 1 ad un Massimo di 6 punti di misura.
- Protezione frontale IP64
- Oltre al display ATOM comunica mediante protocolli NMEA 2000 (TECNOSEAL è NMEA 2000 producer / NMEA 2000 MANUFACTURER) E protocollo MODBUS.

TECNOSEAL
ICAF and monitoring system

ELECTRODES
ELETTRODI

ATOM® CATHODIC PROTECTION MONITORING SYSTEM

ABOUT CATHODIC PROTECTION
LA PROTEZIONE CATODICA

The most effective method to control undesirable effects of metal corrosion is Cathodic protection. This technique, used worldwide since the 1930's, was originally introduced in the early nineteenth century to meet the needs of the British Navy and also used, with excellent results, for the protection of underground structures. When it comes to Cathodic protection, especially in the leisure craft industry we usually think of sacrificial anodes. In fact the method is essentially divided into two clearly defined technical areas: passive Cathodic protection (sacrificial anodes) and active Cathodic protection (impressed current). Both techniques offer protection of metallic structures that are subject to corrosion.
This is achieved by lowering the natural electrochemical potential of the metal to be protected by inducing a flow of current between the anode and the cathode (structure). There are many fields of application of Cathodic protection: marine (nautical, commercial, offshore, inshore, industrial, etc.) to land applications (aqueducts, pipelines, oil pipelines, etc.) as well as those applications where you need a specific defence against electrochemical corrosion.
Sacrificial anodes, more commonly known as "zincs", are installed at specific locations on the underwater section of a hull as part of a passive cathodic protection system. The objective is to protect any metal structures immersed in water from corrosion.
The principle of operation is very simple: the anode is made of an alloy with a lower electrochemical potential than the most metals used on a boat, which enables an electrochemical process to take place.
A current will flow from the anode to the cathode (the metal structure to be protected) to equalise the potential difference, resulting in the loss of electrons by the anode and its accelerated dissolution in water. Consequently, the metal structure in contact with the anode, has a greater reserve of electrons that are also utilised to power the electrochemical process which otherwise would have contributed to the corrosion of its surface. In this situation the metal is protected from the electrochemical corrosion, depending on the type, quantity of anodes fitted and their relative position.
To achieve this type of protection, it is essential to create a potential difference which induces a current flow between the anode and cathode.
This is only possible by connecting the metal material to be protected, with a less noble metal; as a consequence this will work as a sacrificial anode.
Our objective in practise, whenever we install sacrificial anodes on a metal structure, is to bring the electrochemical potential of the metal to be protected to a certain value (the so called protection level) that generally appears to be more negative than the initial one.

Il metodo più efficace per tenere sotto controllo gli effetti indesiderati della corrosione dei metalli è la protezione catodica. Questa tecnica, diffusa ormai in tutto il mondo, nacque ufficialmente nei primi dell'ottocento per soddisfare le impellenti esigenze della marina Britannica. Fu poi impiegata, con ottimi risultati, anche per la protezione di strutture interrate. Solamente a partire dagli anni trenta si raggiunse una divulgazione mondiale del metodo.
Quando si parla di protezione catodica, soprattutto nel mondo della nautica, è consuetudine associare il concetto agli anodi sacrificali; in realtà il metodo è sostanzialmente suddiviso in due tecniche ben definite: la protezione catodica passiva (anodi sacrificali) e la protezione catodica attiva (corrente impressa). Entrambe le tecniche operano una protezione delle strutture metalliche, soggette a corrosione a umido, abbassando il potenziale elettrochimico naturale del metallo da proteggere inducendo una circolazione di corrente fra l'anodo e il catodo (struttura). Sono molteplici i campi di applicazione della protezione catodica: dal marino (nautica, navale, offshore, inshore, industriale ecc.) al terrestre (acquedotti, gasdotti, oleodotti ecc.) oltre a tutte quelle applicazioni dove è necessaria una difesa specifica contro la corrosione elettrochimica.
Gli anodi o più comunemente chiamati "zinchi" che troviamo installati in punti specifici delle nostre imbarcazioni, fanno parte di un ben preciso sistema di protezione catodica passivo, finalizzato al controllo della corrosione delle strutture metalliche immerse in acqua.
Il principio di funzionamento è molto semplice: la lega di cui è composto l'anodo, avendo un potenziale elettrochimico generalmente inferiore a gran parte dei metalli utilizzati nella nautica, consente l'innesco di un processo elettrochimico che ha la tendenza ad annullare questa differenza facendo circolare corrente elettrica dall'anodo al catodo (struttura metallica da proteggere); la perdita di elettroni da parte dell'anodo si traduce in una sua dissoluzione accelerata nell'acqua. Al contrario, il metallo a contatto con l'anodo gode di una ottima riserva di elettroni da poter spendere per alimentare il processo elettrochimico che altrimenti, avrebbe contribuito a corrodere la sua superficie; a questo punto il metallo si trova in una condizione di protezione da corrosione elettrochimica, più o meno efficace in funzione del tipo, della quantità di anodi e della loro posizione. Per realizzare questo tipo di protezione, è quindi indispensabile creare una differenza di potenziale che induca una circolazione di corrente tra anodo e catodo. Tutto questo è possibile accoppiando il materiale metallico da proteggere con uno a più bassa nobiltà che funzionerà, di conseguenza, da anodo sacrificale.
Lo scopo che ci prefiggiamo, ogni qualvolta installiamo degli anodi sacrificali su una struttura metallica, è in pratica quello di portare il potenziale elettrochimico del metallo da proteggere ad un valore chiamato di protezione che generalmente risulta essere più negativo di quello iniziale.

GALVANIC SERIES CHART
GRAFICO SERIE GALVANICA

Corrosion potentials of materials in flowing seawater.
Potenziali di corrosione dei materiali in acqua marina.



GALVANIC SCALE
SCALA GALVANICA

In order to protect a metal from corrosion, you have to sacrifice a more active one in its place. The most common metals used for this purpose are zinc, aluminum and magnesium.
These metals act as anodes to the considered structure and the sacrificed material protects the structure itself, hence the words “sacrificial anode”.
Most metals have the ability to be oxidized (corrode) but some more easily than others.
Its relative index on the galvanic scale determines the corrosion rate.

Elements are listed according to their increasing nobility (from the top to bottom). Towards the bottom you find the elements with a lower electrochemical potential which, in a cathodic reaction, will corrode and form an anodic area as long as they are in continuity with an element of higher nobility. In addition, metals and alloys close to each other have less tendency to form strong galvanic pairs thus their coupling, in the presence of an electrolyte, is less dangerous than when contact is made between metals or alloys much further apart on the scale.

Se si desidera proteggere un metallo dalla corrosione occorre applicarne un altro più attivo. I metalli più comuni impiegati a tale scopo sono lo zinco, alluminio e magnesio. Tali metalli attivi sono gli anodi della struttura in esame e la quantità di materiale sacrificata di questi è impegnata a proteggere la struttura stessa, da qui il termine “anodo sacrificale”.
Tutti i metalli tendono ad ossidarsi (corrosione), alcuni più facilmente rispetto ad altri per questo motivo alcuni di essi si corrodono più di altri. Il relativo indice, che determina quindi la velocità di corrosione, può essere tracciato dalla scala galvanica.

Gli elementi sono inseriti in ordine di nobiltà crescente (dall’alto verso il basso). In basso si trovano quelli con un potenziale elettrochimico più basso e che nella reazione catodica si corroderanno divenendo zona anodica se in continuità con un elemento più nobile. Inoltre i metalli e leghe più vicini fra loro avranno una tendenza minore o limitata a creare forti coppie galvaniche se a contatto, per cui il loro accoppiamento in presenza di un elettrolita sarà praticamente meno pericoloso del contatto fra metalli o leghe assai distanti fra loro nella scala stessa.

SACRIFICIAL ANODES
GLI ANODI SACRIFICALI

Materials used for sacrificial anodes

As mentioned earlier, for passive cathodic protection, sacrificial anodes are used. They can be produced of various alloys making them suitable in different environments.
The electrochemical potential, according to the galvanic or nobility scale of the materials previously illustrated, shows which metal can be sacrificed to protect another one based on their position in the above-mentioned scale.
For example, in fresh water the most appropriate and popular alloy used is magnesium.
Listed below are the internationally certified alloys used for the production of sacrificial anodes and their features.

Materiali usati per gli anodi sacrificali

Come già detto in precedenza, per la protezione catodica passiva si fa uso degli anodi sacrificali, i quali possono essere composti da alcuni tipi di leghe che li rendono adatti a impieghi molteplici in ambienti diversi. Significativa è la scala galvanica o di nobiltà dei materiali, precedentemente illustrata, la quale ci dice quale metallo può essere usato a protezione di un altro semplicemente guardando la posizione che ricoprono i due su suddetta scala. Questo perché, le caratteristiche elettrochimiche intrinseche a ciascun tipo di lega, fanno si che un anodo sia più o meno opportuno di un altro. Per esempio, in acqua dolce la lega che più si utilizza o meglio che sarebbe più opportuno utilizzare è quella in magnesio.
Di seguito si riportano le leghe certificate a livello internazionale utilizzate per la produzione degli anodi sacrificali e loro caratteristiche:

			* CADMIUM FREE *		
ELEMENT		ZINC ALLOY *LEGA DI ZINCO* According: US MIL Spec. A-18001K	ZINC ALLOY *LEGA DI ZINCO* Bi-Tec® Patent N#2023/000024 According: DNV-RP-B401	ALUMINIUM ALLOY *LEGA DI ALLUMINIO* According: US MIL Spec. A24779 SH	MAGNESIUM ALLOY *LEGA DI MAGNESIO* According US MIL Spec. A214125 SH
		Range %			
Aluminium:	**Al**	0,10 - 0,50	0,10 - 0,50	Remainder	5,00 - 7,00
Bismut:	**Bi**	-	0,025-0,065	-	-
Cadmium:	**Cd**	0,025 - 0,07	-	-	-
Copper:	**Cu**	0,005 max	0,005 max	0,004 max	0,10 max
Indium:	**In**	-	-	0,014 - 0,02	-
Iron:	**Fe**	0,005 max	0,005 max	0,08 max	0,03 max
Magnesium:	**Mg**	-	-	-	Remainder
Nikel:	**Ni**	-	-	-	0,003 max
Silicon:	**Si**	-	-	0,08 -0,20	0,03 max
Zinc:	**Zn**	Remainder	Remainder	4,00 - 6,50	2,00 - 4,00
Others:	-	0,10 max	0,10 max	0,10 max	0,30 max
Electrochemical properties		Nominal electrical capacity - *Capacità elettrochimica nominale*			
		780 AmpHr/Kg	780 AmpHr/Kg	2700 AmpHr/Kg	1105 AmpHr/Kg
		Nominal open circuit potential - *Potenziale nominale di circuito aperto*			
		-1050 mV	-1050 mV	-1100 mV	-1550 mV
		Ag/AgCl reference cell *Cella di riferimento*	Ag/AgCl reference cell *Cella di riferimento*	Ag/AgCl reference cell *Cella di riferimento*	Ag/AgCl reference cell *Cella di riferimento*
		Density - *Peso specifico*			
		7140 Kg/m3	7140 Kg/m3	2700 Kg/m3	1800 Kg/m3

THE WORLD'S MOST COMPREHENSIVE RANGE OF ANODES

LA GAMMA PIÙ COMPLETA DI ANODI AL MONDO

Tecnoseal offers the widest range of sacrificial anodes in the world: over 3000 part nos in zinc, aluminium and magnesium, all designed and manufactured in Italy according to the latest US-MIL standards. We provide solutions for major manufacturers in the marine and nautical sector, from hull manufacturers to components such as propellers, shafts and engines. Every stage of design and production takes place in our factories in Italy to ensure quality, control and cathodic protection at the highest level. We offer some of the fastest lead times in the industry and the ability to customize anodes to specific requirements, thanks to a dedicated team of engineers. From design to casting, from finishing to mass spectrometer testing, every detail is followed with care, to bring Tecnoseal's Made in Italy excellence to the world.

Tecnoseal offre la gamma più ampia di anodi sacrificali al mondo: oltre 3000 codici in zinco, alluminio e magnesio, tutti progettati e realizzati in Italia secondo i più recenti standard US-MIL. Forniamo soluzioni per i principali costruttori del settore nautico e marino, dai produttori di scafi ai componenti come eliche, assi e motori. Ogni fase della progettazione e della produzione avviene nei nostri stabilimenti in Italia, per garantire qualità, controllo e protezione catodica al massimo livello. Offriamo tempi di consegna tra i più rapidi del settore e la possibilità di realizzare anodi personalizzati su specifiche esigenze, grazie a un team di ingegneri dedicato. Dalla progettazione alla fusione, dalle finiture ai test con spettrometro di massa, ogni dettaglio è seguito con cura, per portare nel mondo l'eccellenza del Made in Italy firmata Tecnoseal.

ZINC ANODES

Several alloys are available which comply with the U.S.MIL American standard, such as the A-18001K characterized by the addition of cadmium and aluminium.
These are ideal for use in sea water.
It is good practice to change anodes regularly, even if there appears to be little corrosion.
Use with temperatures that exceed 55 ° C is not recommended.

ANODI IN ZINCO

Sono disponibili diverse leghe anodiche a base di zinco conformi allo standard americano U.S.MIL tipo le 18001-H (J-K); , caratterizzate dall'aggiunta di cadmio e alluminio. La più utilizzata è la A-18001K ideale per l'uso in acque marine e salmastre.
È buona norma sostituire regolarmente gli anodi, anche se apparentemente presentano poco consumo. L'uso a temperature superiori a 55 °C è sconsigliato.

ALUMINIUM ANODES (cadmium free)

There are many different types of aluminium alloy anode currently available. These are characterized by the addition of zinc and indium. The presence of impurities such as iron and copper have to be kept within the maximum of 0.08% and 0.004% respectively. Typically, the most used Al anodic alloy is the US-Mil A21412SH that is recommended for use in Brackish and Salt water.

ANODI IN ALLUMINIO (cadmium free)

Attualmente sono disponibili molti tipi diversi di anodi in lega di alluminio. Questi sono caratterizzati dall'aggiunta di zinco e indio.
La presenza di impurità come ferro e rame deve essere mantenuta entro un massimo rispettivamente dello 0,08% e dello 0,004%. In genere, la lega anodica di alluminio più utilizzata è la US-Mil A21412SH, raccomandata per l'uso in acque salmastre e salate.

The main characteristic of an aluminum anode is the high nominal electrical capacity, which is three times higher than the same mass in zinc. By using aluminium in structures instead of zinc anodes, you require significantly less aluminium anodes and it is therefore easier to manage their underwater installation or subsequent replacement.

Aluminium anodes are frequently used in industrial sectors, such as offshore platforms or pipeline systems, where a long-term protection is required, usually over 15 years, and where anode replacement is expensive and difficult.
They are also used in the commercial sector, such as cargo ships, tankers or cruisers or where there are long periods between planned dry dock activity. They are recommended for hulls which remain permanently in water (such as barges, house boats etc.). More recently, many outboard engine manufacturers switched to using aluminium anodes also due to the growing limitation on the usage of US-Mil A-18001 H-J-K zinc anodes due to the presence of cadmium in the alloy.

La caratteristica principale di un anodo in alluminio è l'elevata capacità elettrica nominale, tre volte superiore alla stessa massa in zinco. Utilizzando l'alluminio nelle strutture al posto degli anodi in zinco, si richiede una quantità significativamente inferiore di anodi in alluminio ed è quindi più facile gestirne l'installazione subacquea o la successiva sostituzione.

Gli anodi in alluminio sono frequentemente utilizzati in settori industriali, come piattaforme offshore o sistemi di condotte, dove è richiesta una protezione a lungo termine, solitamente superiore a 15 anni, e dove la sostituzione degli anodi è costosa e difficile.
Sono utilizzati anche nel settore commerciale, come navi cargo, petroliere o navi da crociera, o dove ci sono lunghi periodi tra le attività di carenaggio pianificate. Sono consigliati per scafi che rimangono permanentemente in acqua (come chiatte, case galleggianti, ecc.). Più recentemente, molti produttori di motori fuoribordo sono passati all'uso di anodi in alluminio anche a causa della crescente limitazione all'uso degli anodi di zinco US-Mil A-18001 H-J-K dovuta alla presenza di cadmio nella lega.

MAGNESIUM ANODES

Magnesium alloys, which have potentials above 1550 mV (reference cell in Ag/AgCl), are primarily used in high-resistivity environments such as fresh water and soil. These alloys typically contain zinc (2 - 4%) and aluminium (5 - 6%). They can also be used in high-temperature applications, such as inside water heaters or boilers. Magnesium anodes are particularly well-suited for situations requiring rapid activation or temporary cathodic protection. They provide a high level of protection, with an efficiency of around 50%, and can perform effectively even in marine

ANODI IN MAGNESIO

Le leghe anodiche di magnesio, caratterizzate da potenziali superiori a 1550 mV (cella di riferimento in Ag/AgCl), vengono utilizzate principalmente in presenza di elettroliti ad alta resistività, come acqua dolce e terreno. Sono composte anche da zinco (2 - 4%) e alluminio (5 - 6%). Queste leghe possono essere impiegate anche in ambienti ad alte temperature, come ad esempio all'interno di boiler. Sono particolarmente indicate per interventi su strutture che richiedono effetti rapidi o protezione catodica temporanea. Gli anodi in magnesio hanno un rendimento di circa il 50% e offrono un elevato

environments due to their high potential. However, their rapid consumption rate in salt or brackish water significantly reduces their service life. For this reason, magnesium anodes are recommended for use exclusively in fresh water. In low-resistivity environments like seawater or brackish water, the generated protection current is too high and leads to accelerated corrosion of the anode, making them inefficient in such conditions.

grado di protezione anche in ambienti marini, grazie al loro alto potenziale. Tuttavia, il loro consumo molto rapido in questi ambienti ne limita l'efficacia a lungo termine. Per questo motivo, gli anodi in magnesio sono adatti esclusivamente all'acqua dolce: in ambienti a bassa resistività come l'acqua salata o salmastra, la corrente di protezione generata è troppo elevata, portando a una corrosione accelerata dell'anodo. Questo si traduce in una durata molto ridotta, rendendoli non idonei per questi usi.

NEW

Bi-TEC® ANODES

At Tecnoseal, our ongoing commitment to innovation, customer needs, and environmental responsibility has led us to develop a new, fully eco-friendly zinc-based anode alloy- BiTec. Traditionally, most zinc anodes on the global market use cadmium as an activator - a key component that ensures the anode performs effectively in cathodic protection systems. However, cadmium is a restricted heavy metal and in some cases, banned under EU and International regulations e.g REACH Regulation (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

With the goal of offering a safer, more sustainable solution, Tecnoseal launched a research project to develop a new zinc alloy, free of heavy metals and capable of fully replacing traditional zinc anodes containing cadmium. The result is a new zinc-based alloy in which bismuth - a non-toxic, environmental-friendly element - replaces cadmium as the activator. Bismuth is not classified as hazardous and is not restricted by the REACH Regulation. This innovative alloy was entirely developed and engineered by Tecnoseal in our manufacturing facility in Grosseto, Italy, where we conducted both electrochemical testing and machinability assessments. The alloy's compliance with the DNV RP B401 standard was validated by the Department of Chemistry, Materials, and Chemical Engineering "Giulio Natta" at Politecnico di Milano. All anodes in our catalogue can now be produced on request, using this new eco-friendly zinc alloy. Bi-Tec offers the same level of cathodic protection performance, but with a significantly reduced environmental impact.

ANODI Bi-TEC®

In Tecnoseal, il costante impegno verso l'innovazione, le esigenze dei clienti e la responsabilità ambientale ci ha portato a sviluppare una nuova lega di anodi a base di zinco completamente ecologica: BiTec. Tradizionalmente, la maggior parte degli anodi di zinco sul mercato globale utilizza il cadmio come attivatore, un componente chiave che garantisce l'efficacia dell'anodo nei sistemi di protezione catodica. Tuttavia, il cadmio è un metallo pesante soggetto a restrizioni e, in alcuni casi, vietato dalle normative UE e internazionali, ad esempio dal Regolamento REACH.

Con l'obiettivo di offrire una soluzione più sicura e sostenibile, Tecnoseal ha avviato un progetto di ricerca per sviluppare una nuova lega di zinco, priva di metalli pesanti e in grado di sostituire completamente i tradizionali anodi di zinco contenenti cadmio. Il risultato è una nuova lega a base di zinco in cui il bismuto, un elemento atossico ed ecologico, sostituisce il cadmio come attivatore. Il bismuto non è classificato come pericoloso e non è soggetto a restrizioni dal Regolamento REACH. Questa lega innovativa è stata interamente sviluppata e ingegnerizzata da Tecnoseal nel nostro stabilimento produttivo di Grosseto, dove abbiamo condotto test elettrochimici e valutazioni di lavorabilità. La conformità della lega allo standard DNV RP B401 è stata convalidata dal Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta" del Politecnico di Milano. Tutti gli anodi del nostro catalogo possono ora essere prodotti su richiesta, utilizzando questa nuova lega di zinco ecologica. Bi-Tec offre lo stesso livello di prestazioni di protezione catodica, ma con un impatto ambientale significativamente ridotto.

Anodic alloy Bi-TEC®

ELEMENT	AMOUNT (%)
Aluminum:	0.10-0.5
Bismuth:	0,03-0,065
Copper:	0.005 max
Indium:	NA
Iron:	0.005max
Magnesium:	NA
Nickel:	NA
Silicon:	NA
Zinc:	Remaining
Other elements:	0.10 max

Lega anodica Bi-TEC®

ELEMENTO	QUANTITÀ (%)
Alluminio:	0.10-0.5
Bismuto:	0,03-0,065
Rame:	0.005 max
Indio:	NA
Ferro:	0.005max
Magnesio:	NA
Nikel:	NA
Silicio:	NA
Zinco:	Rimanente
Altri elementi:	0.10 max

1.1 RUDDERS & TRIM TABS ANODES
ANODI PER TIMONI E FLAPS

Disc Anodes
Flange

STANDARD TYPE DISC ANODES - FLANGE STANDARD 30

HEAVY TYPE - FLANGE PESANTI 31

SPANISH TYPE SET OF TWO - FLANGE A COPPIA 32

USA TYPE SET OF TWO - FLANGE A COPPIA TIPO USA 33

UK TYPE WITH INSERT - FLANGE CON INSERTO TIPO UK 34

DISC ANODES - FLANGE

STANDARD TYPE DISC ANODES
FLANGE STANDARD

sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria

BEST SELLER



COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00100	ZN	0,08	0,18	***mm***	**50**	**11**	**20**	**6,50**
00100AL	AL	0,03	0,07					
00100MG	MG	0,02	0,04	*inch*	1,97"	0,43"	0,79"	0,26"
00101 same as: **02702**	ZN	0,19	0,42	***mm***	**70**	**13**	**22**	**8,50**
00101AL	AL	0,08	0,18					
00101MG	MG	0,06	0,13	*inch*	2,76"	0,51"	0,87"	0,33"
00102	ZN	0,42	0,93	***mm***	**90**	**17**	**31**	**8,50**
00102AL	AL	0,17	0,37					
00102MG	MG	0,11	0,24	*inch*	3,54"	0,67"	1,22"	0,33"
00103	ZN	0,68	1,50	***mm***	**110**	**18**	**31**	**10,50**
00103AL	AL	0,27	0,60					
00103MG	MG	0,17	0,37	*inch*	4,33"	0,71"	1,22"	0,41"
00104	ZN	0,98	2,16	***mm***	**125**	**21**	**31**	**10,50**
00104AL	AL	0,39	0,86					
00104MG	MG	0,25	0,55	*inch*	4,92"	0,83"	1,22"	0,41"
00105	ZN	1,45	3,20	***mm***	**140**	**30**	**33**	**12,50**
00105AL	AL	0,57	1,26					
00105MG	MG	0,36	0,79	*inch*	5,51"	1,18"	1,30"	0,49"

BOLTS AND NUTS
KIT PERNI E BULLONI

Hardware and accessories for disc anodes
Viterie e accessori per flange

COD		kg	lbs	used for/per	notes
KIT100	G/Steel	0,01	0,02	**for disc anodes 00100**	1 x Bolt (vite) M6x30 - Nut (Dado) M6
KIT101	G/Steel	0,02	0,04	**for disc anodes 00101**	1 x Bolt (vite) M8x30 - Nut (Dado) M8
KIT102	G/Steel	0,03	0,07	**for disc anodes 00102**	1 x Bolt (vite) M8x40 - Nut (Dado) M8
KIT103/104	G/Steel	0,05	0,11	**for disc anodes 00103 - 00104**	1 x Bolt (vite) M10x50 - Nut (Dado) M10
KIT105	G/Steel	0,09	0,20	**for disc anodes 00105**	1 x Bolt (vite) M12x60 - Nut (Dado) M12

DISC ANODES - FLANGE

DISC ANODES HEAVY TYPE
FLANGE PESANTI

sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria



COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00100P	ZN	0,14	0,31	***mm***	**50**	**16**	**21**	**7,50**
00100PAL	AL	0,05	0,11	*inch*	1,97”	0,63”	0,83”	0,30”
00101P	ZN	0,30	0,66	***mm***	**70**	**17**	**22**	**8,50**
00101PAL	AL	0,11	0,24	*inch*	2,76”	0,67”	0,87”	0,33”
00102P	ZN	0,50	1,10	***mm***	**90**	**20**	**27**	**10**
00102PAL	AL	0,26	0,57	*inch*	3,54”	0,79”	1,06”	0,39”
00103P	ZN	0,90	1,98	***mm***	**110**	**22**	**31**	**12**
00103PAL	AL	0,44	0,97	*inch*	4,33”	0,87”	1,22”	0,47”
00104P	ZN	1,27	2,80	***mm***	**125**	**26**	**31**	**11**
00104PAL	AL	0,50	1,10	*inch*	4,92”	1,02”	1,22”	0,43”
00105P	ZN	2,00	4,41	***mm***	**140**	**33**	**31**	**11**
00105PAL	AL	0,78	1,72	*inch*	5,51”	1,30”	1,22”	0,43”

DISC ANODES - FLANGE

DISC ANODES HEAVY TYPE
FLANGE PESANTI

sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria



COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00106	ZN	3,80	8,38	***mm***	**190**	**27**	**35**	**13**
00106AL	AL	1,50	3,31					
00106MG	MG	1,00	2,20	*inch*	7,48”	1,06”	1,38”	0,51”
00107	ZN	6,20	13,67	***mm***	**225**	**33**	**50**	**14**
00107AL	AL	2,50	5,51					
00107MG	MG	1,33	2,93	*inch*	8,86”	1,30”	1,97”	0,55”

DISC ANODES SPANISH TYPE SET OF TWO
FLANGE A COPPIA TIPO SPAGNOLO

sold in pair with bolt and nuts
venduti a coppia con la viteria

BEST SELLER



COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00101E	ZN	0,25	0,55	***mm***	**70**	**6,50**	**13**	**8,50**
00101EMG	MG	0,10	0,22	*inch*	2,76”	0,26”	0,51”	0,33”
00102E	ZN	0,45	0,99	***mm***	**90**	**7,70**	**13**	**8,50**
00102EMG	MG	0,15	0,33	*inch*	3,54”	0,30”	0,51”	0,33”
00104E	ZN	1,03	2,27	***mm***	**130**	**9**	**13**	**8,50**
00104EMG	MG	0,27	0,60	*inch*	5,12”	0,35”	0,51”	0,33”

DISC ANODES - FLANGE

DISC ANODES USA TYPE SET OF TWO
FLANGE A COPPIA TIPO USA

sold in pair with bolt and nuts
venduti a coppia con la viteria

BEST SELLER



COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
R1	ZN	0,12	0,26	***mm***	**47**	**7**	**9,50**	**5**
R1AL	AL	0,05	0,11					
R1MG	MG	0,03	0,07	*inch*	1,85”	0,28”	0,37”	0,20”
R2	ZN	0,40	0,88	***mm***	**72**	**11**	**11**	**7**
R2AL	AL	0,15	0,33					
R2MG	MG	0,10	0,22	*inch*	2,83”	0,43”	0,43”	0,28”
R3	ZN	0,71	1,57	***mm***	**92**	**13**	**13**	**8,50**
R3AL	AL	0,28	0,62					
R3MG	MG	0,18	0,40	*inch*	3,62”	0,51”	0,51”	0,33”
R4	ZN	1,40	3,09	***mm***	**127**	**15**	**13**	**9**
R4AL	AL	0,55	1,21					
R4MG	MG	0,35	0,77	*inch*	5,00”	0,59”	0,51”	0,35”
R5	ZN	2,00	4,41	***mm***	**127**	**23**	**13**	**9**
R5AL	AL	0,78	1,72					
R5MG	MG	0,50	1,10	*inch*	5,00”	0,91”	0,51”	0,35”
R7	ZN	3,90	8,60	***mm***	**165**	**22**	**13**	**9**
R7AL	AL	1,56	3,44					
R7MG	MG	1,00	2,20	*inch*	6,50”	0,87”	0,51”	0,35”

Each includes Stainless Steel hex nut and socket cap screw. The captive hex nut is a great feature for underwater installation.
Completi di viteria inox.

DISC ANODES - FLANGE

DISC ANODES WITH INSERT UK TYPE
FLANGE CON INSERTO TIPO UK

sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria

BEST SELLER



COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00101UK	ZN	0,43	0,95	***mm***	**70**	**33**	**30**	**11**
00101UKAL	AL	0,17	0,37					
00101UKMG	MG	0,11	0,24	*inch*	2,76”	1,30”	1,18”	0,43”

DISC ANODES WITH INSERT UK TYPE
FLANGE CON INSERTO TIPO UK

sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria

BEST SELLER

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø1	Ø2
00102UK	ZN	1,00	2,20	***mm***	**98**	**82**	**32**	**42**	**14,50**
00102UKAL	AL	0,40	0,88						
00102UKMG	MG	0,30	0,66	*inch*	3,86”	3,23”	1,26”	1,65”	0,57”

DISC ANODES WITH INSERT UK TYPE
FLANGE CON INSERTO TIPO UK

sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria

BEST SELLER



COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00105UK	ZN	2,08	4,59	***mm***	**148**	**36**	**36**	**14,50**
00105UKAL	AL	0,86	1,90					
00105UKMG	MG	0,55	1,21	*inch*	5,83”	1,42”	1,42”	0,57”

RUBBER PAD
GUARNIZIONE IN GOMMA

for disc anodes
per flange

for **00101UK**

for **00102UK**

for **00105UK**

COD		kg	lbs	used for
GUA101UK	rubber	0,015	0,03	**00101UK**
GUA102UK	rubber	0,05	0,11	**00102UK**
GUA105UK	rubber	0,08	0,18	**00105UK**

Ø110
Ø 90

1.2 RUDDERS & TRIM TABS ANODES
ANODI PER TIMONI E FLAPS

Small Plates
Piastre Piccole

SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE 38

SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE

H+B TECHNICS PLATFORM TENDER LIFT ANODE
ANODO PER PIATTAFORMA IDRAULICA DI POPPA H+B TECHNICS



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00102VET	ZN	1,13	2,49	***mm***	**21**	**100**	**M8**
				inch	0,83”	3,94”	

H+B TECHNICS PLATFORM TENDER LIFT ANODE
ANODO PER PIATTAFORMA IDRAULICA DI POPPA H+B TECHNICS



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00102VET-1	ZN	1,02	2,25	***mm***	**20**	**100**	**8**	**14**
				inch	0,79”	3,94”	0,31”	0,55”

H+B TECHNICS PLATFORM TENDER LIFT ANODE
ANODO PER PIATTAFORMA IDRAULICA DI POPPA H+B TECHNICS

KIT

sold with bolt
vendute con viteria

COD		kg	lbs	kit composto da
KIT102VET	ZN	2,10	4,63	**1x00102VET , 1x00102VET-1**

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00200	ZN	0,19	0,42	***mm***	**93**	**40**	**17**	**50**	**13**	**6,50**
				inch	3,66”	1,57”	0,67”	1,97”	0,51”	0,26”

SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00201	ZN	0,33	0,73	***mm***	**117**	**43**	**20**	**50**	**13**	**7**
				inch	4,61″	1,69″	0,79″	1,97″	0,51″	0,28″

DOUBLE OVAL PLATE
PIASTRA OVALE DOPPIA



COD		kg	lbs		a	l	h	i	Ø	Ø1
00202	ZN	0,46	1,01	***mm***	**66**	**112**	**19**	**40**	**10**	**5,50**
				inch	2,60″	4,41″	0,75″	1,57″	0,39″	0,22″

TEARDROP PLATE
PIASTRA A GOCCIA



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00203	ZN	0,30	0,66	***mm***	**85**	**47**	**20**	**33**	**16**	**7**
				inch	3,35″	1,85″	0,79″	1,30″	0,63″	0,28″

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00204	ZN	0,53	1,17	***mm***	**145**	**41**	**23**	**52**	**6,50**
				inch	5,71″	1,61″	0,91″	2,05″	0,26″

SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-24	ZN	0,33	0,73	***mm***	**112**	**53**	**19**	**32**	**6,50**
NEW **TEC-24AL**	AL	0,13	0,29						
TEC-24MG	MG	0,08	0,18	*inch*	4,41”	2,09”	0,75”	1,26”	0,26”

TEARDROP PLATE
PIASTRA A GOCCIA



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-20	ZN	0,18	0,40	***mm***	**85**	**46**	**14**	**34**	**7**
TEC-20MG	MG	0,04	0,09	*inch*	3,35”	1,81”	0,55”	1,34”	0,28”

TEARDROP PLATE
PIASTRA A GOCCIA



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-21	ZN	0,35	0,77	***mm***	**136**	**58**	**14**	**41**	**8,50**
				inch	5,35”	2,28”	0,55”	1,61”	0,33”

STREAMLINED PLATE
PIASTRA PROFILATA

Galeon



COD		kg	lbs		l	a	h	i	i1	Ø	Ø1
00204GALE	ZN	0,50	1,10	***mm***	**210**	**29**	**20**	**70**	**75**	**6,50**	**10,50**
				inch	8,27”	1,14”	0,79”	2,76”	2,95”	0,26”	0,41”

SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Saipem





COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00205	ZN	0,46	1,01	***mm***	**118**	**34**	**20**	**60**	**6,50**	**15**
				inch	4,65″	1,34″	0,79″	2,36″	0,26″	0,59″

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Saipem



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00206	ZN	0,82	1,81	***mm***	**175**	**39**	**19**	**100**	**7**	**15**
				inch	6,89″	1,54″	0,75″	3,94″	0,28″	0,59″

STREAMLINED PLATE
PIASTRA PROFILATA

Riva Thalassa



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00207	ZN	1,74	3,84	***mm***	**200**	**44**	**40**	**100**	**9**	**20**
				inch	7,87″	1,73″	1,57″	3,94″	0,35″	0,79″

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Boston Whaler



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00209	ZN	0,28	0,62	***mm***	**69**	**50**	**14**	**33**	**6,50**	**13**
				inch	2,72″	1,97″	0,55″	1,30″	0,26″	0,51″

SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE

SQUARE PLATE
PIASTRA QUADRATA

same as: 00808





COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00210	ZN	0,27	0,60	*mm*	**64**	**64**	**10**	**50**	**7**
00210MG	MG	0,07	0,15	*inch*	2,52”	2,52”	0,39”	1,97”	0,28”

SQUARE PLATE
PIASTRA QUADRATA



COD		kg	lbs		l	a	h
00210/1	ZN	0,70	1,54	*mm*	**100**	**100**	**10**
				inch	3,94”	3,94”	0,39”

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE





COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00211	ZN	0,28	0,62	*mm*	**100**	**45**	**9**	**50**	**7**
				inch	3,94”	1,77”	0,35”	1,97”	0,28”

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE





COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00212	ZN	0,98	2,16	*mm*	**110**	**67**	**20**	**57**	**7,20**
				inch	4,33”	2,64”	0,79”	2,24”	0,28”

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Aquariva



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00212RIVA	ZN	0,22	0,49	*mm*	**100**	**28**	**12**	**35**	**6,50**
				inch	3,94”	1,10”	0,47”	1,38”	0,26”

SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

BEST SELLER

00213 - 00213MG



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00213	ZN	0,69	1,52	***mm***	**130**	**50**	**17**	**77**	**7**
00213MG	MG	0,17	0,37	*inch*	5,12”	1,97”	0,67”	3,03”	0,28”

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

BEST SELLER

00213AL



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00213AL	AL	0,29	0,64	***mm***	**139**	**50**	**17**	**77**	**7**
				inch	5,47”	1,97”	0,67”	3,03”	0,28”

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Riva



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00214	ZN	2,40	5,29	***mm***	**217**	**60**	**30**	**160**	**8**	**23**
00214AL	AL	0,94	2,07	*inch*	8,54”	2,36”	1,18”	6,30”	0,31”	0,91”
00214MG	MG	0,61	1,34							

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-S-Z1	ZN	0,26	0,57	***mm***	**98**	**38**	**13**	**38**	**8**
				inch	3,86”	1,50”	0,51”	1,50”	0,31”

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-DOK	ZN	0,15	0,33	***mm***	**81**	**32**	**10**	**46**	**6,50**
				inch	3,19”	1,26”	0,39”	1,81”	0,26”

SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE

BENNETT ANODES FOR TRIM TABS
ANODI PER FLAPS BENNETT

sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-BT	ZN	0,21	0,46	***mm***	**95**	**28**	**14**	**38**	**6,50**
TEC-BTAL	AL	0,09	0,20						
TEC-BTMG	MG	0,06	0,13	*inch*	3,74”	1,10”	0,55”	1,50”	0,26”

sold in pair with screws
venduti a coppia con viti

COD		kg	lbs		kit composto da
KIT-TEC-BT	ZN	0,50	1,10	***mm***	**2 x TEC-BT, screws**
KIT-TEC-BTAL	AL	0,23	0,51		**2 x TEC-BTAL, screws**
KIT-TEC-BTMG	MG	0,17	0,37	*inch*	**2 x TEC-BTMG, screws**

VOLVO PENTA QL TRIM TAB ANODES
ANODI PER FLAPS QL BY VOLVO PENTA

Sold in pairs
Venduti a Coppia

kit composto da: 2 PEZZI



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00746	ZN	0,28	0,62	***mm***	**95**	**25**	**20**	**64,5**	**7**	**12,5**
				inch	3,74”	0,98”	0,79”	2,54”	0,28”	0,49”

HYDROTAB TRIM TAB ANODES
ANODI PER FLAPS HYDROTABS



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
02750	ZN	0,28	0,62	***mm***	**90**	**30**	**15**	**40**	**10**	**20**
				inch	3,54”	1,18”	0,59”	1,57”	0,39”	0,79”

SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE

HYDROTAB TRIM TAB ANODES
ANODI PER FLAPS HYDROTABS



COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø
02751	ZN	0,25	0,55	***mm***	**80**	**58**	**16**	**2,50**	**13**
				inch	3,15”	2,28”	0,63”	0,10”	0,51”

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00220-0	ZN	0,31	0,68	***mm***	**98**	**44**	**18**	**48,5**	**10,50**
00220-0AL	AL	0,13	0,29						
00220-0MG	MG	0,10	0,22	*inch*	3,86”	1,73”	0,71”	1,91”	0,41”

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE

BEST SELLER



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00220 same as: **02454-1**	ZN	1,03	2,27	***mm***	**148**	**58**	**25**	**80**	**31**	**11x15**
00220AL	AL	0,42	0,93							
00220MG	MG	0,31	0,68	*inch*	5,83”	2,28”	0,98”	3,15”	1,22”	0,43”x0,59”

CONVEX PLATE
PIASTRA CONVESSA

COD		kg	lbs		l	a	i	Ø1
01804	ZN	0,16	0,35	***mm***	**80**	**54**	**50**	**6,50**
				inch	3,15”	2,13”	1,97”	0,26”

SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Posillipo



COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	Ø	Ø1
00215	ZN	1,06	2,34	***mm***	**124**	**81**	**35**	**20**	**68**	**5,50**	**14**
				inch	4,88”	3,19”	1,38”	0,79”	2,68”	0,22”	0,55”

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Posillipo





COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00216	ZN	1,07	2,36	***mm***	**122**	**81**	**20**	**8,50**	**14**
				inch	4,80”	3,19”	0,79”	0,33”	0,55”

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00219	ZN	0,23	0,51	***mm***	**72**	**47**	**10**	**50**	**6,50**
				inch	2,83”	1,85”	0,39”	1,97”	0,26”

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE





COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00229	ZN	0,56	1,23	***mm***	**100**	**70**	**12**	**70**	**6,50**
				inch	3,94”	2,76”	0,47”	2,76”	0,26”

SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

GDF series



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00239-1	ZN	0,27	0,60	***mm***	**110**	**25**	**15**	**62**	**6**
				inch	4,33”	0,98”	0,59”	2,44”	0,24”

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

HUMPHREE series



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00247	ZN	1,24	2,73	***mm***	**149**	**59**	**30**	**38**	**7**
				inch	5,87”	2,32”	1,18”	1,50”	0,28”

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00260-1	ZN	1,62	3,57	***mm***	**190**	**50**	**25**	**120**	**14**	**8,50**
				inch	7,48”	1,97”	0,98”	4,72”	0,55”	0,33”

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Tenderlift series

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00260-2	ZN	0,57	1,26	***mm***	**190**	**30**	**15**	**150**	**10**
NEW **00260-2AL**	AL	0,22	0,49	*inch*	7,48”	1,18”	0,59”	5,91”	0,39”

SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Tenderlift series



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00260-3	ZN	1,15	2,54	***mm***	**230**	**30**	**25**	**150**	**8,5**	**14**
NEW **00260-3AL**	AL	0,45	0,99	*inch*	9,06”	1,18”	0,98”	5,91”	0,33”	0,55”

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Mitsubishi type



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø1	Ø2
00267-1	ZN	0,92	2,03	***mm***	**150**	**69**	**17**	**75**	**35**	**17x25**
				inch	5,91”	2,72”	0,67”	2,95”	1,38”	0,67”x0,98”

SQUARE PLATE
PIASTRA QUADRATA

Mitsubishi type



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø1	Ø2
00267-2	ZN	0,54	1,19	***mm***	**75**	**69**	**20**	**35**	**17x25**
				inch	2,95”	2,72”	0,79”	1,38”	0,67”x0,98”

H+B TECHNICS PLATFORM TENDER LIFT ANODE
ANODO PER PIATTAFORMA IDRAULICA DI POPPA H+B TECHNICS



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00102VET	ZN	1,13	2,49	***mm***	**21**	**100**	**M8**
				inch	0,83”	3,94”	

SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE

H+B TECHNICS PLATFORM TENDER LIFT ANODE
ANODO PER PIATTAFORMA IDRAULICA DI POPPA H+B TECHNICS



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00102VET-1	ZN	1,02	2,25	***mm***	**20**	**100**	**8**	**14**
				inch	0,79″	3,94″	0,31″	0,55″

H+B TECHNICS PLATFORM TENDER LIFT ANODE
ANODO PER PIATTAFORMA IDRAULICA DI POPPA H+B TECHNICS

KIT

sold with bolt
vendute con viteria

COD		kg	lbs	kit composto da
KIT102VET	ZN	2,10	4,63	**1x00102VET , 1x00102VET-1**

CHRYSLER PLATE
PIASTRA CHRYSLER

Chrysler



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
01600	ZN	0,19	0,42	***mm***	**123**	**36**	**10**	**52**	**17**	**7**
				inch	4,84″	1,42″	0,39″	2,05″	0,67″	0,28″

CHRYSLER PLATE
PIASTRA CHRYSLER

underwater lights

original part number: **409404**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
NEW **00474**	ZN	0,22	0,49	***mm***	**88**	**20**	**20**	**58**	**8,5**
				inch	3,46″	0,79″	0,79″	2,28″	0,33″

2.1 HULL & TRANSOM ANODES
ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

Large Discs
Flange Grandi

LARGE DISCS - FLANGE GRANDI 52

LARGE DISCS - FLANGE GRANDI

DISC ANODES LARGE SIZE
DISCHI GRANDI

with a steel insert
con inserto



COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
00158	ZN	2,80	6,17	***mm***	**150**	**25**	**14**
00158AL	AL	1,30	2,87				
00158MG	MG	0,70	1,54	*inch*	5,91”	0,98”	0,55”
00159	ZN	3,24	7,14	***mm***	**160**	**25**	**14**
				inch	6,30”	0,98”	0,55”
00159AL	AL	1,65	3,64	***mm***	**160**	**32**	**14**
00159MG	MG	0,85	1,87	*inch*	6,30”	1,26”	0,55”
00156-1	ZN	5,06	11,16	***mm***	**200**	**25**	**16**
				inch	7,87”	0,98”	0,63”
00156-1AL	AL	2,42	5,34	***mm***	**200**	**29**	**16**
				inch	7,87”	1,14”	0,63”
00156-2	ZN	8,60	18,96	***mm***	**230**	**32**	**16**
00156-2AL	AL	3,5	7,72	*inch*	9,06”	1,26”	0,63”
00156-3	ZN	6,60	14,55	***mm***	**200**	**32**	**16**
				inch	7,87”	1,26”	0,63”
00156	ZN	7,00	15,43	***mm***	**230**	**25**	**14**
00156AL	AL	3,06	6,75				
00156MG	MG	1,80	3,97	*inch*	9,06”	0,98”	0,55”
00157	ZN	8,30	18,30	***mm***	**230**	**30**	**14**
00157AL	AL	3,30	7,28				
00157MG	MG	2,20	4,85	*inch*	9,06”	1,18”	0,55”
00157-1	ZN	9,20	20,28	***mm***	**230**	**35**	**14**
00157-1AL	AL	3,80	8,38	*inch*	9,06”	1,38”	0,55”
00157-2	ZN	11,90	26,24	***mm***	**300**	**25**	**17,5**
NEW **00157-2AL**	AL	4,72	10,41	*inch*	11,81”	0,98”	0,69”
NEW **00164**	ZN	9,9	21,83	***mm***	**260**	**27**	**20**
NEW **00164AL**	AL	3,93	8,66	*inch*	10,24”	1,06”	0,79”
NEW **00165**	ZN	6,8	14,99	***mm***	**200**	**32**	**14,50**
NEW **00165AL**	AL	2,82	6,22	*inch*	7,87”	1,26”	0,57”

LARGE DISCS - FLANGE GRANDI

STERN DISC ANODES
ANODI PER POPPA





BEST SELLER

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
without insert/*senza inserto* - anode only/*solo anodo*									
00140	ZN	2,69	5,93	***mm***	**125**	**38**	**50**	**14,50**	**48**
00140AL	AL	1,10	2,43						
00140MG	MG	0,75	1,65	*inch*	4,92”	1,50”	1,97”	0,57”	1,89”
anode only / *solo anodo*									
00130	ZN	2,70	5,95	***mm***	**140**	**30**	**50**	**14,50**	**48**
00130AL	AL	1,00	2,20						
00130MG	MG	0,68	1,50	*inch*	5,51”	1,18”	1,97”	0,57”	1,89”
anode only/*solo anodo*									
00131	ZN	3,00	6,61	***mm***	**140**	**35**	**50**	**14,50**	**48**
00131AL	AL	1,30	2,87						
00131MG	MG	0,83	1,83	*inch*	5,51”	1,38”	1,97”	0,57”	1,89”

STERN DISC ANODES
ANODI PER POPPA

KIT



BEST SELLER

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
kit composed of: 00130 + Ø14 brass bolt/nut, PP cap and pad / *kit composto da 00130 + viteria in ottone M14, tappo in PP e guarnizione*									
00130C	ZN	3,06	6,75	***mm***	**140**	**30**	**50**	**14,50**	**48**
00130CAL	AL	1,34	2,95						
00130CMG	MG	0,96	2,12	*inch*	5,51”	1,18”	1,97”	0,57”	1,89”
kit composed of: 00131 + Ø14 brass bolt/nut, PP cap and pad / *kit composto da 00131 + viteria in ottone M14, tappo in PP e guarnizione*									
00131C	ZN	3,35	7,39	***mm***	**140**	**35**	**50**	**14,50**	**48**
00131CAL	AL	1,60	3,53						
00131CMG	MG	1,13	2,49	*inch*	5,51”	1,38”	1,97”	0,57”	1,89”
kit composed of: 00140 + Ø14 brass bolt/nut, PP cap and pad / *kit composto da 00140 + viteria in ottone M14, tappo in PP e guarnizione*									
00141	ZN	2,96	6,53	***mm***	**125**	**38**	**50**	**14,50**	**48**
00141AL	AL	1,37	3,02						
00141MG	MG	1,04	2,29	*inch*	4,92”	1,50”	1,97”	0,57”	1,89”
anode with insert/*anodo con inserto*									
NEW **00133**	ZN	3,60	7,94	***mm***	**138**	**40**	**49**	**16,5**	**49**
				inch	5,43”	1,57”	1,93”	0,65”	1,93”

LARGE DISCS - FLANGE GRANDI

STERN DISC ANODES
ANODI PER POPPA

without insert /*senza inserto*
anode only /*solo anodo*



COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00150	ZN	1,96	4,32	*mm*	**100**	**40**	**40**	**12,50**
00150AL	AL	0,77	1,70					
00150MG	MG	0,51	1,12	*inch*	3,94”	1,57”	1,57”	0,49”
00155 same as: **02462**	ZN	1,88	4,14	*mm*	**120**	**25**	**40**	**10,50**
00155AL	AL	0,74	1,63	*inch*	4,72”	0,98”	1,57”	0,41”
00155-1	ZN	4,00	8,82	*mm*	**145**	**35**	**40**	**10**
00155-1AL	AL	1,80	3,97	*inch*	5,71”	1,38”	1,57”	0,39”
00155-2	ZN	2,80	6,17	*mm*	**135**	**29**	**38**	**10,50**
00155-2AL	AL	1,20	2,65	*inch*	5,31”	1,14”	1,50”	0,41”

STERN DISC ANODES
ANODI PER POPPA

Baglietto type
with steel insert /*con inserto*

BEST SELLER



COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	Ø1	Ø2	Ø3
anode only + PP cap / *solo anodo + tappo in PP*											
00152	ZN	3,91	8,62	*mm*	**135**	**35**	**9**	**47**	**50x3**	**32**	**14,50**
00152AL	AL	1,53	3,37								
00152MG	MG	0,98	2,16	*inch*	5,31”	1,38”	0,35”	1,85”	1,97x0,12”	1,26”	0,57”

STERN DISC ANODES
ANODI PER POPPA

KIT

Baglietto type
with steel insert /*con inserto*

BEST SELLER



COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	Ø1	Ø2	Ø3
kit composed of: 00152 + M14 brass bolt/nut, PP cap and pad / *kit composto da 00152 + viteria in ottone M14, tappo in PP e guarnizione*											
00153	ZN	4,14	9,13	*mm*	**135**	**35**	**9**	**47**	**50x3**	**32**	**14,50**
00153AL	AL	1,76	3,88								
00153MG	MG	1,21	2,67	*inch*	5,31”	1,38”	0,35”	1,85”	1,97x0,12”	1,26”	0,57”

LARGE DISCS - FLANGE GRANDI

STERN DISC ANODES
ANODI PER POPPA

Baglietto type
with steel insert */con inserto*



COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
anode only */ solo anodo*									
00154	ZN	2,00	4,41	***mm***	**120**	**35**	**50X3**	**32**	**14**
00154AL	AL	0,89	1,96						
00154MG	MG	0,55	1,21	*inch*	4,72"	1,38"	1,97"x0,12"	1,26"	0,55"

STERN DISC ANODES
ANODI PER POPPA

KIT

Baglietto type
with steel insert */con inserto*



COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
kit composed of: 00154, Ø14 brass bolt/nut, PP cap and pad */ kit composto da 00154, completa di viteria in ottone Ø14, tappo in PP e guarnizione*									
00154C	ZN	2,23	4,92	***mm***	**120**	**35**	**50X3**	**32**	**14**
00154CAL	AL	1,16	2,56						
00154CMG	MG	0,78	1,72	*inch*	4,72"	1,38"	1,97"x0,12"	1,26"	0,55"

BOLTS AND NUTS
KIT PERNI E BULLONI



COD		kg	lbs		a	Ø	notes
anode only */ solo anodo*							
00153-PERNOCOMPLETO	Brass	0,23	0,51	***mm***	**110**	**M14**	n.1 bolt complete with nuts and washer n.1 bullone completo di dadi e rondelle
				inch	4,33"		

RUBBER PAD
GUARNIZIONE IN GOMMA

COD		kg	lbs	used for
GUA153	rubber	0,04	0,09	00130 - 00130AL - 00130MG -00131 - 00131AL - 00131MG - 00140 - 00140AL - 00140MG - 00152 - 00152AL - 00152MG - 00154 - 00154AL - 00154MG

2.2 HULL & TRANSOM ANODES
ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

Plates
Piastre

HOLE CENTER DISTANCE - CENTROFORO 60-80 MM 58

HOLE CENTER DISTANCE - CENTROFORO 100-110 MM 59

HOLE CENTER DISTANCE - CENTROFORO 140-160 MM 61

HOLE CENTER DISTANCE - CENTROFORO 180 MM 63

HOLE CENTER DISTANCE - CENTROFORO 200 MM 63

RECTANGULAR PLATES W/O INSERT
RETTANGOLARI SENZA INSERTO 64

OVAL PLATES W/O INSERT - OVALI SENZA INSERTO 64

OTHER SHAPES - ALTRE FORME 66

PLATE WITH INSERT - PIASTRA CON INSERTO HC 60-80

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC60-80

BEST SELLER



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-DIVERS-S	ZN	1,10	2,43	***mm***	**150**	**101**	**13**	**66**	**11x45**
TEC-DIVERS-SAL	AL	0,64	1,41						
TEC-DIVERS-SMG	MG	0,43	0,95	*inch*	5,91”	3,98”	0,51”	2,60”	0,43”x1,77”

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC60-80



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-ZHC-2	ZN	1,08	2,38	***mm***	**145**	**66**	**19**	**70**	**15x25**
				inch	5,71”	2,60”	0,75”	2,76”	0,59”x0,98”

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC60-80

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-ZHC-3	ZN	1,00	2,20	***mm***	**159**	**70**	**19**	**67**	**16x30**
				inch	6,26”	2,76”	0,75”	2,64”	0,63”x1,18”

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC60-80

same as: **02512**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00243	ZN	1,20	2,65	***mm***	**147**	**65**	**22**	**70**	**13x25**
00243AL	AL	0,45	0,99	*inch*	5,79”	2,56”	0,87”	2,76”	0,51”x0,98”

PLATE WITH INSERT - PIASTRA CON INSERTO HC 60-80

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC60-80



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00267	ZN	1,50	3,31	***mm***	**151**	**69**	**26**	**75**	**13x25**
				inch	5,94″	2,72″	1,02″	2,95″	0,51″x0,98″

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC60-80



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00239	ZN	1,45	3,20	***mm***	**190**	**54**	**24**	**76**	**13**
				inch	7,48″	2,13″	0,94″	2,99″	0,51″

PLATE WITH INSERT - PIASTRA CON INSERTO HC 100 -110

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 100 -110



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00234	ZN	2,00	4,41	***mm***	**180**	**65**	**30**	**102**	**13x25**
				inch	7,09″	2,56″	1,18″	4,02″	0,51″ x 0,98″
00235	ZN	2,30	5,07	***mm***	**190**	**65**	**30**	**102**	**13x25**
				inch	7,48″	2,56″	1,18″	4,02″	0,51″x0,98″
00262/N	ZN	3,60	7,94	***mm***	**200**	**100**	**30**	**100**	**11x15**
				inch	7,87″	3,94″	1,18″	3,94″	0,43″x0,59″

PLATE WITH INSERT - PIASTRA CON INSERTO HC 100 -110

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 100 -110



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00231	ZN	3,78	8,33	***mm***	**210**	**100**	**30**	**100**	**18x25**
00231/AL	AL	1,60	3,53						
00231MG	MG	0,95	2,09	*inch*	8,27”	3,94”	1,18”	3,94”	0,71”x0,98”

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 100 -110

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00262-2	ZN	5,45	12,02	***mm***	**200**	**100**	**50**	**100**	**25x18**
00262-2AL	AL	2,30	5,07						
00262-2MG	MG	1,50	3,31	*inch*	7,87”	3,94”	1,97”	3,94”	0,98”x0,71”

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 100 -110

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-ZHC-5	ZN	2,15	4,74	***mm***	**200**	**100**	**19**	**111**	**25x15**
				inch	7,87”	3,94”	0,75”	4,37”	0,71”x0,59”

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 100 -110



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00236	ZN	2,50	5,51	***mm***	**200**	**80**	**22**	**110**	**13x25**
				inch	7,87”	3,15”	0,87”	4,33”	0,51”x0,98”

PLATE WITH INSERT - PIASTRA CON INSERTO HC 100 -110

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 100 -110



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00265	ZN	2,70	5,95	***mm***	**205**	**65**	**37**	**110**	**13x25**
				inch	8,07”	2,56”	1,46”	4,33”	0,51”x0,98”

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 100 -110



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00238	ZN	4,18	9,22	***mm***	**210**	**100**	**32**	**110**	**19x25**
00238AL	AL	1,80	3,97	*inch*	8,27”	3,94”	1,26”	4,33”	0,75”x0,98”

PLATE WITH INSERT - PIASTRA CON INSERTO HC 140 - 160

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 140 - 160



BEST SELLER

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-DIVERS	ZN	3,50	7,72	***mm***	**305**	**152**	**13**	**140**	**13x102**
TEC-DIVERS-AL	AL	1,50	3,31						
TEC-DIVERS-MG	MG	1,25	2,76	*inch*	12,01”	5,98”	0,51”	5,51”	0,51”x4,02”

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 140 - 160



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-DIVERSD	ZN	6,66	14,68	***mm***	**305**	**152**	**25**	**140**	**13x102**
TEC-DIVERSD-AL	AL	2,74	6,04						
TEC-DIVERSD-MG	MG	2,00	4,41	*inch*	12,01”	5,98”	0,98”	5,51”	0,51”x4,02”

PLATE WITH INSERT - PIASTRA CON INSERTO HC 140 - 160

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 140 - 160



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00242	ZN	4,20	9,26	***mm***	**280**	**85**	**30**	**160**	**12x30**
NEW **00242AL**	AL	1,71	3,77	*inch*	11,02”	3,35”	1,18”	6,30”	0,47”x1,18”

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 140 - 160



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00244	ZN	5,10	11,24	***mm***	**290**	**90**	**36**	**160**	**22x30**
				inch	11,42”	3,54”	1,42”	6,30”	0,87”x1,18”

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 140 - 160



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00264-1	ZN	8,00	17,64	***mm***	**300**	**150**	**28**	**160**	**22x30**
				inch	11,81”	5,91”	1,10”	6,30”	0,87”x1,18”
00264-3	ZN	7,30	16,09	***mm***	**300**	**150**	**25**	**160**	**17x25**
				inch	11,81”	5,91”	0,98”	6,30”	0,67”x0,98”
00264	ZN	8,00	17,64	***mm***	**300**	**150**	**28**	**160**	**17x25**
				inch	11,81”	5,91”	1,10”	6,30”	0,67”x0,98”
00263/N	ZN	12,22	26,94	***mm***	**300**	**160**	**40**	**150**	**22x30**
				inch	11,81”	6,30”	1,57”	5,91”	0,87”x1,18”
00264N	ZN	14,00	30,86	***mm***	**300**	**150**	**50**	**160**	**17x25**
				inch	11,81”	5,91”	1,97”	6,30”	0,67”x0,98”
00265N	ZN	21,00	46,30	***mm***	**300**	**200**	**55**	**160**	**22x26**
NEW **00265N-AL**	AL	8,40	18,52	*inch*	11,81”	7,87”	2,17”	6,30”	0,87”x1,02”

PLATE WITH INSERT - PIASTRA CON INSERTO HC 180

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 180



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00226	ZN	3,40	7,50	***mm***	**250**	**67**	**35**	**180**	**13x25**
				inch	9,84″	2,64″	1,38″	7,09″	0,51″x0,98″
00225	ZN	5,00	11,02	***mm***	**322**	**83**	**30**	**180**	**13x25**
				inch	12,68″	3,27″	1,18″	7,09″	0,51″x0,98″
00245	ZN	7,00	15,43	***mm***	**308**	**85**	**46**	**180**	**13x25**
				inch	12,13″	3,35″	1,81″	7,09″	0,51″x0,98″

PLATE WITH INSERT - PIASTRA CON INSERTO HC 200

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 200



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø1	Ø2
00223/1	ZN	5,00	11,02	***mm***	**325**	**78**	**35**	**200**	**45**	**17x25**
00223-1AL	AL	2,25	4,96							
00223-1MG	MG	1,73	3,81	*inch*	12,80″	3,07″	1,38″	7,87″	1,77″	0,67″x0,98″

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 200

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00223F	ZN	5,50	12,13	***mm***	**282**	**108**	**35**	**200**	**19x25**
00223FAL	AL	2,20	4,85	*inch*	11,10″	4,25″	1,38″	7,87″	0,75″x0,98″

PLATE WITHOUT INSERT - PIASTRA SENZA INSERTO

RECTANGULAR PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE SENZA INSERTO



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00241	ZN	3,40	7,50	***mm***	**200**	**100**	**25**	**100**	**10,50**
				inch	7,87″	3,94″	0,98″	3,94″	0,41″
00237	ZN	4,38	9,66	***mm***	**220**	**100**	**30**	**120**	**10,50**
				inch	8,66″	3,94″	1,18″	4,72″	0,41″
00233	ZN	7,00	15,43	***mm***	**400**	**80**	**30**	**250**	**10,50**
				inch	15,75″	3,15″	1,18″	9,84″	0,41″
00255 same as: **02514**	ZN	8,00	17,64	***mm***	**300**	**150**	**26**	**125**	**10,50**
00255AL	AL	3,14	6,92	*inch*	11,81″	5,91″	1,02″	4,92″	0,41″
00255-6	ZN	8,13	17,92	***mm***	**300**	**150**	**26**	**152**	**10,50**
				inch	11,81″	5,91″	1,02″	5,98″	0,41″

OVAL PLATES - PIASTRE OVALI

OVAL PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA OVALE SENZA INSERTO

Serie Hydromarine

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø1	Ø
00224	ZN	0,90	1,98	***mm***	**115**	**65**	**30**	**40**	**25**	**10,50**
00224AL	AL	0,39	0,86	*inch*	4,53″	2,56″	1,18″	1,57″	0,98″	0,41″

OVAL PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA OVALE SENZA INSERTO

Serie MMI



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00217	ZN	2,70	5,95	***mm***	**150**	**80**	**40**	**60**	**14,50**	**40x3**
				inch	5,91″	3,15″	1,57″	2,36″	0,57″	1,57″x0,12″

OVAL PLATES - PIASTRE OVALI

OVAL PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA OVALE SENZA INSERTO



COD		kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1
02524	ZN	1,00	2,20	***mm***	**118**	**59**	**26**	**60**	**9,5**	**20**
02524AL	AL	0,38	0,84	***inch***	4,65″	2,32″	1,02″	2,36″	0,37″	0,79″

OVAL PLATE WITH INSERT
PIASTRA OVALE CON INSERTO

Sea Ray

00266

00266-1



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00266	ZN	3,90	8,60	***mm***	**207**	**110**	**31**	**130**	**13X25**	**34**
				inch	8,15″	4,33″	1,22″	5,12″	0,51″x0,98″	1,34″
00266/1	ZN	3,10	6,83	***mm***	**207**	**110**	**24**	**130**	**13X25**	**34**
				inch	8,15″	4,33″	0,94″	5,12″	0,51″x0,98″	1,34″

OVAL PLATE WITH INSERT
PIASTRA OVALE CON INSERTO

00266E

00266-2



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00266E	ZN	10,00	22,05	***mm***	**290**	**208**	**32**	**160**	**13X25**	**34**
				inch	11,42″	8,19″	1,26″	6,30″	0,51″x0,98″	1,34″
00266-2	ZN	7,00	15,43	***mm***	**280**	**160**	**34**	**160**	**22x30**	**50**
				inch	11,02″	6,30″	1,34″	6,30″	0,87″x1,18″	1,97″

OVAL PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA OVALE SENZA INSERTO



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
TEC-N1	ZN	1,20	2,65	***mm***	**216**	**80**	**12,60**	**10**
TEC-N1MG	MG	0,40	0,88	*inch*	8,50″	3,15″	0,50″	0,39″

OVAL PLATES - PIASTRE OVALI

OVAL PLATE WITH INSERT
PIASTRA OVALE CON INSERTO



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-Z-406	ZN	3,00	6,61	***mm***	**213**	**107**	**27**	**127**	**12,50**
TEC-Z-406MG	MG	0,80	1,76	*inch*	8,39”	4,21”	1,06”	5,00”	0,49”

OVAL PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA OVALE SENZA INSERTO



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00280	ZN	4,50	9,92	***mm***	**268**	**120**	**30**	**150**	**14**
				inch	10,55”	4,72”	1,18”	5,91”	0,55”
00282AL	AL	1,20	2,65	***mm***	**200**	**90**	**35**	**80**	**15**
				inch	7,87”	3,54”	1,38”	3,15”	0,59”

OTHER SHAPES - ALTRE FORME

OVAL PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA OVALE SENZA INSERTO



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
TEC-25 (alias TEC-Z-404)	ZN	1,60	3,53	***mm***	**232**	**84**	**17**	**97**	**12,50**	**7**
TEC-25AL	AL	0,62	1,37							
TEC-25MG	MG	0,40	0,88	*inch*	9,13”	3,31”	0,67”	3,82”	0,49”	0,28”

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE



COD		kg	lbs		l	a	h	i	i1	Ø
TEC-30	ZN	0,97	2,14	***mm***	**156**	**67**	**16**	**120**	**117**	**6,70**
TEC-30AL	AL	0,64	1,41							
TEC-30MG	MG	0,26	0,57	*inch*	6,14”	2,64”	0,63”	4,72”	4,61”	0,26”

OTHER SHAPES - ALTRE FORME

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE



COD		kg	lbs		l	a	h	i	i1	Ø
TEC-40	ZN	1,00	2,20	***mm***	**190**	**70**	**13**	**45**	**35**	**7**
TEC-40MG	MG	0,25	0,55	*inch*	7,48”	2,76”	0,51”	1,77”	1,38”	0,28”

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Serie Cap



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
anode only */ solo anodo*									
00160	ZN	4,00	8,82	***mm***	**230**	**80**	**40**	**M42X3**	**14**
				inch	9,06”	3,15”	1,57”	1,65”x0,12”	0,55”

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Serie Cap



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
Kit composed of: 00160 + Ø14 brass bolt and pad */ Kit composto da 00160 + viteria in ottone M14 e guarnizione*									
00162	ZN	4,30	9,48	***mm***	**230**	**80**	**40**	**M42X3**	**14**
				inch	9,06”	3,15”	1,57”	1,65”x0,12”	0,55”

PLATES FOR BILGE KEEL (whitout pins) - PIASTRE PER BILGE KEEL (prive di perni)

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
NEW **BK001**	ZN	1,53	3,37	***mm***	**200**	**90**	**20**	**140**	**18,50**
NEW **BK001AL**	AL	0,60	1,32	*inch*	7,87”	3,54”	0,79”	5,51”	0,73”

2.3 HULL & TRANSOM ANODES
ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

Bar Anodes
Piastre Allungate

VETUS TYPE - TIPO VETUS 70

UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK (FAIRLINE - SUNSEEKER - SEALINE) 71

HYDROFOIL BARS - PIASTRE CON PROFILO IDRODINAMICO 73

LARGE BARS - PIASTRE LUNGHE 74

FAST BOAT BARS - PIASTRE PER SCAFI VELOCI 74

BARS WITH 3 HOLES - PIASTRE CON 3 FORI 77

VETUS TYPE - TIPO VETUS

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE

BEST SELLER



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø1	Ø2
original part number: **ZINK15C - ALU15C**										
00220	ZN	1,03	2,27	***mm***	**148**	**58**	**25**	**80**	**31**	**11x15**
00220AL	AL	0,42	0,93							
00220MG	MG	0,31	0,68	*inch*	5,83”	2,28”	0,98”	3,15”	1,22”	0,43”x0,59”
original part number: **ZINK25C - ALU25C**										
00221	ZN	2,30	5,07	***mm***	**247**	**63**	**30**	**140**	**32**	**13x25**
00221AL	AL	1,07	2,36							
00221MG	MG	0,68	1,50	*inch*	9,72”	2,48”	1,18”	5,51”	1,26”	0,51”x0,98”
00222	ZN	2,70	5,95	***mm***	**290**	**53**	**33**	**200**	**32**	**13x25**
00222AL	AL	1,06	2,34							
00222MG	MG	0,68	1,50	*inch*	11,42”	2,09”	1,30”	7,87”	1,26”	0,51”x0,98”
original part number: **ZINK35C - ALU35C**										
00223	ZN	4,50	9,92	***mm***	**350**	**68**	**36**	**200**	**38**	**13x25**
00223AL	AL	1,76	3,88							
00223MG	MG	1,25	2,76	*inch*	13,78”	2,68”	1,42”	7,87”	1,50”	0,51”x0,98”

VETUS PROFILED BARS
PIASTRE PROFILATE VETUS



COD		kg	lbs		l	a	b	h	h1	i	Ø1	Ø2
original part number: **ZINK15SC**												
03510	ZN	1,00	2,20	***mm***	**152**	**52**	**68**	**23**	**29**	**80**	**11**	**11x15**
03510AL	AL	0,39	0,86	*inch*	5,98”	2,05”	2,68”	0,91”	1,14”	3,15”	0,43”	0,43x0,59
original part number: **ZINK25SC**												
03511	ZN	2,40	5,29	***mm***	**250**	**55**	**75**	**21**	**37**	**140**	**11**	**11x15**
				inch	9,84”	2,17”	2,95”	0,83”	1,46”	5,51”	0,43”	0,43x0,59
03511AL	AL	1,3	2,87	***mm***	**250**	**55**	**75**	**29**	**45**	**140**	**11**	**11x15**
				inch	9,84”	2,17”	2,95”	1,14”	1,77”	5,51”	0,43”	0,43x0,59

UK TYPE BARS - PIASTRE TIPO UK

UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK

Fairline

BEST SELLER



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00269E	ZN	1,30	2,87	*mm*	**200**	**65**	**32**	**110**	**12**
00269E/AL	AL	0,55	1,21						
00269EMG	MG	0,45	0,99	*inch*	7,87”	2,56”	1,26”	4,33”	0,47”

UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK

Fairline

BEST SELLER



COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i
00270E	ZN	2,20	4,85	*mm*	**320**	**65**	**92**	**12x65**	**33**	**160**
00270EAL	AL	1,00	2,20							
00270EMG	MG	0,70	1,54	*inch*	12,60”	2,56”	3,62”	0,47”x2,56”	1,30”	6,30”

UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK

Fairline

BEST SELLER



COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i
00271E	ZN	4,00	8,82	*mm*	**310**	**75**	**35**	**12x25**	**40**	**205**
00271EAL	AL	1,75	3,86							
00271E/MG	MG	1,01	2,23	*inch*	12,20”	2,95”	1,38”	0,47”x0,98”	1,57”	8,07”

UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK

Fairline

BEST SELLER



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00272E	ZN	7,00	15,43	*mm*	**455**	**94**	**40**	**230**	**19x30**	**70**
00272EAL	AL	2,75	6,06							
00272EMG	MG	1,76	3,88	*inch*	17,91”	3,70”	1,57”	9,06”	0,75”x1,18”	2,76”

UK TYPE BARS - PIASTRE TIPO UK

UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK

Sunseeker



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00273E	ZN	11,00	24,25	***mm***	**450**	**105**	**50**	**230**	**19x30**	**70**
00273EAL	AL	4,04	8,91							
00273EMG	MG	2,72	6,00	*inch*	17,72”	4,13”	1,97”	9,06”	0,75”x1,18”	2,76”

UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK

Sealine



COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i
00274E	ZN	7,20	15,87	***mm***	**450**	**100**	**48x73**	**44**	**30**	**230**
00274EAL	AL	3,60	7,94	*inch*	17,72”	3,94”	1,89”x2,87”	1,73”	1,18”	9,06”

BOLTS AND NUTS
KIT PERNI E BULLONI

For bolt on anodes installation
Per montaggio anodi a imbullonare

Hardware and accessories
Viterie e accessori

01006

01006-16

01007

01007INOX

01016

01017INOX

COD		kg	lbs	installation method	notes
01006	G/Steel	0,07	0,15	**Weld on type**	1 x bolt (vite) M10x45, 3 x nut (dado) M10, 2 x washer (rondella)
01006-16	G/Steel	0,16	0,35	**Weld on type**	1 x bolt (vite) M16x45, 2 x nut (dado) M16, 2 x washer (rondella)
01007	G/Steel	0,11	0,24	**Bolt on type**	1 x bolt (vite) M10x108, 3 x nut (dado) M10, 4 x washer (rondella), 2 x cable lug (capocorda)
01007INOX	S/Steel	0,11	0,24	**Bolt on type**	1 x bolt (vite) M10x115, 3 x nut (dado) M10, 3 x washer (rondella)
01016	G/Steel	0,28	0,62	**Bolt on type**	1 x bolt (vite) M16x110, 3 x nut (dado) M16, 4 x washer (rondella), 2 x cable lug (capocorda)
01017INOX	S/Steel	0,39	0,86	**Bolt on type**	1 x bolt (vite) M16x160, 3 x nut (dado) M16, 2 x washer (rondella)

UK TYPE BARS - PIASTRE TIPO UK

RUBBER PAD FOR ANODES
GUARNIZIONE IN GOMMA PER ANODI

COD		kg	lbs	used for
GUA269E	rubber	0,05	0,11	00269E
GUA270E	rubber	0,08	0,18	00270E
GUA271E	rubber	0,10	0,22	00271E
GUA272E	rubber	0,16	0,35	00272E
GUA273E	rubber	0,19	0,42	00273E

HYDROFOIL BARS - PIASTRE CON PROFILO IDRODINAMICO

HYDROFOIL BARS
PIASTRE CON PROFILO IDRODINAMICO

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø1	Ø
NACA01	ZN	1,23	2,71	*mm*	**240**	**60**	**31**	**80**	**13**	**25**
NACA01AL	AL	0,50	1,10	*inch*	9,45”	2,36”	1,22”	3,15”	0,51	0,98”
NACA03	ZN	3,00	6,61	*mm*	**370**	**79**	**38**	**150**	**13x25**	**33**
NACA03AL	AL	1,18	2,60	*inch*	14,57”	3,11”	1,50”	5,91”	0,51”x0,98”	1,30”
NACA04	ZN	4,00	8,82	*mm*	**400**	**84**	**42**	**160**	**13x25**	**40**
NACA04AL	AL	1,70	3,75	*inch*	15,75”	3,31”	1,65”	6,30”	0,51”x0,98”	1,57”
NACA08	ZN	8,25	18,19	*mm*	**510**	**106**	**53**	**160**	**17x25**	**40**
NACA08AL	AL	3,20	7,05	*inch*	20,08”	4,17”	2,09”	6,30”	0,67”x0,98”	1,57”
NACA08-230	ZN	8,05	17,75	*mm*	**510**	**106**	**53**	**230**	**17x25**	**40**
NACA08-230AL	AL	3,30	7,28	*inch*	20,08”	4,17”	2,09”	9,06”	0,67”x0,98”	1,57”

HYDROFOIL BARS
PIASTRE CON PROFILO IDRODINAMICO





COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
NEW WING03	ZN	7,50	16,53	*mm*	**390**	**130**	**30**	**100**	**40**	**20x11**
NEW WING03AL	AL	3,00	6,61	*inch*	15,35”	5,12”	1,18”	3,94”	1,57”	0,79”x0,43”
NEW WING04	ZN	10,75	23,70	*mm*	**390**	**185**	**30**	**100**	**40**	**20x11**
NEW WING04AL	AL	4,25	9,37	*inch*	15,35”	7,28”	1,18”	3,94”	1,57”	0,79”x0,43”

LARGE BARS - PIASTRE LUNGHE

LARGE BARS
PIASTRE GRANDI



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00279EAL	AL	8,50	18,74	*mm*	**490**	**120**	**60**	**160**	**22x30**
				inch	19,29”	4,72”	2,36”	6,30”	0,87”x1,18”
00279E-1AL	AL	9,00	19,84	*mm*	**400**	**145**	**60**	**180**	**18**
				inch	15,75”	5,71”	2,36”	7,09”	0,71”
00275E	ZN	9,00	19,84	*mm*	**455**	**105**	**35**	**230**	**22x30**
00275EAL	AL	3,53	7,78						
00275EMG	MG	2,27	5,00	*inch*	17,91”	4,13”	1,38”	9,06”	0,87”x1,18”
00276E	ZN	12,00	26,46	*mm*	**455**	**100**	**40**	**230**	**22x30**
00276EAL	AL	4,71	10,38						
00276EMG	MG	3,03	6,68	*inch*	17,91”	3,94”	1,57”	9,06”	0,87”x1,18”
00277E	ZN	14,00	30,86	*mm*	**455**	**100**	**47**	**230**	**22x30**
00277EAL	AL	5,50	12,13						
00277EMG	MG	3,53	7,78	*inch*	17,91”	3,94”	1,85”	9,06”	0,87”x1,18”
00278E	ZN	28,00	61,73	*mm*	**540**	**130**	**70**	**300**	**22x30**
00278EAL	AL	10,98	24,21						
00278EMG	MG	7,06	15,56	*inch*	21,26”	5,12”	2,76”	11,81”	0,87”x1,18”

FAST BOATS BARS - PIASTRE PER SCAFI VELOCI

FAST BOATS BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00230	ZN	1,85	4,08	*mm*	**210**	**70**	**27**	**80**	**18X25**	**32**	**34**	**25**
00230/AL	AL	0,82	1,81									
00230MG	MG	0,47	1,04	*inch*	8,27”	2,76”	1,06”	3,15”	0,71”x0,98”	1,26”	1,34”	0,98”

FAST BOATS BARS / PIASTRE PER SCAFI VELOCI

FAST BOATS BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00660	ZN	4,20	9,26	***mm***	**1000**	**50**	**13**	**450**	**12**
00660MG	MG	1,00	2,20	*inch*	39,37"	1,97"	0,51"	17,72"	0,47"
00660-1	ZN	3,90	8,60	***mm***	**1000**	**50**	**10**		
				inch	39,37"	1,97"	0,39"		
00661	ZN	3,00	6,61	***mm***	**880**	**50**	**11**	**380**	**9**
				inch	34,65"	1,97"	0,43"	14,96"	0,35"

FAST BOATS BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI

COD		kg	lbs		l	a	h	i	i1	i2	Ø
00670	ZN	3,30	7,28	***mm***	**770**	**50**	**13**	**175**	**145**	**230**	**10,50**
				inch	30,31"	1,97"	0,51"	6,89"	5,71"	9,06"	0,41"

FAST BOATS BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI

COD		kg	lbs		l	a	h	i	i1	Ø
00671	ZN	1,90	4,19	***mm***	**400**	**42**	**20**	**150**	**50**	**11**
00671AL	AL	0,80	1,76	*inch*	15,75"	1,65"	0,79"	5,91"	1,97"	0,43"
00246 **with steel insert**	ZN	2,30	5,07	***mm***	**395**	**40**	**25**	**150**	**52**	**10,50**
00246AL **with steel insert**	AL	1,00	2,20	*inch*	15,55"	1,57"	0,98"	5,91"	2,05"	0,41"

FAST BOATS BARS - PIASTRE PER SCAFI VELOCI

FAST BOATS BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00672	ZN	1,20	2,65	***mm***	**300**	**47**	**12,50**	**150**	**20**	**9**
				inch	11,81″	1,85″	0,49″	5,91″	0,79″	0,35″

FAST BOATS BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI

Hydrofoils / Aliscafi

COD		kg	lbs		l	a	h
00650	ZN	3,40	7,50	***mm***	**900**	**45**	**12,50**
00650-1	AL	1,33	2,93				
00650MG	MG	0,86	1,90	*inch*	35,43″	1,77″	0,49″

BAR WITH INSERT
PIASTRA CON INSERTO

Serie GDF Bigliani



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00680	MG	3,55	7,83	***mm***	**505**	**81**	**50**	**240**	**25x15**
				inch	19,88″	3,19″	1,97″	9,45″	0,98″x0,59″

BAR WITH INSERT
PIASTRA CON INSERTO

Serie GDF Corrubbia II



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00681	MG	7,90	17,42	***mm***	**590**	**120**	**60**	**240**	**14,50**
				inch	23,23″	4,72″	2,36″	9,45″	0,57″

BAR WITH 3 HOLES - BARRA CON 3 FORI

BAR WITH 3 HOLES
BARRA CON 3 FORI



COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	Ø	Ø1	Ø2
00268E	ZN	3,70	8,16	***mm***	**400**	**60**	**8**	**30**	**145**	**13x30**	**35**	**36**
				inch	15,75"	2,36"	0,31"	1,18"	5,71"	0,51"x1,18	1,38"	1,42"

BAR WITH 3 HOLES
BARRA CON 3 FORI

Serie MMI



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00218	ZN	10,00	22,05	***mm***	**500**	**85**	**40**	**160**	**15**	**40**
				inch	19,69"	3,35"	1,57"	6,30"	0,59"	1,57"

BAR WITH 3 HOLES
BARRA CON 3 FORI

Kamewa - Rolls Royce



COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i	Ø
02457	ZN	4,28	9,44	***mm***	**400**	**77**	**36**	**17x25**	**30**	**140**	**40**
				inch	15,75"	3,03"	1,42"	0,67"x0,98"	1,18"	5,51"	1,57"
02457/1	ZN	14,65	32,30	***mm***	**600**	**100**	**36**	**17x25**	**40**	**220**	**40**
				inch	23,62"	3,94"	1,42"	0,67"x0,98"	1,57"	8,66"	1,57"

2.4 HULL & TRANSOM ANODES
ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

Rods, Plain Discs and Plates
Barrotti, Dischi e Piastre non Forate

SUSPENDED ANODES - ANODI SOSPESI 80

PLAIN PLATES - PIASTRE NON FORATE 81

PLAIN DISCS - DISCHI NON FORATI 82

PLAIN RODS - BARROTTI 82

PLAIN PLATES - PIASTRE NON FORATE 86

SUSPENDED ANODES - ANODI SOSPESI

SUSPENDED ANODES
ANODI SOSPESI



weight of anode only / peso del solo anodo

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	cable length / lunghezza cavo
00630	ZN	2,55	5,62	***mm***	**105**	**80**	**55**	**6 m**
				inch	4,13″	3,15″	2,17″	**19,65 ft**
00631	AL	0,78	1,72	***mm***	**106**	**80**	**52**	**6 m**
				inch	4,17″	3,15″	2,05″	**19,65 ft**
00632	MG	1,44	3,17	***mm***	**162**	**100**	**55**	**6 m**
				inch	6,38″	3,94″	2,17″	**19,65 ft**

SUSPENDED ANODES
ANODI SOSPESI



weight of anode only / peso del solo anodo

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	cable length / lunghezza cavo
00630-4	ZN	3,70	8,16	***mm***	**133**	**90**	**56**	**6 m**
				inch	5,24″	3,54″	2,20″	**19,65 ft**

SUSPENDED ANODES
ANODI SOSPESI



COD		kg	lbs		l	h	cable (m/feet)
00630FISH	ZN	3,00	6,61	***mm***	**237**	**70**	**cable 6 meter**
00630FISH-AL	AL	1,18	2,60				
00630FISHMG	MG	0,76	1,68	*inch*	9,33″	2,76″	**cable 19,65 feet**

SUSPENDED ANODES / ANODI SOSPESI

SUSPENDED ANODES
ANODI SOSPESI

COD		kg	lbs		l	a	h	cable (m/feet)
00633	ZN	1,00	2,20	***mm***	**190**	**38**	**19**	**cable 6 meter**
				inch	7,48″	1,50″	0,75″	**cable 19,65 feet**
00634	ZN	4,00	8,82	***mm***	**190**	**100**	**30**	**cable 6 meter**
				inch	7,48″	3,94″	1,18″	**cable 19,65 feet**

PLAIN PLATES - PIASTRE NON FORATE

PLATE WITHOUT HOLES
PIASTRE NON FORATE

COD		kg	lbs		l	a	h
00250	ZN	3,25	7,17	***mm***	**300**	**150**	**10**
				inch	11,81″	5,91″	0,39″
00251	ZN	4,50	9,92	***mm***	**300**	**150**	**16,50**
				inch	11,81″	5,91″	0,65″
00252	ZN	6,40	14,11	***mm***	**300**	**150**	**22**
				inch	11,81″	5,91″	0,87″
00253	ZN	8,00	17,64	***mm***	**300**	**150**	**27**
				inch	11,81″	5,91″	1,06″
00254	ZN	8,20	18,08	***mm***	**300**	**200**	**20**
				inch	11,81″	7,87″	0,79″
00256	ZN	9,80	21,61	***mm***	**300**	**150**	**33**
				inch	11,81″	5,91″	1,30″

PLAIN DISCS - DISCHI NON FORATI

PLAIN DISCS
DISCHI NON FORATI



COD		kg	lbs		Ø	h
20100	ZN	0,40	0,88	***mm***	**60**	**20**
				inch	2,36″	0,79″
20101	ZN	0,54	1,19	***mm***	**70**	**20**
				inch	2,76″	0,79″
20102	ZN	0,71	1,57	***mm***	**80**	**20**
				inch	3,15″	0,79″
20103	ZN	0,90	1,98	***mm***	**90**	**20**
				inch	3,54″	0,79″
20104	ZN	1,06	2,34	***mm***	**100**	**20**
				inch	3,94″	0,79″
20105	ZN	1,65	3,64	***mm***	**110**	**25**
				inch	4,33″	0,98″
20106	ZN	2,35	5,18	***mm***	**130**	**25**
				inch	5,12″	0,98″
20107	ZN	2,70	5,95	***mm***	**140**	**25**
				inch	5,51″	0,98″
20108	ZN	3,10	6,83	***mm***	**150**	**25**
				inch	5,91″	0,98″
20109	ZN	4,30	9,48	***mm***	**160**	**30**
				inch	6,30″	1,18″
20110	ZN	4,80	10,58	***mm***	**170**	**30**
				inch	6,69″	1,18″
20111	ZN	5,40	11,90	***mm***	**180**	**30**
				inch	7,09″	1,18″
20112	ZN	6,05	13,34	***mm***	**190**	**30**
				inch	7,48″	1,18″

PLAIN DISCS - DISCHI NON FORATI

PLAIN DISCS
DISCHI NON FORATI



COD		kg	lbs		Ø	h
20113	ZN	6,70	14,77	***mm***	**200**	**30**
				inch	7,87″	1,18″
20114	ZN	7,40	16,31	***mm***	**210**	**30**
				inch	8,27″	1,18″
20115	ZN	8,10	17,86	***mm***	**220**	**30**
				inch	8,66″	1,18″
20116	ZN	8,85	19,51	***mm***	**230**	**30**
				inch	9,06″	1,18″
20117	ZN	9,68	21,34	***mm***	**240**	**30**
				inch	9,45″	1,18″
20118	ZN	10,50	23,15	***mm***	**250**	**30**
				inch	9,84″	1,18″
20119	ZN	11,30	24,91	***mm***	**260**	**30**
				inch	10,24″	1,18″
20120	ZN	12,25	27,01	***mm***	**270**	**30**
				inch	10,63″	1,18″
20121	ZN	13,15	28,99	***mm***	**280**	**30**
				inch	11,02″	1,18″
20122	ZN	14,10	31,09	***mm***	**290**	**30**
				inch	11,42″	1,18″
20123	ZN	15,10	33,29	***mm***	**300**	**30**
				inch	11,81″	1,18″
20124	ZN	20,60	45,42	***mm***	**350**	**30**
				inch	13,78″	1,18″

PLAIN RODS - BARROTTI

PLAIN RODS
BARROTTI NON FILETTATI



COD		kg	lbs		Ø	l
00600	ZN	0,23	0,51	*mm* *inch*	**10** 0,39″	**400** 15,75″
00600/1	ZN	0,33	0,73	*mm* *inch*	**12** 0,47″	**400** 15,75″
00600/2	ZN	0,44	0,97	*mm* *inch*	**14** 0,55″	**400** 15,75″
00601	ZN	0,50	1,10	*mm* *inch*	**15** 0,59″	**400** 15,75″
00601/1	ZN	0,61	1,34	*mm* *inch*	**16** 0,63″	**400** 15,75″
00601/2	ZN	0,75	1,65	*mm* *inch*	**18** 0,71″	**400** 15,75″
00602	ZN	0,90	1,98	*mm* *inch*	**20** 0,79″	**400** 15,75″
00602/1	ZN	0,22	0,49	*mm* *inch*	**20** 0,79″	**100** 3,94″
00602/6	ZN	1,31	2,89	*mm* *inch*	**20** 0,79″	**600** 23,62″
00602/6AL	AL	0,51	1,12	*mm* *inch*	**20** 0,79″	**600** 23,62″
00603	ZN	1,40	3,09	*mm* *inch*	**25** 0,98″	**400** 15,75″
00603/5	ZN	1,75	3,86	*mm* *inch*	**25** 0,98″	**500** 19,69″
00604	ZN	2,02	4,45	*mm* *inch*	**30** 1,18″	**400** 15,75″
00605	ZN	2,80	6,17	*mm* *inch*	**35** 1,38″	**400** 15,75″
00606	ZN	3,58	7,89	*mm* *inch*	**40** 1,57″	**400** 15,75″
00607	ZN	4,55	10,03	*mm* *inch*	**45** 1,77″	**400** 15,75″
00607/5	ZN	5,67	12,50	*mm* *inch*	**45** 1,77″	**500** 19,69″
00608	ZN	5,60	12,35	*mm* *inch*	**50** 1,97″	**400** 15,75″
00608/5	ZN	7,00	15,43	*mm* *inch*	**50** 1,97″	**500** 19,69″
00608/7	ZN	10,50	23,15	*mm* *inch*	**50** 1,97″	**750** 29,53″
00609	ZN	6,78	14,95	*mm* *inch*	**55** 2,17″	**400** 15,75″
00610	ZN	7,80	17,20	*mm* *inch*	**60** 2,36″	**400** 15,75″
00610-5	ZN	9,75	21,50	*mm* *inch*	**60** 2,36″	**500** 19,69″

PLAIN RODS - BARROTTI

PLAIN RODS
BARROTTI NON FILETTATI



COD		kg	lbs		Ø	l
00612	ZN	10,95	24,14	***mm*** *inch*	**70** 2,76″	**400** 15,75″
00612/5	ZN	13,70	30,20	***mm*** *inch*	**70** 2,76″	**500** 19,69″
00612/1	ZN	12,65	27,89	***mm*** *inch*	**75** 2,95″	**400** 15,75″
00613	ZN	14,35	31,64	***mm*** *inch*	**80** 3,15″	**400** 15,75″
00613/5	ZN	18,00	39,68	***mm*** *inch*	**80** 3,15″	**500** 19,69″
00616	ZN	17,80	39,24	***mm*** *inch*	**85** 3,35″	**400** 15,75″
00617	ZN	18,20	40,12	***mm*** *inch*	**90** 3,54″	**400** 15,75″
00617/1	ZN	22,70	50,04	***mm*** *inch*	**90** 3,54″	**500** 19,69″
00614	ZN	22,55	49,71	***mm*** *inch*	**100** 3,94″	**400** 15,75″
00614/5	ZN	28,20	62,17	***mm*** *inch*	**100** 3,94″	**500** 19,69″
00619	ZN	27,00	59,52	***mm*** *inch*	**110** 4,33″	**400** 15,75″
00619/1	ZN	32,20	70,99	***mm*** *inch*	**120** 4,72″	**400** 15,75″
00620	ZN	37,90	83,56	***mm*** *inch*	**130** 5,12″	**400** 15,75″
00621	ZN	43,90	96,78	***mm*** *inch*	**140** 5,51″	**400** 15,75″
00621/1	ZN	47,00	103,62	***mm*** *inch*	**145** 5,71″	**400** 15,75″
00621/1MG	MG	3,00	6,61	***mm*** *inch*	**145** 5,71″	**100** 3,94″
00622	ZN	50,40	111,11	***mm*** *inch*	**150** 5,91″	**400** 15,75″
00622/5	ZN	63,00	138,89	***mm*** *inch*	**150** 5,91″	**500** 19,69″
00623	ZN	57,30	126,32	***mm*** *inch*	**160** 6,30″	**400** 15,75″
00624	ZN	65,00	143,30	***mm*** *inch*	**170** 6,69″	**400** 15,75″
00627	ZN	89,60	197,53	***mm*** *inch*	**210** 8,27″	**400** 15,75″
00629	ZN	123,00	271,17	***mm*** *inch*	**230** 9,06″	**400** 15,75″
00629/1	ZN	132,00	291,01	***mm*** *inch*	**240** 9,45″	**400** 15,75″

PLAIN PLATES - PIASTRE NON FORATE

PLATE WITHOUT HOLES
PIASTA NON FORATA



COD		kg	lbs		l	a	h
Serie Piastra Caldaia							
00240	ZN	3,20	7,05	***mm***	**490**	**48**	**20**
				inch	19,29″	1,89″	0,79″
Serie PF2							
00260	ZN	1,52	3,35	***mm***	**190**	**50**	**25**
				inch	7,48″	1,97″	0,98″
Serie PF3							
00261	ZN	2,90	6,39	***mm***	**205**	**65**	**34**
				inch	8,07″	2,56″	1,34″
Serie PF4							
00262	ZN	2,70	5,95	***mm***	**200**	**100**	**20**
				inch	7,87″	3,94″	0,79″
Serie PF4							
00263	ZN	2,00	4,41	***mm***	**130**	**80**	**30**
				inch	5,12″	3,15″	1,18″

2.5 HULL & TRANSOM ANODES
ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

Weld-on and Bolt-on Anodes with Strap
Anodi a Saldare e da Imbullonare con Inserto

WELD-ON OVAL TYPE - SALDARE (TIPO OVALE) 90

WELD-ON SPANISH TYPE - SALDARE (TIPO SPAGNOLO) 94

WELD-ON TEARDROP TYPE - SALDARE (TIPO "A GOCCIA") 94

WELD-ON INGOT TYPE - SALDARE (TIPO LINGOTTO) 95

WELD-ON ANODES WITH AL STRAP
SALDARE (INSERTO IN ALLUMINIO) 95

WELD-ON ANODES WITH 2 STRAPS
SALDARE (CON DUE INSERTI) 96

BOLT-ON OVAL TYPE - IMBULLONARE (TIPO OVALE) 97

BOLT-ON TEARDROP TYPE - IMBULLONARE (TIPO "A GOCCIA") 98

BOLT-ON SCANDINAVIAN TYPE
IMBULLONARE (TIPO SCANDINAVO) 98

WELD-ON TYPE - ANODI A SALDARE

WELD-ON ANODES WITH STRAP / OVAL TYPE
ANODI A SALDARE CON INSERTO / TIPO OVALE

Standard version with steel insert.
Aluminum or stainless steel insert available on request
Versione standard con inserto in acciaio.
Disponibile su richiesta con inserto in alluminio o acciaio inox





BEST SELLER

COD		kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
00300	ZN	0,70	1,54	***mm***	**100**	**60**	**18**	**200x25x5**
00300AL	AL	0,46	1,01	*inch*	3,94"	2,36"	0,71"	
00301	ZN	1,00	2,20	***mm***	**110**	**63**	**26**	**200x25x5**
00301AL	AL	0,55	1,21					
00301MG	MG	0,43	0,95	*inch*	4,33"	2,48"	1,02"	
00302	ZN	1,80	3,97	***mm***	**200**	**70**	**25**	**300x25x5**
00302AL	AL	0,80	1,76					
00302MG	MG	0,70	1,54	*inch*	7,87"	2,76"	0,98"	
00303	ZN	2,20	4,85	***mm***	**210**	**70**	**28**	**300x25x5**
00303AL	AL	1,00	2,20	*inch*	8,27"	2,76"	1,10"	
00304	ZN	3,00	6,61	***mm***	**200**	**90**	**33**	**300x25x5**
00304AL	AL	1,50	3,31	*inch*	7,87"	3,54"	1,30"	
00304-1	ZN	3,50	7,72	***mm***	**200**	**90**	**40**	**300x25x5**
00304-1AL	AL	1,65	3,64	*inch*	7,87"	3,54"	1,57"	
00305	ZN	4,00	8,82	***mm***	**240**	**90**	**36**	**340x25x5**
00305AL	AL	1,80	3,97	*inch*	9,45"	3,54"	1,42"	

WELD-ON TYPE - ANODI A SALDARE

WELD-ON ANODES WITH STRAP / OVAL TYPE
ANODI A SALDARE CON INSERTO / TIPO OVALE

Standard version with steel insert. Aluminum or stainless steel insert available on request
Versione standard con inserto in acciaio. Disponibile su richiesta con inserto in alluminio o acciaio inox



COD		kg	lbs		l	a	h	**strap/**inserto
00306	ZN	5,00	11,02	***mm***	**300**	**80**	**40**	
00306AL	AL	2,50	5,51					**400x30x6**
00306MG	MG	1,50	3,31	*inch*	11,81”	3,15”	1,57”	
00307	ZN	5,60	12,35	***mm***	**295**	**90**	**40**	
00307AL	AL	3,00	6,61	*inch*	11,61”	3,54”	1,57”	**400x30x6**
00307-2	ZN	6,00	13,23	***mm***	**220**	**100**	**46**	
00307-2AL	AL	3,20	7,05	*inch*	8,66”	3,94”	1,81”	**350x40x8**
00308	ZN	7,80	17,20	***mm***	**295**	**125**	**38**	
00308AL	AL	3,50	7,72	*inch*	11,61”	4,92”	1,50”	**400x30x6**
00308-5	ZN	8,50	18,74	***mm***	**320**	**147**	**35**	
00308-5AL	AL	3,80	8,38	*inch*	12,60”	5,79”	1,38”	**400x30x6**
00309	ZN	10,00	22,05	***mm***	**320**	**147**	**38**	
00309AL	AL	4,50	9,92	*inch*	12,60”	5,79”	1,50”	**400x30x6**
00309UKMG	MG	2,60	5,73	***mm***	**320**	**150**	**31**	**475x35x5**
				inch	12,60”	5,91”	1,22”	
00310	ZN	12,00	26,46	***mm***	**400**	**152**	**33**	
00310AL	AL	5,50	12,13					**550x40x6**
00310MG	MG	4,00	8,82	*inch*	15,75”	5,98”	1,30”	

WELD-ON TYPE - ANODI A SALDARE

WELD-ON ANODES WITH STRAP / OVAL TYPE
ANODI A SALDARE CON INSERTO / TIPO OVALE

Standard version with steel insert.
Aluminum or stainless steel insert available on request
Versione standard con inserto in acciaio.
Disponibile su richiesta con inserto in alluminio o acciaio inox



COD		kg	lbs		l	a	h	**strap/**inserto
S4910-140ZN	ZN	14,00	30,86	***mm***	**490**	**100**	**50**	**580x30x10**
S4910-055AL	AL	5,50	12,13	*inch*	19,29”	3,94”	1,97”	
S4910-150ZN	ZN	15,00	33,07	***mm***	**490**	**100**	**55**	**580x30x10**
S4910-060AL	AL	6,00	13,23	*inch*	19,29”	3,94”	2,17”	
S4910-160ZN	ZN	16,00	35,27	***mm***	**490**	**100**	**60**	**580x30x10**
S4910-065AL	AL	6,50	14,33	*inch*	19,29”	3,94”	2,36”	
S5513-180ZN	ZN	18,00	39,68	***mm***	**550**	**130**	**46**	**700x50x6**
S5513-070AL	AL	7,00	15,43	*inch*	21,65”	5,12”	1,81”	
S5513-200ZN	ZN	20,00	44,09	***mm***	**550**	**130**	**51**	**700x50x6**
S5513-080AL	AL	8,00	17,64	*inch*	21,65”	5,12”	2,01”	
S5513-210ZN	ZN	21,00	46,30	***mm***	**550**	**130**	**53**	**700x50x6**
S5513-085AL	AL	8,50	18,74	*inch*	21,65”	5,12”	2,09”	
S5513-220ZN	ZN	22,00	48,50	***mm***	**550**	**130**	**55**	**700x50x6**
S5513-092AL	AL	9,20	20,28	*inch*	21,65”	5,12”	2,17”	
S5513-240ZN	ZN	24,00	52,91	***mm***	**550**	**130**	**60**	**700x50x6**
S5513-100AL	AL	10,00	22,05	*inch*	21,65”	5,12”	2,36”	
S5513-250ZN	ZN	25,00	55,12	***mm***	**550**	**130**	**62**	**700x50x6**
S5513-105AL	AL	10,50	23,15	*inch*	21,65”	5,12”	2,44”	
S5513-260ZN	ZN	26,00	57,32	***mm***	**550**	**130**	**64**	**700x50x6**
S5513-110AL	AL	11,00	24,25	*inch*	21,65”	5,12”	2,52”	
S5513-270ZN	ZN	27,00	59,52	***mm***	**550**	**130**	**66**	**700x50x6**
S5513-116AL	AL	11,60	25,57	*inch*	21,65”	5,12”	2,60”	
S5513-300ZN	ZN	30,00	66,14	***mm***	**550**	**130**	**70**	**700x50x6**
S5513-125AL	AL	12,50	27,56	*inch*	21,65”	5,12”	2,76”	
S5513-350ZN	ZN	35,00	77,16	***mm***	**550**	**130**	**80**	**700x50x6**
S5513-140AL	AL	14,00	30,86	*inch*	21,65”	5,12”	3,15”	
S5513-440ZN	ZN	44,00	97,00	***mm***	**550**	**130**	**100**	**700x50x6**
S5513-180AL	AL	18,00	39,68	*inch*	21,65”	5,12”	3,94”	

WELD-ON TYPE - ANODI A SALDARE

WELD-ON ANODES WITH STRAP / OVAL TYPE
ANODI A SALDARE CON INSERTO / TIPO OVALE

Standard version with steel insert.
Aluminum or stainless steel insert available on request
Versione standard con inserto in acciaio.
Disponibile su richiesta con inserto in alluminio o acciaio inox



COD		kg	lbs		l	a	h	**strap/**inserto
S9213-350ZN	ZN	35,00	77,16	***mm***	**920**	**130**	**47**	**1200x50x6**
S9213-140AL	AL	14,00	30,86	*inch*	36,22”	5,12”	1,85”	
S9213-380ZN	ZN	38,00	83,78	***mm***	**920**	**130**	**50**	**1200x50x6**
S9213-154AL	AL	15,40	33,95	*inch*	36,22”	5,12”	1,97”	
S9213-440ZN	ZN	44,00	97,00	***mm***	**920**	**130**	**59**	**1200x50x6**
S9213-180AL	AL	18,00	39,68	*inch*	36,22”	5,12”	2,32”	
S9213-500ZN	ZN	50,00	110,23	***mm***	**920**	**130**	**65**	**1200x50x6**
S9213-200AL	AL	20,00	44,09	*inch*	36,22”	5,12”	2,56”	
S9213-550ZN	ZN	55,00	121,25	***mm***	**920**	**130**	**72**	**1200x50x6**
S9213-220AL	AL	22,00	48,50	*inch*	36,22”	5,12”	2,83”	
S9213-600ZN	ZN	60,00	132,28	***mm***	**920**	**130**	**78**	**1200x50x6**
S9213-240AL	AL	24,00	52,91	*inch*	36,22”	5,12”	3,07”	
S9213-710ZN	ZN	71,00	156,53	***mm***	**920**	**130**	**91**	**1200x50x6**
S9213-285AL	AL	28,50	62,83	*inch*	36,22”	5,12”	3,58”	
S9213-750ZN	ZN	75,00	165,35	***mm***	**920**	**130**	**97**	**1200x50x6**
S9213-300AL	AL	30,50	67,24	*inch*	36,22”	5,12”	3,82”	

WELD-ON TYPE - ANODI A SALDARE

WELD-ON ANODES WITH STRAP / SPANISH TYPE
ANODI A SALDARE CON INSERTO /TIPO SPAGNOLO

Standard version with steel insert.
Aluminum or stainless steel insert available on request
Versione standard con inserto in acciaio.
Disponibile su richiesta con inserto in alluminio o acciaio inox



COD		kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
00300E	ZN	0,50	1,10	*mm*	**120**	**40**	**22,50**	**205x15x3**
00300EAL	AL	0,20	0,44	*inch*	4,72"	1,57"	0,89"	
00301E	ZN	1,00	2,20	*mm*	**160**	**57**	**25**	**230x25x5**
00301EAL	AL	0,39	0,86	*inch*	6,30"	2,24"	0,98"	
00302E	ZN	2,00	4,41	*mm*	**225**	**70**	**31**	**300x25x5**
00302EAL	AL	0,78	1,72	*inch*	8,86"	2,76"	1,22"	
00303E	ZN	2,50	5,51	*mm*	**225**	**80**	**35**	**300x25x5**
00303EAL	AL	0,98	2,16	*inch*	8,86"	3,15"	1,38"	
00304E	ZN	3,20	7,05	*mm*	**250**	**90**	**35**	**400x30x6**
00304EAL	AL	1,25	2,76	*inch*	9,84"	3,54"	1,38"	
00306E	ZN	5,00	11,02	*mm*	**250**	**90**	**50**	**400x30x6**
00306EAL	AL	2,50	5,51	*inch*	9,84"	3,54"	1,97"	

WELD-ON ANODES WITH STRAP / TEARDROP TYPE
ANODI A SALDARE CON INSERTO / TIPO A GOCCIA

Standard version with steel insert.
Aluminum or stainless steel insert available on request
Versione standard con inserto in acciaio.
Disponibile su richiesta con inserto in alluminio o acciaio inox

BEST SELLER



COD		kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
00350	ZN	1,00	2,20	*mm*	**120**	**78**	**25**	**230x25x5**
00350AL	AL	0,60	1,32					
00350MG	MG	0,30	0,66	*inch*	4,72"	3,07"	0,98"	
00351	ZN	1,80	3,97	*mm*	**135**	**87**	**35**	**250x25x5**
00351AL	AL	0,86	1,90					
00351MG	MG	0,70	1,54	*inch*	5,31"	3,43"	1,38"	
00352	ZN	3,00	6,61	*mm*	**160**	**100**	**40**	**250x25x5**
00352AL	AL	1,20	2,65					
00352MG	MG	1,00	2,20	*inch*	6,30"	3,94"	1,57"	
00353	ZN	5,00	11,02	*mm*	**220**	**140**	**40**	**340x25x5**
00353AL	AL	2,00	4,41	*inch*	8,66"	5,51"	1,57"	
00360	ZN	10,00	22,05	*mm*	**280**	**175**	**50**	**400x30x6**
00360AL	AL	4,50	9,92	*inch*	11,02"	6,89"	1,97"	
00361	ZN	11,00	24,25	*mm*	**280**	**175**	**55**	**400x30x6**
00361AL	AL	4,30	9,48	*inch*	11,02"	6,89"	2,17"	
00362	ZN	12,00	26,46	*mm*	**280**	**175**	**60**	**400x30x6**
00362AL	AL	5,05	11,13	*inch*	11,02"	6,89"	2,36"	

WELD-ON TYPE - ANODI A SALDARE

WELD-ON ANODES WITH STRAP / INGOT TYPE
ANODI A SALDARE CON INSERTO / TIPO LINGOTTO

Standard version with steel insert.
Aluminum or stainless steel insert available on request
Versione standard con inserto in acciaio.
Disponibile su richiesta con inserto in alluminio o acciaio inox





COD		kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
00380	ZN	1,60	3,53	***mm***	**190**	**50**	**26**	**300x25x5**
00380AL	AL	0,70	1,54	*inch*	7,48"	1,97"	1,02"	
00381	ZN	2,40	5,29	***mm***	**200**	**60**	**32**	**300x25x5**
00381AL	AL	1,30	2,87	*inch*	7,87"	2,36"	1,26"	
00383	ZN	8,00	17,64	***mm***	**310**	**140**	**30**	**400x30x6**
00383AL	AL	3,50	7,72	*inch*	12,20"	5,51"	1,18"	
00383-1	ZN	10,00	22,05	***mm***	**310**	**140**	**35**	**400x30x6**
00383-1AL	AL	4,50	9,92	*inch*	12,20"	5,51"	1,38"	

WELD-ON ANODES WITH STRAP / INGOT TYPE
ANODI A SALDARE CON INSERTO / TIPO LINGOTTO

AL strap / *inserto in alluminio*
suitable for AL hull / *Per scafi in alluminio*



COD		kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
Z4-ZNAL	ZN	2,25	4,96	***mm***	**149**	**88**	**28**	
Z4-ALAL	AL	0,94	2,07					**250x25x5**
Z4-MGAL	MG	0,63	1,39	*inch*	5,87"	3,46"	1,10"	

WELD-ON TYPE - ANODI A SALDARE

WELD-ON ANODES WITH 2 STRAPS
ANODI A SALDARE CON 2 INSERTI

Standard version with steel insert.
Aluminum or stainless steel insert available on request
Versione standard con inserto in acciaio.
Disponibile su richiesta con inserto in alluminio o acciaio inox



COD		kg	lbs		l	l1	a	h	**strap**/inserto
00341	ZN	10,00	22,05	***mm***	**298**	**120**	**148**	**30**	**260x30x6**
00341AL	AL	4,50	9,92						
00341MG	MG	3,25	7,17	*inch*	11,73"	4,72"	5,83"	1,18"	

WELD-ON ANODES WITH 2 STRAPS
ANODI A SALDARE CON 2 INSERTI

Standard version with steel insert.
Aluminum or stainless steel insert available on request
Versione standard con inserto in acciaio.
Disponibile su richiesta con inserto in alluminio o acciaio inox



COD		kg	lbs		l	a	h	**strap**/inserto
00390	ZN	24,00	52,91	***mm***	**365**	**225**	**65**	**365x30x6** e **95x30x6**
00390AL	AL	11,00	24,25	*inch*	14,37"	8,86"	2,56"	

WELD-ON ANODES WITH 2 STRAPS
ANODI A SALDARE CON 2 INSERTI

Standard version with steel insert.
Aluminum or stainless steel insert available on request
Versione standard con inserto in acciaio.
Disponibile su richiesta con inserto in alluminio o acciaio inox





COD		kg	lbs		l	l1	a	h	**strap**/inserto
00349	ZN	10,00	22,05	***mm***	**356**	**125**	**165**	**30**	**260x30x6**
00349AL	AL	4,50	9,92	*inch*	14,02"	4,92"	6,50"	1,18"	

BOLT-ON TYPE - ANODI DA IMBULLONARE

BOLT-ON ANODES WITH STRAP / OVAL TYPE
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE / TIPO OVALE



BEST SELLER

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/inserto
00300A	ZN	0,60	1,32	*mm*	**100**	**60**	**18**	**200**	**13x25**	**265x25x5**
00300A-AL	AL	0,46	1,01	*inch*	3,94”	2,36”	0,71”	7,87”	0,51”x0,98”	
00301A	ZN	1,00	2,20	*mm*	**110**	**63**	**26**	**200**	**13x27**	**240x25x5**
				inch	4,33”	2,48”	1,02”	7,87”	0,51”x1,06”	
00301A-AL	AL	0,55	1,21	*mm*	**110**	**63**	**31**	**200**	**13x27**	**240x25x5**
				inch	4,33”	2,48”	1,22”	7,87”	0,51”x1,06”	
00301B	ZN	1,00	2,20	*mm*	**110**	**63**	**26**	**160**	**13x25**	**200x25x5**
				inch	4,33”	2,48”	1,02”	6,30”	0,51”x0,98”	
00302A	ZN	1,80	3,97	*mm*	**200**	**70**	**25**	**250**	**13x25**	**300x25x5**
00302A-AL	AL	0,90	1,98	*inch*	7,87”	2,76”	0,98”	9,84”	0,51”x0,98”	
00303FERRETTI	ZN	2,20	4,85	*mm*	**200**	**70**	**28**	**230**	**12x20**	**300x25x5**
00303FERRETTIAL	AL	1,00	2,20	*inch*	7,87”	2,76”	1,10”	9,05”	0,47”x0,79”	
00303M	ZN	2,20	4,85	*mm*	**210**	**70**	**28**	**250**	**13x25**	**300x25x5**
00303MAL	AL	1,00	2,20	*inch*	8,27”	2,76”	1,10”	9,84”	0,51”x0,98”	
00304A	ZN	3,00	6,61	*mm*	**200**	**90**	**35**	**250**	**13x25**	**300x25x5**
00304A-AL	AL	1,50	3,31	*inch*	7,87”	3,54”	1,38”	9,84”	0,51”x0,98”	
00306/2	ZN	5,00	11,02	*mm*	**300**	**80**	**40**	**355**	**13x40**	**400x30x6**
00306-2AL	AL	2,50	5,51	*inch*	11,81”	3,15”	1,57”	13,98”	0,51”x1,57”	

BOLT-ON ANODES WITH STAINLESS STEEL STRAP / SCANDINAVIAN TYPE
ANODI CON INSERTO INOX DA IMBULLONARE / TIPO SCANDINAVO





COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/inserto
01950	ZN	1,00	2,20	*mm*	**101**	**64**	**30**	**120**	**9X15**	**170X20X3**
				inch	3,98”	2,52”	1,18”	4,72”	0,35”x0,59”	

BOLT-ON TYPE - ANODI DA IMBULLONARE

BOLT-ON ANODES WITH STRAP / TEARDROP TYPE
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE / TIPO A GOCCIA



BEST SELLER

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/inserto
00350/B	ZN	1,00	2,20	***mm***	**120**	**78**	**25**	**200**	**13x35**	
00350BAL	AL	0,54	1,19							**255x25x5**
00350BMG	MG	0,45	0,99	*inch*	4,72”	3,07”	0,98”	7,87”	0,51”x1,38”	
00351/1	ZN	1,80	3,97	***mm***	**135**	**87**	**35**	**200**	**13x25**	
00351-1AL	AL	0,86	1,90							**250x25x5**
00351-1MG	MG	0,70	1,54	*inch*	5,31”	3,43”	1,38”	7,87”	0,51”x0,98”	
00351/2/B	ZN	2,10	4,63	***mm***	**140**	**90**	**42**	**200**	**13x25**	
00351-2-BAL	AL	1,00	2,20							**250x25x5**
00351-2-BMG	MG	0,63	1,39	*inch*	5,51”	3,54”	1,65”	7,87”	0,51”x0,98”	
00352/A	ZN	3,10	6,83	***mm***	**160**	**100**	**40**	**200**	**13x25**	
00352/A-AL	AL	1,30	2,87							**250x25x5**
00352AMG	MG	1,00	2,20	*inch*	6,30”	3,94”	1,57”	7,87”	0,51”x0,98”	
00352-A1	ZN	3,10	6,83	***mm***	**160**	**100**	**40**	**220**	**13x25**	
00352-A1AL	AL	1,30	2,87	*inch*	6,30”	3,94”	1,57”	8,66”	0,51”x0,98”	**250x25x5**

BOLT-ON ANODES WITH STRAP / SCANDINAVIAN TYPE
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE / TIPO SCANDINAVO



BEST SELLER

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/inserto
00385	ZN	0,25	0,55	***mm***	**75**	**34**	**16**	**135**	**9X20**	
00385AL	AL	0,15	0,33							**175X20X3**
00385MG	MG	0,14	0,31	*inch*	2,95”	1,34”	0,63”	5,31”	0,35”x0,79”	
00386	ZN	0,50	1,10	***mm***	**95**	**40**	**25**	**132**	**9X20**	
00386AL	AL	0,25	0,55							**170X20X3**
00386MG	MG	0,20	0,44	*inch*	3,74”	1,57”	0,98”	5,20”	0,35''x0,79'”	
00387	ZN	1,10	2,43	***mm***	**120**	**46**	**35**	**180**	**13x35**	
00387AL	AL	0,65	1,43							**255x25x5**
00387MG	MG	0,45	0,99	*inch*	4,72”	1,81”	1,38”	7,09”	0,51”x1,38”	

BOLT-ON TYPE - ANODI DA IMBULLONARE

BOLT-ON ANODES WITH STRAP / SCANDINAVIAN TYPE
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE / TIPO SCANDINAVO



BEST SELLER

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/inserto
00385/1	ZN	0,25	0,55	*mm*	**95**	**34**	**17**	**117**	**7X25**	**165X15X3**
00385/1AL	AL	0,16	0,35	*inch*	3,74”	1,34”	0,67”	4,61”	0,28”x0,98”	
00386/1	ZN	0,50	1,10	*mm*	**110**	**42**	**24**	**135**	**9X20**	**175X20X3**
00386/1AL	AL	0,25	0,55	*inch*	4,33”	1,65”	0,94”	5,31”	0,35”x0,79”	**175x15x2**
00387/1	ZN	1,04	2,29	*mm*	**127**	**62**	**28**	**190**	**13x35**	**255x25x5**
				inch	5,00”	2,44”	1,10”	7,48”	0,51”x1,38”	
00387/1AL	AL	0,46	1,01	*mm*	**135**	**60**	**30**	**180**	**13x25**	**230x20x3**
				inch	5,31”	2,36”	1,18”	7,09”	0,51”x0,98”	
00388	ZN	2,00	4,41	*mm*	**140**	**82**	**26**	**180**	**13x35**	**255x25x5**
00388AL	AL	1,00	2,20							
00388MG	MG	0,70	1,54	*inch*	5,51”	3,23”	1,02”	7,09”	0,51”x1,38”	

BOLT-ON ANODES WITH STRAP / SCANDINAVIAN TYPE
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE / TIPO SCANDINAVO



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/inserto
00389-1	ZN	3,60	7,94	*mm*	**220**	**95**	**32**	**260**	**13X30**	**300x25x5**
00389-1AL	AL	1,60	3,53	*inch*	8,66”	3,74”	1,26”	10,24”	0,51”x1,18”	
00389-2	ZN	3,40	7,50	*mm*	**215**	**90**	**30**	**315**	**12X20**	**340x25x5**
00389-2AL	AL	1,50	3,31	*inch*	8,46”	3,54”	1,18”	12,40”	0,47”x0,79”	
00389-3	ZN	3,00	6,61	*mm*	**220**	**96**	**30**	**260**	**13X30**	**300x25x5**
00389-3AL	AL	1,30	2,87	*inch*	8,66”	3,78”	1,18”	10,24”	0,51”x1,18”	
00389-4	ZN	5,50	12,13	*mm*	**260**	**90**	**46**	**315**	**12X20**	**340x25x5**
00389-4AL	AL	2,40	5,29	*inch*	10,24”	3,54”	1,81”	12,40”	0,47”x0,79”	

3.1 SHAFT AND PROPELLER ANODES
ANODI PER ASSI E ELICHE

Ring and Collar anodes
Bracciali e Collari

STANDARD TYPE - BRACCIALI STANDARD 102

BARREL TYPE - BRACCIALI PER ASSI 106

LIGHT TYPE - BRACCIALI LEGGERI 107

UK TYPE - BRACCIALI UK 108

USA TYPE - BRACCIALI USA 110

NACA PROFILE COLLAR ANODES - COLLARI NACA 114

LIMITED CLEARANCE TYPE - TIPO RIBASSATO 115

MEDIUM SIZE - MEDI 117

LARGE SIZE - GRANDI 118

HINGED TYPE - BRACCIALI INCERNIERATI 119

SHAFT GROUNDING SYSTEM - SISTEMA MESSA A TERRA 120

STANDARD TYPE - BRACCIALI STANDARD

STANDARD SHAFT ANODES
BRACCIALI PER ASSI STANDARD

2 fastening holes / *2 fori di fissaggio*
Bolts and nuts available on request /
Kit perni e bulloni disponibile su richiesta

BEST SELLER

COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00500	ZN	0,54	1,19	*mm*	**Ø 19mm - 3/4''**	**56**	**58**	**19**
00500MG	MG	0,13	0,29	*inch*		2,20"	2,28"	0,75"
00501	ZN	0,50	1,10	*mm*	**Ø 22mm**	**56**	**58**	**22**
00501MG	MG	0,13	0,29	*inch*		2,20"	2,28"	0,87"
00502	ZN	0,47	1,04	*mm*	**Ø 25mm**	**56**	**58**	**25**
00502MG	MG	0,10	0,22	*inch*		2,20"	2,28"	0,98"
00503	ZN	0,48	1,06	*mm*	**Ø 1''**	**56**	**58**	**25,40**
00503MG	MG	0,12	0,26	*inch*		2,20"	2,28"	1,00"
00504	ZN	0,44	0,97	*mm*	**Ø 28mm**	**56**	**58**	**28**
00504MG	MG	0,11	0,24	*inch*		2,20"	2,28"	1,10"
00505	ZN	0,45	0,99	*mm*	**Ø 1''- 1/8''**	**56**	**58**	**28,60**
00505MG	MG	0,35	0,77	*inch*		2,20"	2,28"	1,13"
00506	ZN	0,43	0,95	*mm*	**Ø 30mm**	**56**	**58**	**30**
00506MG	MG	0,10	0,22	*inch*		2,20"	2,28"	1,18"
00507	ZN	0,41	0,90	*mm*	**Ø 1-1/ 4''**	**56**	**58**	**31,80**
00507MG	MG	0,09	0,20	*inch*		2,20"	2,28"	1,25"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

for shaft anodes fastening/ galvanized iron
per serraggio bracciali e collari in ferro zincato

COD		used for / per	Kit composto da / Contains
KIT1	G/Steel	**for shaft anodes 00500 - 00507**	2 x Bolt (vite) M5x25, Nut (Dado) M5

STANDARD TYPE - BRACCIALI STANDARD

STANDARD SHAFT ANODES
BRACCIALI PER ASSI STANDARD

2 fastening holes / *2 fori di fissaggio*
Bolts and nuts available on request /
Kit perni e bulloni disponibile su richiesta

BEST SELLER

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00508	ZN	0,57	1,26	***mm***	**Ø 34mm**	**66**	**65**	**34**
00508MG	MG	0,14	0,31	*inch*		2,60″	2,56″	1,34″
00509	ZN	0,52	1,15	***mm***	**Ø 35mm**	**66**	**65**	**35**
00509MG	MG	0,16	0,35	*inch*		2,60″	2,56″	1,38″
00510	ZN	0,48	1,06	***mm***	**Ø 1-1/2″**	**66**	**65**	**38**
00510MG	MG	0,13	0,29	*inch*		2,60″	2,56″	1,50″
00511	ZN	0,95	2,09	***mm***	**Ø 40mm**	**76**	**82**	**40**
00511MG	MG	0,25	0,55	*inch*		2,99″	3,23″	1,57″
00511M	ZN	0,88	1,94	***mm***	**Ø 1-3/4″**	**76**	**82**	**44,40**
00511MMG	MG	0,22	0,49	*inch*		2,99″	3,23″	1,75″
00512	ZN	0,89	1,96	***mm***	**Ø 45mm**	**76**	**82**	**45**
00512MG	MG	0,25	0,55	*inch*		2,99″	3,23″	1,77″
00512M	ZN	0,85	1,87	***mm***	**Ø 48mm**	**76**	**82**	**48**
00512MMG	MG	0,26	0,57	*inch*		2,99″	3,23″	1,89″
00513	ZN	0,99	2,18	***mm***	**Ø 50mm**	**76**	**82**	**50**
00513MG	MG	0,23	0,51	*inch*		2,99″	3,23″	1,97″
00514	ZN	1,03	2,27	***mm***	**Ø 2″**	**76**	**82**	**50,80**
00514MG	MG	0,29	0,64	*inch*		2,99″	3,23″	2,00″

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

for shaft anodes fastening/ galvanized iron
per serraggio bracciali e collari in ferro zincato

COD		used for / per	Kit composto da / Contains
KIT19	G/Steel	**for shaft anodes 00508 - 00510**	2 x Bolt (vite) M6x25, Nut (Dado) M6
KIT9/1	G/Steel	**for shaft anodes 00511 - 00514**	2 x Bolt (vite) M6x30, Nut (Dado) M6

STANDARD TYPE - BRACCIALI STANDARD

STANDARD SHAFT ANODES
BRACCIALI PER ASSI STANDARD

4 fastening holes / *4 fori di fissaggio*
Bolts and nuts available on request /
Kit perni e bulloni disponibile su richiesta



COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00515	ZN	1,08	2,38	***mm***	**Ø 55mm**	**88**	**93**	**55**
00515MG	MG	0,27	0,60	*inch*		3,46”	3,66”	2,17”
00516	ZN	1,07	2,36	***mm***	**Ø 2-1/4”**	**88**	**93**	**57,10**
00516MG	MG	0,25	0,55	*inch*		3,46”	3,66”	2,25”
00517	ZN	1,71	3,77	***mm***	**Ø 60mm**	**110**	**100**	**60**
00517MG	MG	0,43	0,95	*inch*		4,33”	3,94”	2,36”
00518	ZN	1,68	3,70	***mm***	**Ø 2-1/2”**	**110**	**100**	**63,50**
00518MG	MG	0,42	0,93	*inch*		4,33”	3,94”	2,50”
00519	ZN	1,65	3,64	***mm***	**Ø 65mm**	**110**	**100**	**65**
00519MG	MG	0,42	0,93	*inch*		4,33”	3,94”	2,56”

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

for shaft anodes fastening/ galvanized iron
per serraggio bracciali e collari in ferro zincato

COD		used for / per	Kit composto da / Contains
KIT3	G/Steel	**for shaft anodes 00515 - 00516**	4 x Bolt (vite) M6x30, Nut (Dado) M6
KIT5	G/Steel	**for shaft anodes 00517 - 00523**	4 x Bolt (vite) M6x35, Nut (Dado) M6

STANDARD TYPE - BRACCIALI STANDARD

STANDARD SHAFT ANODES
BRACCIALI PER ASSI STANDARD

4 fastening holes / *4 fori di fissaggio*
Bolts and nuts available on request /
Kit perni e bulloni disponibile su richiesta



COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00520	ZN	2,74	6,04	***mm***	**Ø 70mm**	**107**	**128**	**70**
00520MG	MG	0,69	1,52	*inch*		4,21"	5,04"	2,76"
00521	ZN	2,59	5,71	***mm***	**Ø 75mm**	**107**	**128**	**75**
00521MG	MG	0,65	1,43	*inch*		4,21"	5,04"	2,95"
00521M	ZN	2,54	5,60	***mm***	**Ø 3"**	**107**	**128**	**76,20**
00521MMG	MG	0,64	1,41	*inch*		4,21"	5,04"	3,00"
00522	ZN	2,37	5,22	***mm***	**Ø 80mm**	**107**	**128**	**80**
00522MG	MG	0,60	1,32	*inch*		4,21"	5,04"	3,15"
00523	ZN	2,10	4,63	***mm***	**Ø 85mm**	**107**	**128**	**85**
				inch		4,21"	5,04"	3,35"
00524-13	ZN	3,65	8,05	***mm***	**Ø 90mm**	**113**	**137**	**90**
				inch		4,45"	5,39"	3,54"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

for shaft anodes fastening/ galvanized iron
per serraggio bracciali e collari in ferro zincato

COD		used for / per	Kit composto da / Contains
KIT5	G/Steel	**for shaft anodes 00517 - 00523**	4 x Bolt (vite) M6x35, Nut (Dado) M6
KIT7	G/Steel	**for shaft anodes 00524-13**	4 x Bolt (vite) M6x50, Nut (Dado) M6

BARREL TYPE - BRACCIALI PER ASSI

BARREL TYPE SHAFT ANODES
BRACCIALI PER ASSI CILINDRICI

4 fastening holes / *4 fori di fissaggio*
Bolts and nuts available on request /
Kit perni e bulloni disponibile su richiesta



COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00525	ZN	5,70	12,57	***mm***	**Ø 95mm**	**114**	**142**	**95**
				inch		4,49"	5,59"	3,74"
00526	ZN	5,25	11,57	***mm***	**Ø 100mm**	**114**	**142**	**100**
				inch		4,49"	5,59"	3,94"
00526-1	ZN	5,10	11,24	***mm***	**Ø 105mm**	**114**	**142**	**105**
				inch		4,49"	5,59"	4,13"
00526-2	ZN	15,10	33,29	***mm***	**Ø 110mm**	**145**	**180**	**110**
				inch		5,71"	7,09"	4,33"
00527	ZN	15,20	33,51	***mm***	**Ø 117mm**	**156**	**180**	**117**
				inch		6,14"	7,09"	4,61"
00528	ZN	14,20	31,31	***mm***	**Ø 115mm**	**145**	**180**	**115**
				inch		5,71"	7,09"	4,53"
00529	ZN	13,20	29,10	***mm***	**Ø 120mm**	**145**	**180**	**120**
				inch		5,71"	7,09"	4,72"
00530	ZN	12,34	27,21	***mm***	**Ø 125mm**	**145**	**180**	**125**
				inch		5,71"	7,09"	4,92"
00531	ZN	11,40	25,13	***mm***	**Ø 130mm**	**145**	**180**	**130**
				inch		5,71"	7,09"	5,12"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

for shaft anodes fastening / galvanized iron
per serraggio bracciali e collari in ferro zincato

COD		kg	lbs	used for / per	Kit composto da / Contains
KIT7	G/Steel	0,06	0,13	**for shaft anodes 00525 - 00526**	4 x Bolt (vite) M6x50, Nut (Dado) M6
KIT18	G/Steel	0,19	0,43	**for shaft anodes 00527 - 00531**	4 x Bolt (vite) M10x50, Nut (Dado) M10

LIGHT TYPE - BRACCIALI LEGGERI

SHAFT ANODES LIGHT TYPE
BRACCIALI LEGGERI

2 fastening holes / *2 fori di fissaggio*
Bolts and nuts available on request /
Kit perni e bulloni disponibile su richiesta



COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00500L	ZN	0,31	0,68	***mm***	**Ø 19mm - 3/4''**	**40**	**50**	**19**
				inch		1,57"	1,97"	0,75"
00501L	ZN	0,29	0,64	***mm***	**Ø 7/8''**	**40**	**50**	**22**
				inch		1,57"	1,97"	0,87"
00502L	ZN	0,25	0,55	***mm***	**Ø 25mm**	**40**	**50**	**25**
				inch		1,57"	1,97"	0,98"
00503L	ZN	0,24	0,53	***mm***	**Ø 1"**	**40**	**50**	**25,40**
				inch		1,57"	1,97"	1,00"
00504L	ZN	0,22	0,49	***mm***	**Ø 28mm**	**40**	**50**	**28**
				inch		1,57"	1,97"	1,10"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

for shaft anodes fastening / galvanized iron
per serraggio bracciali e collari in ferro zincato

COD		used for / per	Kit composto da / Contains
KIT8	G/Steel	**for shaft anodes 00500L - 00504L**	2 x Bolt (vite) M4x20, Nut (Dado) M4

UK TYPE - TIPO UK

SHAFT ANODES UK TYPE
BRACCIALI TIPO UK
Bolts and nuts not included
Kit perni e bulloni non inclusi



COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00500UK	ZN	0,75	1,65	***mm***	**Ø 19mm - 3/4''**	**65**	**56**	**19**
00500UKAL	AL	0,30	0,66	*inch*		2,56"	2,20"	0,75"
00501UK	ZN	0,71	1,57	***mm***	**Ø 7/8"**	**65**	**56**	**22**
00501UKAL	AL	0,28	0,62	*inch*		2,56"	2,20"	0,87"
00502UK	ZN	0,69	1,52	***mm***	**Ø 25mm**	**65**	**56**	**25**
00502UKAL	AL	0,28	0,62	*inch*		2,56"	2,20"	0,98"
00503UK	ZN	0,67	1,48	***mm***	**Ø 1"**	**65**	**56**	**25,40**
00503UKAL	AL	0,27	0,60	*inch*		2,56"	2,20"	1,00"
00505UK	ZN	0,60	1,32	***mm***	**Ø 1-1/8"**	**65**	**56**	**28,60**
00505UKAL	AL	0,24	0,53	*inch*		2,56"	2,20"	1,13"
00506UK	ZN	0,56	1,23	***mm***	**Ø 30mm**	**65**	**56**	**30**
00506UKAL	AL	0,22	0,49	*inch*		2,56"	2,20"	1,18"

UK TYPE - TIPO UK

SHAFT ANODES UK TYPE
BRACCIALI TIPO UK

Bolts and nuts not included
Kit perni e bulloni non inclusi



COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00507UK	ZN	1,28	2,82	***mm***	**Ø 1-1/4"**	**65**	**70**	**31,80**
				inch		2,56"	2,76"	1,25"
00509UK	ZN	1,25	2,76	***mm***	**Ø 35mm**	**78**	**70**	**35**
				inch		3,07"	2,76"	1,38"
00510UK	ZN	1,12	2,47	***mm***	**Ø 1-1/2"**	**78**	**70**	**38**
				inch		3,07"	2,76"	1,50"
00511UK	ZN	1,03	2,27	***mm***	**Ø 40mm**	**78**	**70**	**40**
				inch		3,07"	2,76"	1,57"
00511MUK	ZN	2,47	5,45	***mm***	**Ø 1-3/4"**	**100**	**85**	**44,45**
				inch		3,94"	3,35"	1,75"
00512UK	ZN	2,44	5,38	***mm***	**Ø 45mm**	**100**	**85**	**45**
				inch		3,94"	3,35"	1,77"
00513UK	ZN	2,38	5,25	***mm***	**Ø 50mm**	**100**	**85**	**50**
				inch		3,94"	3,35"	1,97"

USA TYPE - TIPO USA

SHAFT ANODES USA TYPE
BRACCIALI TIPO USA

2 fastening holes / *2 fori di fissaggio*
Bolts and nuts available on request /
Kit perni e bulloni disponibile su richiesta



	COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
X-1	00500USA	ZN	0,48	1,06	*mm*	Ø 19mm - 3/4''	**51**	**54**	**19**
	00500USAAL	AL	0,19	0,42					
	00500USAMG	MG	0,12	0,26	*inch*		2,01"	2,13"	0,75"
X-2	00501USA	ZN	0,43	0,95	*mm*	Ø 7/8''	**51**	**54**	**22**
	00501USAAL	AL	0,17	0,37					
	00501USAMG	MG	0,11	0,24	*inch*		2,01"	2,13"	0,87"
D-25	00502USA	ZN	0,41	0,90	*mm*	Ø 25mm	**51**	**54**	**25**
	00502USAAL	AL	0,15	0,33					
	00502USAMG	MG	0,10	0,22	*inch*		2,01"	2,13"	0,98"
X-3	00503USA	ZN	0,40	0,88	*mm*	Ø 1''	**51**	**54**	**25,40**
	00503USAAL	AL	0,16	0,35					
	00503USAMG	MG	0,10	0,22	*inch*		2,01"	2,13"	1,00"
D-28	00504USA	ZN	0,44	0,97	*mm*	Ø 28mm	**51**	**54**	**28**
	00504USAAL	AL	0,14	0,31					
	00504USAMG	MG	0,09	0,20	*inch*		2,01"	2,13"	1,10"
X-4	00505USA	ZN	0,36	0,79	*mm*	Ø 1-1/8"	**51**	**54**	**28,60**
	00505USAAL	AL	0,14	0,31					
	00505USAMG	MG	0,09	0,20	*inch*		2,01"	2,13"	1,13"
D-30	00506USA	ZN	0,73	1,61	*mm*	Ø 30mm	**67**	**63**	**30**
	00506USAAL	AL	0,27	0,60					
	00506USAMG	MG	0,18	0,40	*inch*		2,64"	2,48"	1,18"
X-5	00507USA	ZN	0,48	1,06	*mm*	Ø 1-1/4"	**64**	**58**	**31,80**
	00507USAAL	AL	0,19	0,42					
	00507USAMG	MG	0,12	0,26	*inch*		2,52"	2,28"	1,25"

USA TYPE - TIPO USA

SHAFT ANODES USA TYPE
BRACCIALI TIPO USA

2 fastening holes / *2 fori di fissaggio*
Bolts and nuts available on request /
Kit perni e bulloni disponibile su richiesta



	COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
X-6 D-35	00509USA	ZN	0,70	1,54	mm	Ø 35mm	67	66	35
	00509USA/AL	AL	0,29	0,64					
	00509USAMG	MG	0,18	0,40	inch		2,64”	2,60”	1,38”
X-7	00510USA	ZN	0,62	1,37	mm	Ø 1-1/2”	67	66	38
	00510USA/AL	AL	0,25	0,55					
	00510USAMG	MG	0,16	0,35	inch		2,64”	2,60”	1,50”
D-40	00511USA same as: **02456/1**	ZN	1,36	3,00	mm	Ø 40mm	76	82	40
	00511USAAL	AL	0,54	1,19					
	00511USAMG	MG	0,34	0,75	inch		2,99”	3,23”	1,57”
X-8	00511MUSA	ZN	1,10	2,43	mm	Ø 1-3/4”	76	82	44,40
	00511MUSAAL	AL	0,43	0,95					
	00511MUSAMG	MG	0,15	0,33	inch		2,99”	3,23”	1,75”
D-45	00512USA	ZN	1,10	2,43	mm	Ø 45mm	76	82	45
	00512USAAL	AL	0,43	0,95					
	00512USAMG	MG	0,27	0,60	inch		2,99”	3,23”	1,77”
D-48	00512MUSA	ZN	1,05	2,31	mm	Ø 48mm	76	82	48
	00512MUSAAL	AL	0,40	0,88					
	00512MUSAMG	MG	0,25	0,55	inch		2,99”	3,23”	1,89”
D-50	00513USA	ZN	1,09	2,40	mm	Ø 50mm	76	82	50
	00513USAAL	AL	0,43	0,95					
	00513USAMG	MG	0,27	0,60	inch		2,99”	3,23”	1,97”
X-9	00514USA	ZN	1,10	2,43	mm	Ø 2”	75	82	50,80
	00514USAAL	AL	0,43	0,95					
	00514USAMG	MG	0,28	0,62	inch		2,95”	3,23”	2,00”

USA TYPE - TIPO USA

SHAFT ANODES USA TYPE
BRACCIALI TIPO USA

4 fastening holes / *4 fori di fissaggio*
Bolts and nuts available on request /
Kit perni e bulloni disponibile su richiesta

	COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
X-10	00516USA	ZN	2,82	6,22	*mm*	Ø 2-1/4"	**102**	**107**	**57,10**
	00516USAAL	AL	1,11	2,45	*inch*		4,02"	4,21"	2,25"
D-60	00517USA	ZN	2,60	5,73	*mm*	Ø 60mm	**102**	**107**	**60**
	00517USAAL	AL	1,00	2,20					
	00517USAMG	MG	0,65	1,43	*inch*		4,02"	4,21"	2,36"
X-11	00518USA	ZN	2,40	5,29	*mm*	Ø 2-1/2"	**102**	**107**	**63,50**
	00518USAAL	AL	0,94	2,07	*inch*		4,02"	4,21"	2,50"
X-12	00520USA	ZN	3,20	7,05	*mm*	Ø 2-3/4"	**96**	**122**	**70**
	00520USAAL	AL	1,25	2,76	*inch*		3,78"	4,80"	2,76"
X-13	00521MUSA	ZN	2,70	5,95	*mm*	Ø 3"	**96**	**122**	**76,20**
	00521MUSAAL	AL	1,05	2,31	*inch*		3,78"	4,80"	3,00"

USA TYPE - TIPO USA

SHAFT ANODES USA TYPE
BRACCIALI TIPO USA

4 fastening holes / *4 fori di fissaggio*
Bolts and nuts available on request /
Kit perni e bulloni disponibile su richiesta



	COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
X-14	**00523USA**	ZN	3,54	7,80	***mm***	**Ø 3-1/4"**	**95**	**130**	**82,60**
					inch		3,74"	5,12"	3,25"
X-15	**00524USA**	ZN	3,08	6,79	***mm***	**Ø 3-1/2"**	**95**	**130**	**89**
					inch		3,74"	5,12"	3,50"
X-16	**00525USA**	ZN	3,99	8,80	***mm***	**Ø 3-3/4"**	**95**	**142**	**95,30**
					inch		3,74"	5,59"	3,75"
X-17	**00526USA**	ZN	3,27	7,21	***mm***	**Ø 4"**	**95**	**142**	**101,60**
					inch		3,74"	5,59"	4,00"
X-18	**00528USA**	ZN	3,72	8,20	***mm***	**Ø 4-1/2"**	**95**	**160**	**114,30**
					inch		3,74"	6,30"	4,50"
X-19	**00529USA**	ZN	4,26	9,39	***mm***	**Ø 5"**	**95**	**171**	**127**
					inch		3,74"	6,73"	5,00"
X-20	**00530USA**	ZN	4,99	11,00	***mm***	**Ø 5-1/2"**	**95**	**184**	**140**
					inch		3,74"	7,24"	5,51"
X-21	**00531USA**	ZN	5,44	11,99	***mm***	**Ø 6"**	**95**	**197**	**152,40**
					inch		3,74"	7,76"	6,00"
X-22	**00532USA**	ZN	6,35	14,00	***mm***	**Ø 6-1/2"**	**95**	**209**	**165**
					inch		3,74"	8,23"	6,50"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

for shaft anodes fastening
per serraggio bracciali e collari

COD		used for / per	Kit composto da / Contains
KIT1USA	S/Steel	**for shaft anodes from 00500USA to 00507USA**	2 Pcs of Bolt (Vite) 10-24 x 1" socket cap, Nut (Dado) 10-24 - Est: 3/8"
KIT2USA	S/Steel	**for shaft anodes from 00509USA to 00514USA**	2 Pcs of Bolt (Vite) 1/4-20 x 1 ¼" socket cap, Nut (Dado) 1/4-20 - Est: 10 mm
KIT3USA	S/Steel	**for shaft anodes 00516USA**	4 Pcs of Bolt (Vite) 1/4-20 x 1 ¼" socket cap, Nut (Dado) 1/4-20 - Est: 7/16"
KIT4USA	S/Steel	**for shaft anodes from 00517USA to 00521MUSA**	4 Pcs of Bolt (Vite) 1/4-20 x 1 ½" socket cap, Nut (Dado) 1/4-20 - Est: 7/16"
KIT5USA	S/Steel	**for shaft anodes from 00523USA to 00526USA**	4 Pcs of Bolt (Vite) 1/4-20 x 2" socket cap Nut (Dado) 1/4-20 - Est: 7/16"
KIT6USA	S/Steel	**for shaft anodes from 00528USA to 00532USA**	4 Pcs of Bolt (Vite) 5/16-18 x 2" socket cap, Nut (Dado) 5/16-18 - Est: 1/2"

NACA PROFILE - PROFILO NACA

NACA PROFILE SHAFT COLLAR ANODES
COLLARI PER ASSI PROFILO NACA

BEST SELLER



COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00550	ZN	0,32	0,71	*mm*	**Ø 19mm - 3/4''**	**25**	**55**	**19**
00550AL	AL	0,12	0,26					
00550MG	MG	0,07	0,15	*inch*		0,98"	2,17"	0,75"
00550/1	ZN	0,26	0,57	*mm*	**Ø 20mm**	**25**	**55**	**20**
00550/1AL	AL	0,10	0,22					
00550/1MG	MG	0,10	0,22	*inch*		0,98"	2,17"	0,79"
00551	ZN	0,24	0,53	*mm*	**Ø 7/8"**	**25**	**55**	**22**
00551AL	AL	0,12	0,26					
00551MG	MG	0,08	0,18	*inch*		0,98"	2,17"	0,87"
00552	ZN	0,22	0,49	*mm*	**Ø 25mm**	**25**	**55**	**25**
00552AL	AL	0,09	0,20					
00552MG	MG	0,07	0,15	*inch*		0,98"	2,17"	0,98"
00553	ZN	0,29	0,64	*mm*	**Ø 1"**	**25**	**55**	**25,40**
00553AL	AL	0,12	0,26					
00553MG	MG	0,08	0,18	*inch*		0,98"	2,17"	1,00"
00554	ZN	0,27	0,60	*mm*	**Ø 1"-1/8"**	**25**	**66**	**28,60**
00554AL	AL	0,11	0,24					
00554MG	MG	0,07	0,15	*inch*		0,98"	2,60"	1,13"
00555	ZN	0,27	0,60	*mm*	**Ø 30mm**	**25**	**66**	**30**
00555AL	AL	0,07	0,15					
00555MG	MG	0,08	0,18	*inch*		0,98"	2,60"	1,18"
00556	ZN	0,26	0,57	*mm*	**Ø 1-1/4"**	**25**	**66**	**31,80**
00556AL	AL	0,10	0,22					
00556MG	MG	0,06	0,13	*inch*		0,98"	2,60"	1,25"
00557	ZN	0,23	0,51	*mm*	**Ø 35mm**	**25**	**66**	**35**
00557AL	AL	0,09	0,20					
00557MG	MG	0,07	0,15	*inch*		0,98"	2,60"	1,38"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

for shaft anodes fastening / galvanized iron
per serraggio bracciali e collari in ferro zincato

COD		used for / per	Kit composto da / Contains
KIT1	G/Steel	**for shaft anodes 00550 - 00557**	2 x Bolt (vite) M5x25 - Nut (Dado) M5

LIMITED CLEARANCE TYPE - TIPO RIBASSATO

LIMITED CLEARANCE SHAFT COLLAR ANODES
COLLARI CON PROFILO RIBASSATO

COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00550L	ZN	0,26	0,57	*mm*		**20**	**65**	**19**
00550LAL	AL	0,10	0,22		**Ø 19mm - 3/4''**			
00550LMG	MG	0,07	0,15	*inch*		0,79"	2,56"	0,75"
00550/1L	ZN	0,26	0,57	*mm*		**20**	**65**	**20**
00550-1LAL	AL	0,06	0,13		**Ø 20mm**			
00550/1LMG	MG	0,10	0,22	*inch*		0,79"	2,56"	0,79"
00551L	ZN	0,35	0,77	*mm*		**20**	**65**	**22**
00551LAL	AL	0,10	0,22		**Ø 7/8''**			
00551LMG	MG	0,06	0,13	*inch*		0,79"	2,56"	0,87"
00552L	ZN	0,23	0,51	*mm*		**20**	**65**	**25**
00552LAL	AL	0,09	0,20		**Ø 25mm**			
00552LMG	MG	0,06	0,13	*inch*		0,79"	2,56"	0,98"
00553L	ZN	0,35	0,77	*mm*		**20**	**65**	**25,40**
00553LAL	AL	0,09	0,20		**Ø 1'**			
00553LMG	MG	0,06	0,13	*inch*		0,79"	2,56"	1,00"
00554L	ZN	0,29	0,64	*mm*		**18**	**65**	**28,60**
00554LAL	AL	0,13	0,29		**Ø 1''- 1/8''**			
00554LMG	MG	0,07	0,15	*inch*		0,71"	2,56"	1,13"
00555L	ZN	0,28	0,62	*mm*		**20**	**65**	**30**
00555LAL	AL	0,11	0,24		**Ø 30mm**			
00555LMG	MG	0,07	0,15	*inch*		0,79"	2,56"	1,18"
00556L	ZN	0,27	0,60	*mm*		**20**	**65**	**31,80**
00556LAL	AL	0,11	0,24		**Ø 1-1/4''**			
00556LMG	MG	0,07	0,15	*inch*		0,79"	2,56"	1,25"

LIMITED CLEARANCE TYPE - TIPO RIBASSATO

LIMITED CLEARANCE SHAFT COLLAR ANODES
COLLARI CON PROFILO RIBASSATO



COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00557L	ZN	0,24	0,53	***mm***		**20**	**65**	**35**
00557LAL	AL	0,09	0,20		**Ø 35mm**			
00557LMG	MG	0,06	0,13	*inch*		0,79”	2,56”	1,38”
00562	ZN	0,21	0,46	***mm***		**25**	**61**	**38**
00562AL	AL	0,08	0,18		**Ø 1-1/2”**			
00562MG	MG	0,05	0,11	*inch*		0,98”	2,40”	1,50”
00558	ZN	0,52	1,15	***mm***		**20**	**85**	**40**
00558AL	AL	0,18	0,40		**Ø 40mm**			
00558MG	MG	0,12	0,26	*inch*		0,79”	3,35”	1,57”
00559	ZN	0,47	1,04	***mm***		**20**	**85**	**45**
00559AL	AL	0,16	0,35		**Ø 45mm**			
00559MG	MG	0,10	0,22	*inch*		0,79”	3,35”	1,77”
00559/1	ZN	0,44	0,96	***mm***		**20**	**80**	**48**
00559/1AL	AL	0,17	0,37		**Ø 48mm**			
00559-1MG	MG	0,10	0,22	*inch*		0,79”	3,15”	1,89”
00560	ZN	0,42	0,93	***mm***		**20**	**85**	**50**
00560AL	AL	0,02	0,04		**Ø 50mm**			
00560MG	MG	0,15	0,33	*inch*		0,79”	3,35”	1,97”

LIMITED CLEARANCE SHAFT COLLAR ANODES
COLLARI CON PROFILO RIBASSATO

for shaft anodes fastening / galvanized iron
per serraggio bracciali e collari in ferro zincato

COD		used for / per	Kit composto da / Contains
KIT1	G/Steel	**for shaft anodes 00550 - 00557; 00562**	2 x Bolt (vite) M5x25 - Nut (Dado) M5
KIT9	G/Steel	**for shaft anodes 00558 - 00560**	2 x Bolt (vite) M5x30 - Nut (Dado) M5

MEDIUM SIZE - MEDI

SHAFT COLLAR ANODES MEDIUM SIZE
COLLARI PER ASSI MEDI



COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00561	ZN	1,35	2,98	***mm***	**Ø 55mm**	**30**	**115**	**55**
				inch		1,18"	4,53"	2,17"
00563	ZN	1,30	2,87	***mm***	**Ø 2-1/4"**	**30**	**115**	**57,10**
				inch		1,18"	4,53"	2,25"
00564	ZN	1,26	2,78	***mm***	**Ø 60mm**	**30**	**115**	**60**
00564AL	AL	0,49	1,08	*inch*		1,18"	4,53"	2,36"
00565	ZN	1,17	2,58	***mm***	**Ø 2-1/2"**	**30**	**110**	**63,50**
				inch		1,18"	4,33"	2,50"
00566	ZN	1,16	2,56	***mm***	**Ø 65mm**	**30**	**110**	**65**
				inch		1,18"	4,33"	2,56"
00567	ZN	1,10	2,43	***mm***	**Ø 70mm**	**30**	**115**	**70**
00567AL	AL	0,42	0,93	*inch*		1,18"	4,53"	2,76"
00568	ZN	1,00	2,20	***mm***	**Ø 75mm**	**30**	**115**	**75**
00568AL	AL	0,49	1,08	*inch*		1,18"	4,53"	2,95"
00568-1	ZN	0,98	2,16	***mm***	**Ø 3"**	**30**	**115**	**76,2**
				inch		1,18"	4,53"	3"
00569	ZN	1,88	4,14	***mm***	**Ø 80mm**	**32**	**135**	**80**
				inch		1,26"	5,31"	3,15"
00570	ZN	1,72	3,79	***mm***	**Ø 85mm**	**32**	**135**	**85**
				inch		1,26"	5,31"	3,35"
00571	ZN	1,56	3,44	***mm***	**Ø 90mm**	**32**	**135**	**90**
				inch		1,26"	5,31"	3,54"
00572	ZN	1,40	3,09	***mm***	**Ø 95mm**	**32**	**135**	**95**
				inch		1,26"	5,31"	3,74"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

for shaft anodes fastening / galvanized iron
per serraggio bracciali e collari in ferro zincato

COD		used for / per	Kit composto da / Contains
KIT7/1	G/Steel	**for shaft anodes 00561; 00563-00572**	2 x Bolt (vite) M6x50 - Nut (Dado) M6

LARGE SIZE - GRANDI

SHAFT COLLAR ANODES LARGE SIZE
COLLARI PER ASSI GRANDI



COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00573	ZN	2,01	4,43	***mm***	**Ø 100mm**	**32**	**148**	**100**
00573AL	AL	0,76	1,68	*inch*		1,26”	5,83”	3,94”
00574	ZN	5,80	12,79	***mm***	**Ø 105mm**	**40**	**195**	**105**
				inch		1,57”	7,68”	4,13”
00575	ZN	5,50	12,13	***mm***	**Ø 110mm**	**40**	**195**	**110**
				inch		1,57”	7,68”	4,33”
00576	ZN	5,30	11,68	***mm***	**Ø 115mm**	**40**	**195**	**115**
				inch		1,57”	7,68”	4,53”
00577	ZN	6,20	13,67	***mm***	**Ø 120mm**	**40**	**210**	**120**
00577AL	AL	2,20	4,85	*inch*		1,57”	8,27”	4,72”
00580	ZN	6,00	13,23	***mm***	**Ø 125mm**	**40**	**210**	**125**
				inch		1,57”	8,27”	4,92”
00580-1	ZN	5,66	12,48	***mm***	**Ø 130mm**	**40**	**210**	**130**
				inch		1,57”	8,27”	5,12”
00582	ZN	6,76	14,90	***mm***	**Ø 135mm**	**40**	**225**	**135**
				inch		1,57”	8,86”	5,31”
00583	ZN	6,44	14,20	***mm***	**Ø 140mm**	**40**	**225**	**140**
00583AL	AL	1,79	3,95	*inch*		1,57”	8,86”	5,51”
00583-1	ZN	5,70	12,57	***mm***	**Ø 145mm**	**40**	**220**	**145**
				inch		1,57”	8,66”	5,71”
00584	ZN	7,35	16,20	***mm***	**Ø 150mm**	**40**	**240**	**150**
				inch		1,57”	9,45”	5,91”
00587	ZN	6,60	14,55	***mm***	**Ø 160mm**	**40**	**240**	**160**
				inch		1,57”	9,45”	6,30”

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

for shaft anodes fastening / galvanized iron
per serraggio bracciali e collari in ferro zincato

COD		used for / per	Kit composto da / Contains
KIT7/1	G/Steel	**for shaft anode 00573**	2 x Bolt (vite) M6x50 - Nut (Dado) M6
KIT10	G/Steel	**for shaft anodes 00574-00587**	2 x Bolt (vite) M8x100 - Nut (Dado) M8

HINGED TYPE - BRACCIALI INCERNIERATI

HINGED TYPE SHAFT ANODES
BRACCIALI INCERNIERATI

one screw only / *una sola vite di fissaggio*
Bolt and nut included / *Perno e bullone incluso*



COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00516H	ZN	3,65	8,05	***mm***	**Ø 2-1/4''**	**105**	**112**	**57,10**
00516HAL	AL	1,45	3,20	*inch*		4,13″	4,41″	2,25″
00518H	ZN	3,20	7,05	***mm***	**Ø 2-1/2''**	**105**	**112**	**63,50**
00518HAL	AL	1,26	2,78	*inch*		4,13″	4,41″	2,50″

SHAFT GROUNDING SYSTEM - SISTEMA MESSA A TERRA

PROPELLER SHAFT GROUNDING SYSTEM
SISTEMA MESSA A TERRA DELL'ASSE



kit composed of:	Kit composto da / Contains:
n.1 brush holder with grafite brush; n.1 silver bathed ring	**n.1 portaspazzole con spazzole in grafite; n.1 anello di strisciamento in bagno di argento**

COD	kg	lbs		a	h	Ø
07040	0,35	0,77	***mm***	**1,50**	**60**	**40**
			inch	0,06″	2,36″	1,57″
07045	0,35	0,77	***mm***	**1,50**	**60**	**45**
			inch	0,06″	2,36″	1,77″
07050	0,38	0,84	***mm***	**3**	**50**	**50**
			inch	0,12″	1,97″	1,97″
07055	0,41	0,90	***mm***	**3**	**50**	**55**
			inch	0,12″	1,97″	2,17″
07060	0,43	0,95	***mm***	**3**	**50**	**60**
			inch	0,12″	1,97″	2,36″
07065	0,35	0,77	***mm***	**3**	**50**	**65**
			inch	0,12″	1,97″	2,56″
07070	0,46	1,01	***mm***	**3**	**50**	**70**
			inch	0,12″	1,97″	2,76″

BRUSH REPLACEMENT
SPAZZOLE DI RICAMBIO

Replacement for/ *Ricambio per:*
From 07040 to 07070



COD	kg	lbs		a	b	h	vite
SPAZZ1	0,065	0,14	***mm***	**16**	**8**	**25**	**3MA**
			inch	0,63″	0,31″	0,98″	

BRUSH HOLDER
PORTA SPAZZOLE



COD	kg	lbs		a	b	h
NEW **P-SPAZZ1**	0,05	0,11	***mm***	**90**	**12**	**12**
			inch	3,54″	0,47″	0,47″

SHAFT GROUNDING SYSTEM - SISTEMA MESSA A TERRA

PROPELLER SHAFT GROUNDING SYSTEM
SISTEMA MESSA A TERRA DELL'ASSE



kit composed of:	Kit composto da / Contains:
n.1 brush holder with n.2 grafite brush; n.1 silver bathed ring	**n.1 portaspazzole con n.2 spazzole in grafite; n.1 anello di strisciamento in bagno di argento**

COD	kg	lbs		a	h	Ø
07080	0,52	1,15	***mm***	**3**	**50**	**80**
			inch	0,12"	1,97"	3,15"
07085	0,57	1,26	***mm***	**3**	**50**	**85**
			inch	0,12"	1,97"	3,35"
07090	0,60	1,32	***mm***	**3**	**50**	**90**
			inch	0,12"	1,97"	3,54"
07095	0,62	1,37	***mm***	**3**	**50**	**95**
			inch	0,12"	1,97"	3,74"
07100	0,67	1,48	***mm***	**3**	**50**	**100**
			inch	0,12"	1,97"	3,94"
07105	0,67	1,48	***mm***	**3**	**50**	**105**
			inch	0,12"	1,97"	4,13"
07110	0,68	1,50	***mm***	**3**	**50**	**110**
			inch	0,12"	1,97"	4,33"

BRUSH REPLACEMENT
SPAZZOLE DI RICAMBIO

Replacement for/ *Ricambio per:*
From 07080 to 07110



COD	kg	lbs		a	b	h	vite
SPAZZ2	0,145	0,32	***mm***	**20**	**10**	**25**	**4MA**
			inch	0,79"	0,39"	0,98"	

BRUSH HOLDER
PORTA SPAZZOLE





COD	kg	lbs		a	b	h
NEW **P-SPAZZ2**	0,10	0,22	***mm***	**98**	**14,5**	**16**
			inch	3,86"	0,57"	0,63"

SHAFT GROUNDING SYSTEM - SISTEMA MESSA A TERRA

PROPELLER SHAFT GROUNDING SYSTEM
SISTEMA MESSA A TERRA DELL'ASSE



kit composed of:	Kit composto da / Contains:
n.1 brush holder with n.2 grafite brush; n.1 silver bathed ring	**n.1 portaspazzole con n.2 spazzole in grafite; n.1 anello di strisciamento in bagno di argento**

COD	kg	lbs		a	h	Ø
07115	0,78	1,72	***mm***	**3**	**50**	**115**
			inch	0,12″	1,97″	4,53″
07120	0,82	1,81	***mm***	**3**	**50**	**120**
			inch	0,12″	1,97″	4,72″
07123	0,83	1,83	***mm***	**3**	**50**	**123**
			inch	0,12″	1,97″	4,84″
07125	0,84	1,85	***mm***	**3**	**50**	**125**
			inch	0,12″	1,97″	4,92″
07127	0,82	1,81	***mm***	**3**	**50**	**127**
			inch	0,12″	1,97″	5,00″
07130	0,84	1,85	***mm***	**4**	**40**	**130**
			inch	0,16″	1,57″	5,12″
07132	0,84	1,85	***mm***	**4**	**40**	**132**
			inch	0,16″	1,57″	5,20″
07140	0,87	1,92	***mm***	**4**	**40**	**140**
			inch	0,16″	1,57″	5,51″
07145	0,91	1,99	***mm***	**4**	**40**	**145**
			inch	0,16″	1,57″	5,71″
07155	0,91	2,01	***mm***	**4**	**40**	**155**
			inch	0,16″	1,57″	6,10″
NEW **07160**	0,95	2,09	***mm***	**4**	**40**	**160**
			inch	0,16″	1,57″	6,30″
NEW **07165**	0,99	2,18	***mm***	**4**	**40**	**165**
			inch	0,16″	1,57″	6,50″
07170	1,08	2,38	***mm***	**4**	**40**	**170**
			inch	0,16″	1,57″	6,69″
NEW **07175**	0,98	2,16	***mm***	**4**	**40**	**175**
			inch	0,16″	1,57″	6,89″
07190	1,10	2,43	***mm***	**4**	**40**	**190**
			inch	0,16″	1,57″	7,48″
07200	1,12	2,46	***mm***	**4**	**40**	**200**
			inch	0,16″	1,57″	7,87″

OTHER SIZES ON REQUEST / *altre misure su richiesta*

SHAFT GROUNDING SYSTEM - SISTEMA MESSA A TERRA

BRUSH REPLACEMENT
SPAZZOLE DI RICAMBIO

Replacement for/ *Ricambio per:*
From 07115 to 07200



COD	kg	lbs		a	h	b	vite
SPAZZ3	0,23	0,51	***mm***	**25**	**32**	**12**	**5MA**
			inch	0,98″	1,26″	0,47″	

BRUSH HOLDER
PORTA SPAZZOLE





COD	kg	lbs		a	b	h
NEW **P-SPAZZ3**	0,14	0,31	***mm***	**120**	**14,5**	**16**
			inch	4,72″	0,57″	0,63″

3.2 SHAFT AND PROPELLER ANODES
ANODI PER ASSI E ELICHE

Fixed Pitch Propellers
Eliche Fisse

BENETEAU 126

BOSVIK 126

DUFOUR 127

NORDHAVN 127

ORVEA 127

RADICE 128

REGGIANI 138

RENAULT MARINE 139

RIVA 140

SOLÈ DIESEL 144

TEIGNBRIDGE 144

VOLVO PENTA 145

USA PROP NUTS - OGIVE TIPO USA 146

BENETEAU

BENETEAU PROPELLER ANODE
COMPLETE WITH BRASS PLUG
OGIVE BENETEAU
COMPLETE DI SUPPORTO IN OTTONE



COD		kg	lbs		Shaft size	h	h1	Ø	m
00410/B	ZN	0,30	0,66	***mm*** *inch*	**Ø 22-25**	**20** 0,79″	**18** 0,71″	**37** 1,46″	**16x1,5**
00411/B	ZN	0,54	1,19	***mm*** *inch*	**Ø 30**	**22** 0,87″	**21** 0,83″	**45** 1,77″	**20x1,5**
00412/B	ZN	0,74	1,63	***mm*** *inch*	**Ø 35**	**24** 0,94″	**24** 0,94″	**50** 1,97″	**24x2**
00413/B	ZN	1,07	2,36	***mm*** *inch*	**Ø 40**	**27** 1,06″	**27** 1,06″	**55** 2,17″	**24x2**
00414/B	ZN	1,59	3,51	***mm*** *inch*	**Ø 45**	**30** 1,18″	**30** 1,18″	**65** 2,56″	**30x2**
00415/B	ZN	2,29	5,05	***mm*** *inch*	**Ø 50**	**29** 1,14″	**33** 1,30″	**75** 2,95″	**36x3**

BOSVIK

BOSVIK PROPELLER ANODE
COMPLETE WITH STAINLESS STEEL RING
OGIVE BOSVIK
COMPLETE DI ANELLO DI FISSAGGIO IN ACCIAIO



COD		kg	lbs		Shaft size	l	h	Ø
BOS25	ZN	0,40	0,88	***mm*** *inch*	**Ø 20**	**25** 0,98″	**45** 1,77″	**49** 1,93″
BOS30	ZN	0,45	0,99	***mm*** *inch*	**Ø 25**	**30** 1,18″	**45** 1,77″	**54** 2,13″
BOS33	ZN	0,43	0,95	***mm*** *inch*	**Ø 30**	**33** 1,30″	**45** 1,77″	**55** 2,17″
BOS35	ZN	0,53	1,17	***mm*** *inch*	**Ø 35**	**35** 1,38″	**45** 1,77″	**62** 2,44″
BOS40	ZN	0,46	1,01	***mm*** *inch*	**Ø 40**	**40** 1,57″	**45** 1,77″	**62** 2,44″
BOS50	ZN	0,75	1,65	***mm*** *inch*	**Ø 45**	**50** 1,97″	**52** 2,05″	**76** 2,99″
BOS55	ZN	0,67	1,48	***mm*** *inch*	**Ø 50**	**55** 2,17″	**52** 2,05″	**76** 2,99″

DUFOUR

DUFOUR SHAFT RING ANODES
BOCCOLA PER ASSE DUFUR



COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
01700	ZN	0,09	0,20	*mm*	**12**	**37**	**47**	**27**	**6,50**	**10**
				inch	0,47″	1,46″	1,85″	1,06″	0,26″	0,39″
01701	ZN	0,14	0,31	*mm*	**14**	**40**	**52**	**28,00**	**6,50**	**10**
				inch	0,55″	1,57″	2,05″	1,10″	0,26″	0,39″
01702	ZN	0,18	0,40	*mm*	**18**	**43,00**	**55**	**32,00**	**6,50**	**10**
				inch	0,71″	1,69″	2,17″	1,26″	0,26″	0,39″

NORDHAVN

NORDHAVN PROPELLER ZINC ANODE
OGIVA PER BARCHE NORDHAVN

Nordhavn 40-55 feet



COD		kg	lbs		a	b	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00400CROX	ZN	0,99	2,18	*mm*	**26**	**11**	**56**	**78**	**50**	**27**	**10**
				inch	1,02″	0,43″	2,20″	3,07″	1,97″	1,06″	0,39″

ORVEA

ORVEA SERIES PROPELLER ANODES
OGIVE SERIE ORVEA



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00497	ZN	0,64	1,41	*mm*	**85**	**56**	**42**
				inch	3,35″	2,20″	1,65″
00498	ZN	0,82	1,81	*mm*	**101**	**65**	**55**
				inch	3,98″	2,56″	2,17″
00499	ZN	1,59	3,49	*mm*	**110**	**81**	**60**
				inch	4,33″	3,19″	2,36″

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES CONICAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO CONICO

Anode replacement only /
solo ricambio anodo

BEST SELLER



COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00400	ZN	0,14	0,31	*mm*		**39**	**33**	**25**	**6,50**	**11**
00400AL	AL	0,05	0,11		**Ø 22-25mm**					
00400MG	MG	0,04	0,09	*inch*		1,54″	1,30″	0,98″	0,26″	0,43″
00401	ZN	0,28	0,62	*mm*		**53**	**41**	**32**	**8,50**	**14**
00401AL	AL	0,11	0,24		**Ø 30mm**					
00401MG	MG	0,07	0,15	*inch*		2,09″	1,61″	1,26″	0,33″	0,55″
00402	ZN	0,39	0,86	*mm*		**62**	**46**	**37**	**8,50**	**13,50**
00402AL	AL	0,15	0,33		**Ø 35mm**					
00402MG	MG	0,10	0,22	*inch*		2,44″	1,81″	1,46″	0,33″	0,53″
00403	ZN	0,51	1,12	*mm*		**68**	**51**	**42**	**8,50**	**16**
00403AL	AL	0,20	0,44		**Ø 40mm**					
00403MG	MG	0,13	0,29	*inch*		2,68″	2,01″	1,65″	0,33″	0,63″
00404	ZN	0,83	1,83	*mm*		**76**	**61**	**48**	**11**	**22**
00404AL	AL	0,33	0,73		**Ø 45mm**					
00404MG	MG	0,21	0,46	*inch*		2,99″	2,40″	1,89″	0,43″	0,87″
00405	ZN	1,14	2,51	*mm*		**84**	**72**	**57**	**11**	**22**
00405AL	AL	0,45	0,99		**Ø 50mm**					
00405MG	MG	0,30	0,66	*inch*		3,31″	2,83″	2,24″	0,43″	0,87″
00406	ZN	1,11	2,45	*mm*		**86**	**75**	**65**	**11**	**29**
00406AL	AL	0,44	0,97		**Ø 55mm**					
00406MG	MG	0,29	0,64	*inch*		3,39″	2,95″	2,56″	0,43″	1,14″
00407	ZN	1,83	4,03	*mm*		**98**	**83**	**71**	**11**	**22**
00407AL	AL	0,72	1,59		**Ø 60mm**					
00407MG	MG	0,47	1,04	*inch*		3,86″	3,27″	2,80″	0,43″	0,87″
00409	ZN	2,22	4,89	*mm*		**96**	**97**	**84**	**11**	**22**
00409AL	AL	0,87	1,92		**Ø 70/100mm**					
00409MG	MG	0,58	1,28	*inch*		3,78″	3,82″	3,31″	0,43″	0,87″
00409/1	ZN	7,65	16,87	*mm*		**134**	**160**	**130**	**15**	**24**
00409/1AL	AL	3,00	6,61		**Ø 110mm**					
00409/1MG	MG	1,93	4,25	*inch*		5,28″	6,30″	5,12″	0,59″	0,94″

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES CONICAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO CONICO

complete with standard brass plug /
complete con supporto ottone standard



COD		kg	lbs		Shaft size	h	h1	Ø	m
00410	ZN	0,31	0,68	*mm*		**20**	**18**	**37**	
00410AL	AL	0,23	0,51		**Ø 22-25mm**				**16x1,5**
00410MG	MG	0,21	0,46	*inch*		0,79”	0,71”	1,46”	
00411	ZN	0,55	1,21	*mm*		**22**	**21**	**45**	
00411AL	AL	0,37	0,82		**Ø 30mm**				**20x1,5**
00411MG	MG	0,34	0,75	*inch*		0,87”	0,83”	1,77”	
00412	ZN	0,75	1,65	*mm*		**24**	**24**	**50**	
00412AL	AL	0,51	1,12		**Ø 35mm**				**24x2**
00412MG	MG	0,46	1,01	*inch*		0,94”	0,94”	1,97”	
00413	ZN	1,02	2,25	*mm*		**27**	**27**	**55**	
00413AL	AL	0,73	1,61		**Ø 40mm**				**24x2**
00413MG	MG	0,68	1,50	*inch*		1,06”	1,06”	2,17”	
00414	ZN	1,62	3,57	*mm*		**30**	**30**	**65**	
00414AL	AL	1,11	2,45		**Ø 45mm**				**33x2**
00414MG	MG	0,99	2,18	*inch*		1,18”	1,18”	2,56”	
00415	ZN	2,28	5,03	*mm*		**30**	**31**	**74**	
00415AL	AL	1,56	3,44		**Ø 50mm**				**36x3**
00415MG	MG	1,39	3,06	*inch*		1,18”	1,22”	2,91”	
00416	ZN	2,78	6,13	*mm*		**40**	**41**	**79**	
00416AL	AL	2,10	4,63		**Ø 55mm**				**40x3**
00416MG	MG	1,95	4,30	*inch*		1,57”	1,61”	3,11”	
00417	ZN	3,80	8,38	*mm*		**41**	**41**	**90**	
00417AL	AL	2,68	5,91		**Ø 60mm**				**45x3**
00417MG	MG	2,42	5,34	*inch*		1,61”	1,61”	3,54”	
00419	ZN	5,89	12,99	*mm*		**46**	**46**	**100**	
00419AL	AL	4,52	9,96		**Ø 70/100mm**				**50x3**
00419MG	MG	4,20	9,26	*inch*		1,81”	1,81”	3,94”	

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES CONICAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO CONICO

complete with non-standard plug
complete con ottone fuori standard



COD		kg	lbs		Shaft size	h	h1	Ø	m
00410/1	ZN	0,31	0,68	*mm*		**20**	**18**	**37**	
00410/1AL	AL	0,12	0,26		**Ø 22-25mm**				**14x1,5**
00410/1MG	MG	0,08	0,18	*inch*		0,79"	0,71"	1,46	
00410/2	ZN	0,29	0,64	*mm*		**20**	**18**	**37**	
00410/2AL	AL	0,11	0,24		**Ø 22-25mm**				**18x1,5**
00410/2MG	MG	0,07	0,15	*inch*		0,79"	0,71"	1,46	
00410/3	ZN	0,27	0,60	*mm*		**20**	**18**	**37**	
00410/3AL	AL	0,11	0,24		**Ø 22-25mm**				**20x1,5**
00410/3MG	MG	0,07	0,15	*inch*		0,79"	0,71"	1,46	
00410/4	ZN	0,30	0,66	*mm*		**20**	**18**	**37**	
00410/4AL	AL	0,12	0,26		**Ø 22-25mm**				**16x2**
00410/4MG	MG	0,08	0,18	*inch*		0,79"	0,71"	1,46	
00410X/C	ZN	0,35	0,77	*mm*		**20**	**18**	**37**	
00410X/CAL	AL	0,14	0,31		**Ø 22-25mm**				**Ø 8 0,31"**
00410X/CMG	MG	0,09	0,20	*inch*		0,79"	0,71"	1,46"	
00411/1	ZN	0,59	1,30	*mm*		**22**	**21**	**45**	
00411/1AL	AL	0,23	0,51		**Ø 30mm**				**14x1,5**
00411-1MG	MG	0,15	0,33	*inch*		0,87"	0,83"	1,77"	
00411/2	ZN	0,53	1,17	*mm*		**22**	**21**	**45**	
00411/2AL	AL	0,21	0,46		**Ø 30mm**				**22x1,5**
00411/2MG	MG	0,13	0,29	*inch*		0,87"	0,83"	1,77"	
00411X/C	ZN	0,53	1,17	*mm*		**22**	**21**	**45**	
00411X/CAL	AL	0,21	0,46		**Ø 30mm**				**Ø 10 0,39"**
00411X/CMG	MG	0,13	0,29	*inch*		0,87"	0,83"	1,77"	
00412/1	ZN	0,78	1,72	*mm*		**24**	**24**	**50**	
00412/1AL	AL	0,31	0,68		**Ø 35mm**				**22x1,5**
00412/1MG	MG	0,20	0,44	*inch*		0,94"	0,94"	1,97"	
00412/2	ZN	0,84	1,85	*mm*		**24**	**24**	**50**	
00412/2AL	AL	0,33	0,73		**Ø 35mm**				**14x1,5**
00412/2MG	MG	0,21	0,46	*inch*		0,94"	0,94"	1,97"	

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES CONICAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO CONICO

complete with non-standard plug
complete con ottone fuori standard



COD		kg	lbs		Shaft size	h	h1	Ø	m
00412/3	ZN	0,75	1,65	*mm*		**24**	**24**	**50**	
00412/3AL	AL	0,29	0,64		**Ø 35mm**				**24x1,5**
00412/3MG	MG	0,19	0,42	*inch*		0,94”	0,94”	1,97”	
00412X/C	ZN	0,85	1,87	*mm*		**24**	**24**	**50**	
00412X/CAL	AL	0,33	0,73		**Ø 35mm**				**Ø 10 0,39”**
00412X/CMG	MG	0,21	0,46	*inch*		0,94”	0,94”	1,97”	
00413/1	ZN	1,10	2,43	*mm*		**27**	**27**	**55**	
00413/1AL	AL	0,43	0,95		**Ø 40mm**				**26x2**
00413/1MG	MG	0,28	0,62	*inch*		1,06”	1,06”	2,17”	
00413/2	ZN	1,19	2,62	*mm*		**27**	**27**	**55**	
00413/2AL	AL	0,47	1,04		**Ø 40mm**				**14x1,5**
00413/2MG	MG	0,30	0,66	*inch*		1,06”	1,06”	2,17”	
00413/3	ZN	1,07	2,36	*mm*		**27**	**27**	**55**	
00413/3AL	AL	0,42	0,93		**Ø 40mm**				**24x1,5**
00413/3MG	MG	0,27	0,60	*inch*		1,06”	1,06”	2,17”	
00413SX	ZN	1,07	2,36	*mm*		**27**	**27**	**55**	
00413SXAL	AL	0,42	0,93		**Ø 40mm**				**24x1,5 SX**
00413SXMG	MG	0,27	0,60	*inch*		1,06”	1,06”	2,17”	
00413X/C	ZN	0,98	2,16	*mm*		**27**	**27**	**55**	
00413X/CAL	AL	0,38	0,84		**Ø 40mm**				**Ø 10 0,39”**
00413X/CMG	MG	0,25	0,55	*inch*		1,06”	1,06”	2,17”	
00414/1	ZN	1,65	3,64	*mm*		**30**	**30**	**65**	
00414/1AL	AL	0,65	1,43		**Ø 45mm**				**27x1,5**
00414/1MG	MG	0,42	0,93	*inch*		1,18”	1,18”	2,56”	
00414/2	ZN	1,62	3,57	*mm*		**30**	**30**	**65**	
00414/2AL	AL	0,64	1,41		**Ø 45mm**				**30x2**
00414/2MG	MG	0,41	0,90	*inch*		1,18”	1,18”	2,56”	
00414/3	ZN	1,66	3,66	*mm*		**30**	**30**	**65**	
00414/3AL	AL	0,65	1,43		**Ø 45mm**				**27x2**
00414/3MG	MG	0,42	0,93	*inch*		1,18”	1,18”	2,56”	

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES CONICAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO CONICO

complete with non-standard plug
complete con ottone fuori standard



COD		kg	lbs		Shaft size	h	h1	Ø	m
00414/4	ZN	1,79	3,95	*mm*		**30**	**30**	**65**	
00414/4AL	AL	0,70	1,54		**Ø 45mm**				**16x1,5**
00414/4MG	MG	0,45	0,99	*inch*		1,18”	1,18”	2,56”	
00414/5	ZN	1,86	4,10	*mm*		**30**	**30**	**65**	
00414/5AL	AL	0,73	1,61		**Ø 45mm**				**26x1,5**
00414/5MG	MG	0,47	1,04	*inch*		1,18”	1,18”	2,56”	
00414/6	ZN	1,52	3,35	*mm*		**30**	**30**	**65**	
00414/6AL	AL	0,60	1,32		**Ø 45mm**				**36x3**
00414/6MG	MG	0,38	0,84	*inch*		1,18”	1,18”	2,56”	
00414X/C	ZN	1,85	4,08	*mm*		**30**	**30**	**65**	
00414X/CAL	AL	0,73	1,61		**Ø 45mm**				**Ø 12** 0,47”
00414X/CMG	MG	0,47	1,04	*inch*		1,18”	1,18”	2,56”	
00415X/C	ZN	2,66	5,86	*mm*		**29**	**33**	**75**	
00415X/CAL	AL	1,04	2,29		**Ø 50mm**				**Ø 12** 0,47”
00415X/CMG	MG	0,67	1,48	*inch*		1,14”	1,30”	2,95”	
00415/2	ZN	2,37	5,22	*mm*		**29**	**33**	**75**	
00415/2AL	AL	0,93	2,05		**Ø 50mm**				**27x1,5**
00415/2MG	MG	0,60	1,32	*inch*		1,14”	1,30”	2,95”	
00416/1	ZN	3,40	7,50	*mm*		**40**	**40**	**80**	
00416/1AL	AL	1,33	2,93		**Ø 55mm**				**Ø 12 0,47”**
00416/1MG	MG	0,86	1,90	*inch*		1,57”	1,57”	3,15”	
00417/2	ZN	3,50	7,72	*mm*		**41**	**44**	**90**	
00417/2AL	AL	1,37	3,02		**Ø 60mm**				**34X2**
00417/2MG	MG	0,88	1,94	*inch*		1,61”	1,73”	3,54”	
00417/3	ZN	4,00	8,82	*mm*		**41**	**44**	**90**	
00417/3AL	AL	1,57	3,46		**Ø 60mm**				**42x2**
00417/3MG	MG	1,01	2,23	*inch*		1,61”	1,73”	3,54”	
00417/4	ZN	3,90	8,60	*mm*		**41**	**44**	**90**	
00417/4AL	AL	1,53	3,37		**Ø 60mm**				**42x3**
00417/4MG	MG	0,98	2,16	*inch*		1,61”	1,73”	3,54”	

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES CONICAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO CONICO

complete with non-standard plug
complete con ottone fuori standard



COD		kg	lbs		Shaft size	h	h1	Ø	m
00417/4SX	ZN	3,90	8,60	*mm*		**41**	**44**	**90**	
00417/4SXAL	AL	1,53	3,37		**Ø 60mm**				**42x3 SX**
00417/4SXMG	MG	0,98	2,16	*inch*		1,61"	1,73"	3,54"	
00417X/C	ZN	3,83	8,44	*mm*		**41**	**44**	**90**	
00417X/CAL	AL	1,50	3,31		**Ø 60mm**				**Ø 12** 0,47"
00417X/CMG	MG	0,97	2,14	*inch*		1,61"	1,73"	3,54"	
00419/1	ZN	6,62	14,59	*mm*		**46**	**54**	**100**	
00419/1AL	AL	2,60	5,73		**Ø 70/100mm**				**38X2,5**
00419/1MG	MG	1,67	3,68	*inch*		1,81"	2,13"	3,94"	
00419/2	ZN	7,15	15,76	*mm*		**46**	**54**	**100**	
00419/2AL	AL	2,80	6,17		**Ø 70/100mm**				**Ø 12** 0,47"
00419/2MG	MG	1,80	3,97	*inch*		1,81"	2,13"	3,94"	
00419/3	ZN	6,38	14,07	*mm*		**46**	**54**	**100**	
00419/3AL	AL	2,50	5,51		**Ø 70/100mm**				**45X2,5**
00419/3MG	MG	1,61	3,55	*inch*		1,81"	2,13"	3,94"	
00419/4	ZN	6,13	13,51	*mm*		**46**	**54**	**100**	
00419/4AL	AL	2,40	5,29		**Ø 70/100mm**				**54X2,5**
00419/4MG	MG	1,55	3,42	*inch*		1,81"	2,13"	3,94"	
00419/5DX	ZN	6,20	13,67	*mm*		**46**	**54**	**100**	
00419/5DXAL	AL	2,43	5,36		**Ø 70/100mm**				**48X3**
00419/5DXMG	MG	1,56	3,44	*inch*		1,81"	2,13"	3,94"	
00419/5SX	ZN	6,20	13,67	*mm*		**46**	**54**	**100**	
00419/5SXAL	AL	2,43	5,36		**Ø 70/100mm**				**48X3 SX**
00419/5SXMG	MG	1,56	3,44	*inch*		1,81"	2,13"	3,94"	
00419/6	ZN	6,40	14,11	*mm*		**46**	**54**	**100**	
00419/6AL	AL	2,51	5,53		**Ø 70/100mm**				**42X3**
00419/6MG	MG	1,61	3,55	*inch*		1,81"	2,13"	3,94"	
00419/6SX	ZN	6,40	14,11	*mm*		**46**	**54**	**100**	
00419/6SXAL	AL	2,51	5,53		**Ø 70/100mm**				**42X3 SX**
00419/6SXMG	MG	1,61	3,55	*inch*		1,81"	2,13"	3,94"	

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES HEXAGONAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO ESAGONALE

replacement anode only
solo anodo di ricambio

BEST SELLER



COD		kg	lbs		Shaft size	c	h	Ø	Ø1	Ø2
00400E	ZN	0,12	0,26	*mm*	**Ø 22-25mm**	**22**	**39**	**33**	**7**	**10**
00400EAL	AL	0,05	0,11							
00400EMG	MG	0,03	0,07	*inch*		0,87″	1,54″	1,30″	0,28″	0,39″
00401E	ZN	0,25	0,55	*mm*	**Ø 30mm**	**27**	**53**	**41**	**9**	**14**
00401EAL	AL	0,10	0,22							
00401EMG	MG	0,07	0,15	*inch*		1,06″	2,09″	1,61″	0,35″	0,55″
00402E	ZN	0,35	0,77	*mm*	**Ø 35mm**	**32**	**62**	**46**	**9**	**14**
00402EAL	AL	0,14	0,31							
00402EMG	MG	0,09	0,20	*inch*		1,26″	2,44″	1,81″	0,35″	0,55″
00403E	ZN	0,46	1,01	*mm*	**Ø 40mm**	**36**	**67**	**51**	**9**	**15**
00403EAL	AL	0,18	0,40							
00403EMG	MG	0,12	0,26	*inch*		1,42″	2,64″	2,01″	0,35″	0,59″
00404E	ZN	0,78	1,72	*mm*	**Ø 45mm**	**41**	**76**	**61**	**11**	**22**
00404EAL	AL	0,30	0,66							
00404EMG	MG	0,20	0,44	*inch*		1,61″	2,99″	2,40″	0,43″	0,87″
00405E	ZN	0,95	2,09	*mm*	**Ø 50mm**	**46**	**84**	**72**	**11**	**21**
00405EAL	AL	0,37	0,82							
00405EMG	MG	0,26	0,57	*inch*		1,81″	3,31″	2,83″	0,43″	0,83″
00406E	ZN	1,01	2,23	*mm*	**Ø 55mm**	**50**	**87**	**74**	**11**	**20**
00406EAL	AL	0,40	0,88							
00406EMG	MG	0,25	0,55	*inch*		1,97″	3,43″	2,91″	0,43″	0,79″
00407E	ZN	1,66	3,66	*mm*	**Ø 60mm**	**55**	**98**	**82**	**11**	**21**
00407EAL	AL	0,65	1,43							
00407EMG	MG	0,42	0,93	*inch*		2,17″	3,86″	3,23″	0,43″	0,83″
00409E	ZN	2,58	5,69	*mm*	**Ø 70/100mm**	**54**	**97**	**97**	**11**	**21**
00409EAL	AL	1,01	2,23							
00409EMG	MG	0,65	1,43	*inch*		2,13″	3,82″	3,82″	0,43″	0,83″

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES HEXAGONAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO ESAGONALE

complete with standard brass plug
complete con supporto ottone standard



COD		kg	lbs		Shaft size	h	h1	Ø	m
00410E	ZN	0,30	0,66	*mm*		**19**	**18**	**37**	
00410EAL	AL	0,22	0,49		**Ø 22-25mm**				**16x1,5**
00410EMG	MG	0,21	0,46	*inch*		0,75″	0,71″	1,46″	
00411E	ZN	0,54	1,19	*mm*		**22**	**21**	**45**	
00411EAL	AL	0,38	0,84		**Ø 30mm**				**20x1,5**
00411EMG	MG	0,35	0,77	*inch*		0,87″	0,83″	1,77″	
00412E	ZN	0,74	1,63	*mm*		**24**	**24**	**50**	
00412EAL	AL	0,52	1,15		**Ø 35mm**				**24x2**
00412EMG	MG	0,47	1,04	*inch*		0,94″	0,94″	1,97″	
00413E	ZN	1,06	2,34	*mm*		**27**	**26**	**55**	
00413EAL	AL	0,77	1,70		**Ø 40mm**				**24x2**
00413EMG	MG	0,71	1,57	*inch*		1,06″	1,02″	2,17″	
00414E	ZN	1,53	3,37	*mm*		**29**	**29**	**64**	
00414EAL	AL	1,06	2,34		**Ø 45mm**				**33x2**
00414EMG	MG	0,95	2,09	*inch*		1,14″	1,14″	2,52″	
00415E	ZN	2,25	4,96	*mm*		**29**	**44**	**75**	
00415EAL	AL	1,65	3,64		**Ø 50mm**				**36x3**
00415EMG	MG	1,51	3,33	*inch*		1,14″	1,73″	2,95″	
00416E	ZN	2,53	5,58	*mm*		**35**	**40**	**80**	
00416EAL	AL	1,92	4,23		**Ø 55mm**				**40x3**
00416EMG	MG	1,77	3,90	*inch*		1,38″	1,57″	3,15″	
00417E	ZN	3,82	8,42	*mm*		**41**	**44**	**89**	
00417EAL	AL	2,71	5,97		**Ø 60mm**				**45x3**
00417EMG	MG	2,45	5,40	*inch*		1,61″	1,73″	3,50″	
00419E	ZN	6,02	13,27	*mm*		**45**	**54**	**100**	
00419EAL	AL	4,44	9,79		**Ø 70/100mm**				**50x3**
00419EMG	MG	4,08	8,99	*inch*		1,77″	2,13″	3,94″	

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES HEXAGONAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO ESAGONALE

complete with out of standard plug
complete con ottone fuori standard



COD		kg	lbs		Shaft size	h	h1	Ø	m
00410E/2	ZN	0,27	0,60	*mm*		**18**	**18**	**37**	
00410E/2AL	AL	0,11	0,24		**Ø 22-25mm**				**18X1,5**
00410E/2MG	MG	0,07	0,15	*inch*		0,71”	0,71”	1,46”	
00410E/3	ZN	0,27	0,60	*mm*		**18**	**18**	**37**	
00410E/3AL	AL	0,11	0,24		**Ø 22-25mm**				**20X1,5**
00410E/3MG	MG	0,07	0,15	*inch*		0,71”	0,71”	1,46”	
00410E/5	ZN	0,28	0,62	*mm*		**18**	**18**	**37**	
00410E/5AL	AL	0,11	0,24		**Ø 22-25mm**				**3/4” W**
00410E/5MG	MG	0,07	0,15	*inch*		0,71”	0,71”	1,46”	
00410E/XC	ZN	0,31	0,68	*mm*		**18**	**18**	**37**	
00410E/XCAL	AL	0,12	0,26		**Ø 22-25mm**				**Ø 8** 0,31”
00410E/XCMG	MG	0,08	0,18	*inch*		0,71”	0,71”	1,46”	
00411E/5	ZN	0,56	1,23	*mm*		**22**	**21**	**45**	
00411E/5AL	AL	0,22	0,49		**Ø 30mm**				**7/8” W**
00411E/5MG	MG	0,14	0,31	*inch*		0,87”	0,83”	1,77”	
00411E/XC	ZN	0,56	1,23	*mm*		**22**	**21**	**45**	
00411E/XCAL	AL	0,22	0,49		**Ø 30mm**				**Ø 10** 0,39”
00411E/XCMG	MG	0,14	0,31	*inch*		0,87”	0,83”	1,77”	
00412E/3	ZN	0,75	1,65	*mm*		**24**	**24**	**50**	
00412E/3AL	AL	0,29	0,64		**Ø 35mm**				**24X1,5**
00412E/3MG	MG	0,19	0,42	*inch*		0,94”	0,94”	1,97”	
00412E/XC	ZN	0,75	1,65	*mm*		**27**	**24**	**50**	
00412E/XCAL	AL	0,29	0,64		**Ø 35mm**				**Ø 10** 0,39”
00412E/XCMG	MG	0,19	0,42	*inch*		1,06”	0,94”	1,97”	
00413E/XC	ZN	1,02	2,25	*mm*		**29**	**26**	**55**	
00413E/XCAL	AL	0,40	0,88		**Ø 40mm**				**Ø 8,5** 0,33”
00413E/XCMG	MG	0,26	0,57	*inch*		1,14”	1,02”	2,17”	
00414E/XC	ZN	1,59	3,51	*mm*		**29**	**29**	**65**	
00414E/XCAL	AL	0,62	1,37		**Ø 45mm**				**Ø 12** 0,47”
00414E/XCMG	MG	0,40	0,88	*inch*		1,14”	1,14”	2,56”	

RADICE

COD		kg	lbs		Shaft size	h	h1	Ø	m
00415E/XC	ZN	2,38	5,25	*mm*	**Ø 50mm**	**35**	**44**	**75**	**Ø 12** 0,47″
00415E/XCAL	AL	0,93	2,05						
00415E/XCMG	MG	0,60	1,32	*inch*		1,38″	1,73″	2,95″	
00416E/XC	ZN	2,53	5,58	*mm*	**Ø 55mm**	**41**	**40**	**80**	**Ø 12** 0,47″
00416E/XCAL	AL	0,99	2,18						
00416E/XCMG	MG	0,64	1,41	*inch*		1,61″	1,57″	3,15″	
00417E/1	ZN	3,90	8,60	*mm*	**Ø 60mm**	**41**	**44**	**90**	**34X2**
00417E/1AL	AL	1,53	3,37						
000417E/1MG	MG	0,98	2,16	*inch*		1,61″	1,73″	3,54″	
00417E/2	ZN	3,40	7,50	*mm*	**Ø 60mm**	**41**	**44**	**90**	**42X3**
00417E/2AL	AL	1,33	2,93						
00417E/2MG	MG	0,86	1,90	*inch*		1,61″	1,73″	3,54″	
00417E/3	ZN	4,10	9,04	*mm*	**Ø 60mm**	**41**	**44**	**90**	**33x2**
00417E/3AL	AL	1,61	3,55						
00417E/3MG	MG	1,03	2,27	*inch*		1,61″	1,73″	3,54″	
00417E/XC	ZN	4,65	10,25	*mm*	**Ø 60mm**	**41**	**44**	**90**	**Ø 12** 0,47″
00417E/XCAL	AL	1,82	4,01						
00417E/XCMG	MG	1,17	2,58	*inch*		1,61″	1,73″	3,54″	
00419E/XC	ZN	6,90	15,21	*mm*	**Ø 70-100mm**	**46**	**54**	**100**	**Ø 10** 0,39″
00419E/XCAL	AL	2,71	5,97						
00419E/XCMG	MG	1,74	3,84	*inch*		1,81″	2,13″	3,94″	

STAINLESS STEEL WASHER FOR RADICE TYPE PROPELLER ANODES

RONDELLE INOX PER OGIVE RADICE

for Radice prop anodes fastening
per montaggio ogive radice

COD		kg	lbs		ØShaft	c	Ø1	Ø2
00410R	S/Steel	0,005	0,01	*mm* *inch*	**22-25 mm**	**6** 0,24″	**38** 1,50″	**16** 0,63″
00411R	S/Steel	0,01	0,02	*mm* *inch*	**30 mm**	**8** 0,31″	**46** 1,81″	**20** 0,79″
00412R	S/Steel	0,01	0,02	*mm* *inch*	**35 mm**	**10** 0,39″	**51** 2,01″	**24** 0,94″
00413R	S/Steel	0,02	0,04	*mm* *inch*	**40 mm**	**12** 0,47″	**53** 2,09″	**24** 0,94″

RADICE

STAINLESS STEEL WASHER FOR RADICE TYPE PROPELLER ANODES
RONDELLE INOX PER OGIVE RADICE

for Radice prop anodes fastening
per montaggio ogive radice

COD		kg	lbs		ØShaft	c	Ø1	Ø2
00414R	S/Steel	0,02	0,04	*mm* *inch*	**45 mm**	**14** 0,55″	**66** 2,60″	**33** 1,30″
00415R	S/Steel	0,03	0,07	*mm* *inch*	**50 mm**	**14** 0,55″	**76** 2,99″	**37** 1,46″
00416R	S/Steel	0,03	0,07	*mm* *inch*	**55 mm**	**16** 0,63″	**81** 3,19″	**40** 1,57″
00417R	S/Steel	0,04	0,09	*mm* *inch*	**60 mm**	**18** 0,71″	**90** 3,54″	**45** 1,77″
00419R	S/Steel	0,05	0,11	*mm* *inch*	**70-100 mm**	**20** 0,79″	**100** 3,94″	**50** 1,97″

REGGIANI

REGGIANI PROPELLER ANODES
OGIVE REGGIANI



COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1	Ø2
00460/1	ZN	0,09	0,20	*mm* *inch*	**Ø 20mm**	**30** 1,18″	**20** 0,79″	**15** 0,59″	**6,50** 0,26″
00460	ZN	0,13	0,29	*mm* *inch*	**Ø 25mm**	**34** 1,34″	**34** 1,34″	**20** 0,79″	**6,50** 0,26″
00461	ZN	0,34	0,75	*mm* *inch*	**Ø 30mm**	**50** 1,97″	**43** 1,69″	**25** 0,98″	**6,50** 0,26″
00462	ZN	0,46	1,01	*mm* *inch*	**Ø 35mm**	**55** 2,17″	**48** 1,89″	**28** 1,10″	**8,50** 0,33″
00463	ZN	0,54	1,19	*mm* *inch*	**Ø 40mm**	**55** 2,17″	**54** 2,13″	**34** 1,34″	**11** 0,43″
00464	ZN	0,95	2,09	*mm* *inch*	**Ø 45mm**	**65** 2,56″	**64** 2,52″	**40** 1,57″	**11** 0,43″
00465	ZN	1,53	3,37	*mm* *inch*	**Ø 50mm**	**75** 2,95″	**74** 2,91″	**45** 1,77″	**11** 0,43″
00466	ZN	1,62	3,57	*mm* *inch*	**Ø 55mm**	**75** 2,95″	**78** 3,07″	**49** 1,93″	**11** 0,43″
00467	ZN	2,40	5,29	*mm* *inch*	**Ø 60mm**	**85** 3,35″	**88** 3,46″	**55** 2,17″	**11** 0,43″

RENAULT MARINE

RENAULT TYPE PROPELLER NUTS
DADI PER ASSI TIPO RENAULT



COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	m
01801	ZN	0,08	0,18	***mm***	**Ø 22-25mm**	**36**	**27**	**16X2**
01801MG	MG	0,02	0,04	*inch*		1,42”	1,06”	
01802	ZN	0,15	0,33	***mm***	**Ø 28-34mm**	**47**	**35**	**20X2,5**
01802MG	MG	0,04	0,09	*inch*		1,85”	1,38”	
01803	ZN	0,28	0,62	***mm***	**Ø 40mm**	**48**	**41**	**28X2,5**
01803MG	MG	0,07	0,15	*inch*		1,89”	1,61”	
00490	ZN	0,31	0,68	***mm***	**Ø 40mm**	**50**	**40**	**M20**
00490MG	MG	0,08	0,18	*inch*		1,97”	1,57”	
00491	ZN	0,30	0,66	***mm***	**Ø 40mm**	**50**	**40**	**M24**
00491MG	MG	0,08	0,18	*inch*		1,97”	1,57”	
00492	ZN	0,30	0,66	***mm***	**Ø 40mm**	**50**	**40**	**M27**
00492MG	MG	0,07	0,15	*inch*		1,97”	1,57”	
00493	ZN	0,27	0,60	***mm***	**Ø 40mm**	**50**	**40**	**M30**
00493MG	MG	0,07	0,15	*inch*		1,97”	1,57”	
00494	ZN	0,31	0,68	***mm***	**Ø 40mm**	**52**	**40**	**20x2**
00494MG	MG	0,08	0,18	*inch*		2,05”	1,57”	
00495	ZN	0,28	0,62	***mm***	**Ø 40mm**	**50**	**40**	**26x2**
00495MG	MG	0,07	0,15	*inch*		1,97”	1,57”	
00492-1	ZN	0,27	0,60	***mm***	**Ø 40mm**	**52**	**40**	**27x1,5**
00492-1MG	MG	0,07	0,15	*inch*		2,05”	1,57”	
00493-1	ZN	0,26	0,57	***mm***	**Ø 40mm**	**52**	**40**	**30x1,5**
00493-1MG	MG	0,07	0,15	*inch*		2,05”	1,57”	
00496	ZN	0,45	0,99	***mm***	**Ø 40/50mm**	**54**	**50**	**36x1,5**
00496MG	MG	0,11	0,24	*inch*		2,13”	1,97”	

RIVA

RIVA PROPELLER ANODE AQUARIVA SERIES
OGIVA PER BARCHE RIVA SERIE AQUARIVA

Aquariva series



COD		kg	lbs		Shaft size	a	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
00433	ZN	0,44	0,97	***mm***	**Ø 40mm**	**24**	**51**	**48**	**35**	**10**	**15**	**4**
00433MG	MG	0,11	0,24	*inch*		0,94”	2,01”	1,89”	1,38”	0,39”	0,59”	0,16”

REPLACEMENT FOR RIVA PROPELLER ANODES
RICAMBIO PER OGIVE RIVA

00430: from/a 00440 to/a 00448
00431: from/a 00449 to/a 00454-1



COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1	Ø2
00430	ZN	0,16	0,35	***mm***	**Ø 20-30mm**	**38**	**38**	**25**	**6,50**
				inch		1,50”	1,50”	0,98”	0,26”
00431	ZN	0,34	0,75	***mm***	**Ø 35-50mm**	**53**	**52**	**34**	**6,50**
				inch		2,09”	2,05”	1,34”	0,26”

RIVA

RIVA PROPELLER ANODE
OGIVA RIVA

complete with brass plug
complete di supporto in ottone

COD		kg	lbs		Shaft size	Ø	h	m
00440	ZN	0,40	0,88	***mm*** *inch*	**Ø 20-30mm**	**38** 1,50"	**65** 2,56"	**14x1,5**
00440X/C	ZN	0,36	0,79	***mm*** *inch*	**Ø 20-30mm**	**38** 1,50"	**65** 2,56"	**no thread**
00441	ZN	0,36	0,79	***mm*** *inch*	**Ø 20-30mm**	**38** 1,50"	**65** 2,56"	**16x1,5**
00441/1	ZN	0,37	0,81	***mm*** *inch*	**Ø 20-30mm**	**38** 1,50"	**65** 2,56"	**16x2**
00442	ZN	0,38	0,84	***mm*** *inch*	**Ø 20-30mm**	**38** 1,50"	**65** 2,56"	**18x1,5**
00443	ZN	0,38	0,84	***mm*** *inch*	**Ø 20-30mm**	**38** 1,50"	**65** 2,56"	**18x1,75**
00444	ZN	0,38	0,84	***mm*** *inch*	**Ø 20-30mm**	**38** 1,50"	**65** 2,56"	**18x2**
00445	ZN	0,38	0,84	***mm*** *inch*	**Ø 20-30mm**	**38** 1,50"	**65** 2,56"	**3/4''W**
00446	ZN	0,35	0,77	***mm*** *inch*	**Ø 20-30mm**	**38** 1,50"	**65** 2,56"	**20x1,5**
00447	ZN	0,37	0,82	***mm*** *inch*	**Ø 20-30mm**	**38** 1,50"	**65** 2,56"	**20x2**
00448	ZN	0,36	0,79	***mm*** *inch*	**Ø 20-30mm**	**38** 1,50"	**65** 2,56"	**20x2,5**
00449	ZN	0,96	2,12	***mm*** *inch*	**Ø 35-50mm**	**52** 2,05"	**84** 3,31"	**24x1,5**
00449X/C	ZN	0,83	1,83	***mm*** *inch*	**Ø 35-50mm**	**52** 2,05"	**84** 3,31"	**no thread**
00450	ZN	0,85	1,87	***mm*** *inch*	**Ø 35-50mm**	**52** 2,05"	**84** 3,31"	**24x2**
00451	ZN	0,95	2,09	***mm*** *inch*	**Ø 35-50mm**	**52** 2,05"	**84** 3,31"	**26x2**
00452	ZN	0,70	1,54	***mm*** *inch*	**Ø 35-50mm**	**52** 2,05"	**84** 3,31"	**30x2**
00453	ZN	0,96	2,12	***mm*** *inch*	**Ø 35-50mm**	**52** 2,05"	**84** 3,31"	**33x2**
00454	ZN	0,70	1,54	***mm*** *inch*	**Ø 35-50mm**	**52** 2,05"	**84** 3,31"	**1" GAS**
00454-1	ZN	0,70	1,54	***mm*** *inch*	**Ø 35-50mm**	**52** 2,05"	**84** 3,31"	**1" W**

RIVA

RIVA PROPELLER ANODE WITH FIXED BRASS PLUG
OGIVA RIVA CON OTTONE FISSO

Zinc part not replaceble
Anodo in zinco non sostituibile



COD		kg	lbs		Shaft size	Ø	h	m
00440F	ZN	0,39	0,86	*mm* *inch*	**Ø 20-30mm**	**38** 1,50"	**69** 2,72"	**14x1,5**
00441F	ZN	0,39	0,86	*mm* *inch*	**Ø 20-30mm**	**38** 1,50"	**69** 2,72"	**16x1,5**
00442F	ZN	0,39	0,86	*mm* *inch*	**Ø 20-30mm**	**38** 1,50"	**69** 2,72"	**18x1,5**
00443F	ZN	0,39	0,86	*mm* *inch*	**Ø 20-30mm**	**38** 1,50"	**69** 2,72"	**18x1,75**
00444F	ZN	0,39	0,86	*mm* *inch*	**Ø 20-30mm**	**38** 1,50"	**69** 2,72"	**18x2**
00445F	ZN	0,39	0,86	*mm* *inch*	**Ø 20-30mm**	**38** 1,50"	**69** 2,72"	**3/4''W**
00446F	ZN	0,39	0,86	*mm* *inch*	**Ø 20-30mm**	**38** 1,50"	**69** 2,72"	**20x1,5**
00447F	ZN	0,39	0,86	*mm* *inch*	**Ø 20-30mm**	**38** 1,50"	**69** 2,72"	**20x2**
00448F	ZN	0,39	0,86	*mm* *inch*	**Ø 20-30mm**	**38** 1,50"	**69** 2,72"	**20x2,5**
00449F	ZN	1,09	2,40	*mm* *inch*	**Ø 35-50mm**	**52** 2,05"	**102** 4,02"	**25x1,5**
00450F	ZN	1,09	2,40	*mm* *inch*	**Ø 35-50mm**	**52** 2,05"	**102** 4,02"	**24x2**
00451F	ZN	1,09	2,40	*mm* *inch*	**Ø 35-50mm**	**52** 2,05"	**102** 4,02"	**26x2**
00452F	ZN	1,09	2,40	*mm* *inch*	**Ø 35-50mm**	**52** 2,05"	**102** 4,02"	**30x2**
00453F	ZN	1,09	2,40	*mm* *inch*	**Ø 35-50mm**	**52** 2,05"	**102** 4,02"	**33x2**
00454F	ZN	1,09	2,40	*mm* *inch*	**Ø 35-50mm**	**52** 2,05"	**102** 4,02"	**1"GAS**

MTF SERIES PROPELLER ANODES
OGIVE SERIE MTF



COD		kg	lbs		Shaft size	Ø	h	m
00440MTF	ZN	0,40	0,88	***mm***	**Ø 20-30mm**	**38**	**60**	**14x1,5**
				inch		1,50"	2,36"	
00440X/C MTF	ZN	0,40	0,88	***mm***	**Ø 20-30mm**	**38**	**60**	**no thread**
				inch		1,50"	2,36"	
00441MTF	ZN	0,39	0,86	***mm***	**Ø 20-30mm**	**38**	**60**	**16x1,5**
				inch		1,50"	2,36"	
00442MTF	ZN	0,38	0,84	***mm***	**Ø 20-30mm**	**38**	**60**	**18x1,5**
				inch		1,50"	2,36"	
00446MTF	ZN	0,37	0,82	***mm***	**Ø 20-30mm**	**38**	**60**	**20x1,5**
				inch		1,50"	2,36"	
00449X/C MTF	ZN	0,96	2,12	***mm***	**Ø 35-50mm**	**52**	**84**	**no thread**
				inch		2,05"	3,31"	
00450MTF	ZN	0,86	1,90	***mm***	**Ø 35-50mm**	**52**	**84**	**24x2**
				inch		2,05"	3,31"	
00451MTF	ZN	0,82	1,81	***mm***	**Ø 35-50mm**	**52**	**84**	**26x2**
				inch		2,05"	3,31"	
00452MTF	ZN	0,82	1,81	***mm***	**Ø 35-50mm**	**52**	**84**	**30x2**
				inch		2,05"	3,31"	

REPLACEMENT FOR MTF PROPELLER ANODES
RICAMBIO PER OGIVE MTF



COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1	Ø2
00430MTF	ZN	0,14	0,31	***mm***	**Ø 20-30mm**	**38**	**38**	**29**	**6,50**
				inch		1,50"	1,50"	1,14"	0,26"
00431MTF	ZN	0,25	0,55	***mm***	**Ø 35-50mm**	**50**	**52**	**40**	**8,50**
				inch		1,97"	2,05"	1,57"	0,33"
00432MTF	ZN	0,77	1,70	***mm***	**Ø 50-100mm**	**74**	**66**	**41,5**	**6,50**
				inch		2,91"	2,60"	1,63"	0,26"

SOLÈ DIESEL

SOLÉ DIESEL PROPELLER ANODES
OGIVE SOLÉ DIESEL

COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
original part number: **40025092**								
00400SOLE/1	ZN	0,12	0,26	*mm*	**Ø 25mm**	**39**	**32**	**24**
00400SOLE-1AL	AL	0,05	0,11	*inch*		1,54″	1,26″	0,94″
original part number: **40030092**								
00400SOLE/2	ZN	0,20	0,44	*mm*	**Ø 30mm**	**46**	**37**	**26**
00400SOLE-2AL	AL	0,08	0,18	*inch*		1,81″	1,46″	1,02″
original part number: **40035092**								
00400SOLE/3	ZN	0,40	0,88	*mm*	**Ø 35-40mm**	**60**	**47**	**36**
00400SOLE-3AL	AL	0,15	0,33	*inch*		2,36″	1,85″	1,42″
original part number: **40045092**								
00400SOLE/4	ZN	0,56	1,23	*mm*	**Ø 45-50mm**	**70**	**55**	**45**
00400SOLE-4AL	AL	0,22	0,49	*inch*		2,76″	2,17″	1,77″
original part number: **40060092**								
00400SOLE/5	ZN	1,50	3,31	*mm*	**Ø 60-65mm**	**85**	**75**	**55**
				inch		3,35″	2,95″	2,17″

TEIGNBRIDGE

TEIGNBRIDGE PROPELLER ANODES
OGIVE TEIGNBRIDGE

Cranchi series
Serie Cranchi



COD		kg	lbs		a	b	h	Ø	Ø1	Ø2	h1	m
anode only /solo anodo, original part number: **MSF2226**												
00405Q	ZN	0,99	2,18	*mm*	**47**	**45**	**85**	**68**	**54**	**21**		
00405QMG	MG	0,25	0,55	*inch*	1,85″	1,77″	3,35″	2,68″	2,13″	0,83″		
complete with brass /completo di ottone, original part number: **ASF2225**												
00415Q	ZN	2,19	4,83	*mm*			**33**	**75**			**35**	**M36x3**
00415QMG	MG	0,56	1,23	*inch*			1,30″	2,95″			1,38″	

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA NUT ANODE FOR FIXED PROPELLER
OGIVA PER ELICHE IN BRONZO A PASSO FISSO VOLVO PENTA

COD		kg	lbs		Shaft size	h	h1	Ø	m
original part number: **873411**									
WE723	ZN	0,33	0,73	*mm*	**Ø 25mm**	**71**	**32**	**37**	**16x1,5**
WE723MG	MG	0,08	0,18	*inch*		2,80"	1,26"	1,46"	
00719-1	ZN	0,31	0,68	*mm*	**Ø 25mm**	**71**	**32**	**37**	**16x2**
00719-1MG	MG	0,08	0,18	*inch*		2,80"	1,26"	1,46"	
00719	ZN	0,30	0,66	*mm*	**Ø 30mm**	**71**	**32**	**37**	**3/4''unc**
00719MG	MG	0,08	0,18	*inch*		2,80"	1,26"	1,46"	
original part number: **873412**									
WE728	ZN	0,30	0,66	*mm*	**Ø 30mm**	**71**	**32**	**37**	**20x1,5**
WE728MG	MG	0,08	0,18	*inch*		2,80"	1,26"	1,46"	
00719-2	ZN	0,30	0,66	*mm*	**Ø 30mm**	**71**	**32**	**37**	**20x2,5**
00719-2MG	MG	0,08	0,18	*inch*		2,80"	1,26"	1,46"	
WE727	ZN	0,54	1,19	*mm*	**Ø 30mm**	**80**	**35**	**46**	**20x2,5**
WE727MG	MG	0,13	0,29	*inch*		3,15"	1,38"	1,81"	
original part number: **833913**									
00719-3	ZN	0,30	0,66	*mm*	**Ø 30mm**	**71**	**32**	**37**	**3/4" W**
00719-3MG	MG	0,08	0,18	*inch*		2,80"	1,26"	1,46"	
original part number: **833915**									
00720	ZN	0,28	0,62	*mm*	**Ø 35mm**	**71**	**32**	**37**	**7/8''unc**
00720MG	MG	0,07	0,15	*inch*		2,80"	1,26"	1,46"	
00720-3	ZN	0,28	0,62	*mm*	**Ø 35mm**	**71**	**32**	**37**	**7/8" W**
				inch		2,80"	1,26"	1,46"	
WE730	ZN	0,50	1,10	*mm*	**Ø 35-40mm**	**80**	**35**	**47**	**24x1,5**
WE730MG	MG	0,13	0,29	*inch*		3,15"	1,38"	1,85"	
original part number: **873413**									
WE724	ZN	0,43	0,95	*mm*	**Ø 35-40mm**	**80**	**35**	**47**	**24x2**
WE724MG	MG	0,11	0,24	*inch*		3,15"	1,38"	1,85"	
00720-1	ZN	0,51	1,12	*mm*	**Ø 35-40mm**	**80**	**35**	**47**	**24x3**
00720-1MG	MG	0,13	0,29	*inch*		3,15"	1,38"	1,85"	
original part number: **828140**									
00721	ZN	0,48	1,06	*mm*	**Ø 40-45mm**	**80**	**35**	**47**	**1''unc**
00721MG	MG	0,12	0,26	*inch*		3,15"	1,38"	1,85"	
00721-3	ZN	0,49	1,08	*mm*	**Ø 40-45mm**	**80**	**32**	**47**	**1"W**
				inch		3,15"	1,26"	1,85"	
original part number: **873415**									
WE725	ZN	0,30	0,66	*mm*	**Ø 45mm**	**80**	**35**	**47**	**30x2**
WE725MG	MG	0,12	0,26	*inch*		3,15"	1,38"	1,85"	
00721-1	ZN	0,46	1,01	*mm*	**Ø 45mm**	**80**	**35**	**47**	**30x3,5**
00721-1MG	MG	0,12	0,26	*inch*		3,15"	1,38"	1,85"	

USA PROP NUTS - OGIVE TIPO USA

USA TYPE PROPELLER NUT ANODES
OGIVE PER ASSI TIPO USA

COD		kg	lbs		c	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
TEC-PNA	ZN	0,10	0,22	***mm***	**23**	**44**	**11**	**32**	**6,50**	**12**
				inch	0,91″	1,73″	0,43″	1,26″	0,26″	0,47″
TEC-PNB	ZN	0,27	0,60	***mm***	**26**	**56**	**17**	**41**	**6,50**	**12**
				inch	1,02″	2,20″	0,67″	1,61″	0,26″	0,47″
TEC-PNC	ZN	0,55	1,21	***mm***	**31**	**71**	**19**	**50**	**9**	**13**
				inch	1,22″	2,80″	0,75″	1,97″	0,35″	0,51″
TEC-PND	ZN	0,71	1,57	***mm***	**37**	**80**	**20**	**60**	**8,5**	**14**
				inch	1,46″	3,15″	0,79″	2,36″	0,33″	0,55″
TEC-PNE	ZN	0,92	2,03	***mm***	**41**	**85**	**23**	**63**	**8,5**	**15**
				inch	1,61″	3,35″	0,91″	2,48″	0,33″	0,59″
TEC-PNF	ZN	1,08	2,38	***mm***	**46**	**90**	**26**	**69**	**8,5**	**15**
				inch	1,81″	3,54″	1,02″	2,72″	0,33″	0,59″
TEC-PNG	ZN	1,45	3,20	***mm***	**53**	**95**	**28**	**79**	**10,5**	**18**
				inch	2,09″	3,74″	1,10″	3,11″	0,41″	0,71″
TEC-PNH	ZN	1,60	3,53	***mm***	**62**	**105**	**28**	**85**	**10,5**	**18**
				inch	2,44″	4,13″	1,10″	3,35″	0,41″	0,71″

3.3 SHAFT AND PROPELLER ANODES
ANODI PER ASSI E ELICHE

Feathering and Folding Propellers
Eliche Orientabili e Abbattibili

AUTOPROP - BRUNTONS 150

AUTOSTREAM 151

FLEX-O-FOLD 152

GORI 153

J-PROP 155

MAX PROP 155

RIM DRIVE 157

SEADRIVE 158

VARIFOLD 158

VARIPROP - VARIPROFILE 159

AUTOPROP - BRUNTONS

AUTOPROP PROPELLER ANODE H5
OGIVA PER ELICHE AUTOPROP H5





COD		kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1	Ø2
AUTOH5	ZN	0,17	0,37	***mm***	**55**	**21**	**32**	**41**	**34**	**27**	**7**
AUTOH5AL	AL	0,07	0,15	*inch*	2,17”	0,83”	1,26”	1,61”	1,34”	1,06”	0,28”

AUTOPROP PROPELLER ANODE APS H5
OGIVA PER ELICHE AUTOPROP APS H5

COD		kg	lbs		a	h	i	Ø	Ø1
AUTOH5APS	ZN	0,37	0,82	***mm***	**55**	**43**	**41**	**33**	**7**
AUTOH5APSAL	AL	0,15	0,33	*inch*	2,17”	1,69”	1,61”	1,30”	0,28”

AUTOPROP PROPELLER ANODE H6
OGIVA PER ELICHE AUTOPROP H6



COD		kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
AUTOH6	ZN	0,37	0,82	***mm***	**67**	**30**	**45**	**49**	**43**	**34**	**19**	**9**
AUTOH6AL	AL	0,15	0,33	*inch*	2,64”	1,18”	1,77”	1,93”	1,69”	1,34”	0,75”	0,35”

AUTOPROP PROPELLER ANODE H62
OGIVA PER ELICHE AUTOPROP H62

COD		kg	lbs		a	h	i	Ø	Ø1
AUTOH62	ZN	0,69	1,52	***mm***	**96**	**58**	**75**	**57**	**11**
AUTOH62AL	AL	0,30	0,66	*inch*	3,78”	2,28”	2,95”	2,24”	0,43”

AUTOPROP - BRUNTONS

AUTOPROP PROPELLER ANODE H9
OGIVA PER ELICHE AUTOPROP H9



COD		kg	lbs		a	h	i	Ø	Ø1
AUTOH9	ZN	0,47	1,04	***mm***	**84**	**45**	**62**	**52**	**11**
AUTOH9AL	AL	0,17	0,37	*inch*	3,31”	1,77”	2,44”	2,05”	0,43”

AUTOPROP PROPELLER ANODE H20
OGIVA PER ELICHE AUTOPROP H20

COD		kg	lbs		a	h	i	Ø	Ø1	Ø2
AUTOH20	ZN	0,18	0,40	***mm***	**50**	**33**	**49**	**60**	**35**	**6,5**
AUTOH20AL	AL	0,07	0,15	*inch*	1,97”	1,30”	1,93”	2,36”	1,38”	0,26”

AUTOPROP PROPELLER ANODE APS H20
OGIVA PER ELICHE AUTOPROP APS H20



COD		kg	lbs		a	h	i	Ø	Ø1	Ø2
AUTOH20APS	ZN	0,35	0,77	***mm***	**50**	**42**	**49**	**60**	**33**	**6,5**
AUTOH20APSAL	AL	0,14	0,31	*inch*	1,97”	1,65”	1,93”	2,36”	1,30”	0,26”

AUTOSTREAM

AUTOSTREAM PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICHE AUTOSTREAM

Fits S1 and S2 series
3-blade feathering propellers



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
ATS-S1	ZN	0,50	1,10	***mm***	**37**	**58**	**23**	**10**
				inch	1,46”	2,28”	0,91”	0,39”

FLEX-O-FOLD

FLEX-O-FOLD PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICA FLEX-O-FOLD

Fits all Flexofold 2-blade closed propellers.
3-blade propellers. 4-blade up to 23”

BEST SELLER



COD		kg	lbs		b	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
01040 original part number: **#112**	ZN	0,48	1,06	***mm***	**14**	**37**	**50**	**70**	**14**	**8**	**11**
01040MG original part number: **#117**	MG	0,12	0,26	*inch*	0,55”	1,46”	1,97”	2,76”	0,55”	0,31”	0,43”

FLEX-O-FOLD PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICA FLEX-O-FOLD



COD		kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1
01041	ZN	0,32	0,71	***mm***	**56**	**8**	**10**	**39**	**14**	**9**
01041MG	MG	0,08	0,18	*inch*	2,20”	0,31”	0,39”	1,54”	0,55”	0,35”

FLEX-O-FOLD PROPELLER PROP SIDE ANODES
ANODI LATERALI PER ELICA FLEX-O-FOLD

Fits 2-blade closed propellers.
3-blade propellers. 4-blade up to 23”.
sold in pairs / *venduto a coppia*

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01042 original part number: **#112**	ZN	0,12	0,26	***mm***	**13**	**32**	**6**
01042AL original part number: **#118**	AL	0,05	0,11	*inch*	0,51”	1,26”	0,24”

FLEX-O-FOLD PROPELLER PROP SIDE ANODES
ANODI LATERALI PER ELICA FLEX-O-FOLD

Fits 2-blade Composite propellers
sold in pairs / *venduto a coppia*



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01043 original part number: **#119**	ZN	0,13	0,29	***mm***	**37**	**23**	**16**	**10**	**6**
01043AL original part number: **#120**	AL	0,04	0,09	*inch*	1,46”	0,91”	0,63”	0,39”	0,24”

FLEX-O-FOLD

FLEX-O-FOLD PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICA FLEX-O-FOLD




COD		kg	lbs		h	i	Ø
01044	ZN	1,04	2,29	***mm***	**48**	**58**	**85**
				inch	1,89″	2,28″	3,35″

GORI

GORI COLLAR FOR SHAFT
COLLARI PER ASSI GORI

2 Blades propeller for saildrive
elica a 2 pale per Saildrive

original part number: **15670000**



COD		kg	lbs		l	a	i	Ø	Ø1	Shaft size
01023	ZN	0,58	1,28	***mm***	**98**	**40**	**79**	**11**	**6,50**	**Ø 13″-18″**
				inch	3,86″	1,57″	3,11″	0,43″	0,26″	

GORI COLLAR FOR SHAFT
COLLARI PER ASSI GORI

3 Blades propeller for saildrive
elica a 3 pale per Saildrive



COD		kg	lbs		l	a	i	Ø	Ø1	Shaft size
01025 original part number: **#15527500**	ZN	0,36	0,79	***mm***	**81**	**24**	**56**	**12**	**6**	**Ø 15″-16,50″**
				inch	3,19″	0,94″	2,20″	0,47″	0,24″	
01024 original part number: **#15539500**	ZN	0,92	2,03	***mm***	**95**	**34**	**59**	**13**	**6,50**	**Ø 18″-20″**
				inch	3,74″	1,34″	2,32″	0,51″	0,26″	

GORI

GORI COLLAR FOR SHAFT
COLLARI PER ASSI GORI

3 Blades propeller for saildrive
elica a 3 pale per Saildrive

COD		kg	lbs		l	a	i	Ø	Ø1	Shaft size
01029 original part number: **#1552000**	ZN	0,33	0,73	***mm***	**65**	**34**	**45**	**7**	**12**	**Ø 15”-16”**
				inch	2,56”	1,34”	1,77”	0,28”	0,47”	
01026 original part number: **#1553000**	ZN	0,87	1,92	***mm***	**83**	**40**	**53**	**11**	**6**	**Ø 18”-20”**
				inch	3,27”	1,57”	2,09”	0,43”	0,24”	
01020 original part number: **#1554000**	ZN	1,37	3,02	***mm***	**98**	**47**	**63**	**7**	**12**	**Ø 22”-26”**
				inch	3,86”	1,85”	2,48”	0,28”	0,47”	
01027 original part number: **#1550000**	ZN	2,12	4,67	***mm***	**127**	**50**	**90**	**7**	**12**	**Ø 28”-30”**
				inch	5,00”	1,97”	3,54”	0,28”	0,47”	

GORI PROPELLER NUT
DADO PER ELICHE GORI



COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1	Shaft size
01022 original part number: **#14072100**	ZN	0,04	0,09	***mm***	**27**	**16**	**8,5**	**12**	**Ø 15”-16,50”**
				inch	1,06”	0,63”	0,33”	0,47”	
01022/1 original part number: **#14073100**	ZN	0,05	0,11	***mm***	**27**	**16**	**6**	**12**	**Ø 18”-20”**
				inch	1,06”	0,63”	0,24”	0,47”	
01021 original part number: **#14074100**	ZN	0,09	0,20	***mm***	**33**	**20**	**6**	**13**	**Ø 22”-26”**
				inch	1,30”	0,79”	0,24”	0,51”	
01028 original part number: **#14074511**	ZN	0,27	0,60	***mm***	**44**	**33**	**6,5**	**14**	**Ø 28”-30”**
				inch	1,73”	1,30”	0,26”	0,55”	

J-PROP

J-PROP PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICHE J-PROP



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
01030	ZN	0,36	0,79	*mm*	**26**	**60**	**35**	**8**	**5**
01030MG	MG	0,12	0,26	*inch*	1,02”	2,36”	1,38”	0,31”	0,20”
01031	ZN	0,76	1,68	*mm*	**33**	**79**	**40**	**10**	**5,50**
				inch	1,30”	3,11”	1,57”	0,39”	0,22”
01032	ZN	1,10	2,43	*mm*	**37**	**89**	**50**	**10**	**6**
				inch	1,46”	3,50”	1,97”	0,39”	0,24”

MAX PROP

MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA MAX PROP

Prop hub Ø 63mm, Ø70mm, Ø83mm

COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Shaft size
00480	ZN	0,28	0,62	*mm*	**42**	**46**	**65**	**38**	**5**	**prop hub Ø 63mm**
				inch	1,65”	1,81”	2,56”	1,50”	0,20”	
00481	ZN	0,38	0,84	*mm*	**44**	**50**	**72**	**42**	**6,50**	**prop hub Ø 70mm**
				inch	1,73”	1,97”	2,83”	1,65”	0,26”	
00482	ZN	0,81	1,79	*mm*	**61**	**59**	**83**	**46**	**6,50**	**prop hub Ø 83mm**
				inch	2,40”	2,32”	3,27”	1,81”	0,26”	

MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA MAX PROP

Prop hub Ø 63mm, Ø70mm



COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Shaft size
00487	ZN	0,26	0,57	*mm*	**40**	**43**	**60**	**39**	**7**	**4**	**prop hub Ø 63mm**
				inch	1,57”	1,69”	2,36”	1,54”	0,28”	0,16”	
00488	ZN	0,56	1,23	*mm*	**43**	**51**	**68**	**44**	**8**	**4**	**prop hub Ø 70mm**
				inch	1,69”	2,01”	2,68”	1,73”	0,31”	0,16”	

MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA MAX PROP

Prop hub Ø 63mm, Ø70mm



COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Shaft size
00488-2	ZN	0,47	1,04	*mm*	**34**	**52**	**78**	**43**	**9**	**5,5**	**prop hub Ø 70mm**
				inch	1,34”	2,05”	3,07”	1,69”	0,35”	0,22”	

MAX PROP

MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA MAX PROP

Prop hub Ø 63mm, Ø70mm, Ø83mm

BEST SELLER



COD		kg	lbs		h	i	i1	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Shaft size
00480/6	ZN	0,26	0,57	***mm***	**38**	**43**	**46**	**61**	**39**	**6,50**	**6,50**	**prop hub Ø 63mm**
00480-6MG	MG	0,07	0,15	*inch*	1,50”	1,69”	1,81”	2,40”	1,54”	0,26”	0,26”	
00481/6	ZN	0,41	0,90	***mm***	**44**	**50**	**51**	**68**	**44**	**6,50**	**5**	**prop hub Ø 70mm**
00481-6MG	MG	0,10	0,22	*inch*	1,73”	1,97”	2,01”	2,68”	1,73”	0,26”	0,20”	
00482/6	ZN	0,82	1,81	***mm***	**56**	**54**	**59**	**80**	**47**	**8,50**	**6**	**prop hub Ø 83mm**
00482-6MG	MG	0,21	0,46	*inch*	2,20”	2,13”	2,32”	3,15”	1,85”	0,33”	0,24”	

MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA MAX PROP

Prop hub Ø 100mm



COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Shaft size
00483	ZN	1,08	2,38	***mm***	**60**	**72**	**100**	**52**	**6,50**	**prop hub Ø 100mm**
				inch	2,36”	2,83”	3,94”	2,05”	0,26”	
00488-1	ZN	1,00	2,20	***mm***	**68**	**65**	**92**	**52**	**6**	**prop hub Ø 100mm**
				inch	2,68”	2,56”	3,62”	2,05”	0,24”	

MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA MAX PROP

Prop hub Ø 125mm, Ø 150mm

COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Shaft size
00486	ZN	1,69	3,73	***mm***	**79**	**85**	**130**	**81**	**10**	**prop hub Ø 125mm**
				inch	3,11”	3,35”	5,12”	3,19”	0,39”	
00486-1	ZN	3,17	6,99	***mm***	**60**	**113**	**151**	**101**	**10**	**prop hub Ø 150mm**
				inch	2,36”	4,45”	5,94”	3,98”	0,39”	

MAX PROP

MAX PROP COLLAR ANODE
COLLARE PER ELICHE MAX PROP

Saildrive

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00484	ZN	0,60	1,32	*mm*	**25**	**92**	**42**
				inch	0,98″	3,62″	1,65″
00485	ZN	0,57	1,26	*mm*	**25**	**92**	**46**
				inch	0,98″	3,62″	1,81″

MAX PROP COLLAR ANODE
COLLARE PER ELICHE MAX PROP

Saildrive



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00485-1	ZN	0,42	0,93	*mm*	**20**	**93**	**63**	**5,50**
				inch	0,79″	3,66″	2,48″	0,22″

MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA MAX PROP

2 Blades propeller
elica a 2 pale



COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
00489	ZN	0,21	0,46	*mm*	**9**	**51**	**36**	**27**	**4,50**
				inch	0,35″	2,01″	1,42″	1,06″	0,18″

RIM DRIVE

RIM DRIVE PROPELLER PLATES
PIASTRE PER ELICHE RIM DRIVE





	COD		kg	lbs		a	l	i	h	Ø
NEW	**08000**	ZN	0,16	0,35	*mm*	**50**	**110**	**73**	**5**	**4**
					inch	1,97″	4,33″	2,87″	0,20″	0,16″
NEW	**08001**	ZN	0,22	0,49	*mm*	**50**	**145**	**108**	**5**	**4**
					inch	1,97″	5,71″	4,25″	0,20″	0,16″

SEADRIVE

SEADRIVE PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICHE SEADRIVE



COD		kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	h
NEW **08100**	ZN	0,32	0,71	*mm*	**60,50**	**27**	**6**	**36**
				inch	2,38"	1,06"	0,24"	1,42"
NEW **08101**	ZN	0,28	0,62	*mm*	**55,50**	**26**	**6**	**38**
				inch	2,19"	1,02"	0,24"	1,50"

VARIFOLD

VARIFOLD PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICHE VARIFOLD

fits VF108/120 - 3 & 4 blades folding propeller

original part number: **VF3AN**



COD		kg	lbs		h	Ø	m
01035	ZN	0,36	0,79	*mm*	**52**	**41**	**16x2**
01035MG	MG	0,80	1,76	*inch*	2,05"	1,61"	0,63"x 0,08"

VARIFOLD PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICHE VARIFOLD

fits VF70 - 2 blades saildrive''

original part number: **VF2SDA**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01036	ZN	0,22	0,49	*mm*	**19**	**85**	**67**	**7**
				inch	0,75"	3,35"	2,64"	0,28"

VARIFOLD PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICHE VARIFOLD

fits VF160 - 4 blades folding propeller 26'' -32''
fits VF240 - 4 blades folding propeller over 32''



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	m
01037 original part number: **#VF4AN**	ZN	1,20	2,65	*mm*	**70**	**67**	**9**	**M16**
				inch	2,76"	2,64"	0,35"	
01038 original part number: **#VF4AN(230)KIT**	ZN	3,76	8,29	*mm*	**100**	**93**	**10**	**M30X3,5**
				inch	3,94"	3,66"	0,39"	

VARIPROP - VARIPROFILE

VARIPROP PROPELLER NUT
OGIVE PER ELICHE VARIPROP





COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Shaft size
fits DF-80										
01070	ZN	0,34	0,75	***mm***	**38**	**67**	**6**	**44**	**59**	
01070AL	AL	0,14	0,31							**Ø 12"-17"**
01070MG	MG	0,09	0,20	*inch*	1,50"	2,64"	0,24"	1,73"	2,32"	
fits DF-107										
01071	ZN	0,55	1,21	***mm***	**43**	**78**	**6**	**51**	**68**	
01071AL	AL	0,22	0,49							**Ø 15"-20"**
01071MG	MG	0,14	0,31	*inch*	1,69"	3,07"	0,24"	2,01"	2,68"	
fits DF-112										
01072	ZN	0,97	2,14	***mm***	**55**	**90**	**6**	**60**	**84**	
01072AL	AL	0,39	0,86							**Ø 20"-25"**
01072MG	MG	1,13	2,49	*inch*	2,17"	3,54"	0,24"	2,36"	3,31"	
fits DF-128/140										
01073	ZN	1,13	2,49	***mm***	**56**	**105**	**7**	**72**	**95**	
01073AL	AL	0,45	0,99							**Ø 24"-32"**
01073MG	MG	0,28	0,62	*inch*	2,20"	4,13"	0,28"	2,83"	3,74"	

VARIPROFILE PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICHE VARIPROFILE

VP64





COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Shaft size
01074	ZN	0,24	0,53	***mm***	**25**	**55**	**6**	**50**	
01074AL	AL	0,09	0,20						**Ø 17"-22"**
01074MG	MG	0,06	0,13	*inch*	0,98"	2,17"	0,24"	1,97"	

VARIPROFILE PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICHE VARIPROFILE

VP76





COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Shaft size
01075	ZN	0,39	0,86	***mm***	**29**	**68**	**6**	**60**	
01075AL	AL	0,16	0,35						**Ø 20"-26"**
01075MG	MG	0,18	0,40	*inch*	1,14"	2,68"	0,24"	2,36"	



3.4 SHAFT AND PROPELLER ANODES
ANODI PER ASSI E ELICHE

Super and Mega Yachts
Super e Mega Yacht

AKIR 162

AZBE 162

AZIMUT - BENETTI 163

CANADOS 164

CODECASA 165

CORTESE 165

DALLA PIETÀ 165

DETRA 166

FERRETTI 167

FRANCHINI YACHT 169

LEOPARD 170

MAGELLANO 170

RIVA 171

SAN LORENZO 172

SERVOGEAR 173

TURIAN 174

VLT 175

AKIR

AKIR PROPELLER ANODE
OGIVA SERIE AKIR



COD		kg	lbs		a	b	c	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	m
00470	ZN	11,90	26,24	***mm***	**80**	**20**	**55**	**190**	**145**	**115**	**15**	**M164,5x3**
				inch	3,15″	0,79″	2,17″	7,48″	5,71″	4,53″	0,59″	

AKIR PROPELLER ANODE
OGIVA SERIE AKIR



COD		kg	lbs		a	b	c	Ø	Ø1	m
00471	ZN	16,20	35,71	***mm***	**130**	**50**	**115**	**145**	**90**	**120x4**
				inch	5,12″	1,97″	4,53″	5,71″	3,54″	

AKIR PROPELLER ANODE
OGIVA SERIE AKIR



COD		kg	lbs		a	b	Ø	Ø1	Ø2
00472	ZN	5,74	12,65	***mm***	**70**	**25**	**140**	**120**	**100**
				inch	2,76″	0,98″	5,51″	4,72″	3,94″

AZBE

AZBE PROPELLER ANODE
OGIVA SERIE AZBE



COD		kg	lbs		a	b	c	h	h1	Ø	m
03450	ZN	0,45	0,99	***mm***	**10**	**11,50**	**M6**	**54**	**43**	**53**	**M22x2,5**
				inch	0,39″	0,45″		2,13″	1,69″	2,09″	

AZBE

AZBE PROPELLER ANODE
OGIVA SERIE AZBE



COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
03451	ZN	1,02	2,25	***mm***	**67**	**90**	**63**	**41**	**14**	**8**
				inch	2,64″	3,54″	2,48″	1,61″	0,55″	0,31″

AZIMUT - BENETTI

AZIMUT - BENETTI PROPELLER ANODE
OGIVA PER AZIMUT - BENETTI
DETRA SERIES
OTHER SIZES AVAILABLE ON REQUEST
Altri diametri disponibili su richiesta




COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1
19011	ZN	15,50	34,17	***mm***	**20**	**52**	**240**	**220**
				inch	0,79″	2,05″	9,45″	8,66″
19012-3	ZN	4,87	10,74	***mm***	**18**	**47**	**143**	**127**
				inch	0,71″	1,85″	5,63″	5,00″
19012-7	ZN	7,52	16,58	***mm***	**18**	**47**	**178**	**160**
				inch	0,71″	1,85″	7,01″	6,30″

AZIMUT - BENETTI PROPELLER ANODE
OGIVA PER AZIMUT - BENETTI



COD		kg	lbs		a	h	i	Ø	Ø1	Ø2
19011-1	ZN	11,10	24,47	***mm***	**50**	**100**	**140**	**164**	**114**	**16,50**
				inch	1,97″	3,94″	5,51″	6,46″	4,49″	0,65″

AZIMUT - BENETTI PROPELLER ANODE
OGIVA PER AZIMUT - BENETTI



COD		kg	lbs		a	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
19012	ZN	10,15	22,38	***mm***	**57**	**180**	**160**	**118**	**140**	**6,50**
				inch	2,24″	7,09″	6,30″	4,65″	5,51″	0,26″

AZIMUT - BENETTI

AZIMUT - BENETTI PROPELLER ANODE
OGIVA PER AZIMUT - BENETTI



COD		kg	lbs		a	h	i	Ø	Ø1	Ø2
19012-1	ZN	5,80	12,79	***mm***	**20**	**40**	**159**	**180**	**140**	**7**
				inch	0,79”	1,57”	6,26”	7,09”	5,51”	0,28”

AZIMUT - BENETTI PROPELLER ANODE
OGIVA PER AZIMUT - BENETTI



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
19012-2	ZN	19,60	43,21	***mm***	**110**	**220**	**9**
				inch	4,33”	8,66”	0,35”

CANADOS

CANADOS PROPELLER ANODE
OGIVA CANADOS

Canados 70



COD		kg	lbs		a	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
19020	ZN	6,87	15,15	***mm***	**60**	**55**	**125**	**152**	**94**	**80**	**10,50**
				inch	2,36”	2,17”	4,92”	5,98”	3,70”	3,15”	0,41”

CANADOS PROPELLER ANODE
OGIVA CANADOS

Canados 72





COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	m
19021	ZN	6,00	13,23	***mm***	**50**	**165**	**155**	**118x3**
				inch	1,97”	6,50”	6,10”	4,65”x0,12”

CODECASA

CODECASA PROPELLER ANODE
OGIVA CODECASA



COD		kg	lbs		a	b	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
19013	ZN	16,00	35,27	***mm***	**29**	**83**	**140**	**180**	**117**	**90**	**10**
				inch	1,14”	3,27”	5,51”	7,09”	4,61”	3,54”	0,39”

CODECASA PROPELLER ANODE
OGIVA CODECASA



COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
19014	ZN	5,40	11,90	***mm***	**30**	**90**	**120**	**88**	**55**	**19**	**12,5**
				inch	1,18”	3,54”	4,72”	3,46”	2,17”	0,75”	0,49”

CORTESE

CORTESE PROLLER ANODE
OGIVA CORTESE



COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
00400COR	ZN	5,25	11,57	***mm***	**50**	**30**	**150**	**73**	**10,50**
				inch	1,97”	1,18”	5,91”	2,87”	0,41”

DALLA PIETÀ

DALLA PIETÀ ANODE
OGIVA DALLA PIETÀ



COD		kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1
00409/2	ZN	10,00	22,05	***mm***	**123**	**107**	**135**	**125**	**147**	**9**
				inch	4,84”	4,21”	5,31”	4,92”	5,79”	0,35”

DETRA

DETRA PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICHE DETRA





COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1
19012-5	ZN	3,35	7,39	*mm*	**18**	**46**	**125**	**105**
				inch	0,71"	1,81"	4,92"	4,13
19012-3	ZN	4,87	10,74	*mm*	**18**	**47**	**143**	**127**
				inch	0,71"	1,85"	5,63"	5,00"
NEW **19045**	ZN	6,82	15,04	*mm*	**20**	**53**	**160**	**140**
				inch	0,79"	2,09"	6,30"	5,51"
NEW **19051**	ZN	7,06	15,56	*mm*	**21**	**50**	**169**	**149**
				inch	0,83"	1,97"	6,65"	5,87"
19012-7	ZN	7,52	16,58	*mm*	**18**	**47**	**178**	**160**
				inch	0,71"	1,85"	7,01"	6,30"
NEW **19046**	ZN	8,44	18,61	*mm*	**15**	**50**	**180**	**160**
				inch	0,59"	1,97"	7,09"	6,30"
NEW **19043**	ZN	8,22	18,12	*mm*	**20**	**45**	**190**	**170**
				inch	0,79"	1,77"	7,48"	6,69"
NEW **19042**	ZN	9,70	21,38	*mm*	**20**	**52**	**190**	**170**
				inch	0,79"	2,05"	7,48"	6,69"
NEW **19052**	ZN	14	30,86	*mm*	**20**	**70**	**195**	**175**
				inch	0,79"	2,76"	7,68"	6,89"
NEW **19053**	ZN	16,90	37,26	*mm*	**20**	**72**	**210**	**190**
				inch	0,79"	2,83"	8,27"	7,48"
NEW **19040**	ZN	19,40	42,77	*mm*	**20**	**75**	**220**	**200**
				inch	0,79"	2,95"	8,66"	7,87"
19011	ZN	15,50	34,17	*mm*	**20**	**52**	**240**	**220**
				inch	0,79"	2,05"	9,45"	8,66"
NEW **19041**	ZN	17,11	37,72	*mm*	**20**	**52**	**250**	**230**
				inch	0,79"	2,05"	9,84"	9,06"
NEW **19055**	ZN	22,90	50,49	*mm*	**20**	**70**	**250**	**220**
				inch	0,79"	2,76"	9,84"	8,66"
NEW **19047**	ZN	21,24	18,61	*mm*	**25**	**60**	**260**	**239**
				inch	0,98"	2,36"	10,24"	9,41"
NEW **19049**	ZN	18,98	41,84	*mm*	**20**	**50**	**270**	**250**
				inch	0,79"	1,97"	10,63"	9,84"
NEW **19054**	ZN	27,40	60,41	*mm*	**20**	**70**	**270**	**250**
				inch	0,79"	2,76"	10,63"	9,84"
NEW **19050**	ZN	20,55	45,30	*mm*	**20**	**50**	**280**	**260**
				inch	0,79"	1,97"	11,02"	10,24"
NEW **19048**	ZN	25,35	55,89	*mm*	**16**	**62**	**280**	**240**
				inch	0,63"	2,44"	11,02"	9,45"
NEW **19044**	ZN	22,31	49,19	*mm*	**18**	**50**	**290**	**270**
				inch	0,71"	1,97"	11,42"	10,63"
NEW **19056**	ZN	36,30	80,03	*mm*	**20**	**70**	**310**	**290**
				inch	0,79"	2,76"	12,20"	11,42"

FERRETTI

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI

with guide hole
con foro guida



COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00475	ZN	0,59	1,30	***mm***	**25**	**67**	**51**	**35**	**15**	**4,50**
				inch	0,98″	2,64″	2,01″	1,38″	0,59″	0,18″
00478/1	ZN	1,89	4,17	***mm***	**37**	**96**	**74**	**55**	**22**	**4,50**
				inch	1,46″	3,78″	2,91″	2,17″	0,87″	0,18″

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI

rounded edge
bordo smussato



COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2	Shaft size
00476	ZN	0,95	2,09	***mm***	**76**	**26**	**61**	**41**	**25**	**Ø 45**
				inch	2,99″	1,02″	2,40″	1,61″	0,98″	

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI

internal sunk key
chiavetta interna in rilievo



COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2	Shaft size
00477	ZN	0,63	1,39	***mm***	**73**	**24**	**54**	**45**	**15**	**Ø 50**
				inch	2,87″	0,94″	2,13″	1,77″	0,59″	

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI 620

rounded edge
bordo smussato



COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2	Shaft size
00478	ZN	1,08	2,38	***mm***	**88**	**44**	**59**	**40**	**18**	**Ø 55-70**
				inch	3,46″	1,73″	2,32″	1,57″	0,71″	
00478AL	AL	0,44	0,97	***mm***	**88**	**44**	**59**	**40**	**18**	**Ø 55-70**
				inch	3,46″	1,73″	2,32″	1,57″	0,71″	

FERRETTI

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI



COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1
00479	ZN	12,50	27,56	*mm*	**125**	**133**	**155**	**116**
00479AL	AL	5,00	11,02	*inch*	4,92”	5,24”	6,10”	4,57”
00479-1	ZN	36,53	80,53	*mm*	**160**	**210**	**235**	**183**
				inch	6,30”	8,27”	9,25”	7,20”
00434	ZN	26,10	57,54	*mm*	**161**	**180**	**202**	**165**
00434AL	AL	10,43	22,99	*inch*	6,34”	7,09”	7,95”	6,50”

FERRETTI PROPELLER NUT
DADO PER OGIVA FERRETTI



	COD		kg	lbs		Ø	Ø1	h	h1	h2	c
NEW	**OT479**		2,91	6,42	*mm*	**115**	**M48X3**	**90**	**25**	**30**	**75**
					inch	4,53”		3,54”	0,98”	1,18”	2,95”
NEW	**OT434**		7,69	16,95	*mm*	**164**	**M70x3**	**110**	**30**	**45**	**105**
					inch	6,46”		4,33”	1,18”	1,77”	4,13”

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI



COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
00479E	ZN	12,50	27,56	*mm*	**75**	**125**	**155**	**116**	**14,50**
00479EAL	AL	5,16	11,38	*inch*	2,95”	4,92”	6,10”	4,57”	0,57”

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI

COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
00479EH	ZN	8,34	18,39	*mm*	**75**	**125**	**155**	**116**	**14,50**
00479EHAL	AL	3,27	7,21	*inch*	2,95”	4,92”	6,10”	4,57”	0,57”

FERRETTI

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI





COD		kg	lbs		a	b	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
00439-2	ZN	14,00	30,86	*mm*	**94**	**12,50**	**140**	**159**	**131**	**110**	**91**	**12,50**
				inch	3,70″	0,49″	5,51″	6,26″	5,16″	4,33″	3,58″	0,49″
00439-4	ZN	22,40	49,38	*mm*	**94**	**12,50**	**140**	**190**	**127**	**110**	**91**	**12,50**
				inch	3,70″	0,49″	5,51″	7,48″	5,00″	4,33″	3,58″	0,49″

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI





COD		kg	lbs		a	b	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00439-3	ZN	15,85	34,94	*mm*	**65**	**10**	**100**	**185**	**110**	**92**	**12,50**
				inch	2,56″	0,39″	3,94″	7,28″	4,33″	3,62″	0,49″

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI





COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00439-5	ZN	19,00	41,89	*mm*	**90**	**130**	**200**	**165**	**140**	**17**
				inch	3,54″	5,12″	7,87″	6,50″	5,51″	0,67″

FRANCHINI YACHT

FRANCHINI PROPELLER ANODE
OGIVA FRANCHINI

Franchini 55





COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
19023	ZN	1,00	2,20	*mm*	**45**	**64**	**87**	**64**	**40**	**6**
				inch	1,77″	2,52″	3,43″	2,52″	1,57″	0,24″

LEOPARD

LEOPARD PROPELLER ANODE
OGIVA LEOPARD



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01045	ZN	1,10	2,43	***mm***	**60**	**70**	**8**
				inch	2,36″	2,76″	0,31″

LEOPARD PROPELLER ANODE
OGIVA LEOPARD

Leopard 23



COD		kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
19022	ZN	1,90	4,19	***mm***	**5**	**29**	**60**	**64**	**90**	**64**	**45**	**6,50**
				inch	0,20″	1,14″	2,36″	2,52″	3,54″	2,52″	1,77″	0,26″

MAGELLANO

MAGELLANO PROPELLER ANODE
OGIVA MAGELLANO



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
19030	ZN	8,30	18,30	***mm***	**96**	**157**	**100**
				inch	3,78″	6,18″	3,94″
NEW **19032**	ZN	5,70	12,57	***mm***	**75**	**163**	**112**
				inch	2,95″	6,42″	4,41″
NEW **19033**	ZN	15,80	34,83	***mm***	**100**	**215**	**130**
				inch	3,94″	6,42″	5,12″
NEW **19034**	ZN	16,80	37,04	***mm***	**85**	**250**	**170**
				inch	3,35″	9,84″	6,69″
NEW **19035**	ZN	23,50	51,81	***mm***	**120**	**250**	**174**
				inch	4,72″	9,84″	6,85″

RIVA

RIVA PROPELLER ANODE
OGIVA RIVA

Riva Mercurius
Riva Ego



COD		kg	lbs		c	h	Ø	Ø1	Ø2
00435	ZN	4,86	10,71	*mm*	**26**	**86**	**116**	**88**	**22**
				inch	1,02″	3,39″	4,57″	3,46″	0,87″
00435-1	ZN	5,00	11,02	*mm*	**8,50**	**92**	**116**	**87**	**22**
				inch	0,33″	3,62″	4,57″	3,43″	0,87″

RIVA PROPELLER ANODE
OGIVA RIVA

Riva Mercurius II



COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00436	ZN	10,34	22,80	*mm*	**95**	**132**	**155**	**116**	**22**	**88**
				inch	3,74″	5,20″	6,10″	4,57″	0,87″	3,46″
00436-1	ZN	11,60	25,57	*mm*	**100**	**130**	**156**	**116**	**15**	**98**
				inch	3,94″	5,12″	6,14″	4,57″	0,59″	3,86″

RIVA PROPELLER ANODE
OGIVA RIVA

Riva Splendida
Riva Splendida piccola



COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
00437	ZN	7,05	15,54	*mm*	**125**	**110**	**140**	**13**	**93**	**26**	**10,50**
				inch	4,92″	4,33″	5,51″	0,51″	3,66″	1,02″	0,41″
00437/1	ZN	3,23	7,12	*mm*	**90**	**99**	**115**	**13**	**80**	**25**	**10,50**
				inch	3,54″	3,90″	4,53″	0,51″	3,15″	0,98″	0,41″

RIVA PROPELLER ANODE
OGIVA RIVA

Riva Opera / Riva Dolce Vita / Riva Opera 80



COD		kg	lbs		h	h1	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
00438	ZN	4,80	10,58	*mm*	**90**	**65**	**99**	**120**	**13**	**80**	**25**	**10,50**
				inch	3,54″	2,56″	3,90″	4,72″	0,51″	3,15″	0,98″	0,41″
00439	ZN	12,92	28,48	*mm*	**100**	**65**	**110**	**171**	**13**	**92**	**28**	**12**
				inch	3,94″	2,56″	4,33″	6,73″	0,51″	3,62″	1,10″	0,47″
00439/1	ZN	15,00	33,07	*mm*	**100**	**65**	**110**	**180**	**13**	**92**	**28**	**12**
				inch	3,94″	2,56″	4,33″	7,09″	0,51″	3,62″	1,10″	0,47″

RIVA

RIVA PROPELLER ANODE
OGIVA RIVA

Serie Sarnico



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
00408/Z	ZN	7,70	16,98	***mm***	**100**	**140**	**13**	**92**	**13**	**28**
				inch	3,94”	5,51”	0,51”	3,62”	0,51”	1,10”

SAN LORENZO

SAN LORENZO PROPELLER ANODE
ANODO SAN LORENZO



COD		kg	lbs		a	b	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
19025	ZN	7,73	17,04	***mm***	**45**	**13**	**75**	**185**	**134**	**8**	**168**
				inch	1,77”	0,51”	2,95”	7,28”	5,28”	0,31”	6,61”
19026	ZN	8,70	19,18	***mm***	**35**	**35**	**95**	**190**	**135**	**8**	**175**
				inch	1,38”	1,38”	3,74”	7,48”	5,31”	0,31”	6,89”
19027	ZN	16,80	37,04	***mm***	**75**	**30**	**130**	**225**	**175**	**8,50**	**205**
				inch	2,95”	1,18”	5,12”	8,86”	6,89”	0,33”	8,07”
19027-1	ZN	21,50	47,40	***mm***	**75**	**30**	**130**	**241**	**171**	**8,50**	**221**
				inch	2,95”	1,18”	5,12”	9,49”	6,73”	0,33”	8,70”

SAN LORENZO

SAN LORENZO PROPELLER ANODE
ANODO SAN LORENZO



COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
19029	ZN	7,06	15,56	***mm***	**70**	**85**	**160**	**110**	**140**	**6,5**
				inch	2,76”	3,35”	6,30”	4,33”	5,51”	0,26”

SAN LORENZO PROPELLER ANODE
ANODO SAN LORENZO



COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2
19012-4	ZN	2,05	4,52	***mm***	**25**	**21**	**130**	**60**	**8**
				inch	0,98”	0,83”	5,12”	2,36”	0,31”

SERVOGEAR

SERVOGEAR PROPELLER ANODE
OGIVA SERVOGEAR





COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2
19031	ZN	3,37	7,43	***mm***	**65**	**100**	**150**	**92**	**12**
				inch	2,56”	3,94”	5,91”	3,62”	0,47”

TURIAN

TURIAN PROPELLER ANODE
OGIVE TURIAN

San Lorenzo/Canados/Admiral



COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1
19003	ZN	2,65	5,84	***mm***	**25**	**110**	**140**	**8,50**
				inch	0,98"	4,33"	5,51"	0,33"
19003-1	ZN	2,57	5,67	***mm***	**25**	**80**	**140**	**12,50**
				inch	0,98"	3,15"	5,51"	0,49"
19003-2	ZN	3,00	6,61	***mm***	**25**	**110**	**150**	**10,50**
				inch	0,98"	4,33"	5,91"	0,41"
19004	ZN	2,00	4,41	***mm***	**21**	**114**	**134**	**8,50**
				inch	0,83"	4,49"	5,28"	0,33"
19005	ZN	2,12	4,67	***mm***	**25**	**105**	**125**	**8,50**
				inch	0,98"	4,13"	4,92"	0,33"
19006	ZN	3,94	8,69	***mm***	**25**	**150**	**169**	**8,50**
				inch	0,98"	5,91"	6,65"	0,33"

VLT

VLT PROPELLER ANODE
OGIVA VLT

COD		kg	lbs		a	h	i	Ø	Ø1	Ø2
00430VLT	ZN	4,30	9,48	***mm***	**55**	**90**	**84**	**130**	**115**	**8,50**
				inch	2,17”	3,54”	3,31”	5,12”	4,53”	0,33”

VLT PROPELLER ANODE
OGIVA VLT

COD		kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00431VLT	ZN	6,92	15,26	***mm***	**57**	**18**	**105**	**105**	**140**	**103**	**100**	**10**
				inch	2,24”	0,71”	4,13”	4,13”	5,51”	4,06”	3,94”	0,39”

VLT PROPELLER ANODE
OGIVA VLT

COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2
00432VLT	ZN	3,67	8,09	***mm***	**30**	**113**	**155**	**91**	**10,50**
				inch	1,18”	4,45”	6,10”	3,58”	0,41”

TECNOSEAL

3.5 SHAFT AND PROPELLER ANODES
ANODI PER ASSI E ELICHE

Thruster Anodes
Anodi per Eliche di Manovra

AMERICAN BOW THRUSTER 178

CMC MARINE 178

CRAFTSMAN MARINE 180

LEWMAR 180

MAX POWER 181

QUICK 181

SIDEPOWER - SLEIPNER 183

TWIN DISC - BCS 186

VETUS 187

VOLVO PENTA 190

WESMAR 191

AMERICAN BOW THRUSTER

AMERICA BOW THRUSTER PROPELLER NUT
OGIVA AMERICA BOW THRUSTER



COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2
01046	ZN	0,39	0,86	***mm***	**38**	**47**	**81**	**37**	**6,50**
				inch	1,50″	1,85″	3,19″	1,46″	0,26″
19024	ZN	1,02	2,25	***mm***	**61**	**70**	**111**	**62**	**6,50**
				inch	2,40″	2,76″	4,37″	2,44″	0,26″
19024-6	ZN	1,04	2,29	***mm***	**60**	**75**	**111**	**62**	**6,50**
				inch	2,36″	2,95″	4,37″	2,44″	0,26″

CMC MARINE

BOW THRUSTER PROPELLER ANODE
OGIVA CMC MARINE PER BOW THRUSTER



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	a
NEW **08200**	ZN	0,22	0,48	***mm***	**53**	**43**	**7**	**23**	**27,5**
				inch	2,09″	1,69″	0,28″	0,91″	1,08″

THRUSTER PLATES ANODES
PIASTRE INFERIORI PER THRUSTER



COD		kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	h
NEW **08201**	ZN	0,75	1,65	***mm***	**110**	**12**	**31**	**21**
				inch	4,33″	0,47″	1,22″	0,83″

THRUSTER PLATES ANODES
PIASTRE INFERIORI PER THRUSTER



COD		kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	h
NEW **08202**	ZN	1,90	4,19	***mm***	**96**	**7**	**25**	**45**
				inch	3,78″	0,28″	0,98″	1,77″
NEW **08203**	ZN	2,55	5,62	***mm***	**110**	**12**	**31**	**50**
				inch	4,33″	0,47″	1,22″	1,97″
NEW **08204**	ZN	1,28	2,82	***mm***	**123**	**12**	**18**	**18**
				inch	4,84″	0,47″	0,71″	0,71″

CMC MARINE

THRUSTER PROPELLER ANODE
OGIVA PER THRUSTER



COD		kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	Ø3	a	h
NEW **08205**	ZN	0,65	1,43	*mm*	**52**	**7**	**23**	**42**	**22**	**70**
				inch	2,05″	0,28″	0,91″	1,65″	0,87″	2,76″
NEW **08206**	ZN	0,87	1,92	*mm*	**57**	**7**	**23**	**50**	**27,5**	**80**
				inch	2,24″	0,28″	0,91″	1,97″	1,08″	3,15″
NEW **08207**	ZN	1,25	2,76	*mm*	**66**	**9**	**28**	**58**	**36**	**95**
				inch	2,60″	0,35″	1,10″	2,28″	1,42″	3,74″

THRUSTER PROPELLER ANODE
OGIVA PER THRUSTER



COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
NEW **08208**	ZN	1,45	3,20	*mm*	**42**	**100**	**67**	**9**	**15**
				inch	1,65″	3,94″	2,64″	0,35″	0,59″
NEW **08209**	ZN	1,44	3,17	*mm*	**51**	**80**	**73**	**9**	**28**
				inch	2,01″	3,15″	2,87″	0,35″	1,10″

THRUSTER PLAT ANODE
PIASTRA LATERALE PER THRUSTER





COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
NEW **08210**	ZN	1,15	2,54	*mm*	**130**	**70**	**23**	**45**	**9**	**14**
				inch	5,12″	2,76″	0,91″	1,77″	0,35″	0,55″

THRUSTER PLATES ANODES
PIASTRE INFERIORI PER THRUSTER



COD		kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	h
NEW **08211**	ZN	2,00	4,41	*mm*	**135**	**36**	**14,5**	**36**
				inch	5,31″	1,42″	0,57″	1,42″

CRAFTSMAN MARINE

CRAFTSMAN MARINE PROPELLER NUT
OGIVA CRAFTSMAN MARINE



COD		kg	lbs		a	h	h1	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
Thruster 35kgf											
03700	ZN	0,07	0,15	***mm***	**17,50**	**20**	**10**	**37**	**10,50**	**25**	**5,50**
original part number: **BA.110.90007**				*inch*	0,69”	0,79”	0,39”	1,46”	0,41”	0,98”	0,22”
Thruster 55kgf											
03701	ZN	0,13	0,29	***mm***	**17,50**	**30**	**17**	**48**	**10,50**	**27**	**5,50**
original part number: **BA.150.90007**				*inch*	0,69”	1,18”	0,67”	1,89”	0,41”	1,06”	0,22”
Thruster 80 / 95 / 115kgf											
03702	ZN	0,15	0,33	***mm***	**17,50**	**32**	**17**	**52**	**10,50**	**27**	**6**
original part number: **BA.185.90007**				*inch*	0,69”	1,26”	0,67”	2,05”	0,41”	1,06”	0,24”
Thruster 125 / 150 / 170kgf											
03703	ZN	0,44	0,97	***mm***	**24,50**	**41**	**22**	**60**	**11,50**	**34**	**6,50**
original part number: **BA.250.90007**				*inch*	0,96”	1,61”	0,87”	2,36”	0,45”	1,34”	0,26”

LEWMAR

LEWMAR DISC ANODE
RONDELLA LEWMAR



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
01080	ZN	0,07	0,15	***mm***	**14**	**37**	**24**	**18**	**8,50**
original part number: **589150**				*inch*	0,55”	1,46”	0,94”	0,71”	0,33”
01081	ZN	0,11	0,24	***mm***	**15**	**45**	**30**	**24**	**11**
original part number: **589350**				*inch*	0,59”	1,77”	1,18”	0,94”	0,43”
01082	ZN	0,24	0,53	***mm***	**19**	**60**	**42**	**34**	**17**
original part number: **589550**				*inch*	0,75”	2,36”	1,65”	1,34”	0,67”

MAX POWER

MAX POWER PROPELLER NUT
OGIVA MAX POWER



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
01060	ZN	0,10	0,22	***mm***	**31**	**31,80**	**27**	**18**	**6**
				inch	1,22”	1,25”	1,06”	0,71”	0,24”

QUICK

QUICK PROPELLER NUT
OGIVA QUICK

BEST SELLER



COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
original part number: **TQ14000 - BTQ140**									
03605	ZN	0,23	0,51	***mm***	**17**	**31**	**48**	**5**	**42**
03605AL	AL	0,09	0,20	*inch*	0,67”	1,22”	1,89”	0,20”	1,65”
original part number: **TQ18500 - BTQ185**									
03606	ZN	0,26	0,57	***mm***	**20**	**32**	**50**	**6**	**39**
03606AL	AL	0,10	0,22	*inch*	0,79”	1,26”	1,97”	0,24”	1,54”

QUICK PROPELLER NUT
OGIVA QUICK



COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
original part number: **TQ25000 - BTQ250**									
03607	ZN	0,36	0,79	***mm***	**24**	**44**	**59**	**6**	**44**
03607AL	AL	0,14	0,31	*inch*	0,94”	1,73”	2,32”	0,24”	1,73”
original part number: **TQ30000 - BTQ300**									
03608	ZN	0,54	1,19	***mm***	**27**	**49**	**70**	**6**	**46**
03608AL	AL	0,22	0,49	*inch*	1,06”	1,93”	2,76”	0,24”	1,81”

QUICK

QUICK PROPELLER NUT
OGIVA QUICK

BTQ110

original part number: **MMANBTQ1100**



COD		kg	lbs		c	a	h	Ø	Ø1	Ø2
03609	ZN	0,09	0,20	***mm***	**12,50**	**11**	**19**	**38**	**15**	**20**
03609AL	AL	0,03	0,07	*inch*	0,49”	0,43”	0,75”	1,50”	0,59”	0,79”

QUICK PROPELLER NUT
OGIVA QUICK

original part number: **TQR6015**

BEST SELLER



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
03610	ZN	0,04	0,09	***mm***	**60**	**15**	**7**	**50**	**6,5x5,25**
03610AL	AL	0,02	0,04	*inch*	2,36”	0,59”	0,28”	1,97”	0,26”x0,21”

QUICK ALUMINUM PROP NUT
OGIVA QUICK IN ALLUMINIO

COD		kg	lbs		c	h	Ø	Ø1
03611AL	AL	0,09	0,20	***mm***	**24,4**	**19**	**63,5**	**35**
				inch	0,96”	3/4”	2,5”	1”3/8

QUICK ANODE KIT BTR185 SERIES
KIT ANODI QUICK SERIE BTR185

hardware included
viteria inclusa

original part number: **FVSGANBTR18AA00**

Available in a box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITQUICK-185	ZN	0,64	1,41	2 2	**03606** **03610**
KITQUICK-185AL	AL	0,27	0,60	2 2	**03606AL** **03610AL**

QUICK

QUICK ANODE KIT BTR250 SERIES
KIT ANODI QUICK SERIE BTR250

hardware included
viteria inclusa

original part number: **FVSGANBTR25AA00**

Available in a box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITQUICK-250	ZN	0,84	1,85	2 2	**03607** **03610**
KITQUICK-250AL	AL	0,33	0,73	2 2	**03607AL** **03610AL**

QUICK ANODE KIT BTR250 E00 SERIES
KIT ANODI QUICK SERIE BTR250 E00

hardware included
viteria inclusa

original part number: **FVSGANBTR25EA00**

Available in a box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITQUICK-250E00AL	AL	0,13	0,29	2 2	**03611AL** **03610AL**

SIDEPOWER - SLEIPNER

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

4/6 HP - 3 BLADE PROP

original part number: **61180**
SAME AS: 00730

BEST SELLER



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01050	ZN	0,04	0,09	***mm***	**20**	**26**	**10**	**6,50**
01050AL	AL	0,02	0,04	*inch*	0,79”	1,02”	0,39”	0,26”

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

10/15/20 HP

original part number: **101180**

BEST SELLER



COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1
01051	ZN	0,16	0,35	***mm***	**25**	**34**	**42**	**6,50**
				inch	0,98”	1,34”	1,65”	0,26”

SIDEPOWER - SLEIPNER

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

SP555, SE60/1855, SP75T, SE80/185T
SP95T, SE100/185T

original part number: **71190/51180**

BEST SELLER



COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
01052	ZN	0,12	0,26	***mm***	**19**	**20**	**45**	**6**	**40**
01052AL	AL	0,05	0,11						
01052MG	MG	0,03	0,07	*inch*	0,75″	0,79″	1,77″	0,24″	1,57″

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

SP550 HYD, SH420, SH550

original part number: **501180**

COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
01053	ZN	1,06	2,34	***mm***	**31**	**53**	**73**	**46**	**8,50**
01053AL	AL	0,42	0,93	*inch*	1,22″	2,09″	2,87″	1,81″	0,33″

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

SP30, SE30, SP40, SE40

original part number: **31180**

BEST SELLER

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01054	ZN	0,03	0,07	***mm***	**15**	**26**	**5**
01054AL	AL	0,01	0,02	*inch*	0,59″	1,02″	0,20″

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

7 HP, 3 BLADE PROP

original part number: **71180**
same as: 00729

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01055	ZN	0,05	0,11	***mm***	**37**	**22**	**15**	**10**	**6,50**
01055MG	MG	0,01	0,02	*inch*	1,46″	0,87″	0,59″	0,39″	0,26″

SIDEPOWER - SLEIPNER

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

original part number: **140629**

BEST SELLER



COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1
01056	ZN	0,38	0,84	***mm***	**80**	**50**	**37**	**19**
01056AL	AL	0,15	0,33	*inch*	3,15”	1,97”	1,46”	0,75”

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

original part number: **55-00212 - 140971**





COD		kg	lbs		a	l	h	Ø	Ø1
01057	ZN	0,09	0,20	***mm***	**30**	**43,5**	**16**	**6,5**	**11**
				inch	1,18”	1,71”	0,63”	0,26”	0,43”

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

original part number: **701180**



COD		kg	lbs		h	Ø3	Ø	Ø2	Ø1
01058	ZN	3,40	7,50	***mm***	**53**	**14**	**131**	**76**	**112**
01058AL	AL	1,32	2,91	*inch*	2,09”	0,55”	5,16”	2,99”	4,41”

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

SH400

original part number: **SM-139671**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
01059	ZN	0,44	0,97	***mm***	**37,5**	**60**	**50**	**31**	**6,5**
				inch	1,48”	2,36”	1,97”	1,22”	0,26”

SIDEPOWER - SLEIPNER

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

fits SE130/170 -SP240-285

original part number: **201180**

BEST SELLER



COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
02480	ZN	0,34	0,75	***mm***	**24**	**42**	**49**	**6**	**33**
02480AL	AL	0,13	0,29	*inch*	0,94”	1,65”	1,93”	0,24”	1,30”

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER





COD		kg	lbs		a	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
NEW **02482**	ZN	0,98	2,16	***mm***	**77**	**47**	**27**	**88**	**9**	**15**
NEW **02482AL**	AL	0,38	0,84	*inch*	3,03”	1,85”	1,06”	3,46”	0,35”	0,59”

TWIN DISC - BCS

BCS PROPELLER ANODE
OGIVA BCS

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
03501	ZN	0,64	1,41	***mm***	**55**	**68**	**56**	**6,50**
03501AL	AL	0,26	0,57					
03501MG	MG	0,16	0,35	*inch*	2,17”	2,68”	2,20”	0,26”

BCS PROPELLER ANODE
OGIVA BCS





COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
03504	ZN	0,95	2,09	***mm***	**53**	**84**	**56**	**6,50**
				inch	2,09”	3,31”	2,20”	0,26”

TWIN DISC - BCS

BCS PROPELLER ANODE
OGIVA BCS



COD		kg	lbs		a	h	h1	h2	Ø	Ø1	Ø2
02481	ZN	0,22	0,49	***mm***	**25**	**35**	**20**	**3**	**50**	**40**	**6**
02481AL	AL	0,09	0,20	*inch*	0,98”	1,38”	0,79”	0,12”	1,97”	1,57”	0,24”

VETUS

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF125/130/160,
fits also TWIN DISC - BCS thruster

original part number: **BP195E/SET151**

COD		kg	lbs		a	h	h1	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
03500	ZN	0,48	1,06	***mm***	**24**	**17**	**42**	**60**	**6,50**	**30**	**12**
03500MG	MG	0,12	0,26	*inch*	0,94”	0,67”	1,65”	2,36”	0,26”	1,18”	0,47”

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF23A/50/80,
fits also TWIN DISC - BCS thruster

original part number: **BP 129/SET153**

COD		kg	lbs		l	a	b	h	h1	Ø
03502	ZN	0,07	0,15	***mm***	**41**	**20**	**17**	**24**	**17**	**6,50**
				inch	1,61”	0,79”	0,67”	0,94”	0,67”	0,26”

VETUS CONICAL PLATE
PIASTRA CONICA VETUS

BEST SELLER



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
03503	ZN	1,05	2,31	***mm***	**45**	**79**	**11**	**46**	**34**
03503AL	AL	0,41	0,90						
03503MG	MG	0,30	0,66	*inch*	1,77”	3,11”	0,43”	1,81”	1,34”

VETUS

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF25

original part number: **BP-1221/ SET0148**



COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
03505	ZN	0,04	0,09	***mm***	**10**	**29**	**38**	**32**	**17**	**4,50**
				inch	0,39″	1,14″	1,50″	1,26″	0,67″	0,18″

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF35/45/55

original part number: **BP-1126/ SET0149**





COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
03506	ZN	0,15	0,33	***mm***	**17**	**37**	**50**	**43**	**15**	**5,50**
				inch	0,67″	1,46″	1,97″	1,69″	0,59″	0,22″

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF60/75/80/95

original part number: **BP-1185/ SET0150**





COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
03507	ZN	0,15	0,33	***mm***	**15**	**40**	**56**	**44**	**15**	**5**
				inch	0,59″	1,57″	2,20″	1,73″	0,59″	0,20″

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF 220

original part number: **BP-1210/ SET0152**



COD		kg	lbs		c	h	Ø	Ø1	Ø2
03508	ZN	0,37	0,82	***mm***	**24**	**41**	**50**	**11**	**6,50**
				inch	0,94″	1,61″	1,97″	0,43″	0,26″

VETUS

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

original part number: **BP195**



COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
03509	ZN	0,39	0,86	***mm***	**28**	**47**	**53**	**11**	**7**
				inch	1,10″	1,85″	2,09″	0,43″	0,28″

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF 220/230/285/310

original part number: **SET0221**





COD		kg	lbs		c	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
03514	ZN	0,94	2,07	***mm***	**25**	**41**	**75,50**	**11**	**6,50**	**28,50**
				inch	0,98″	1,61″	2,97″	0,43″	0,26″	1,12″

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS



COD		kg	lbs		a	b	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
03512	ZN	0,65	1,43	***mm***	**25**	**7**	**47**	**75**	**8,50**	**42**	**55**
				inch	0,98″	0,28″	1,85″	2,95″	0,33″	1,65″	2,17″

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
03513	ZN	0,06	0,13	***mm***	**15**	**32**	**8**	**7**	**5**
				inch	0,59″	1,26″	0,31″	0,28″	0,20″

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA BOW TRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA VOLVO PENTA

same as: 01055

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00729	ZN	0,05	0,11	***mm***	**37**	**22**	**15**	**10**	**6,50**
00729MG	MG	0,01	0,02	*inch*	1,46”	0,87”	0,59”	0,39”	0,26”

VOLVO PENTA PROPELLER NUT
ANODO PER ELICA DI MANOVRA VOLVO PENTA

4/6 HP - 3 BLADE PROP

SAME AS: 01050



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00730	ZN	0,04	0,09	***mm***	**20**	**26**	**10**	**6,50**
00730AL	AL	0,02	0,04	*inch*	0,79”	1,02”	0,39”	0,26”

VOLVO PENTA BOW TRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA QL VOLVO PENTA

BP500/600; SP600

original part number: **41100098**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	m
00731	ZN	0,05	0,11	***mm***	**20**	**29**	**9,50**	**M4**
00731MG	MG	0,01	0,02	*inch*	0,79”	1,14”	0,37”	

VOLVO PENTA QL BOW TRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA QL VOLVO PENTA

BP800-1300 and SP900-1300

original part number: **41100276**



COD		kg	lbs		l	a	Ø	Ø1
00732	ZN	0,09	0,20	***mm***	**51**	**12**	**17**	**7**
00732MG	MG	0,02	0,04	*inch*	2,01”	0,47”	0,67”	0,28”

WESMAR

WESMAR PROPELLER ANODE
OGIVE WESMAR

COD		kg	lbs		c	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
TEC-PNB	ZN	0,23	0,51	***mm***	**26**	**52**	**18**	**41**	**6,5**	**12**
				inch	1,02”	2,05”	0,71”	1,61”	0,26”	0,47”
TEC-PNC	ZN	0,55	1,20	***mm***	**31**	**71**	**19**	**50**	**9**	**13**
				inch	1,22”	2,80”	0,75”	1,97”	0,35”	0,51”



4.1 ENGINE ANODES
ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppieri

BRP (Omc / Johnson - Evinrude) 194
BUKH 207
COX 209
EPROPULSION 211
HONDA 213
LOMBARDINI 220
LOWRANCE 221
MERCURY - MERCRUISER 222
OXE DIESEL 242
PANIER 244
PARSUN 245
RENAULT MARINE 248
SELVA 249
SUZUKI 254
TECHNODRIVE - TWIN DISC 260
TOHATSU 261
TORQEEDO 264
VOLVO PENTA 267
YAMAHA 286
YANMAR 313
ZF 321

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

00900

00901

00902

00903

00904

00905

00906

00907

00907BIS

00908

00909

00910

00911

00912

00913

00914

00915


00916

00917

00918

00918-1

00919

00920

00921

00922

00923

00925

00926

00927

00928

00929


00930

00931

00932

00933

00934

00935

00936

00937

00938

00939

00940

00941

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

OMC WAFFLE BAR ANODE
PIASTRA PER MOTORI OMC

OMC 40-50HP

original part number: **976669**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00900	ZN	0,45	0,99	***mm***	**193**	**43**	**17**	**177**	**7**
				inch	7,60”	1,69”	0,67”	6,97”	0,28”

OMC WAFFLE EXHAUST ANODE
PIASTRA PER MOTORI OMC

OMC 100-245HP

original part number: **982277**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00901	ZN	0,58	1,28	***mm***	**117**	**80**	**38**	**101**	**7**
				inch	4,61”	3,15”	1,50”	3,98”	0,28”

OMC STRINGER DRIVE HOUSING ANODE
PIASTRA PER MOTORI OMC STRINGER

original part number: **982438**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00902	ZN	0,97	2,14	***mm***	**185**	**80**	**38**	**101**	**7**
				inch	7,28”	3,15”	1,50”	3,98”	0,28”

OMC FRONT GEARCASE ANODE
ANODO FRONTALE PIEDE POPPIERO

Omc Cobra

original part number: **984513 - 3853818**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
00903	ZN	1,04	2,29	***mm***	**145**	**100**	**25**	**113**	
00903AL	AL	0,39	0,86						**1/4” UNC**
00903MG	MG	0,25	0,55	*inch*	5,71”	3,94”	0,98”	4,45”	

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

OMC GIMBAL PLATE ANODE
ANODO PER SUPPORTO MOTORE OMC

OMC Cobra 130-385 HP

original part number: **983952 - 984547**

COD		kg	lbs		l	l1	a	h	i	Ø	Ø1
00904	ZN	1,27	2,80	***mm***	**118**	**87**	**109**	**48**	**56**	**20**	**11**
				inch	4,65”	3,43”	4,29”	1,89”	2,20”	0,79”	0,43”

JOHNSON -EVINRUDE TRIM TAB ANODE
PINNA ORIENTABILE PER MOTORI JOHNSON-EVINRUDE

E.B. - F.B. 55 HP

original part number: **338742**

COD		kg	lbs		a	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
00905	ZN	0,44	0,97	***mm***	**130**	**60**	**13**	**110**	**18**	**11**
				inch	5,12”	2,36”	0,51”	4,33”	0,71”	0,43”

OMC HORSESHOE FRONT GEARCASE ANODE
ANODO FRONTALE PIEDE POPPIERO

Omc Cobra 90HP

original part number: **983494**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
00906	ZN	0,75	1,65	***mm***	**145**	**104**	**25**	**113**	**1/4” UNC**
00906AL	AL	0,29	0,64						
00906MG	MG	0,18	0,40	*inch*	5,71”	4,09”	0,98”	4,45”	

JOHNSON-EVINRUDE GEARCASE ANODE
ANODO A CUBO PER MOTORI OMC-JOHNSON-EVINRUDE

OMC 50-140 / Johnson - Evinrude
50-225HP (1987-1998)

original part number: **393023 - 0436745**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00907	ZN	0,25	0,55	***mm***	**25**	**40**	**41**	**8**
00907AL	AL	0,09	0,20					
00907MG	MG	0,06	0,13	*inch*	0,98”	1,57”	1,61”	0,31”

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

JOHNSON-EVINRUDE GEARCASE ANODE
ANODO A CUBO PER MOTORI OMC-JOHNSON-EVINRUDE

Johnson - Envirude 250 - 300HP

original part number: **397768**





COD		kg	lbs		l	a	h	m
00907BIS	ZN	0,25	0,55	***mm***	**25**	**40**	**40**	**3/8" UNC**
00907BISAL	AL	0,09	0,20					
00907BISMG	MG	0,06	0,13	*inch*	0,98"	1,57"	1,57"	

JOHNSON-EVINRUDE HALFMOON ANODE
ANODO PER FUORIBORDO JOHNSON-EVINRUDE

Johnson - Evinrude 90-140HP

original part number: **392123**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00908	ZN	0,82	1,81	***mm***	**116**	**77**	**23**	**63**	**6,50**
				inch	4,57"	3,03"	0,91"	2,48"	0,26"

JOHNSON-EVINRUDE HALFMOON ANODE
ANODO PER FUORIBORDO JOHNSON-EVINRUDE

Johnson - Evinrude 50-75HP (1983 -2005)

original part number: **392462**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00909	ZN	0,71	1,57	***mm***	**102**	**63**	**32**	**74**	**7**
00909AL	AL	0,28	0,62	*inch*	4,02"	2,48"	1,26"	2,91"	0,28"

JOHNSON-EVINRUDE TRANSOM BRACKET
ANODO PER SUPPORTO MOTORE JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 160-280 (V4-V6)

original part number: **398331 - 433458**





COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00910	ZN	0,33	0,73	***mm***	**23**	**43**	**58**	**16**	**8**
00910AL	AL	0,13	0,29						
00910MG	MG	0,08	0,18	*inch*	0,91"	1,69"	2,28"	0,63"	0,31"

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

JOHNSON-EVINRUDE TRANSOM BRACKET
ANODO PER SUPPORTO MOTORE JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 1987-2001

original part number: **395780**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00911	ZN	0,19	0,42	***mm***	**45**	**23**	**31**	**14**	**8,50**
00911AL	AL	0,072	0,16						
00911MG	MG	0,05	0,11	*inch*	1,77”	0,91”	1,22”	0,55”	0,33”

JOHNSON-EVINRUDE PLATE FOR ENGINE
ANODO PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 2-150

original part number: **173029-123009-327606**
same as: **01401**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
00912	ZN	0,08	0,18	***mm***	**60**	**23**	**12**	**25**	
00912AL	AL	0,03	0,07						**M5**
00912MG	MG	0,02	0,04	*inch*	2,36”	0,91”	0,47”	0,98”	

JOHNSON-EVINRUDE TRANSOM BRACKET
ANODO PER SUPPORTO MOTORE JOHNSON - EVINRUDE

Johnson - Evinrude 4-8HP (1984- 2005)

original part number: **432397 - 334451**

COD		kg	lbs		l	a	b	h	Ø
00913	ZN	0,08	0,18	***mm***	**30**	**12**	**37**	**26**	**6,50**
				inch	1,18”	0,47”	1,46”	1,02”	0,26”

JOHNSON - EVINRUDE ANODE PLATES FOR LOWER UNIT
PIASTRINE PER PARTE INFERIORE FUORIBORDO

Johnson-Evinrude 20-35 HP

original part number: **434029**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
00914	ZN	0,18	0,40	***mm***	**49**	**41**	**12**	**6**	**14**	**6**
00914/1 **sold in pair with hardware** venduti a coppia con viti	ZN	0,20	0,44	*inch*	1,93”	1,61”	0,47”	0,24”	0,55”	0,24”

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

JOHNSON - EVINRUDE PROP SHAFT ANODE
ANODO PER ELICA FUORIBORDO JOHNSON EVINRUDE

Johnson Evinrude 40-50 HP (1990-2005)

original part number: **398873**



COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1
00915	ZN	0,16	0,35	***mm***	**77**	**27**	**65**	**26**	**8**
				inch	3,03”	1,06”	2,56”	1,02”	0,31”

OMC GIMBAL PLATE ANODE
ANODO PER SUPPORTO MOTORE OMC

OMC Cobra 130-385 HP

original part number: **984547**



COD		kg	lbs		l	l1	a	h	h1	i	Ø	Ø1
00916	ZN	0,79	1,74	***mm***	**110**	**85**	**95**	**30**	**19**	**56**	**20**	**10,50**
				inch	4,33”	3,35”	3,74”	1,18”	0,75”	2,20”	0,79”	0,41”

JOHNSON - EVINRUDE PROP SHAFT HOUSING ANODE
ANODO PER SUPPORTO ASSE ELICA FUORIBORDO JOHNSON EVINRUDE

Johnson Evinrude Diabolo 70-120 HP

original part number: **431708**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00917	ZN	0,30	0,66	***mm***	**75**	**50**	**22**	**40**	**18**	**7**
00917AL	AL	0,12	0,26							
00917MG	MG	0,08	0,18	*inch*	2,95”	1,97”	0,87”	1,57”	0,71”	0,28”

JOHNSON -EVINRUDE POWER TRIM ANODE
ANODO PER TRIM JOHNSON -EVINRUDE

Johnson - Evinrude 60-300

original part number: **5007089 - 433580**

BEST SELLER



COD		kg	lbs		l	l1	a	h	m
00918	ZN	0,72	1,59	***mm***	**172**	**165**	**21**	**34**	
00918AL	AL	0,28	0,62						**5/16” UNC**
00918MG	MG	0,18	0,40	*inch*	6,77”	6,50”	0,83”	1,34”	

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

JOHNSON -EVINRUDE POWER TRIM ANODE
ANODO PER TRIM JOHNSON -EVINRUDE

Johnson - Evinrude 60-300

original part number: **5010190**



COD		kg	lbs		l	l1	a	h	m
00918-1	ZN	0,65	1,43	***mm***	**174**	**169**	**21**	**35**	
00918-1AL	AL	0,25	0,55						**M8**
00918-1MG	MG	0,16	0,35	*inch*	6,85”	6,65”	0,83”	1,38”	

OMC SMALL BLOCK ANODE
ANODO PER PIEDE POPPIERO OMC

Omc Cobra

original part number: **986158 - 3853930**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00919	ZN	0,60	1,32	***mm***	**92**	**46**	**40**	**51**	**20**	**9,50**
00919MG	MG	0,15	0,33	*inch*	3,62”	1,81”	1,57”	2,01”	0,79”	0,37”

OMC UPPER GEARCASE ANODE
ANODO FRONTALE PER PIEDE POPPIERO

OMC King Cobra

original part number: **987067 - 3854061**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00920	ZN	0,92	2,03	***mm***	**158**	**84**	**20**	**102**	**7**
				inch	6,22”	3,31”	0,79”	4,02”	0,28”

JOHNSON-EVINRUDE SMALL PLATE FOR ENGINE
PLACCHETTA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson/Evinrude 8- 9,9 - 15 HP 4-stroke
sold as a single two required /
venduto come singolo due pezzi necessari

original part number: **338635**



COD		kg	lbs		l	a	c	h	Ø
00921	ZN	0,06	0,13	***mm***	**37**	**26**	**10**	**12**	**5,50**
				inch	1,46”	1,02”	0,39”	0,47”	0,22”

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

OMC BLOCK ANODE FOR TRANSOM
ANODO PER PIEDE POPPIERO OMC

OMC King Cobra

original part number: **3854130**
same as: **00718**



COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	Ø	Ø1	Ø2
00922	ZN	1,06	2,34	***mm***	**91**	**79**	**47**	**38**	**51**	**9**	**20**	**10**
00922AL	AL	0,41	0,90									
00922MG	MG	0,27	0,60	*inch*	3,58”	3,11”	1,85”	1,50”	2,01”	0,35”	0,79”	0,39”

OMC FRONT GEARCASE ANODE
ANODO FRONTALE PIEDE POPPIERO

Omc Cobra

COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
00923	ZN	0,58	1,28	***mm***	**145**	**104**	**25**	**113**	**1/4” UNC**
				inch	5,71”	4,09”	0,98”	4,45”	

JOHNSON - EVINRUDE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI JOHNSON - EVINRUDE

original part number: **5031705**
same as: **01213**

BEST SELLER



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00925	ZN	0,02	0,04	***mm***	**10**	**21**	**13**	**6**
00925AL	AL	0,007	0,02					
00925MG	MG	0,005	0,01	*inch*	0,39”	0,83”	0,51”	0,24”

JOHNSON-EVINRUDE STERN BRACKET ANODE
ANODO PER SUPPORTO MOTORE JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 60-225HP 4 Stroke

original part number: **5034616 - 5030907**
same as: **00840 - 01214 - 01254**



COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	i1	Ø	Ø1
00926	ZN	0,51	1,12	***mm***	**196**	**40**	**6,5x11**	**14**	**176**	**160**	**6,50**	**12**
00926AL	AL	0,20	0,44									
00926MG	MG	0,13	0,29	*inch*	7,72”	1,57”	0,26”x0,43”	0,55”	6,93”	6,30”	0,26”	0,47”

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

JOHNSON -EVINRUDE TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI JOHNSON-EVINRUDE

Johnson-Evinrude 60-140HP

original part number: **5032929**
same as: **01215**

COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1
00927	ZN	0,22	0,49	***mm***	**113**	**59**	**85**	**8,50**
00927AL	AL	0,09	0,20					
00927MG	MG	0,06	0,13	*inch*	4,45”	2,32”	3,35”	0,33”

JOHNSON-EVINRUDE GEARCASE ANODE
ANODO A CUBO PER MOTORI OMC-JOHNSON-EVINRUDE

Omc Cobra / Johnson-Evinrude 250 - 300 HP

original part number: **397768**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00928	ZN	0,32	0,71	***mm***	**64**	**30**	**27**	**8,50**
00928AL	AL	0,10	0,22					
00928MG	MG	0,08	0,18	*inch*	2,52”	1,18”	1,06”	0,33”

OMC DOUBLE PLATE FOR SAILDRIVE
PIASTRINA DOPPIA PER SAILDRIVE OMC

Saildrive
sold in pair without hardware/
venduti a coppia senza viti

original part number: **389999**



COD		kg	lbs		l	a	h	m
00929	ZN	0,19	0,42	***mm***	**47**	**31**	**15**	**1/4” UNC**
				inch	1,85”	1,22”	0,59”	

JOHNSON - EVINRUDE SMALL BLOCK ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON EVINRUDE

Johnson-Evinrude 25 -225hp (2004-2007)

original part number: **5030265 - 5035786**
same as: **01204**





COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00930	ZN	0,08	0,18	***mm***	**40**	**30**	**12**	**17**	**6,50**
00930AL	AL	0,03	0,07						
00930MG	MG	0,02	0,04	*inch*	1,57”	1,18”	0,47”	0,67”	0,26”

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

JOHNSON -EVINRUDE TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI JOHNSON-EVINRUDE

Johnson-Evinrude 40 -705hp (1999-2006)

original part number: **5031536**
same as: **01207**



COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1	Ø2
00931	ZN	0,19	0,42	***mm***	**70**	**50**	**61**	**9**	**20**
00931AL	AL	0,08	0,18						
00931MG	MG	0,05	0,11	*inch*	2,76”	1,97”	2,40”	0,35”	0,79”

JOHNSON-EVINRUDE BLOCK ANODE FOR OUTBOARD
ANODO PER FUORIBORDO JOHNSON-EVINRUDE

Johnson-Evinrude 5hp (2000 - 2005)

original part number: **5030267**
same as: **01202**




COD		kg	lbs		l	l1	a	h	h1	Ø	Ø1
00932	ZN	0,10	0,22	***mm***	**41**	**21**	**38**	**23**	**8**	**18**	**7,50**
00932AL	AL	0,04	0,09								
00932MG	MG	0,03	0,07	*inch*	1,61”	0,83”	1,50”	0,91”	0,31”	0,71”	0,30”

JOHNSON - EVINRUDE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 2-6 / 25-225 Hp 4-Stroke

original part number: **55321-87J00**
same as: **00813-00823-01127-01205-01250**
01904-01910-08403

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00933	ZN	0,01	0,02	***mm***	**7**	**20**	**6,50**
00933AL	AL	0,004	0,01				
00933MG	MG	0,003	0,01	*inch*	0,28”	0,79”	0,26”

JOHNSON - EVINRUDE GEARCASE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 9,9/15 HP 4T (2002-2007)

original part number: **5033185**
same as: **01206**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00934	ZN	0,05	0,11	***mm***	**8,50**	**49**	**15**	**7**
				inch	0,33”	1,93”	0,59”	0,28”

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

JOHNSON - EVINRUDE GEARCASE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 9,9/50 HP 4T (2002-2007)

original part number: **5031538**
same as: **01208**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00935	ZN	0,08	0,18	*mm*	**76**	**20**	**10**	**38**	**6,50**
00935AL	AL	0,03	0,07	*inch*	2,99”	0,79”	0,39”	1,50”	0,26”

JOHNSON - EVINRUDE GEARCASE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 9,9/50 HP 4T (1999-2007)

original part number: **5033167**
same as: **01210**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00936	ZN	0,05	0,11	*mm*	**48**	**18**	**12**	**7**
00936MG	MG	0,01	0,02	*inch*	1,89”	0,71”	0,47”	0,28”

JOHNSON - EVINRUDE GEARCASE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 60/140 HP (2002-2006)

original part number: **5032930**
same as: **01212**



COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
00937	ZN	0,08	0,18	*mm*	**56**	**22**	**18**	**5**	**18**	**6**
00937AL	AL	0,03	0,07							
00937MG	MG	0,02	0,04	*inch*	2,20”	0,87”	0,71”	0,20”	0,71”	0,24”

EVINRUDE BLOCK ANODE
CUBO PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude E-TEC G2 200/300 HP

original part number: **355964**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00938	ZN	0,25	0,55	*mm*	**46**	**34**	**42**	**8,50**	**21**
00938AL	AL	0,12	0,26						
00938MG	MG	0,08	0,18	*inch*	1,81”	1,34”	1,65”	0,33”	0,83”

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

EVINRUDE PROP ANODE
OGIVA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude E-TEC G2 200/300 HP

original part number: **5009220**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00939	ZN	0,55	1,21	***mm***	**60**	**58**	**8,50**	**44**
00939AL	AL	0,24	0,53					
00939MG	MG	0,15	0,33	*inch*	2,36”	2,28”	0,33”	1,73”

EVINRUDE GEARCASE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude E-TEC G2 200/300 HP

original part number: **357597 - 357507**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00940	ZN	0,09	0,20	***mm***	**60**	**22**	**11**	**25**	**7,50**
00940AL	AL	0,03	0,07						
00940MG	MG	0,02	0,04	*inch*	2,36”	0,87”	0,43”	0,98”	0,30”

EVINRUDE GEARCASE ANODE
BRACCIALE PER BARRA DI ACCOPPIAMENTO

Johnson-Evinrude E-TEC



COD		kg	lbs		h	Ø1	Ø
00941	ZN	0,24	0,53	***mm***	**48**	**12**	**42**
00941AL	AL	0,09	0,20				
00941MG	MG	0,06	0,13	*inch*	1,89”	0,47”	1,65”

OMC ANODE KIT FOR 50-75HP
KIT ANODI OMC 50-75HP

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITOMC-50-75	ZN	1,01	2,23	1 1	**00907** **00909**
KITOMC-50-75AL	AL	0,51	1,12	1 1	**00907AL** **00909AL**

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

OMC ANODE KIT FOR COBRA
KIT ANODI OMC COBRA

Available in a box (standard), polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITOMCCOBRA	ZN	1,59	3,51	1 1 1	**00903** **00907** **00917**
NEW **KITOMCCOBRAAL**	AL	0,70	1,54	1 1 1	**00903AL** **00907AL** **00917AL**
KITOMCCOBRAMG	MG	0,53	1,17	1 1 1	**00903MG** **00907MG** **00917MG**

Available in polybag or skin packed on request
Disponibile su richiesta in sacchetto o skinpack

OMC ANODE KIT FOR STRINGER
KIT ANODI OMC STRINGER

Available in a box (standard), polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITOMCSTRINGER	ZN	1,33	2,93	1 1 1	**00906** **00907** **00917**
KITOMCSTRINGERMG	MG	0,44	0,97	1 1 1	**00906MG** **00907MG** **00917MG**

Available in polybag or skin packed on request
Disponibile su richiesta in sacchetto o skinpack

OMC ANODE KIT FOR V4-V6
KIT ANODI OMC V4-V6

Available in a box (standard), polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITOMC-V4-V6	ZN	1,22	2,69	1 1	**00908** **00910**

EVINRUDE ANODE KIT FOR ETEC-G2
KIT ANODI EVINRUDE ETEC-G2

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITETEC-G2	ZN	1,72	3,79	1 1 1 1	**00918** **00938** **00939** **00940**
KITETEC-G2AL	AL	0,74	1,63	1 1 1 1	**00918AL** **00938AL** **00939AL** **00940AL**
KITETEC-G2MG	MG	0,47	1,04	1 1 1 1	**00918MG** **00938MG** **00939MG** **00940MG**

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

EVINRUDE ANODE KIT FOR ETEC-G2
KIT ANODI EVINRUDE ETEC-G2

Available in a box (standard), polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITETEC-G2-2020	ZN	1,72	3,79	1 1 1 1 1	**00938** **00940** **00941** **00939** **00918-1**
KITETEC-G2AL-2020	AL	0,74	1,63	1 1 1 1 1	**00938AL** **00940AL** **00941AL** **00939AL** **00918-1AL**
KITETEC-G2MG-2020	MG	0,47	1,04	1 1 1 1 1	**00938MG** **00940MG** **00941MG** **00939MG** **00918-1MG**

JOHNSON ANODE KIT FOR 225 CV
KIT ANODI JOHNSON 225 CV



Available in a box (standard), polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITJOHNSON225	ZN	1,00	2,20	1 1 2	**00926** **00927** **00930**
KITJOHNSON225AL	AL	0,39	0,86	1 1 2	**00926AL** **00927AL** **00930AL**
KITJOHNSON225MG	MG	0,25	0,55	1 1 2	**00926MG** **00927MG** **00930MG**

BUKH

BUKH SAILDRIVE COLLAR ANODE
COLLARE PER SAILDRIVE BUKH

Bukh saildrive DV10, DV20, DV36, DV48

original part number: **B00E5829**

COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2
02051	ZN	0,88	1,94	*mm*	**138**	**40**	**68**	**50**	**82**	**6,50**
				inch	5,43”	1,57”	2,68”	1,97”	3,23”	0,26”

BUKH SAILDRIVE COLLAR ANODE
COLLARE PER SAILDRIVE BUKH

Bukh saildrive DV8L, DV10L

original part number: **008E8207**

COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2
02054	ZN	0,12	0,26	*mm*	**65**	**12**	**48**	**38**	**5,50**
				inch	2,56”	0,47”	1,89”	1,50”	0,22”

BUKH

BUKH PENCIL ANODE
BARROTTO PER MOTORI BUKH

DV10, DV20, DV24

original part number: **00E0450 (2-62050)**

02050

02050TP

02050T



COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
02050 (Anode only/*Solo anodo*)	ZN	0,03	0,07	***mm*** *inch*	**12** 0,47″	**35** 1,38″	**10** 0,39″		**M5**	
02050TP (Plug only/*Solo Tappo ottone*)	Brass	0,04	0,09	***mm*** *inch*				**3/8″ GAS (bspp)**	**M5**	**22** 0,87″
02050T (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,07	0,15	***mm*** *inch*	**12** 0,47″	**35** 1,38″		**3/8″ GAS (bspp)**		**22** 0,87″

BUKH PENCIL ANODE
BARROTTO PER MOTORI BUKH

same as: **02070-02351**

02053

02053TP

02053T



COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
02053 (Anode only/*Solo anodo*)	ZN	0,02	0,04	***mm*** *inch*	**10** 0,39″	**18** 0,71″	**8** 0,31″		**8,50** 0,33″	
02053TP (Plug only/*Solo Tappo ottone*)	Brass	0,05	0,11	***mm*** *inch*				**1/4″ GAS CONICO (bspt)**	**8,50** 0,33″	**17** 0,67″
02053T (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,04	0,09	***mm*** *inch*	**10** 0,39″	**18** 0,71″		**1/4″ GAS CONICO (bspt)**		**17** 0,67″

BUKH PENCIL ANODE
BARROTTO PER MOTORI BUKH

Anode only / *Solo anodo*

same as: **02003-02027-02033**

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	b
02052 (Anode only/*Solo anodo*)	ZN	0,03	0,07	***mm*** *inch*	**12** 0,47″	**40** 1,57″	**10** 0,39″	**3/8″ UNC**

COX

COX SMALL BAR ANODE FOR STERN BRACKET
ANODO PER SUPPORTO MOTORE COX

original part number: **022601/A**
same as: **01404**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
NEW **08401**	ZN	0,38	0,84	***mm***	**148**	**36**	**15**	**127**	**7**
				inch	5,83″	1,42″	0,59″	5,00″	0,28″

COX PENCILE ANODE
BARROTTO PER MOTORI COX

original part number: **032096/A**

08402

08402T

08402TP



COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
NEW **08402** (Anode only/*Solo anodo*) same as **02012-1, 02029-3, 01320**	ZN	0,03	0,07	***mm***	**15**	**20**	**9**		**M8**	
				inch	0,59″	0,79″	0,35″			
NEW **08402T** (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*) same as **01320T, 02012-1T, 02029-3T, 06011T**		0,07	0,15	***mm***	**15**	**20**		**M18x1,5**		**23**
				inch	0,59″	0,79″				0,91″
NEW **08402TP** (Plug only/*Solo Tappo ottone*) same as **02012-1TP, 02029-3TP, 01320TP**	Brass	0,04	0,09	***mm***				**M18x1,5**	**M8**	**23**
				inch						0,91″

COX WASHER ANODE FOR CYLINDER HEAD
ANODO PER BLOCCO MOTORE COX



COD		kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	Ø3	h	h1	c
NEW **08403** Original part number: **020841/B** same as: **01127, 00823, 00813, 00933, 01205, 01250, 01904 e 01910**	ZN	0,01	0,02	***mm***	**20**	**6,50**			**7**		
				inch	0,79″	0,26″			0,28″		
NEW **08403T** original part number: **028140**		0,04	0,09	***mm***	**20**	**7**	**M26X1,5**	**31**	**7**	**13**	**27**
				inch	0,79″	0,28″		1,22″	0,28″	0,51″	1,06″

COX

COX FLAT TRIM TAB ANODE
PIASTRA PER MOTORI COX

original part number: **047614/A**
same as: **00835**



COD			kg	lbs		Ø	a	b	h	h1	Ø1
NEW	**08404**	ZN	0,28	0,62	***mm***	**91**	**16**	**56**	**5**	**24**	**13**
					inch	3,58”	0,63”	2,20”	0,20”	0,94”	0,51”

COX STANDARD TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI COX

50 HP

original part number: **026235/A**
same as: **01101-1 - 01411 - 00800**



COD			kg	lbs		Ø	h	h1	m
NEW	**08405**	ZN	0,46	1,01	***mm***	**91**	**61**	**19**	**7/16” UNC**
					inch	3,58”	2,40”	0,75”	

EPROPULSION

LOWER GEAR CASE ANODE
ANODO PIEDE

SPIRIT 1.0 PLUS / SPIRIT 1.0 EVO/POD 1.0

original part number: **SP-M013-00**



	COD		kg	lbs		a	h	l	Ø	Ø1
NEW	**09000AL**	AL	0,004	0,01	***mm***	**13**	**11**	**22**	**4**	**7,5**
NEW	**09000MG**	MG	0,002	0,01	*inch*	0,51”	0,43”	0,87”	0,16”	0,30”

CLAMP BASE ANODE
ANODO CLAMP

SPIRIT 1.0 PLUS / SPIRIT 1.0 EVO

original part number: **S1-TB02-05**



	COD		kg	lbs		a	h	l	i	Ø
NEW	**09001AL**	AL	0,006	0,01	***mm***	**31**	**4**	**48,5**	**33,5**	**4,5**
NEW	**09001MG**	MG	0,004	0,01	*inch*	1,22”	0,16”	1,91”	1,32”	0,18”

BRACKET ANODE
ANODO BRACKET

SPIRIT 1.0 PLUS / SPIRIT 1.0 EVO

original part number: **SE-TB01-00**



	COD		kg	lbs		a	h	l	Ø
NEW	**09002AL**	AL	0,009	0,02	***mm***	**16**	**5**	**29**	**4**
NEW	**09002MG**	MG	0,006	0,01	*inch*	0,63”	0,20”	1,14”	0,16”

PROP ANODE
ANODO PER ELICA

SPIRIT 1.0 PLUS / SPIRIT 1.0 EVO/POD 1.0

original part number: **SP-M012-00**



	COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
NEW	**09003AL**	AL	0,013	0,03	***mm***	**17**	**22**	**5**	**9**	**10**
NEW	**09003MG**	MG	0,008	0,02	*inch*	0,67”	0,87”	0,20”	0,35”	0,39”

EPROPULSION

PROP ANODE
ANODO PER ELICA

NAVY 3.0 /NAVY 6.0 /POD 3.0/POD 6.0

original part number: **N6-LU01-00**



	COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
NEW	**09004AL**	AL	0,024	0,05	***mm***	**20**	**27**	**6**	**12**	**11**
NEW	**09004MG**	MG	0,016	0,04	*inch*	0,79”	1,06”	0,24”	0,47”	0,43”

TRAPEZOIDAL ANODE
ANODO TRAPEZIO

SPIRIT 1.0 CLASSIC / NAVY 3/NAVY 6

original part number: **S1-TB03-06**



	COD		kg	lbs		a	h	l	Ø
NEW	**090005AL**	AL	0,004	0,01	***mm***	**18**	**4**	**24**	**4,5**
NEW	**09005MG**	MG	0,002	0,01	*inch*	0,71”	0,16”	0,94”	0,18”

GEAR CASE ANODE
ANODO PIEDE

NAVY 6.0 /POD 6.0

original part number: **P6-M013-00**



	COD		kg	lbs		a	h	h1	l	i	Ø
NEW	**09006AL**	AL	0,04	0,09	***mm***	**21**	**26**	**18**	**59,5**	**13**	**4,5**
NEW	**09006MG**	MG	0,026	0,06	*inch*	0,83”	1,02”	0,71”	2,34”	0,51”	0,18”

HONDA

01400

01401

01402

01403

01404

01405

01406

01407

01408

01408-1

01408-2

01409

01410

01411

01412

01413

01414

01415

HONDA

HONDA WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI JOHNSON - EVINRUDE

Honda 8-20Hp

original part number: **41106-ZW-000**
same as: **00824-01109-01128-01251-01258-01756**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01400	ZN	0,02	0,04	***mm***	**7**	**24**	**7**
01400AL	AL	0,008	0,02				
01400MG	MG	0,005	0,01	*inch*	0,28″	0,94″	0,28″

HONDA SMALL PLATE ANODE
ANODO PER MOTORI HONDA

Honda BF 2-100Hp 1997 & Older

original part number: **41106-935-812**
same as: **00912**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
01401	ZN	0,08	0,18	***mm***	**60**	**23**	**12**	**25**	
01401AL	AL	0,03	0,07						**M5**
01401MG	MG	0,02	0,04	*inch*	2,36″	0,91″	0,47″	0,98″	

HONDA SMALL PLATE ANODE
ANODO PER MOTORI HONDA

Honda BF 2-15Hp (1997 - 2007)

original part number: **41106-ZV4-650**

COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	m
01402	ZN	0,09	0,20	***mm***	**62**	**25**	**40**	**14**	**26**	
01402AL	AL	0,03	0,07							**M6**
01402MG	MG	0,02	0,04	*inch*	2,44″	0,98″	1,57″	0,55″	1,02″	

HONDA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI HONDA

Honda BF 25-50Hp

original part number: **41107-ZV5-000**
06412-ZV5-000



COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01403	ZN	0,32	0,71	***mm***	**105**	**60**	**9**	**94**	**21**	**8,50**
01403AL	AL	0,11	0,24							
01403MG	MG	0,08	0,18	*inch*	4,13″	2,36″	0,35″	3,70″	0,83″	0,33″

HONDA

HONDA SMALL BAR ANODE FOR STERN BRACKET
ANODO PER SUPPORTO MOTORE HONDA

Honda BF 25-50Hp

original part number: **06411-ZV5-000**
same as: **08401**

BEST SELLER



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01404	ZN	0,38	0,84	***mm***	**148**	**36**	**15**	**127**	**7**
01404AL	AL	0,15	0,33						
01404MG	MG	0,10	0,22	*inch*	5,83”	1,42”	0,59”	5,00”	0,28”

HONDA WEDGE ANODE
ANODO A CUNEO HONDA

BF 75-90HP
sold as a single two required
venduto come singolo due pezzi necessari

original part number: **41109-ZW1-003**
same as: **00825-01129**



COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
01405	ZN	0,25	0,55	***mm***	**77**	**30**	**22**	**12**	**17**	**7**
01405AL	AL	0,09	0,20							
01405MG	MG	0,06	0,13	*inch*	3,03”	1,18”	0,87”	0,47”	0,67”	0,28”

HONDA LARGE BAR ANODE FOR STERN BRACKET
ANODO PER SUPPORTO MOTORE HONDA

Honda BF 75-225HP (1997-2006)

original part number: **06411-ZW1-000**
06411-ZW1-020

BEST SELLER



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01406	ZN	0,89	1,96	***mm***	**225**	**50**	**15**	**202**	**6**
01406AL	AL	0,325	0,72						
01406MG	MG	0,22	0,49	*inch*	8,86”	1,97”	0,59”	7,95”	0,24”

HONDA WEDGE ANODE
ANODO A CUNEO HONDA

Honda BF 75 - 350HP (since/dal 1997)
sold as a single two required /
venduto come singolo due pezzi necessari

original part number: **41109-ZW1-B00 - 41109-ZW1-B03**

BEST SELLER





COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
01407	ZN	0,23	0,51	***mm***	**70**	**35**	**17**	**11**	**20**	**7**
01407AL	AL	0,08	0,18							
01407MG	MG	0,06	0,13	*inch*	2,76”	1,38”	0,67”	0,43”	0,79”	0,28”

HONDA

HONDA BUTTON ANODE
RONDELLA PER COLLETTORE MOTORI HONDA

Honda BF 8-40HP

same as: **01110 - 01650**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01408	ZN	0,04	0,09	***mm***	**15**	**24**	**6,50**	**12**
01408AL	AL	0,02	0,04					
01408MG	MG	0,01	0,02	*inch*	0,59”	0,94”	0,26”	0,47”

HONDA BUTTON ANODE FOR WATER INLET
RONDELLA PER COLLETTORE MOTORI HONDA

Honda BF 75-130HP BF 25-90HP BF 350HP

original part number: **12155-ZV5-000**
12155-ZV5-010



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01408-1	ZN	0,03	0,07	***mm***	**14**	**24**	**6,50**	**14**
01408-1AL	AL	0,01	0,02					
01408-1MG	MG	0,008	0,02	*inch*	0,55”	0,94”	0,26”	0,55”

HONDA BUTTON ANODE
RONDELLA PER COLLETTORE MOTORI HONDA

Honda BF 8-40HP BF 350HP

original part number: **412155-ZV4-A00**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01408-2	ZN	0,01	0,02	***mm***	**13**	**14**	**13**	**5,50**
01408-2AL	AL	0,004	0,01					
01408-2MG	MG	0,003	0,01	*inch*	0,51”	0,55”	0,51”	0,22”

HONDA SMALL PLATE FOR CASE AND BRACKET
PIASTRINA PER SUPPORTO MOTORE HONDA

Honda BF 8-50HP

original part number: **41106-ZW9-000**

BEST SELLER

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01409	ZN	0,05	0,11	***mm***	**32**	**28**	**8**	**18**	**6**
01409AL	AL	0,02	0,04						
01409MG	MG	0,01	0,02	*inch*	1,26”	1,10”	0,31”	0,71”	0,24”

HONDA

HONDA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI HONDA

Honda BF 75-130Hp

original part number: **41107-ZW1-B01ZA**
06412-ZV5-000



		kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01410	ZN	0,50	1,10	***mm***	**130**	**72**	**56**	**112**	**22**	**8**
01410AL	AL	0,22	0,49							
01410MG	MG	0,14	0,31	*inch*	5,12”	2,83”	2,20”	4,41”	0,87”	0,31”

HONDA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI HONDA

Honda BF 75A-90A

original part number: **41107-ZW1-003-ZA**
same as: **00800 - 01101-1 - 08405**



COD		kg	lbs		Ø	h	h1	m
01411	ZN	0,46	1,01	***mm***	**91**	**61**	**19**	
01411AL	AL	0,17	0,37					**7/16” UNC**
01411MG	MG	0,12	0,26	*inch*	3,58”	2,40”	0,75”	

HONDA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI HONDA

Honda BF 20-50Hp

original part number: **6644537101**
same as: **00712 - 01100**



COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
01412	ZN	0,21	0,46	***mm***	**91,50**	**55**	**17**	**8,50**
01412AL	AL	0,08	0,18					
01412MG	MG	0,05	0,11	*inch*	3,60”	2,17”	0,67”	0, 33”

ENGINE INTERNAL ANODE
ANODO INTERNO MOTORE

HONDA BF 350HP

original part number: **12155-ZZ5-010**

COD		kg	lbs		l	Ø	Ø1
NEW **01413AL**	AL	0,003	0,01	***mm***	**13**	**12**	**6**
NEW **01413MG**	MG	0,002	0,01	*inch*	0,51”	0,47”	0,24”

HONDA

HONDA LARGE BAR ANODE FOR STERN BRACKET
ANODO PER SUPPORTO MOTORE HONDA

HONDA BF 350HP

original part number: **50116-ZVP-000**



COD		kg	lbs		a	h	h1	i	l	Ø
NEW **01414AL**	AL	0,34	0,75	***mm***	**36**	**84,5**	**12**	**202**	**225**	**7**
NEW **01414MG**	MG	0,22	0,49	*inch*	1,42”	3,33”	0,47”	7,95”	8,86”	0,28”

ENGINE INTERNAL ANODE
ANODO INTERNO MOTORE

original part number: **12155-ZV4-A01**



COD		kg	lbs		Ø	Ø1	l
NEW **01415AL**	AL	0,004	0,01	***mm***	**14**	**5,5**	**13**
NEW **01415MG**	MG	0,003	0,01	*inch*	0,55”	0,22”	0,51”

HONDA ANODE KIT FOR 40-50HP
KIT ANODI HONDA 40-50HP

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITHONDA40-50	ZN	1,16	2,56	1 1 2	**01403** **01404** **01405**
KITHONDA40-50AL	AL	0,50	1,10	1 1 2	**01403AL** **01404AL** **01405AL**
KITHONDA40-50MG	MG	0,31	0,68	1 1 2	**01403MG** **01404MG** **01405MG**

HONDA ANODE KIT FOR 40-50HP PLUS
KIT ANODI HONDA 40-50HP PLUS

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITHONDA40-50C	ZN	1,36	3,00	1 1 2 2	**01403** **01404** **01405** **01408**
KITHONDA40-50CAL	AL	0,58	1,28	1 1 2 2	**01403AL** **01404AL** **01405AL** **01408AL**

HONDA

HONDA ANODE KIT FOR BF ENGINES
KIT ANODI HONDA BF ENGINES

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

HARDWARE INCLUDED / VITERIA INCLUSA

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITHONDABF	ZN	2,00	4,41	1 1 2	**01410** **01406** **01407**
KITHONDABFAL	AL	0,85	1,87	1 1 2	**01410AL** **01406AL** **01407AL**
KITHONDABFMG	MG	0,54	1,19	1 1 2	**01410MG** **01406MG** **01407MG**

HONDA ANODE KIT FOR BF 350
KIT ANODI HONDA BF 350

Available in a box (standard), polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT



COD		kg	lbs	quantity	product code
NEW KITHONDABF350AL	AL	0,83	1,83	2 1 1	**01407AL** **01408-1AL** **01414AL**
NEW KITHONDABF350MG	MG	0,61	1,34	2 1 1	**01407MG** **01408-1MG** **01414MG**

HONDA ANODE KIT FOR BF 350 PLUS
KIT ANODI HONDA BF 350 PLUS

Available in a box (standard), polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
NEW KITHONDABF350XTDAL	AL	1,03	2,27	2 13 1 6 10	**01407AL** **01408-1AL** **01414AL** **01413AL** **01408-2AL**
NEW KITHONDABF350XTDMG	MG	0,75	1,65	2 13 1 6 10	**01407MG** **01408-1MG** **01414MG** **01413MG** **01408-2MG**

LOMBARDINI

LOMBARDINI SPLIT COLLAR ANODE FOR SAILDRIVE
COLLARE LOMBARDINI PER SAILDRIVE

original part number: **9135033**

COD		kg	lbs		l	b	c	h	l1	Ø	Ø1	Ø2
01552	ZN	0,60	1,32	***mm***	**121**	**58**	**47**	**33**	**88**	**81**	**7**	**11,50**
NEW **01552AL**	AL	0,23	0,51									
01552MG	MG	0,18	0,40	*inch*	4,76”	2,28”	1,85”	1,30”	3,46”	3,19”	0,28”	0,45”

LOMBARDINI SPLIT COLLAR ANODE FOR SAILDRIVE
COLLARE LOMBARDINI PER SAILDRIVE

original part number: **9135034**



COD		kg	lbs		l	b	c	h	l1	Ø	Ø1	Ø2
01553	ZN	1,07	2,36	***mm***	**152**	**58**	**48**	**33**	**94**	**83**	**7**	**11,50**
NEW **01553AL**	AL	0,42	0,93									
01553MG	MG	0,31	0,68	*inch*	5,98”	2,28”	1,89”	1,30”	3,70”	3,27”	0,28”	0,45”

LOMBARDINI SPLIT COLLAR ADAPTER FOR SAILDRIVE
ADATTATORE PER COLLARE IN DUE METÀ

original part number: **ED0062500320-S**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	i
PLAC-1550	s/steel	0,10	0,22	***mm***	**70**	**59**	**23**	**7**	**58**
				inch	2,76”	2,32”	0,91”	0,28”	2,28”

LOMBARDINI PENCIL ANODE
BARROTTO PER MOTORI LOMBARDINI

same as: **02010 - 02020-02071- 02090**

02350

02350TP

02350T



COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
02350 (Anode only/*Solo anodo*)	ZN	0,03	0,07	***mm***	**14**	**26**	**9**		**12**	
				inch	0,55”	1,02”	0,35”		0,47”	
02350T (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,08	0,18	***mm***	**14**	**26**	**7,50**	**1/2” GAS conico (bspt)**	**12**	**22**
				inch	0,55”	1,02”	0,30”		0,47”	0,87”
02350TP (Plug only/*Solo Tappo ottone*) 02350TP same as: **02071TP**	Brass	0,05	0,11	***mm***				**1/2” GAS conico (bspt)**	**12**	**22**
				inch					0,47”	0,87”

LOMBARDINI

LOMBARDINI PENCIL ANODE
BARROTTO PER MOTORI LOMBARDINI

same as: **02053-02070 /**

02351

02351TP

02351T



COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
02351 (Anode only/*Solo anodo*)	ZN	0,02	0,04	***mm***	**10**	**18**	**8**		**8,50**	
NEW **02351MG** (Anode only/*Solo anodo*)	MG	0,005	0,01	*inch*	0,39”	0,71”	0,31”		0,33”	
02351TP (Plug only/*Solo Tappo ottone*)	Brass	0,02	0,04	***mm***				**1/4” GAS conico (bspt)**	**8,50**	**14,00**
				inch					0,33”	0,55”
02351T (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,03	0,07	***mm***	**10**	**18**	**8**		**8,50**	**14**
NEW **02351TMG** (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,025	0,06	*inch*	0,39”	0,71”	0,31”	**1/4” GAS conico (bspt)**	0,33”	0,55”

LOMBARDINI PENCIL ANODE
BARROTTO PER MOTORI LOMBARDINI

02353TP same as: **02010TP/99**

02353

02353TP

02353T



COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
02353 (Anode only/*Solo anodo*)	ZN	0,04	0,09	***mm***	**15**	**30**	**8**		**10**	
				inch	0,59”	1,18”	0,31”		0,39”	
02353T (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,46	1,01	***mm***	**15**	**30**	**8**	**18x1,5**	**10**	**24**
				inch	0,59”	1,18”	0,31”		0,39”	0,94”
02353TP (Plug only/*Solo Tappo ottone*)	Brass	0,04	0,09	***mm***				**18x1,5**	**10**	**24**
				inch					0,39”	0,94”

LOWRANCE

PROP SHAFT ANODE FOR GHOST TROLLING MOTOR
ANODE LOWRANCE PER ELICA E ASSE

original part number: **000-15723-001**

COD		kg	lbs		Ø	Ø1	h	m
06100AL	AL	0,04	0,09	***mm***	**35**	**22**	**25**	**M10**
				inch	1,38”	0,87”	0,98”	

MERCURY - MERCRUISER

00800

00801

00802

00803

00804

00805

00806

00806BIS

00807



00808

00809

00810

00811

00812

00813

00814

00815

00816

00817

00818

00819

00820

00821

00822

00823

00824

MERCURY - MERCRUISER

00825



00826

00827

00828

00829

00830

00831

00832

00833

00834

00835

00836

00837

00838

00839

00840

00841

00842

00843

00844

00845

00846

00847

00848

00849

00850

00851

00852

00853

00854

MERCURY - MERCRUISER

MERCURY STANDARD TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI MERCURY

35HP and above
35 HP e oltre

original part number: **31640**
same as: **01101-1 - 01411 - 08405**



COD		kg	lbs		Ø	h	h1	m
00800	ZN	0,46	1,01	***mm***	**91**	**61**	**19**	**7/16" UNC**
00800AL	AL	0,17	0,37					
00800MG	MG	0,12	0,26	*inch*	3,58"	2,40"	0,75"	

MERCURY/MERCRUISER LONG TRIM TAB
PINNA LUNGA PER MOTORI MERCURY/MERCRUISER

Mercruiser 80-140HP

original part number: **34127**
same as: **01102**



COD		kg	lbs		Ø	h	h1	m
00801	ZN	0,60	1,32	***mm***	**90**	**99**	**17**	**7/16" UNC**
				inch	3,54"	3,90"	0,67"	

SKEG FOR TRIM TAB
PINNA PER MOTORI

Mercury 25HP

original part number: **94286 T**



COD		kg	lbs		Ø	h	h1	Ø1	Ø2
00802	ZN	0,26	0,57	***mm***	**95**	**52**	**14**	**22**	**9**
00802MG	MG	0,07	0,15	*inch*	3,74"	2,05"	0,55"	0,87"	0,35"

PLATE FOR ENGINES
PIASTRINA PER MOTORI

Mercury 20HP

original part number: **47820A1**



COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	h1	m	Ø1
00803	ZN	0,31	0,68	***mm***	**97**	**74**	**18**	**53**	**26**	**5**	**5/16" UNC**	**5**
				inch	3,82"	2,91"	0,71"	2,09"	1,02"	0,20"		0,20"

MERCURY - MERCRUISER

MERCURY RACING TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI CON ELICA GRANDE

50-140HP

original part number: **46399**



COD		kg	lbs		l	h	h1	m	Ø
00804	ZN	0,41	0,90	***mm***	**100**	**65**	**187**	**7/16" UNC**	**91**
00804MG	MG	0,10	0,22	*inch*	3,94"	2,56"	7,36"		3,58"

MERCURY WAFFLE BAR
PIASTRA MERCURY

Mercury 25/50/60/75 HP - Mercruiser 90/100/115/190 Superamerica 80/115

original part number: **43396 - 71320A3**





COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	Ø	Ø1
00805	ZN	0,67	1,48	***mm***	**194**	**52**	**158**	**20**	**177**	**16**	**7**
				inch	7,64"	2,05"	6,22"	0,79"	6,97"	0,63"	0,28"

MERCRUISER ALPHA ONE GIMBAL ANODE
ANODO MERCRUISER PER GIUNTO CARDANICO

Alpha One and Alpha One Gen II outdrives

original part number: **43994**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00806	ZN	1,00	2,20	***mm***	**103**	**78**	**38**	**6,50**
00806MG	MG	0,25	0,55	*inch*	4,06"	3,07"	1,50"	0,26"

MERCRUISER ALPHA ONE GIMBAL ANODE
ANODO MERCRUISER PER GIUNTO CARDANICO

Alpha One and Alpha One Gen II outdrives

original part number: **821631**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00806BIS	ZN	0,89	1,96	***mm***	**103**	**78**	**38**	**6,50**
00806BISAL	AL	0,33	0,73					
00806BISMG	MG	0,23	0,51	*inch*	4,06"	3,07"	1,50"	0,26"

MERCURY - MERCRUISER

MERCRUISER NUT FOR OUTDRIVE
DADO PER PIEDE POPPIERO MERCRUISER

Alpha One and Bravo One outdrives

original part number: **55989**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø2	m
00807	ZN	0,10	0,22	*mm*	**30**	**31**	**28**	**1/2" UNC**
00807AL	AL	0,04	0,09					
00807MG	MG	0,03	0,07	*inch*	1,18"	1,22"	1,10"	

MERCRUISER SQUARE PLATE ANODE
PIASTRA QUADRATA PER MOTORI MERCRUISER

Alpha One and Bravo One outdrives

original part number: **34762**
same as: **00210**





COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00808	ZN	0,27	0,60	*mm*	**64**	**64**	**10**	**50**	**7**
00808MG	MG	0,07	0,15	*inch*	2,52"	2,52"	0,39"	1,97"	0,28"

MERCURY SMALL PLATE FOR ENGINES
PIASTRINA PER MOTORI MERCURY

4.5-9.9 HP outboards
Fuoribordo 4,5 -9,9 HP

original part number: **85824A3**




COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00809	ZN	0,03	0,07	*mm*	**49**	**29**	**13**	**7**
00809MG	MG	0,01	0,02	*inch*	1,93"	1,14"	0,51"	0,28"

MERCURY TRIM TAB ANODE
PIASTRINA PER MOTORI MERCURY

6 - 15 HP outboards
Fuoribordo 6 - 15 HP

original part number: **42121A2**
same as: **01107**




COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00810	ZN	0,03	0,07	*mm*	**42**	**29**	**10**	**7**	**14**
00810MG	MG	0,01	0,02	*inch*	1,65"	1,14"	0,39"	0,28"	0,55"

MERCURY - MERCRUISER

MERCURY SMALL PLATE
PIASTRINA PER MOTORI MERCURY

4,5- 7 HP outboards
Fuoribordo 4,5 - 7 HP

original part number: **09411**



COD		kg	lbs		l	a	b	h	h1	Ø
00811	ZN	0,05	0,11	***mm***	**50**	**48**	**22**	**12**	**3**	**7**
00811MG	MG	0,01	0,02	*inch*	1,97”	1,89”	0,87”	0,47”	0,12”	0,28”

MERCURY TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI MERCURY

18-25 HP outboard “America” (since 1990)
Fuoribordo serie “America” 18-25HP (dal 1990)

original part number: **984325**



COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	m
00812	ZN	0,38	0,84	***mm***	**114**	**53**	**43**	**90**	**M8**
				inch	4,49”	2,09”	1,69”	3,54”	

MERCURY BUTTON ANODE
RONDELLA PER MOTORI MERCURY

4,5 HP outboards
Fuoribordo 4,5

original part number: **823912-1**
same as: **00823 - 00933 - 01127 - 01205 - 01250 - 01904 - 01910 - 08403**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00813	ZN	0,01	0,02	***mm***	**7**	**20**	**6,50**
00813AL	AL	0,004	0,01				
00813MG	MG	0,003	0,01	*inch*	0,28”	0,79”	0,26”

MERCRUISER CAVITATION PLATE
PIASTRA ANTICAVITAZIONE

Alpha one generation II

original part number: **821629**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
00814	ZN	0,69	1,52	***mm***	**190**	**72**	**16**	**83**	
00814AL	AL	0,28	0,62						**1/4” UNC**
00814MG	MG	0,20	0,44	*inch*	7,48”	2,83”	0,63”	3,27”	

MERCURY - MERCRUISER

MERCRUISER CAVITATION PLATE
PIASTRA ANTICAVITAZIONE

Bravo I/II/III

original part number: **821630**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00815	ZN	0,96	2,12	***mm***	**177**	**108**	**14**	**35**	**11**
00815AL	AL	0,36	0,79						
00815MG	MG	0,25	0,55	*inch*	6,97”	4,25”	0,55”	1,38”	0,43”

MERCURY OUTBOARD BAR ANODE FOR TRIM
BARRA MERCURY PER TRIM

Various outboards from 40HP to V6 135/150/175 Verado
Diversi fuoribordo da 40HP a V6 135/150/175 Verado

original part number: **818298**

BEST SELLER



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00816	ZN	0,67	1,48	***mm***	**195**	**52**	**12**	**7**
00816AL	AL	0,26	0,57					
00816MG	MG	0,17	0,37	*inch*	7,68”	2,05”	0,47”	0,28”

MERCURY COLLAR FOR TRIM CYLINDER
COLLARE PER TRIM

Alpha one gen I and gen II

original part number: **806189**

COD		kg	lbs		a	b	c	h	i	Ø
00817	ZN	0,12	0,26	***mm***	**49**	**12**	**21**	**14**	**38**	**5,50**
00817AL	AL	0,04	0,09							
00817MG	MG	0,03	0,07	*inch*	1,93”	0,47”	0,83”	0,55"	1,50”	0,22”

MERCURY COLLAR FOR TRIM CYLINDER
COLLARE PER TRIM

Bravo I/II/III

original part number: **806190**

BEST SELLER



COD		kg	lbs		a	b	c	h	i	Ø
00818	ZN	0,34	0,75	***mm***	**49**	**12**	**21**	**51**	**38**	**5,50**
00818AL	AL	0,14	0,31							
00818MG	MG	0,09	0,20	*inch*	1,93”	0,47”	0,83”	2,01”	1,50”	0,22”

MERCURY - MERCRUISER

MERCRUISER BEARING CARRIER ANODE
COLLARE PER MOTORI MERCRUISER

Alpha one generation II

original part number: **806105**



COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2
00819	ZN	0,23	0,51	***mm***	**25**	**74**	**73**	**53**	**5,50**
00819AL	AL	0,09	0,20						
00819MG	MG	0,06	0,13	*inch*	0,98”	2,91”	2,87”	2,09”	0,22”

MERCURY/MERCRUISER FLAT TRIM TAB ANODE
PIASTRA PER MOTORI MERCURY/MERCRUISER

Alpha one, Bravo and Verado - Threaded hole
Foro filettato

original part number: **762145-76214-5**
76214Q5-76214T1-76214M
same as: **01850**

BEST SELLER



COD		kg	lbs		Ø	b	c	h	h1	m
00820	ZN	0,34	0,75	***mm***	**92**	**21**	**58**	**24**	**5**	
00820AL	AL	0,13	0,29							**7/16” UNC**
00820MG	MG	0,08	0,18	*inch*	3,62”	0,83”	2,28”	0,94”	0,20”	

MERCURY OUTBOARD BRACKET HANDLE
ANODO STAFFA A MANIGLIA MERCURY

Mercury 150-200HP

original part number: **89949**
same as: **01125**



COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	i1
00821	ZN	1,20	2,65	***mm***	**280**	**60**	**10**	**60**	**30**	**240**
				inch	11,02”	2,36”	0,39”	2,36”	1,18”	9,45”

MERCURY OUTBOARD BAR ANODE
BARRA MERCURY PER MOTORI

Mercury 30-50 HP

original part number: **825271**
same as: **01126**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	b
00822	ZN	0,29	0,64	***mm***	**194**	**19**	**12**	**166**	**7**	**14**
00822MG	MG	0,07	0,15	*inch*	7,64”	0,75”	0,47”	6,54”	0,28”	0,55”

MERCURY - MERCRUISER

MERCURY BUTTON ANODE FOR TRIM TAB
RONDELLA PER MOTORI MERCURY

Mercury 4-5 HP

original part number: **823912**
same as: **00813 - 00933 - 01127 - 01205 - 01250 - 01904 - 01910 - 08403**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00823	ZN	0,01	0,02	*mm*	**7**	**20**	**6,50**
00823AL	AL	0,004	0,01				
00823MG	MG	0,003	0,01	*inch*	0,28”	0,79”	0,26”

MERCURY BUTTON ANODE FOR TRIM TAB
RONDELLA PER MOTORI MERCURY

Mercury 2,2-3,3 HP

original part number: **823913**
same as: **01109-01128-01251-01258-01400-01756**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00824	ZN	0,02	0,04	*mm*	**7**	**24**	**7**
00824AL	AL	0,008	0,02				
00824MG	MG	0,005	0,01	*inch*	0,28”	0,94”	0,28”

MERCURY WEDGE ANODE
ANODO A CUNEO MERCURY

Mercury/Mariner 35-300hp - 2 each engine
2 per motore

original part number: **826134**
same as: **01129 - 01405**

BEST SELLER

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
00825	ZN	0,25	0,55	*mm*	**77**	**30**	**22**	**12**	**17**	**7**
00825AL	AL	0,09	0,22							
00825MG	MG	0,06	0,13	*inch*	3,03”	1,18”	0,87”	0,47”	0,67”	0,28”

MERCURY/MERCRUISER FLAT TRIM TAB ANODE
PIASTRA PER MOTORI MERCURY/MERCRUISER

original part number: **76214Q5**

COD		kg	lbs		h	h1	b	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00826	ZN	0,35	0,77	*mm*	**4**	**18**	**21**	**113**	**17**	**11**	**11**
00826MG	MG	0,09	0,20	*inch*	0,16”	0,71”	0,83”	4,45”	0,67”	0,43”	0,43”

MERCURY - MERCRUISER

MERCURY STANDARD TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI MERCURY

Mercury 50-75HP

original part number: **17264**



COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2
00827	ZN	0,48	1,06	***mm***	**58**	**14**	**103**	**26**	**13**
00827AL	AL	0,18	0,40						
00827MG	MG	0,12	0,26	*inch*	2,28”	0,55”	4,06”	1,02”	0,51”

MERCRUISER BEARING CARRIER ANODE
COLLARE PER MOTORI MERCRUISER

Bravo one

original part number: **806188**



COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2
00828	ZN	0,17	0,37	***mm***	**88**	**22**	**74**	**54**	**70**	**5,50**
00828AL	AL	0,07	0,15							
00828MG	MG	0,04	0,09	*inch*	3,46”	0,87”	2,91”	2,13”	2,76”	0,22”

MERCURY STANDARD TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI MERCURY

Mercury 25-50HP

original part number: **822157C2**



COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2
00829	ZN	0,42	0,93	***mm***	**70**	**13**	**93**	**24**	**9**
00829AL	AL	0,17	0,37						
00829MG	MG	0,11	0,22	*inch*	2,76”	0,51”	3,66”	0,94”	0,35”

MERCURY STANDARD TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI MERCURY

Mercury 35HP-V6-MCM

original part number: **822777**



COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
00830	ZN	0,69	1,52	***mm***	**65**	**20**	**90**	**7/16” UNC**
00830MG	MG	0,17	0,37	*inch*	2,56”	0,79”	3,54”	

MERCURY - MERCRUISER

MERCURY/MERCRUISER CYLINDER HEAD ANODE
ANODO PER TESTATA MOTORE MERCURY

original part number: **826887**
same as: **01150 - 01652**



COD		kg	lbs		l	a	b	h	Ø	Ø1
00831	ZN	0,02	0,04	***mm***	**41**	**4**	**2**	**13**	**16,50**	**8**
00831MG	MG	0,004	0,01	*inch*	1,61”	0,16”	0,08”	0,51”	0,65”	0,31”

MERCURY PLATE FOR ENGINE
PIASTRA PER MOTORE MERCURY

Mercury Verado 6
2 each engine / *2 per motore*

original part number: **880653**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00832	ZN	0,51	1,12	***mm***	**128**	**44**	**21**	**35**	**7**
00832AL	AL	0,20	0,44						
00832MG	MG	0,13	0,29	*inch*	5,04”	1,73”	0,83”	1,38”	0,28”

MERCURY PLATE FOR ENGINE
PIASTRA PER MOTORE MERCURY

Mercury Verado 6
4 each engine / *4 per motore*

original part number: **893404**

BEST SELLER



COD		kg	lbs		l	a	c	h	Ø	Ø1
00833	ZN	0,12	0,26	***mm***	**74**	**27**	**5**	**10**	**7**	**19**
00833AL	AL	0,04	0,09							
00833MG	MG	0,03	0,07	*inch*	2,91”	1,06”	0,20”	0,39”	0,28”	0,75”

MERCURY SMALL PLATE FOR TRIM TAB
PIASTRINA PER MOTORI MERCURY

Mercury 4-9,9 HP

original part number: **875208**
same as: **01259**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00834	ZN	0,03	0,07	***mm***	**28**	**19**	**9**	**6,50**
00834AL	AL	0,01	0,02					
00834MG	MG	0,01	0,02	*inch*	1,10”	0,75”	0,35”	0,26”

MERCURY - MERCRUISER

MERCURY/MERCRUISER FLAT TRIM TAB ANODE
PIASTRA PER MOTORI MERCURY/MERCRUISER

No Threads
Non filettato

original part number: **76214-4**
same as: **08404**



COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	h1	Ø1
00835	ZN	0,28	0,62	***mm***	**91**	**16**	**56**	**5**	**24**	**13**
00835AL	AL	0,12	0,26							
00835MG	MG	0,08	0,18	*inch*	3,58”	0,63”	2,20”	0,20”	0,94”	0,51”

MERCRUISER PROPELLER NUT ANODE
OGIVA PER MOTORE MERCRUISER

Bravo III

original part number: **865182**



COD		kg	lbs		a	b	h	Ø	Ø1
00836	ZN	0,51	1,12	***mm***	**38**	**21**	**61**	**54**	**22**
00836AL	AL	0,21	0,46						
00836MG	MG	0,13	0,29	*inch*	1,50”	0,83”	2,40”	2,13”	0,87”

MERCURY/MERCRUISER TRIM STEERING CYLINDER ANODE
ANODO MERCURY MERCRUISER PER TRIM

Mercury Racing

original part number: **8M0012083**



COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	Ø
00837	ZN	0,34	0,75	***mm***	**194**	**24**	**12**	**9**	**167**	**9**
00837AL	AL	0,13	0,29							
00837MG	MG	0,09	0,20	*inch*	7,64”	0,94”	0,47”	0,35”	6,57”	0,35”

MERCURY/MERCRUISER GEAR BOX ANODE
ANODO MERCURY MERCRUISER PER SCATOLA INGRANAGGI

Mercury Racing

original part number: **847635001**



COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00838	ZN	1,00	2,20	***mm***	**17**	**76**	**129**	**112**	**11**	**24**
00838AL	AL	0,40	0,88							
00838MG	MG	0,25	0,55	*inch*	0,67”	2,99”	5,08”	4,41”	0,43”	0,94”

MERCURY - MERCRUISER

MERCURY STANDARD TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI MERCURY

original part number: **853762**
same as: **01253**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00839	ZN	0,15	0,33	***mm***	**54**	**60**	**18**	**7**
				inch	2,13”	2,36”	0,71”	0,28”

MERCURY/MERCRUISER BAR ANODE
ANODO A BARRA PER MOTORI MERCURY/MERCRUISER

MERCURY 50-75HP, MERCRUISER 90-100HP, SUPER AMERICA 80-150HP

original part number: **8239121**
same as: **00926 - 01214 - 01254**



COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	i1	Ø	Ø2
00840	ZN	0,51	1,12	***mm***	**196**	**40**	**6,5x11**	**14**	**176**	**160**	**6,50**	**12**
00840AL	AL	0,20	0,44									
00840MG	MG	0,13	0,29	*inch*	7,72”	1,57”	0,26”x0,43”	0,55”	6,93”	6,30”	0,26	0,47”

MERCURY/MARINER CUBE ANODE
ANODO A CUBO MERCURY

F25EFI - F30EFI

original part number: **804043**
same as: **01256**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00841	ZN	0,04	0,09	***mm***	**27**	**13**	**20**	**6,50**
00841AL	AL	0,02	0,04					
00841MG	MG	0,10	0,22	*inch*	1,06”	0,51”	0,79”	0,26”

MERCURY POWER TRIM ANODE
ANODO PER TRIM MERCURY

F150 EFI

original part number: **8M0057772**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00842	ZN	0,56	1,23	***mm***	**170**	**51**	**18**	**44**	**6,50**
00842AL	AL	0,23	0,33						
00842MG	MG	0,15	0,33	*inch*	6,69”	2,01”	0,71”	1,73”	0,26”

MERCURY - MERCRUISER

MERCURY ZEUS POD TRIM TAB ANODE
PIASTRA PER ZEUS DRIVE

Zeus Drive

2 each engine / *2 per motore*

original part number: **879150A65**







COD		kg	lbs		l	a	h	i	i1	m
00843	ZN	2,12	4,67	***mm***	**160**	**150**	**16**	**73**	**114**	**M8**
00843AL	AL	0,91	2,01							
00843MG	MG	0,53	1,17	*inch*	6,30”	5,91”	0,63”	2,87”	4,49”	M8

COD		kg	lbs	product description
KIT843	KIT	0,15	0,33	Kit composed of: n.5 Socket head screws M8x20 + n.1 Loctite tube Kit composto da: n. 5 viti M8x20 testa a brugola + n.1 tubetto Loctite

MERCURY SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE
ANODO INTERNO PER MOTORE MERCURY

original part number: **6G8-11325-00**
same as: **01148 - 01750**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00844	ZN	0,01	0,02	***mm***	**16**	**13**	**12**	**5,50**
00844AL	AL	0,006	0,01					
00844MG	MG	0,004	0,01	*inch*	0,63”	0,51”	0,47”	0,22”

MARINER ANODE PLATE
PIASTRA PER MOTORI MARINER

original part number: **810945**
same as: **01117 - 01751**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00845	ZN	0,06	0,13	***mm***	**60**	**34**	**8**	**18**	**6,50**
00845AL	AL	0,025	0,06						
00845MG	MG	0,02	0,04	*inch*	2,36”	1,34”	0,31”	0,71”	0,26”

MERCURY - MERCRUISER

MERCURY CYLINDER CRANKCASE ANODE
ANODO PER MOTORI MERCURY

Mercury 90HP 4T

original part number: **804079002**
same as: **01146 - 01914**



COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	Ø	m
00846	ZN	0,07	0,15	***mm***	**32**	**5**	**17**	**10**	**15**	**23**	**M6**
00846AL	AL	0,027	0,06								
00846MG	MG	0,02	0,04	*inch*	1,26”	0,20”	0,67”	0,39”	0,59”	0,91”	

MERCURY POWER TRIM ANODE
ANODO PER TRIM MERCURY

Mercury Verado 350 PRO

original part number: **8M0001734**



COD		kg	lbs		l	a	Ø	Ø1
00847	ZN	0,28	0,62	***mm***	**109**	**43**	**16**	**7,50**
00847AL	AL	0,11	0,24					
00847MG	MG	0,07	0,15	*inch*	4,29”	1,69”	0,63”	0,30”

MERCURY ANODE PLATE
PIASTRA PER MOTORI MERCURY

motore V6/V8

original part number: **8M0137814**



COD		kg	lbs		l	a	h
00848	ZN	0,79	1,74	***mm***	**140**	**124**	**21**
00848AL	AL	0,30	0,66				
00848MG	MG	0,21	0,46	*inch*	5,51”	4,88”	0,83”

MERCURY GIMBAL AND K-PLANE TRIM TAB ANODE
ANODO MERCURY PER GIMBAL E K-PLANE TRIM TAB

original part number: **848653T**



COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2
00849AL	AL	0,27	0,60	***mm***	**30**	**25,4**	**75**	**31**	**10,5**
				inch	1,18”	1”	2,95”	1,22”	0,41”

MERCURY - MERCRUISER

TRANSOM BRACKET ANODE
ANODO BRACKET



VERADO 600

original part number:
8M0140345 - 8M0177560 - 8M0179705

	COD		kg	lbs		l	a	i	h	Ø
NEW	00850AL	AL	0,31	0,68	*mm*	**204**	**57,5**	**155**	**14**	**13**
NEW	00850MG	MG	0,21	0,46	*inch*	8,03”	2,26”	6,10”	0,55”	0,51”

POWER TRIM ANODE
ANODO POWER TRIM



VERADO 600

original part number: **8M0179780 - 8M0179781**

	COD		kg	lbs		l	a	i	h	Ø
NEW	00851AL	AL	0,19	0,42	*mm*	**138**	**72**	**120**	**10**	**7**
NEW	00851MG	MG	0,13	0,29	*inch*	5,43”	2,83”	4,72”	0,39”	0,28”

MERCURY DRIVE SHAFT HOUSING ANODE
ANODO PIEDE MERCURY





VERADO 600

original part number:
8M0144893 - 8M0177453 - 8M0179229

	COD		kg	lbs		l	a	i	h	Ø
NEW	00852AL	AL	0,41	0,90	*mm*	**172**	**86,5**	**76**	**26,5**	**11**
NEW	00852MG	MG	0,28	0,62	*inch*	6,77”	3,41”	2,99”	1,04”	0,43”

MERCURY ANODE 7,5E - 20E - 35E
ANODO MERCURY 7,5E - 20E - 35E





original part number: **8M0204411**

	COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
NEW	00853AL	AL	0,03	0,07	*mm*	**51,5**	**30**	**14**	**12,5**
NEW	00853MG	MG	0,02	0,04	*inch*	2,03”	1,18”	0,55”	0,49”

POWER TRIM PLATE
ANODO POWER TRIM





V8-V10 RACING / V10 VERADO

original part number: **8M0204939**

	COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
NEW	00854AL	AL	0,04	0,09	*mm*	**72**	**27**	**19**	**7**
NEW	00854MG	MG	0,03	0,07	*inch*	2,83”	1,06”	0,75”	0,28”

MERCURY - MERCRUISER

MERCURY ANODE KIT FOR F75-115EFI
KIT ANODI MERCURY F75-115EFI

Hardware not included / *Viteria non inclusa*

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KIT75-115EFI	ZN	1,74	3,84	1 1 2	**00800** **00816** **00825**
KIT75-115EFI-AL	AL	0,74	1,63	1 1 2	**00800AL** **00816AL** **00825AL**
KIT75-115EFI-MG	MG	0,47	1,04	1 1 2	**00800MG** **00816MG** **00825MG**

MERCURY ANODE KIT FOR ALPHA ONE GENERATION ONE
KIT ANODI MERCURY ALPHA ONE GENERATION ONE

Hardware included / *Viteria inclusa*

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITALPHAONEGEN1	ZN	1,69	3,73	1 1 2	**00806BIS** **00800** **00807**
KITALPHAONEGEN1AL	AL	0,76	1,68	1 1 2	**00806BISAL** **00800AL** **00807AL**
KITALPHAONEGEN1MG	MG	0,58	1,28	1 1 2	**00806BISMG** **00800MG** **00807MG**

MERCURY ANODE KIT FOR ALPHA ONE GENERATION TWO
KIT ANODI MERCURY ALPHA ONE GENERATION TWO

Hardware included / *Viteria inclusa*

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

BEST SELLER

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITALPHAONE	ZN	2,57	5,67	1 1 1 2 1	**00806BIS** **00814** **00819** **00817** **00820**
KITALPHAONE/AL	AL	1,11	2,45	1 1 1 2 1	**00806BISAL** **00814AL** **00819AL** **00817AL** **00820AL**
KITALPHAONE-MG	MG	0,81	1,79	1 1 1 2 1	**00806BISMG** **00814MG** **00819MG** **00817MG** **00820MG**

MERCURY ANODE KIT FOR BRAVO ONE
KIT ANODI MERCURY BRAVO ONE

Hardware included / *Viteria inclusa*

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITBRAVOI	ZN	2,36	5,20	1 1 1 2	**00815** **00820** **00828** **00818**
KITBRAVOI/AL	AL	1,04	2,29	1 1 1 2	**00815AL** **00820AL** **00828AL** **00818AL**
KITBRAVOI-MG	MG	0,82	1,81	1 1 1 2	**00815MG** **00820MG** **00828MG** **00818MG**

MERCURY - MERCRUISER

MERCURY ANODE KIT FOR F30-F40-F60
KIT ANODI MERCURY F30-F40-F60

Hardware not included / *Viteria non inclusa*

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITF30-F40-F60	ZN	1,74	3,84	2 1 1	00825 00816 00827
KITF30-F40-F60AL	AL	0,70	1,54	2 1 1	00825AL 00816AL 00827AL
KITF30-F40-F60MG	MG	0,50	1,10	2 1 1	00825MG 00816MG 00827MG

MERCURY ANODE KIT BRAVO III -2004 TO PRESENT
KIT ANODI MERCURY BRAVO III -2004 A OGGI

Hardware included / *Viteria inclusa*

BEST SELLER

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITBRAVOIII-04	ZN	3,02	6,66	1 1 2 1 1	00835 00820 00818 00836 00815
KITBRAVOIII-04/AL	AL	1,32	2,91	1 1 2 1 1	00835AL 00820AL 00818AL 00836AL 00815AL
KITBRAVOIII-04-MG	MG	1,00	2,20	1 1 2 1 1	00835MG 00820MG 00818MG 00836MG 00815MG

MERCURY ANODE KIT BRAVO II-III
KIT ANODI MERCURY BRAVO II-III

Hardware included / *Viteria inclusa*

BEST SELLER

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITBRAVOII-III	ZN	2,16	4,76	1 1 2	00815 00820 00818
KITBRAVOII-III/AL	AL	0,97	2,14	1 1 2	00815AL 00820AL 00818AL
KITBRAVOII-III-MG	MG	0,76	1,68	1 1 2	00815MG 00820MG 00818MG

MERCURY ANODE KIT VERADO 4
KIT ANODI MERCURY VERADO 4

Hardware included / *Viteria inclusa*

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVERADO4	ZN	1,65	3,64	1 2 1	00820 00825 00816
KITVERADO4/AL	AL	0,75	1,65	1 2 1	00820AL 00825AL 00816AL
KITVERADO4-MG	MG	0,56	1,23	1 2 1	00820MG 00825MG 00816MG

MERCURY - MERCRUISER

MERCURY ANODE KIT VERADO 6

KIT ANODI MERCURY VERADO 6

Hardware included / *Viteria inclusa*

Available in a box (standard), polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT

BEST SELLER

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVERADO6	ZN	1,97	4,34	4 1 1 2	00833 00832 00820 00825
KITVERADO6/AL	AL	0,892	1,97	4 1 1 2	00833AL 00832AL 00820AL 00825AL
KITVERADO6-MG	MG	0,648	1,43	4 1 1 2	00833MG 00832MG 00820MG 00825MG

MERCURY ANODE KIT VERADO 350 L6 PRO TORPEDO

KIT ANODI MERCURY VERADO 350 L6 PRO TORPEDO

Hardware included / *Viteria inclusa*

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

BEST SELLER

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVERADO350	ZN	1,50	3,31	1 2 1 2 1	00837 00833 00820 00825 00847
KITVERADO350-AL	AL	0,59	1,30	1 2 1 2 1	00837AL 00833AL 00820AL 00825AL 00847AL
KITVERADO350-MG	MG	0,38	0,84	1 2 1 2 1	00837MG 00833MG 00820MG 00825MG 00847MG

MERCURY ANODE KIT VERADO 350 L6 PRO SPORTSMASTER

KIT MERCURY VERADO 350 L6 PRO SPORTSMASTER

Hardware included / *Viteria inclusa*

Available in a box (standard), polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVER350-STD-SPT	ZN	2,40	5,29	2 2 1 1 1	00825 00833 00837 00838 00847
KITVER350-STD-SPTAL	AL	0,98	2,16	2 2 1 1 1	00825AL 00833AL 00837AL 00838AL 00847AL
KITVER350-STD-SPTMG	MG	0,66	1,46	2 2 1 1 1	00825MG 00833MG 00837MG 00838MG 00847MG

MERCURY ANODE KIT VERADO 350V10/400R/450R STANDARD/TORPEDO

KIT MERCURY VERADO 350V10/400R/450R STANDARD/TORPEDO

Hardware not included / *Viteria non inclusa*

Available in a box (standard), polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
NEW KITVER350-STD-TOR	ZN	1,76	3,88	2 1 1 1	00833 00837 00847 00848
NEW KITVER350-STD-TORAL	AL	0,76	1,68	2 1 1 1	00833AL 00837AL 00847AL 00848AL
NEW KITVER350-STD-TORMG	MG	0,58	1,28	2 1 1 1	00833MG 00837MG 00847MG 00848MG

MERCURY - MERCRUISER

MERCURY ANODE KIT V6-V8
KIT ANODI MERCURY V6-V8

Hardware not included / *Viteria non inclusa*

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITMERCURYV6-V8	ZN	2,00	4,41	1 4 1	**00832** **00833** **00848**
KITMERCURYV6-V8AL	AL	0,78	1,72	1 4 1	**00832AL** **00833AL** **00848AL**
KITMERCURYV6-V8MG	MG	0,50	1,10	1 4 1	**00832MG** **00833MG** **00848MG**

KIT MERCURY 600 / 500 SEAPRO V12
MERCURY ANODE KIT 600 / 500 SEAPRO V12

Hardware not included / *Viteria non inclusa*

Available in a box (standard), polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
NEW KITVERADO500-600AL	AL	1,08	2,38	1 1 1	**00850AL** **00851AL** **00852AL**
NEW KITVERADO500-600MG	MG	0,74	1,63	1 1 1	**00850MG** **00851MG** **00852MG**

MERCURY ANODE KIT ZEUS POD
KIT ANODI MERCURY ZEUS POD

Hardware included / *Viteria inclusa*

Available in a box (standard), polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT

Kit composed of: n.5 Socket head screws M8x20 + n.1 Loctite tube
Kit composto da: n. 5 viti M8x20 testa a brugola + n.1 tubetto Loctite

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITZEUSPOD	ZN	5,00	11,02	2 1	**00843** **KIT843**
KITZEUSPODAL	AL	1,96	4,32	2 1	**00843AL** **KIT843**
KITZEUSPODMG	MG	1,26	2,78	2 1	**00843MG** **KIT843**

MERCURY ANODE KIT 40-60 PRO
KIT ANODI MERCURY 40-60 PRO

Hardware not included / *Viteria non inclusa*

Available in a box (standard), polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITMERC40-60PRO	ZN	1,25	2,76	2 1	**00825** **00816**
KITMERC40-60PRO-AL	AL	0,56	1,23	2 1	**00825AL** **00816AL**
KITMERC40-60PRO-MG	MG	0,41	0,90	2 1	**00825MG** **00816MG**

OXE DIESEL

OXE - DIESEL TRIM TAB ANODE
ANODO PER TRIM TAB OXE DIESEL



original part number: **30-0111-066**
same as: **00820**

COD		kg	lbs		b	c	h	h1	Ø	m
01850	ZN	0,34	0,75	***mm***	**21**	**58**	**24**	**5**	**92**	
01850AL	AL	0,13	0,29							**7/16" UNC**
01850MG	MG	0,08	0,18	*inch*	0,83"	2,28"	0,94"	0,20"	3,62"	

OXE - DIESEL TRANSOM BRACKET ANODE
ANODO PER SUPPORTO MOTORE OXE DIESEL



original part number: **30-0113-032**
same as: **01112**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	c	b
01851	ZN	0,92	2,03	***mm***	**202**	**47**	**52**	**17**	**183**	**11**	**6,50**
				inch	7,95"	1,85"	2,05"	0,67"	7,20"	0,43"	0,26"

OXE - DIESEL TRANSOM BRACKET ANODE
ANODO PER SUPPORTO MOTORE OXE DIESEL



original part number: **30-0113-052**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	b	c
01852	ZN	0,92	2,03	***mm***	**208**	**47**	**50**	**15**	**184**	**10**	**13,50**
01852AL	AL	0,36	0,79	*inch*	8,19"	1,85"	1,97"	0,59"	7,24"	0,39"	0,53"

OXE - DIESEL ANODE LOWER YOKE THREADED
ANODO PER FORCELLA INFERIORE OXE DIESEL



original part number: **30-0113-043**

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	m
01853	ZN	0,11	0,24	***mm***	**19**	**17**	**32**	**14**	**M6**
				inch	0,75"	0,67"	1,26"	0,55"	

OXE DIESEL

OXE - DIESEL ANODE LOWER YOKE
ANODO PER FORCELLA INFERIORE OXE DIESEL

original part number: **30-0113-044**



COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
01854	ZN	0,11	0,24	*mm*	**19**	**17**	**32**	**14**	**10**	**6,50**
				inch	0,75”	0,67”	1,26”	0,55”	0,39”	0,26”

OXE - DIESEL UPPER BELT HOUSING ANODE
ANODO PER SCATOLA CINGHIA SUPERIORE

original part number: **30-0122-234**



COD		kg	lbs		a	l	Ø	c
01855	ZN	0,03	0,07	*mm*	**M14x1,5**	**8**	**12**	**13**
				inch	M0,55x0,06	0,31”	0,47”	0,51”

OXE - DIESEL HEAT EXCHANGER ANODE
ANODO SCAMBIATORE CALORE
MOTORE OXE DIESEL

original part number: **30-0122-226**



COD		kg	lbs		l	a	c	Ø
01857	ZN	0,04	0,09	*mm*	**38**	**1/4” GAS CONICO**	**17**	**9,5**
		0,02	0,04	*inch*	1,50”		0,67”	0,37”

OXE - DIESEL XXL ADAPTER CASE PORT ANODE
ANODO SINISTRO PER ADATTATORE GAMBO XXL
MOTORE OXE DIESEL

original part number: **30-0111-141**



COD		kg	lbs		l	a	h	m
01858AL	AL	0,17	0,37	*mm*	**81**	**34**	**18**	**M8**
		0,07	0,15	*inch*	3,19”	1,34”	0,71”	M8

OXE DIESEL

OXE - DIESEL XXL ADAPTER CASE STARBORD ANODE
ANODO DESTRO PER ADATTATORE GAMBO XXL
MOTORE OXE DIESEL

original part number: **30-0111-142**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01859AL	AL	0,20	0,44	*mm*	**81**	**34**	**18**	**8,5**
		0,08	0,18	*inch*	3,19”	1,34”	0,71”	0,33”

PANIER

PANIER WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI PANIER

same as: **01110 - 01408**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01650	ZN	0,04	0,09	*mm*	**15**	**24**	**6,50**	**12**
01650AL	AL	0,02	0,04					
01650MG	MG	0,01	0,02	*inch*	0,59”	0,94”	0,26”	0,47”

PANIER BLOCK ANODE FOR ENGINES
PLACCA PER MOTORI PANIER

original part number: **63D4225101**
same as: **01131**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01651	ZN	0,57	1,26	*mm*	**85**	**62**	**32**	**46**	**7**
NEW **01651AL**	AL	0,22	0,49						
NEW **01651MG**	MG	0,14	0,31	*inch*	3,35”	2,44”	1,26”	1,81”	0,28”

PANIER CYLINDER HEAD ANODE
BARROTTO PER MOTORI PANIER

same as: **00831 - 01150**



COD		kg	lbs		l	a	b	h	Ø	Ø1
01652	ZN	0,02	0,04	*mm*	**41**	**4**	**2**	**13**	**16,50**	**8**
NEW **01652AL**	AL	0,008	0,02							
01652MG	MG	0,004	0,01	*inch*	1,61”	0,16”	0,08”	0,51”	0,65”	0,31”

PARSUN

PARSUN CYLINDRIC ANODE
ANODO CILINDRICO PER MOTORI PARSUN

same as: **00844 - 01148 - 01408-2**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01750	ZN	0,01	0,02	***mm***	**16**	**13**	**12**	**5,50**
01750AL	AL	0,006	0,01					
01750MG	MG	0,004	0,01	*inch*	0,63”	0,51”	0,47”	0,22”

PARSUN PLATE FOR ENGINES
PLACCA PER MOTORI PARSUN

same as: **00845 - 01117**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01751	ZN	0,06	0,13	***mm***	**60**	**34**	**8**	**18**	**6,50**
01751AL	AL	0,025	0,06						
01751MG	MG	0,02	0,04	*inch*	2,36”	1,34”	0,31”	0,71”	0,26”

PARSUN ENGINE ROD
BARROTTO PER MOTORI PANIER

same as: **01151**



COD		kg	lbs		l	l1	Ø	m
01752	ZN	0,01	0,02	***mm***	**31**	**15**	**10**	**M5**
01752AL	AL	0,004	0,01					
01752MG	MG	0,003	0,01	*inch*	1,22”	0,59”	0,39”	

PARSUN ENGINE ANODE
ANODO PER MOTORI PANIER

same as: **01152**



COD		kg	lbs		l	l1	h	Ø
01753	ZN	0,01	0,02	***mm***	**27**	**14**	**10**	**5**
01753AL	AL	0,004	0,01					
01753MG	MG	0,003	0,01	*inch*	1,06”	0,55”	0,39”	0,20”

PARSUN

PARSUN SMALL BLOCK ANODE FOR ENGINES
PIASTRINE PER MOTORI PARSUN

same as: **01162**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01754	ZN	0,005	0,01	***mm***	**27**	**17**	**15**	**5,50**
				inch	1,06″	0,67″	0,59″	0,22″

PARSUN ENGINE ROD
BARROTTO PER MOTORI PANIER

same as: **01149**



COD		kg	lbs		l	l1	Ø	m
01755	ZN	0,02	0,04	***mm***	**50**	**12**	**8,50**	**M5**
01755MG	MG	0,006	0,01	*inch*	1,97″	0,47″	0,33″	

PARSUN WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI PARSUN

same as: **00824-01109-01128-01251**
01258-01400

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01756	ZN	0,02	0,04	***mm***	**7**	**24**	**7**
01756AL	AL	0,008	0,02				
01756MG	MG	0,005	0,01	*inch*	0,28″	0,94″	0,28″

PARSUN CUBE ANODE WITH HOLE
CUBO CON FORO PER MOTORI PARSUN

same as: **01132 - 01916**



COD		kg	lbs		l	l1	a	h	m
01757	ZN	0,12	0,26	***mm***	**26**	**21**	**35**	**23**	**M8**
01757AL	AL	0,05	0,11						
01757MG	MG	0,03	0,07	*inch*	1,02″	0,83″	1,38″	0,91″	

PARSUN

PARSUN ENGINE ANODE
ANODO PER MOTORI PANIER

same as: **01166 - 01216**

COD		kg	lbs		l	a	Ø	h
01758	ZN	0,03	0,07	***mm***	**25**	**22**	**7**	**15**
				inch	0,98”	0,87”	0,28”	0,59”

PARSUN ENGINE ANODE
ANODO PER MOTORI PANIER

same as: 01147



COD		kg	lbs		l	l1	h	Ø
01759	ZN	0,01	0,02	***mm***	**23**	**7**	**20**	**5**
01759MG	MG	0,003	0,01	*inch*	0,91”	0,28”	0,79”	0,20”

PARSUN SMALL PLATE FOR ENGINE
PIASTRINA PARSUN PER MOTORI

same as: **01121**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01760	ZN	0,02	0,04	***mm***	**28**	**15**	**9**	**7**
				inch	1,10”	0,59”	0,35”	0,28”

RENAULT MARINE

RENAULT M. ROD FOR COOLER
BARROTTO PER SCAMBIATORE MOTORE RENAULT



same as: **02010T**

COD		kg	lbs		l	d	Ø	a
01800 (Zinc + brass)		0,07	0,15	***mm***	**26**	**24**	**14**	**18x1,5**
				inch	1,02″	0,94″	0,55″	

RENAULT M. ROD FOR COOLER
BARROTTO PER SCAMBIATORE MOTORE RENAULT

02090

02090TP

02090T



same as: **02010TP**

COD		kg	lbs		l	l1	a	b	c	Ø
02090 (Anode only/*Solo anodo*)	ZN	0,03	0,07	***mm***	**22**	**10**		**12**		**15**
				inch	0,87″	0,39″		0,47″		0,59″
02090T (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,08	0,18	***mm***	**22**	**10**	**18x1,5**	**12**	**24**	**15**
				inch	0,87″	0,39″		0,47″	0,94″	0,59″
02090TP (Brass Plug only/*Solo Ottone*)	Brass	0,04	0,09	***mm***			**18x1,5**	**12**	**24**	
				inch				0,47″	0,94″	

RENAULT M. PROPELLER NUT ANODE
DADO PER ASSE RENAULT MARINE

01801

01802

01803

COD		kg	lbs		Ø shaft	h	Ø	m
01801	ZN	0,08	0,18	***mm***	**22-25**	**36**	**27**	**16x2 mm**
01801MG	MG	0,02	0,04	*inch*		1,42″	1,06″	
01802	ZN	0,15	0,33	***mm***	**28-34**	**47**	**35**	**20x2,5 mm**
01802MG	MG	0,04	0,09	*inch*		1,85″	1,38″	
01803	ZN	0,23	0,51	***mm***	**40**	**48**	**41**	**28x2,5 mm**
01803MG	MG	0,06	0,13	*inch*		1,89″	1,61″	

RENAULT M. CONVEX PLATE
PIASTRA CONVESSA RENAULT MARINE

COD		kg	lbs		a	i	Ø	Ø1
01804	ZN	0,16	0,35	***mm***	**54**	**50**	**80**	**6,50**
				inch	2,13″	1,97″	3,15″	0,26″

SELVA

01900

01901

01902

01903

01904

01905

01906

01907

01908

01909

01910

01912

01913

01914

01915

01916

SELVA

SELVA ANODE PLATE FOR ENGINE
PIASTRINA PER MOTORI SELVA

original part number: **9005655**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01900	ZN	0,02	0,04	***mm***	**61**	**15**	**4**	**51**	**5**
				inch	2,40”	0,59”	0,16”	2,01”	0,20”

SELVA

SELVA CURVED ANODE PLATE FOR ENGINE
PIASTRINA CURVA PER MOTORI SELVA

original part number: **9005660**



COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø
01901	ZN	0,03	0,07	***mm***	**57**	**15**	**15**	**4**	**5**
				inch	2,24″	0,59″	0,59″	0,16″	0,20″

SELVA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SELVA

Selva 6-15HP

original part number: **2500010**



COD		kg	lbs		l	a	b	h	h1	Ø
01902	ZN	0,10	0,22	***mm***	**144**	**28**	**15**	**35**	**3**	**4**
				inch	5,67″	1,10″	0,59″	1,38″	0,12″	0,16″

SELVA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SELVA

Selva Best 800-s1000

original part number: **2500050**

COD		kg	lbs		l	h	h1	h2	Ø	m
01903	ZN	0,20	0,44	***mm***	**88**	**43**	**6**	**21**	**59**	**M8**
				inch	3,46″	1,69″	0,24″	0,83″	2,32″	

SELVA BUTTON ANODE
RONDELLA PER MOTORI SELVA

Selva 6HP

original part number: **2504030**
same as: **00813-00823-00933-01127**
01205-01250-01910-08403

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01904	ZN	0,01	0,02	***mm***	**7**	**20**	**6,50**
01904AL	AL	0,004	0,01				
01904MG	MG	0,003	0,01	*inch*	0,28″	0,79″	0,26″

SELVA

SELVA LONG BAR ANODE FOR ENGINE
BARRA PER MOTORI SELVA



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01905	ZN	0,14	0,31	*mm*	**202**	**19**	**5**	**184**	**6,50**
				inch	7,95”	0,75”	0,20”	7,24”	0,26”

SELVA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SELVA

Selva 25-40HP

original part number: **2500065**



COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01906	ZN	0,09	0,20	*mm*	**46**	**38**	**9**	**40**	**10**	**6,50**
				inch	1,81”	1,50”	0,35”	1,57”	0,39”	0,26”

SELVA HORSESHOE ANODE
PLACCA CURVA PER MOTORI SELVA - BASSA

Selva 100HP

original part number: **2504025**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01907	ZN	0,14	0,31	*mm*	**89**	**11**	**53**	**6,50**
				inch	3,50”	0,43”	2,09”	0,26”

SELVA HORSESHOE ANODE
PLACCA CURVA PER MOTORI SELVA - ALTA

Selva S405-S700

original part number: **2504020**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01908	ZN	0,21	0,46	*mm*	**75**	**17**	**55**	**6**
				inch	2,95”	0,67”	2,17”	0,24”

SELVA

SELVA BAR ANODE FOR ENGINE
BARRA PER MOTORI SELVA

Selva S601

original part number: **2504015**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01909	ZN	0,40	0,88	***mm***	**201**	**30**	**14**	**183**	**6,50**
				inch	7,91”	1,18”	0,55”	7,20”	0,26”

SELVA BUTTON ANODE
RONDELLA PER MOTORI SELVA

same as: **00813-00823-00933-01127**
01205-01250-01904-08403

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01910	ZN	0,01	0,02	***mm***	**7**	**20**	**6,50**
01910AL	AL	0,004	0,01				
01910MG	MG	0,003	0,01	*inch*	0,28”	0,79”	0,26”

SELVA HORSESHOE ANODE
PLACCA CURVA PER MOTORI SELVA

Selva Izmir 8HP Naxos 15HP

original part number: **2504035**



COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	Ø
01912	ZN	0,10	0,22	***mm***	**60**	**12**	**40**	**14**	**6**	**5**
				inch	2,36”	0,47”	1,57”	0,55”	0,24”	0,20”

SELVA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SELVA

Selva Manta/Barracuda

same as: **01141**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01913	ZN	0,22	0,49	***mm***	**55**	**95**	**17**	**9**
01913AL	AL	0,09	0,20					
01913MG	MG	0,06	0,13	*inch*	2,17”	3,74”	0,67”	0,35”

SELVA

SELVA CYLINDER ANODE
ANODO CILINDRICO PER MOTORI SELVA

Selva 80/100HP

same as: **01146 - 00846**



COD		kg	lbs		l	a	b	c	h1	Ø	m
01914	ZN	0,07	0,15	***mm***	**32**	**5**	**17**	**10**	**15**	**23**	
01914AL	AL	0,027	0,06								**M6**
01914MG	MG	0,02	0,04	*inch*	1,26”	0,20”	0,67”	0,39”	0,59”	0,91”	

SELVA ANODE PLATE FOR ENGINE
PIASTRINA PER MOTORI SELVA

same as: **01123**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01915	ZN	0,10	0,22	***mm***	**63**	**25**	**14**	**26**	**6,5**
01915AL	AL	0,04	0,09						
01915MG	MG	0,02	0,04	*inch*	2,48”	0,98”	0,55”	1,02”	0,25”

SELVA CUBE ANODE WITH HOLE
ANODO A CUBO CON FORO

same as: **01132 - 01757**



COD		kg	lbs		l	l1	a	h	m
01916	ZN	0,12	0,26	***mm***	**26**	**21**	**35**	**23**	
01916AL	AL	0,05	0,11						**M8**
01916MG	MG	0,03	0,07	*inch*	1,02”	0,83”	1,38”	0,91”	

SUZUKI

01200

01201

01202

01203

01204

01205

01206

01207

01208

01209

01210

01210-1

01211

01212

01213

01214

01215

01216

SUZUKI

SUZUKI TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DT/DF 20-35HP

original part number: **55125-96310**



COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01200	ZN	0,14	0,31	***mm***	**82**	**48**	**4**	**70**	**8,50**	**17**
01200MG	MG	0,04	0,09	*inch*	3,23”	1,89”	0,16”	2,76”	0,33”	0,67”

SUZUKI TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DT 25-50HP (1983-1988)

original part number: **55125-96301**



COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
01201	ZN	0,16	0,35	***mm***	**70**	**50**	**61**	**8,50**	**19**
01201MG	MG	0,04	0,09	*inch*	2,76”	1,97”	2,40”	0,33”	0,75”

SUZUKI BLOCK ANODE FOR OUTBOARD
ANODO PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DT 4-5HP (1988 - 2002)

original part number: **55320-98600**
same as: **00932**





COD		kg	lbs		l	l1	a	h	h1	Ø	Ø1
01202	ZN	0,10	0,22	***mm***	**41**	**21**	**38**	**23**	**8**	**18**	**7,50**
01202AL	AL	0,04	0,09								
01202MG	MG	0,03	0,07	*inch*	1,61”	0,83”	1,50”	0,91”	0,31”	0,71”	0,30”

SUZUKI CUBE ANODE
CUBO PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DT 90-225 (1987-2003)

original part number: **41810-87D00**
same as: **01105**



COD		kg	lbs		l	h	i	a	b	c
01203	ZN	0,15	0,33	***mm***	**48**	**24**	**23**	**6,50**	**10**	**16**
01203AL	AL	0,06	0,13							
01203MG	MG	0,04	0,09	*inch*	1,89”	0,94”	0,91”	0,26”	0,39”	0,63”

SUZUKI

SUZUKI SMALL BLOCK ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DF 9,9 -300hp (1997-2008) DT 9,9-200 (1988-2000)

original part number: **55320-95310 (95311)**
55321-93J00
same as: **00930**

BEST SELLER




COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01204	ZN	0,08	0,18	***mm***	**40**	**30**	**12**	**17**	**6,50**
01204AL	AL	0,03	0,07						
01204MG	MG	0,02	0,04	*inch*	1,57”	1,18”	0,47”	0,67”	0,26”

SUZUKI BUTTON ANODE
RONDELLA PER FUORIBORDO SUZUKI

original part number: **11130-94600**
same as: **00813-00823-00933-01127**
01250-01904-01910-08403

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01205	ZN	0,01	0,02	***mm***	**7**	**20**	**6,50**
01205AL	AL	0,004	0,01				
01205MG	MG	0,003	0,01	*inch*	0,28”	0,79”	0,26”

SUZUKI GEARCASE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki 9,9/15 HP

original part number: **55321-93900**
same as: **00934**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01206	ZN	0,05	0,11	***mm***	**8,50**	**49**	**15**	**7**
				inch	0,33”	1,93”	0,59”	0,28”

SUZUKI TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DF 60-70HP

original part number: **55125-87E01**
same as: **00931**



COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1	Ø2
01207	ZN	0,19	0,42	***mm***	**70**	**50**	**61**	**9**	**20**
01207AL	AL	0,08	0,18						
01207MG	MG	0,05	0,11	*inch*	2,76”	1,97”	2,40”	0,35”	0,79”

SUZUKI

SUZUKI GEARCASE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki 3,5-50 HP

original part number: **55300-95500**
same as: **00935**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01208	ZN	0,08	0,18	***mm***	**76**	**20**	**10**	**38**	**6,50**
01208AL	AL	0,03	0,07	*inch*	2,99”	0,79”	0,39”	1,50”	0,26”

SUZUKI TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DT 115-140HP (1981-2001)

original part number: **55125-94502**



COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01209	ZN	0,33	0,73	***mm***	**59**	**8**	**98**	**11**	**21**
				inch	2,32”	0,31”	3,86”	0,43”	0,83”

SUZUKI SMALL PLATE FOR SUZUKI GEAR CASE
PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki 2-5 HP (1986-2002)

original part number: **55320-98400**
same as: **00936**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01210	ZN	0,05	0,11	***mm***	**48**	**18**	**12**	**7**
01210MG	MG	0,01	0,02	*inch*	1,89”	0,71”	0,47”	0,28”

SUZUKI SMALL PLATE FOR SUZUKI GEAR CASE
PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki 6-15 HP

original part number:
41811-98500 55321-90L00



COD		kg	lbs		l	a	h	m
01210-1	ZN	0,05	0,11	***mm***	**48**	**18**	**12**	**M6**
01210-1MG	MG	0,01	0,02	*inch*	1,89”	0,71”	0,47”	

SUZUKI

SUZUKI TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DT150-DT225 HP

original part number: **5512587D00 55120-87801**



COD		kg	lbs		l	a	b	h	h1	Ø	m
01211	ZN	0,32	0,71	*mm*	**110**	**4**	**21**	**61**	**7**	**89**	
01211AL	AL	0,13	0,29								**10x1,25**
01211MG	MG	0,08	0,18	*inch*	4,33”	0,16”	0,83”	2,40”	0,28”	3,50”	

SUZUKI SMALL PLATE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DF60 - DF140 (1998-2006)

original part number: **55321-90J01**
same as: **00937**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
01212	ZN	0,08	0,18	*mm*	**56**	**22**	**18**	**5**	**18**	**6**
01212AL	AL	0,03	0,07							
01212MG	MG	0,02	0,04	*inch*	2,20”	0,87”	0,71”	0,20”	0,71”	0,24”

SUZUKI WASHER ANODE
RONDELLA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DF outboards

original part number: **55321-87J00**
same as: **00925**

BEST SELLER



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01213	ZN	0,02	0,04	*mm*	**10**	**21**	**13**	**6**
01213AL	AL	0,007	0,02					
01213MG	MG	0,005	0,01	*inch*	0,39”	0,83”	0,51”	0,24”

SUZUKI STERN BRACKET ANODE
ANODO PER SUPPORTO FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki Outboards DF60 - DF300 (2001-2010)
DT115 - DT140 (1996-2001)

original part number:
55321-94900 / 55320-94900
same as: **00840 - 00926 - 01254**

BEST SELLER



COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	i1	Ø	Ø2
01214	ZN	0,51	1,12	*mm*	**196**	**40**	**6,5x11**	**14**	**176**	**160**	**6,50**	**12**
01214AL	AL	0,20	0,44									
01214MG	MG	0,13	0,29	*inch*	7,72”	1,57”	0,26”x0,43”	0,55”	6,93”	6,30”	0,26”	0,47”

SUZUKI

SUZUKI TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DF 60-140HP

original part number: **55125-90J01**
same as: **00927**

COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1
01215	ZN	0,22	0,49	***mm***	**113**	**59**	**85**	**8,5**
01215AL	AL	0,09	0,20					
01215MG	MG	0,06	0,13	*inch*	4,45”	2,32”	3,35”	0,33”

SUZUKI CUBE ANODE
CUBETTO PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DF 60-70 (1998-2001)

original part number: **11281-94400**
same as: **01166-01758**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01216	ZN	0,03	0,07	***mm***	**25**	**22**	**15**	**7**
				inch	0,98”	0,87”	0,59”	0,28”

SUZUKI

ANODE KIT FOR SUZUKI 40-50HP
KIT ANODI SUZUKI 40-50HP

Hardware not included / *Viteria non inclusa*



Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITSUZUKI40-50	ZN	0,75	1,65	2 4 1	**01204** **01213** **01207**
KITSUZUKI40-50AL	AL	0,42	0,93	2 4 1	**01204AL** **01213AL** **01207AL**
KITSUZUKI40-50MG	MG	0,22	0,49	2 4 1	**01204MG** **01213MG** **01207MG**

ANODE KIT FOR SUZUKI 90-100-115-140 HP
KIT ANODI SUZUKI 90-100-115-140 HP

Hardware not included / *Viteria non inclusa*

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITSUZUKI90-140	ZN	0,55	1,21	1 4 1	**01212** **01213** **01214**
KITSUZUKI90-140AL	AL	0,29	0,64	1 4 1	**01212AL** **01213AL** **01214AL**
KITSUZUKI90-140MG	MG	0,18	0,40	1 4 1	**01212MG** **01213MG** **01214MG**

ANODE KIT FOR SUZUKI 200-250HP
KIT ANODI SUZUKI 200-250HP

Hardware not included / *Viteria non inclusa*

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITSUZUKI200-250	ZN	0,78	1,72	1 3	**01214** **01204**
KITSUZUKI200-250AL	AL	0,38	0,84	1 3	**01214AL** **01204AL**
KITSUZUKI200-250MG	MG	0,23	0,51	1 3	**01214MG** **01204MG**

TECHNODRIVE - TWIN DISC

TECHNODRIVE SAILDRIVE ANODE
COLLARE PER SAILDRIVE TECHNODRIVE

Sea Prop 60 saildrive, fits Beta Marine
Solè Diesel - Nanni Diesel saildrive



COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1
02516	ZN	0,61	1,34	***mm***	**140**	**24**	**80**	**102**	**60**
02516AL	AL	0,24	0,53						
02516MG	MG	0,15	0,33	*inch*	5,51”	0,94”	3,15”	4,02”	2,36”

TOHATSU

01250

01251

01252

01253

01254

01255

01256

01257

01258

01259

01260

01261

01262

TOHATSU WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 2,5 - 9,8HP ; 25-70hp

original part number: **338-60218-1**
same as: **00813-00823-00933-01127**
01205-01904-01910-08403



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01250	ZN	0,01	0,02	***mm***	**7**	**20**	**6,50**
01250AL	AL	0,004	0,01				
01250MG	MG	0,003	0,01	*inch*	0,28”	0,79”	0,26”

TOHATSU

TOHATSU WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 4 stroke MFS 8-30hp

original part number: **338-60218-2**
same as: **00824-01109-01128-01258-01400-01756**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01251	ZN	0,02	0,04	*mm*	**7**	**24**	**7**
01251AL	AL	0,008	0,02				
01251MG	MG	0,005	0,01	*inch*	0,28”	0,94”	0,28”

TOHATSU TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 2 stroke M40C



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01252	ZN	0,12	0,26	*mm*	**51**	**50**	**17**	**7**
				inch	2,01”	1,97”	0,67”	0,28”

TOHATSU TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 25-50HP

original part number: **3C8-60217-1**
same as: **00839**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01253	ZN	0,15	0,33	*mm*	**54**	**60**	**18**	**7**
				inch	2,13”	2,36”	0,71”	0,28”

TOHATSU STERN BRACKET ANODE
ANODO PER SUPPORTO MOTORE TOHATSU

TOHATSU 2 stroke 40-140HP

original part number: **3C7-60218-2**
same as: **00840 - 00926 - 01214**

BEST SELLER



COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	i1	Ø	Ø2
01254	ZN	0,51	1,12	*mm*	**196**	**40**	**6,5X11**	**14**	**176**	**160**	**6,50**	**12**
01254AL	AL	0,20	0,44									
01254MG	MG	0,13	0,29	*inch*	7,72”	1,57”	0,26”x0,43”	0,55”	6,93”	6,30”	0,26”	0,47”

TOHATSU

TOHATSU TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 2 stroke 25-50HP; 4 stroke 25-30HP

original part number: **3B7-60217-0**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01255	ZN	0,32	0,71	***mm***	**58**	**77**	**20**	**8**
				inch	2,28”	3,03”	0,79”	0,31”

TOHATSU CUBE ANODE
ANODO A CUBO TOHATSU

TOHATSU 25- 140 HP

original part number: **3B7-60218-1**
same as: **00841**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01256	ZN	0,04	0,09	***mm***	**27**	**13**	**20**	**6,50**
01256AL	AL	0,02	0,04					
01256MG	MG	0,10	0,22	*inch*	1,06”	0,51”	0,79”	0,26”

TOHATSU PLATE FOR ENGINE
PLACCA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 40- 140 HP

original part number: **3M2-60218-0**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01257	ZN	0,05	0,11	***mm***	**9**	**45**	**17**	**7**
				inch	0,35”	1,77”	0,67”	0,28”

TOHATSU BUTTON ANODE FOR TRIM TAB
RONDELLA PER MOTORI TOHATSU

original part number: **338-60218-2**
same as: **00824-01109-01128-01251-01400-01756**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01258	ZN	0,02	0,04	***mm***	**7**	**24**	**7**
01258AL	AL	0,008	0,02				
01258MG	MG	0,005	0,01	*inch*	0,28”	0,94”	0,28”

TOHATSU

TOHATSU PLATE FOR ENGINE
PIASTRINA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 4-6HP

original part number: **3H6-60218-0**
same as: **00834**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01259	ZN	0,03	0,07	*mm*	**28**	**19**	**9**	**6,50**
01259AL	AL	0,01	0,02					
01259MG	MG	0,01	0,02	*inch*	1,10”	0,75”	0,35”	0,26”

TOHATSU TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 4 stroke MFS 8-20hp

original part number: **3V1602170M**



COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1
01260	ZN	0,10	0,22	*mm*	**9**	**48**	**55**	**6**
01260AL	AL	0,06	0,13					
01260MG	MG	0,03	0,07	*inch*	0,35”	1,89”	2,17”	0,24”

TOHATSU TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI TOHATSU

THOATSU 40HP

original part number: **3KZ-60217-0**





COD		kg	lbs		h	Ø2	Ø	Ø1
NEW **01261AL**	AL	0,12	0,26	*mm*	**57**	**18,50**	**89,50**	**8**
				inch	2,24”	0,73”	3,52”	0,31”

TOHATSU PLATE FOR ENGINE
PIASTRINA PER MOTORI TOHATSU

original part number: **3KY-60218-0**





COD		kg	lbs		a	l	h	Ø
NEW **01262AL**	AL	0,02	0,04	*mm*	**30**	**30**	**10**	**6,5**
				inch	1,18”	1,18”	0,39”	0,26”

TORQEEDO

TORQEEDO ENGINE ANODE
ANODO MOTORE TORQEEDO

BEST SELLER

Torqeedo 401-801 serie

original part number: **060-00031**

COD		kg	lbs		c	h	m
04000ZN	ZN	0,03	0,07	*mm*	**17**	**25**	**M10**
04000	AL	0,01	0,02	*inch*	0,67”	0,98”	

TORQEEDO

TORQEEDO ENGINE ANODE
ANODO MOTORE TORQEEDO

BEST SELLER

original part number: **060-00152**
same as: **01213**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00925	ZN	0,02	0,04	*mm*	**10**	**21**	**13**	**6**
00925AL	AL	0,007	0,02					
00925MG	MG	0,005	0,01	*inch*	0,39”	0,83”	0,51”	0,24”

TORQEEDO ENGINE ANODE
ANODO MOTORE TORQEEDO



original part number: **002-00239**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
KBM03	ZN	0,06	0,13	*mm*	**22,5**	**22,5**	**8**	**5,4**
KBM03AL	AL	0,01	0,02	*inch*	0,89”	0,89”	0,31”	0,21”

TORQEEDO ENGINE ANODE
ANODO MOTORE TORQEEDO





original part number: **002-00099 - 002-00121**

COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
NEW **04001ZN**	ZN	0,26	0,57	*mm*	**32**	**30**	**60**	**M16X1,5**	**48**	**36**
NEW **04001AL**	AL	0,10	0,22	*inch*	1,26”	1,18”	2,26”		1,89”	1,42”

TORQEEDO ENGINE ANODE
ANODO MOTORE TORQEEDO





original part number: **002-00097 - 002-00122**

COD		kg	lbs		1	b	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
NEW **04002ZN**	ZN	0,25	0,55	*mm*	**47**	**59**	**23**	**84**	**105**	**59**	**5,5**	**M5**
NEW **04002AL**	AL	0,10	0,22	*inch*	1,85”	2,32”	0,91”	3,31”	4,13”	2,32”	0,22”	

TORQEEDO ENGINE ANODE
ANODO MOTORE TORQEEDO





original part number: **060-00139 - 060-00153**

COD		kg	lbs		a	h	i	l	Ø	Ø1
NEW **04003ZN**	ZN	0,15	0,33	*mm*	**49**	**11**	**36**	**82**	**5,50**	**11,50**
NEW **04003AL**	AL	0,06	0,13	*inch*	1,93”	0,43”	1,42”	3,23”	0,22”	0,45”

TORQEEDO

TORQEEDO ENGINE ANODE
ANODO MOTORE TORQEEDO

original part number: **002-00124 - 002-00132**



	COD		kg	lbs		a	b	h	h1	i	l	l1	Ø
NEW	**04004ZN**	ZN	0,38	0,84	***mm***	**23**	**4,50**	**34,5**	**13,5**	**42,50**	**171**	**105**	**7**
NEW	**04004AL**	AL	0,15	0,33	*inch*	0,91”	0,18”	1,36”	0,53”	1,67”	6,73”	4,13”	0,28”

TORQEEDO ENGINE ANODE
ANODO MOTORE TORQEEDO

original part number: **002-00130 - 002-00131**



	COD		kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
NEW	**04005ZN**	ZN	0,42	0,93	***mm***	**47**	**53**	**36**	**84**	**105**	**59**	**5,5**	**M5**
NEW	**04005AL**	AL	0,32	0,71	*inch*	1,85”	2,09”	1,42”	3,31”	4,13”	2,32”	0,22	

TORQEEDO ENGINE ANODE
ANODO MOTORE TORQEEDO

original part number: **027-0024 - 027-00241**



	COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
NEW	**04006ZN**	ZN	0,10	0,22	***mm***	**20**	**32**	**6**	**10,50**
NEW	**04006AL**	AL	0,04	0,09	*inch*	0,79”	1,26”	0,24”	0,41”

TORQEEDO ENGINE ANODE
ANODO MOTORE TORQEEDO

original part number: **002-00151 - 027-00252**



	COD		kg	lbs		a	h	h1	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
NEW	**04007AL**	AL	0,04	0,09	***mm***	**10**	**25**	**18**	**38**	**M10**	**19**	**22**
					inch	0,39”	0,98”	0,71”	1,50”		0,75”	0,87”

TORQEEDO ENGINE ANODE
ANODO MOTORE TORQEEDO

original part number: **002-00151 - 027-00252**



	COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1	Ø2
NEW	**04008AL**	AL	0,0075	0,02	***mm***	**30,5**	**17**	**8**	**5,5**	**12X11**	**12X11**
					inch	1,20”	0,67”	0,31”	0,22”	0,47”x0,43”	0,47”x0,43”

VOLVO PENTA

00700 / 00701 / 00702

00703

00704BIS

00705

00706

00706-1

PLAC-2

00707

00708

00709

00710

00711

00712

00713

00713T

00713TP

00714

00714-1

00714T

00714TP

00715

00716

00716T

00716TP

00717

00718

VOLVO PENTA

00719/00720/00721/ WE723/ WE728/WE724/ WE725

00722

00723

00724

00726

00727

00728 / 00728BIS

00729

00731

00732

00733

00733-1

00733BIS

00734

00734-1

00735

00736

00737

00738

00739 / 00739-1

00739-2

00742

00743



00744

00745

00746

00747

00748

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA OUTDRIVE ANODE RING FOR ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

V15 - Volvo Penta AQ 80 - 100 - 100B - 100S

original part number: **875810**



COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00700	ZN	0,20	0,44	***mm***	**12**	**70**	**100**	**52**	**92**	**10**
00700AL	AL	0,08	0,18							
00700MG	MG	0,05	0,11	*inch*	0,47”	2,76”	3,94”	2,05”	3,62”	0,39”

VOLVO PENTA OUTDRIVE ANODE RING FOR ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

V16 - Volvo Penta AQ 200

original part number: **875809**



COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00701	ZN	0,21	0,46	***mm***	**10**	**80**	**108**	**58**	**103**	**10**
00701AL	AL	0,09	0,20							
00701MG	MG	0,05	0,11	*inch*	0,39”	3,15”	4,25”	2,28”	4,06”	0,39”

VOLVO PENTA OUTDRIVE ANODE RING FOR ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

V17 - Volvo Penta AQ 250-270

original part number: **875805 - 853811**



COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00702	ZN	0,30	0,66	***mm***	**10**	**80**	**118**	**58**	**103**	**10**
00702AL	AL	0,12	0,26							
00702MG	MG	0,08	0,18	*inch*	0,39”	3,15”	4,65”	2,28”	4,06”	0,39”

VOLVO PENTA OUTDRIVE ANODE RING FOR ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

V18 - Volvo Penta AQ 200-290, SP

original part number: **875815**



COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00703	ZN	0,84	1,85	***mm***	**156**	**35**	**80**	**120**	**61**	**104**	**9**
00703AL	AL	0,34	0,75								
00703MG	MG	0,21	0,46	*inch*	6,14”	1,38”	3,15”	4,72”	2,40”	4,09”	0,35”

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA OUTDRIVE ANODE RING FOR ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

Volvo Penta AQ 280 -290 Duo Prop

original part number: **875821**

BEST SELLER



COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2
00704BIS	ZN	0,47	1,04	***mm***	**146**	**30**	**91**	**111**	**85**	**9**
00704BISAL	AL	0,20	0,44							
00704BISMG	MG	0,12	0,26	*inch*	5,75”	1,18”	3,58”	4,37”	3,35”	0,35”

VOLVO PENTA ANODE RING FOR SAILDRIVE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

Volvo Penta 110S

original part number: **875812**



COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00705	ZN	0,94	2,07	***mm***	**138**	**43**	**106**	**65**	**85**	**82**
00705AL	AL	0,35	0,77							
00705MG	MG	0,22	0,49	*inch*	5,43”	1,69”	4,17”	2,56”	3,35”	3,23”

VOLVO PENTA ANODE RING FOR SAILDRIVE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

Volvo Penta 120S

original part number: **851983 - 876286**

BEST SELLER

COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
00706	ZN	0,53	1,17	***mm***	**122**	**27**	**72**	**97**	**40**	**88**	**59**	**7**
00706AL	AL	0,21	0,46									
00706MG	MG	0,13	0,29	*inch*	4,80”	1,06”	2,83”	3,82”	1,57”	3,46”	2,32”	0,28”

VOLVO PENTA ANODE SPLIT RING FOR SAILDRIVE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

Volvo Penta 120S



COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2
00706-1	ZN	0,40	0,88	***mm***	**122**	**27**	**63**	**95**	**88**	**4,40**
00706-1AL	AL	0,16	0,35							
00706-1MG	MG	0,10	0,22	*inch*	4,80”	1,06”	2,48”	3,74”	3,46”	0,17”

VOLVO PENTA

VOLVO ADAPTER PLATE FOR SPLIT RINGS SAILDRIVE 120
ADATTATORE PER COLLARE IN DUE METÀ



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
PLAC-2	S/Steel	0,07	0,15	***mm***	**37**	**14**	**8**	**6**
				inch	1,46″	0,55″	0,31″	0,24″

VOLVO TRANSOM BAR ANODE FOR ENGINE
BARRA PER SPECCHIO DI POPPA VOLVO PENTA

Volvo Penta AQ 200 - 250-270-275-280-285

original part number: **832598**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00707	ZN	0,95	2,09	***mm***	**188**	**41**	**22**	**145**	**15**	**9**
00707AL	AL	0,37	0,82							
00707MG	MG	0,24	0,53	*inch*	7,40″	1,61″	0,87″	5,71″	0,59″	0,35″

VOLVO TRANSOM BAR ANODE FOR ENGINE
BARRA PER SPECCHIO DI POPPA VOLVO PENTA

Volvo Penta AQ 280 -290, SP

original part number: **852835**

BEST SELLER



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00708	ZN	0,76	1,68	***mm***	**132**	**46**	**25**	**86**	**8,50**	**14**
00708AL	AL	0,30	0,66							
00708MG	MG	0,19	0,42	*inch*	5,20″	1,81″	0,98″	3,39″	0,33″	0,55″

VOLVO PENTA BRACKET ANODE FOR TRIM
ANODO PER SUPPORTO MOTORE VOLVO PENTA

Volvo Penta 270-280

original part number: **832934**



COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	Ø	Ø1
00709	ZN	0,63	1,39	***mm***	**55**	**54**	**56**	**20**	**26**	**13**	**9**
				inch	2,17″	2,13″	2,20″	0,79″	1,02″	0,51″	0,35″

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA SMALL ANODE PLATES FOR FOLDING PROPELLER
PIASTRINA PER ELICA ABBATTIBILE VOLVO PENTA

Volvo Penta Saildrive 110 - 120
Sold in pairs / *Venduti a Coppia*

original part number: **852018**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00710	ZN	0,12	0,26	***mm***	**63**	**15**	**15**	**10**	**5,50**
00710AL	AL	0,05	0,11						
00710MG	MG	0,03	0,07	*inch*	2,48”	0,59”	0,59”	0,39”	0,22”

VOLVO PENTA SMALL ANODE PLATES FOR FOLDING PROPELLER
PIASTRINA PER ELICA ABBATTIBILE VOLVO PENTA

Volvo Penta Saildrive 50S

original part number: **855105**



COD		kg	lbs		l	a	b	h	Ø	Ø1
00711	ZN	0,18	0,39	***mm***	**58**	**33**	**53**	**32**	**13**	**6,50**
				inch	2,28”	1,30”	2,09”	1,26”	0,51”	0,26”

VOLVO PENTA CAVITATION PLATE FOR OUTBOARD
PIASTRA ANTICAVITAZIONE PER MOTORE VOLVO FUORIBORDO

same as: **01100 - 01412**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00712	ZN	0,21	0,46	***mm***	**55**	**91,50**	**17**	**8,50**
00712AL	AL	0,08	0,18					
00712MG	MG	0,05	0,11	*inch*	2,17”	3,60”	0,67”	0,33”

VOLVO PENTA PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTO MOTORE PER SCAMBIATORI VOLVO PENTA



COD		kg	lbs		Ø	l	b	l1
00715	ZN	0,02	0,04	***mm***	**16**	**13**	**5/16” UNC**	**10**
				inch	0,63”	0,51”		0,39”

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA TRIANGLE ANODE PLATE
ANODO TRIANGOLARE VOLVO PENTA

Volvo-Penta SX, DPX, XDP-B

original part number: **872793**

BEST SELLER



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00717	ZN	0,11	0,24	***mm***	**65**	**38**	**13**	**11**	**6,50**
00717AL	AL	0,04	0,09						
00717MG	MG	0,03	0,07	*inch*	2,56”	1,50”	0,51”	0,43”	0,26”

VOLVO PENTA TRANSOM PLATE
PIASTRA DI POPPA VOLVO PENTA

Volvo Penta SX - DPS

original part number: **3854130**
same as: **00922**



COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	Ø	Ø1	Ø2
00718	ZN	1,06	2,34	***mm***	**91**	**79**	**47**	**38**	**51**	**9**	**20**	**10**
00718AL	AL	0,41	0,90									
00718MG	MG	0,27	0,60	*inch*	3,58”	3,11”	1,85”	1,50”	2,01”	0,35”	0,79”	0,39”

VOLVO PENTA PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTO MOTORE PER SCAMBIATORI VOLVO PENTA

Volvo Penta TAMD 200-250-270

original part number: **832989**

00713
00713MG

00713TP

00713TMG
00713T



COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
00713 (Anode only/*Solo anodo*)	ZN	0,06	0,13	***mm***	**15,50**	**40**	**10**		**7/16” UNC**	
00713MG (Anode only/*Solo anodo*)	MG	0,02	0,04	*inch*	0,61”	1,57”	0,39”			
00713T (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,10	0,22	***mm***	**15,50**	**40**		**1/2'' gas conico (BSPT)**		**13**
00713TMG (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,06	0,13	*inch*	0,61”	1,57”				0,51”
00713TP (Plug only/*Solo Tappo ottone*)	Brass	0,04	0,09	***mm***				**1/2'' gas conico (BSPT)**	**7/16” UNC**	**13**
				inch						0,51”

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTO PER SCAMBIATORI VOLVO PENTA

original part number: **838929**

BEST SELLER



COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c	m
00714 (Anode only/*Solo anodo*)	ZN	0,03	0,07	***mm***	**15**	**30**	**10**				
00714AL (Anode only/*Solo anodo*)	AL	0,01	0,02						**7/16" UNC**		**M8**
00714MG (Anode only/*Solo anodo*)	MG	0,01	0,02	*inch*	0,59"	1,18"	0,39"				
00714-1 (Anode only/*Solo anodo*)	ZN	0,02	0,04	***mm***	**15**	**30**					**M8**
00714-1AL (Anode only/*Solo anodo*)	AL	0,01	0,02								
00714-1MG (Anode only/*Solo anodo*)	MG	0,01	0,02	*inch*	0,59"	1,18"					
00714T (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,08	0,18	***mm***	**16**	**30**				**13**	
00714TAL (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,06	0,13					**1/2'' gas conico (bspt)**			**M8**
00714TMG (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,06	0,13	*inch*	0,63"	1,18"				0,51"	
00714TPM (Plug only/*Solo Tappo ottone*)	Brass	0,04	0,09	***mm***				**1/2'' gas conico (bspt)**	**M8**	**13**	
				inch						0,51"	
00714TPF (Plug only/*Solo Tappo ottone*)	Brass	0,06	0,13	***mm***				**1/2'' gas conico (bspt)**	**7/16" UNC**	**13**	
				inch						0,51"	

VOLVO PENTA PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTINO MOTORE PER SCAMBIATORI VOLVO PENTA

original part number: **823661**

BEST SELLER

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
00716 (Anode only/*Solo anodo*)	ZN	0,16	0,35	***mm***	**26**	**44**	**8**			
00716AL (Anode only/*Solo anodo*)	AL	0,06	0,13						**3/8" UNC**	
00716MG (Anode only/*Solo anodo*)	MG	0,04	0,09	*inch*	1,02"	1,73"	0,31"			
00716TP (Plug only/*Solo Tappo ottone*)	Brass	0,12	0,26	***mm***				**1"gas (bspp)**	**3/8" UNC**	**19**
				inch						0,75"
00716T (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,27	0,60	***mm***	**26**	**44**				**19**
00716TAL (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,18	0,40					**1"gas (bspp)**		
00716TMG (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,45	0,99	*inch*	1,02"	1,73"				0,75"

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA NUT ANODE FOR FIXED PROPELLER
OGIVA PER ELICHE A PASSO FISSO VOLVO PENTA

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
shaft size Ø30 /								
00719	ZN	0,30	0,66	*mm*	**71**	**32**	**37**	**3/4" UNC**
00719MG	MG	0,08	0,18	*inch*	2,80"	1,26"	1,46"	
shaft size Ø30 / original part number: **833913**								
00719-3	ZN	0,30	0,66	*mm*	**71**	**32**	**37**	**3/4" W**
				inch	2,80"	1,26"	1,46"	
shaft size Ø35 /								
00720	ZN	0,28	0,62	*mm*	**71**	**32**	**37**	**7/8" UNC**
00720MG	MG	0,07	0,15	*inch*	2,80"	1,26"	1,46"	
shaft size Ø35 / original part number: **833915**								
00720-3	ZN	0,28	0,62	*mm*	**71**	**32**	**37**	**7/8" W**
				inch	2,80"	1,26"	1,46"	
shaft size Ø40 - 45 /								
00721	ZN	0,49	1,08	*mm*	**80**	**32**	**47**	**1" UNC**
00721MG	MG	0,12	0,26	*inch*	3,15"	1,26"	1,85"	
shaft size Ø40 - 45 / original part number: **828140**								
00721-3	ZN	0,49	1,08	*mm*	**80**	**32**	**47**	**1"W**
				inch	3,15"	1,26"	1,85"	
shaft size Ø25 / original part number: **873411**								
WE723	ZN	0,33	0,73	*mm*	**71**	**32**	**37**	**M16x1,5**
WE723MG	MG	0,08	0,18	*inch*	2,80"	1,26"	1,46"	
shaft size Ø30 / original part number: **873412**								
WE728	ZN	0,50	1,09	*mm*	**71**	**32**	**37**	**M20x1,5**
WE728MG	MG	0,08	0,17	*inch*	2,80"	1,26"	1,46"	
shaft size Ø35-40 / original part number: **873413**								
WE724	ZN	0,43	0,94	*mm*	**80**	**32**	**47**	**M24x2**
WE724MG	MG	0,11	0,23	*inch*	3,15"	1,26"	1,85"	
shaft size Ø45 / original part number: **873415**								
WE725	ZN	0,30	0,66	*mm*	**80**	**32**	**47**	**M30x2**
WE725MG	MG	0,12	0,27	*inch*	3,15"	1,26"	1,85"	

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA ANODE BLOCK FOR OUTDRIVE
CUBO PER MOTORI VOLVO PENTA

Volvo Penta DPX, DP-SM, and SX-M

original part number: **873395**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00722	ZN	0,28	0,61	***mm***	**54**	**41**	**34**	**28**	**12**	**6,50**
00722AL	AL	0,11	0,24							
00722MG	MG	0,07	0,15	*inch*	2,13”	1,61”	1,34”	1,10”	0,47”	0,26”

VOLVO PENTA CAVITATION PLATE ANODE
ANODO PIASTRA ANTICAVITAZIONE MOTORI VOLVO PENTA

Volvo Penta DPX

original part number: **876638**
same as: **02463**



COD		kg	lbs		l	l1	a	h	i	Ø	Ø1
00723	ZN	0,22	0,49	***mm***	**60**	**26**	**56**	**14**	**28**	**7**	**13**
				inch	2,36”	1,02”	2,20”	0,55”	1,10”	0,28”	0,51”

VOLVO PENTA BAR FOR ENGINES
BARRA PER MOTORI VOLVO PENTA

Volvo Penta DPX

original part number: **872139**



COD		kg	lbs		l	b	a	h	i	Ø	Ø1
00724	ZN	0,66	1,46	***mm***	**130**	**45**	**35**	**25**	**85**	**15**	**8,50**
				inch	5,12”	1,77”	1,38”	0,98”	3,35”	0,59”	0,33”

VOLVO PENTA CAVITATION PLATE ANODE
ANODO PIASTRA ANTICAVITAZIONE MOTORI VOLVO PENTA

Volvo Penta SX - DPS

original part number: **3855411**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
00726	ZN	0,97	2,14	***mm***	**146**	**104**	**38**	**113**	
00726AL	AL	0,41	0,90						**1/4” UNC**
00726MG	MG	0,25	0,55	*inch*	5,75”	4,09”	1,50”	4,45”	

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA BEARING CARRIER ANODE BAR
BARRA PER MOTORI VOLVO PENTA

Volvo Penta SX-C Lower Unit

original part number: **3852970**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00727	ZN	0,16	0,35	***mm***	**104**	**28**	**11**	**7**
				inch	4,09”	1,10”	0,43”	0,28”

VOLVO PENTA COLLAR FOR FOLDING PROPELLER
COLLARE PER ELICA CON PALE ABBATTIBILI

Volvo Penta 2 and 3 blades/pale

original part number: **3858399 - 23974203**

BEST SELLER



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00728	ZN	0,30	0,66	***mm***	**87**	**15**	**12**	**10**	**5,50**
00728AL	AL	0,12	0,26						
00728MG	MG	0,08	0,18	*inch*	3,43”	0,59”	0,47”	0,39”	0,22”

VOLVO PENTA COLLAR FOR FOLDING PROPELLER
COLLARE PER ELICA CON PALE ABBATTIBILI

Volvo Penta 4-blades/pale

original part number: **3584442**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00728BIS	ZN	0,27	0,60	***mm***	**98**	**15**	**10**	**10**	**5,50**
00728BISMG	MG	0,07	0,15	*inch*	3,86”	0,59”	0,39”	0,39”	0,22”

VOLVO PENTA COLLAR FOR FOLDING PROPELLER
COLLARE PER ELICA CON PALE ABBATTIBILI

Volvo Penta 2 blades/pale

original part number: **3888491**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00747	ZN	0,14	0,31	***mm***	**15**	**65**	**45**	**10**	**5**
00747AL	AL	0,05	0,11						
00747MG	MG	0,03	0,07	*inch*	0,59”	2,56”	1,77”	0,39”	0,20”

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA BOW THRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA VOLVO PENTA

Volvo Penta DPX, DP-SM, and SX-M

same as: **01055**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00729	ZN	0,05	0,11	***mm***	**37**	**22**	**15**	**10**	**6,50**
00729MG	MG	0,01	0,02	*inch*	1,46”	0,87”	0,59”	0,39”	0,26”

VOLVO PENTA QL BOW THRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA QL BY VOLVO PENTA

BP500/600 ; SP600

original part number: **41100098**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	m
00731	ZN	0,06	0,13	***mm***	**20**	**29**	**9,50**	**M4**
00731MG	MG	0,02	0,04	*inch*	0,79”	1,14”	0,37”	

VOLVO PENTA QL BOW THRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA QL BY VOLVO PENTA

BP800-1300 and SP900-1300

original part number: **41100276**



COD		kg	lbs		l	a	Ø	Ø1
00732	ZN	0,09	0,20	***mm***	**51**	**12**	**17**	**7**
00732MG	MG	0,02	0,09	*inch*	2,01”	0,47”	0,67”	0,28”

VOLVO PENTA CAVITATION PLATE FOR OUTDRIVE
ANODO PER PIEDE POPPIERO VOLVO PENTA

Volvo Penta DPH drives

original part number: **3588746**

BEST SELLER

COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	Ø	Ø1
00733	ZN	0,86	1,90	***mm***	**133**	**76**	**46**	**35**	**35**	**14**	**9**
00733AL	AL	0,33	0,73								
00733MG	MG	0,21	0,46	*inch*	5,24”	2,99”	1,81”	1,38”	1,38”	0,55”	0,35”

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA CAVITATION PLATE FOR OUTDRIVE
ANODO PER PIEDE POPPIERO VOLVO PENTA

Volvo Penta DPR drives

original part number: **3589875**



COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	Ø	Ø1
00733-1	ZN	0,82	1,81	***mm***	**133**	**76**	**46**	**28**	**35**	**14**	**9**
00733-1AL	AL	0,32	0,71								
00733-1MG	MG	0,21	0,46	*inch*	5,24”	2,99”	1,81”	1,10”	1,38”	0,55”	0,35”

VOLVO PENTA CAVITATION PLATE FOR OUTDRIVE
ANODO PER PIEDE POPPIERO VOLVO PENTA

Volvo Penta DPS-A; DPS-B; FWD

original part number: **3888814**



COD		kg	lbs		l	a	b	h	h1	i	Ø
00733BIS	ZN	1,27	2,80	***mm***	**152**	**88**	**56**	**25**	**16**	**35**	**9**
00733BISAL	AL	0,50	1,10								
00733BISMG	MG	0,32	0,71	*inch*	5,98”	3,46”	2,20”	0,98”	0,63”	1,38”	0,35”

VOLVO PENTA SPLIT COLLAR FOR SAILDRIVE
COLLARE IN DUE PEZZI VOLVO PENTA

SD 130S, 150S

original part number: **3888305**

BEST SELLER



COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2
00734	ZN	1,43	3,15	***mm***	**140**	**40**	**75**	**110**	**45**	**97**
00734AL	AL	0,58	1,28							
00734MG	MG	0,37	0,82	*inch*	5,51”	1,57”	2,95”	4,33”	1,77”	3,82”

VOLVO PENTA SPLIT COLLAR FOR SAILDRIVE
COLLARE IN DUE PEZZI VOLVO PENTA

SD 130S, 150S

original part number: **22651246 - 23615631**

BEST SELLER





COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2
00734-1	ZN	1,43	3,15	***mm***	**141**	**40**	**75,6**	**110**	**46**	**90**
00734-1AL	AL	0,56	1,23							
00734-1MG	MG	0,36	0,79	*inch*	5,55”	1,57”	2,98”	4,33”	1,81”	3,54”

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA TRANSOM BAR
BARRA DI POPPA VOLVO PENTA

Volvo Penta DPH; DPR drives

original part number: **3588745 - 3588770 - 3588768**

BEST SELLER



COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i	Ø	Ø1
00735	ZN	0,49	1,08	***mm***	**118**	**37**	**101**	**85**	**25**	**86**	**9,50**	**15**
00735AL	AL	0,20	0,44									
00735MG	MG	0,13	0,29	*inch*	4,65”	1,46”	3,98”	3,35”	0,98”	3,39”	0,37”	0,59”

VOLVO PENTA ROD ANODE FOR FOLDING PROPELLER
BARROTTINO PER ELICA ABBATTIBILE VOLVO PENTA

Volvo Penta SD 100S

original part number: **8520219**

BEST SELLER



COD		kg	lbs		l	l1	Ø	m
00736	ZN	0,04	0,09	***mm***	**14**	**8**	**22**	**M6**
00736MG	MG	0,009	0,02	*inch*	0,55”	0,31”	0,87”	

VOLVO PENTA TRANSOM ANODE PLATE
ANODO PER SPECCHIO DI POPPA VOLVO PENTA

Volvo Penta DPS-A; DPS-B; FWD

original part number: **3888817/16/18**



COD		kg	lbs		l	l1	a	h	h1	i	Ø	Ø1
00737	ZN	1,13	2,49	***mm***	**90**	**61**	**100**	**28**	**14**	**30**	**21**	**9**
00737AL	AL	0,45	0,99									
00737MG	MG	0,29	0,64	*inch*	3,54”	2,40”	3,94”	1,10”	0,55”	1,18”	0,83”	0,35”

VOLVO PENTA PROPELLER ANODE FOR IPS DRIVE
ANODO CASSA INFERIORE VOLVO PENTA

Volvo Penta IPS drive

original part number: **3593981**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00738	ZN	0,74	1,63	***mm***	**70**	**49**	**10,50**
				inch	2,76”	1,93”	0,41”

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA TRANSOM PLATE
ANODO PER SPECCHIO DI POPPA VOLVO PENTA

Volvo Penta IPS1 drive
Volvo Penta IPS2, IPS3, IPS15

original part number: **23172846 / 40005875**
3889901



COD		kg	lbs		l	a	h	i
00739	ZN	3,50	7,72	***mm***	**267**	**85**	**30**	**138**
00739AL	AL	1,55	3,42	*inch*	10,51”	3,35”	1,18”	5,43”
00739-1	ZN	15,00	33,07	***mm***	**417**	**133**	**49**	**238**
00739-1AL	AL	6,62	14,59	*inch*	16,42”	5,24”	1,93”	9,37”

VOLVO PENTA TRANSOM PLATE
ANODO PER SPECCHIO DI POPPA VOLVO PENTA

For IPS Active Corrosion Protection system *Per sistema IPS Active Corrosion Protection*

original part number: **21174476**



COD		kg	lbs		l	a	h	i
00739-2	ZN	5,40	11,90	***mm***	**360**	**83**	**30**	**150**
				inch	14,17”	3,27”	1,18”	5,90”

VOLVO PENTA COLLAR FOR ENGINE
COLLARE PER MOTORE VOLVO PENTA

Volvo Penta XDP-B drive

original part number: **3861634**

COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1
00742	ZN	0,30	0,66	***mm***	**87**	**37**	**78**	**6,50**
				inch	3,43”	1,46”	3,07”	0,26”

VOLVO PENTA BLOCK FOR ENGINE
CUBO PER MOTORE VOLVO PENTA

Volvo Penta XDP-B drive

original part number: **3861636**



COD		kg	lbs		a	b	c	h
00743	ZN	0,25	0,55	***mm***	**27**	**25**	**52**	**30**
				inch	1,06”	0,98”	2,05”	1,18”

VOLVO PENTA ANODE FOR COUPLING BAR
BRACCIALE PER BARRA DI ACCOPPIAMENTO VOLVO PENTA

Volvo Penta DPH/DPR

original part number: **3807400 /**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00744	ZN	0,43	0,95	***mm***	**56**	**58**	**30**
00744MG	MG	0,10	0,22	*inch*	2,20”	2,28”	1,18”

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA ANODE FOR EXHAUST PIPE
ANODO PER TUBO DI SCARICO

Volvo Penta DPH/DPR
Complete with 2 o-rings /
Completo di 2 guarnizioni o-ring

original part number: **21868040**



COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1
00745	ZN	0,45	0,99	***mm***	**61**	**59**	**38**	**9**
00745AL	AL	0,18	0,40					
00745MG	MG	0,11	0,24	*inch*	2,40″	2,32″	1,50″	0,35″

VOLVO PENTA QL TRIM TAB ANODES
ANODI PER TRIM TAB QL BY VOLVO PENTA

Volvo Penta
Sold in pairs / *Venduti a Coppia*

original part number: **41100049**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00746	ZN	0,28	0,62	***mm***	**95**	**25**	**20**	**64,50**	**12,50**	**7**
				inch	3,74″	0,98″	0,79″	2,54″	0,49″	0,28″

VOLVO PENTA TRIM TAB ANODES
ANODI PER TRIM TAB BY VOLVO PENTA

Volvo Penta

original part number: **23520859 - 23520860**



COD		kg	lbs		h	l	a	i	b	Ø1
00748	ZN	1,80	3,97	***mm***	**40**	**155**	**112**	**35**	**63**	**8,5**
00748AL	AL	0,71	1,57							
00748MG	MG	0,45	0,99	*inch*	1,57″	6,10″	4,41″	1,38″	2,48″	0,33″

VOLVO ANODE KIT 280 SERIES
KIT ANODI VOLVO 280 SERIES

Hardware included / *Viteria inclusa*

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVO280	ZN	1,94	4,28	1 1	**00703** **00707**
KITVOLVO280/AL	AL	0,87	1,92	1 1	**00703AL** **00707AL**
KITVOLVO280-MG	MG	0,87	1,92	1 1	**00703MG** **00707MG**

VOLVO PENTA

VOLVO ANODE KIT 280 DUO PROP SERIES
KIT ANODI VOLVO 280 DUO PROP SERIES

Hardware included / *Viteria inclusa*

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVODP280	ZN	1,78	3,92	1 1	**00707** **00704BIS**
KITVOLVODP280/AL	AL	0,78	1,72	1 1	**00707AL** **00704BISAL**
KITVOLVODP280-MG	MG	0,86	1,90	1 1	**00707MG** **00704BISMG**

VOLVO ANODE KIT 290 SERIES
KIT ANODI VOLVO 290 SERIES

Hardware included / *Viteria inclusa*

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVO290	ZN	1,82	4,01	1 1	**00703** **00708**
KITVOLVO290/AL	AL	0,56	1,23	1 1	**00703AL** **00708AL**
KITVOLVO290-MG	MG	0,63	1,39	1 1	**00703MG** **00708MG**

VOLVO ANODE KIT 290 SERIES - PLUS
KIT ANODI VOLVO 290 SERIES - PLUS

Hardware included / *Viteria inclusa*

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVO290-C	ZN	1,50	3,31	1 1 2	**00703** **00708** **00717**
KITVOLVO290-AL-C	AL	0,75	1,65	1 1 2	**00703AL** **00708AL** **00717AL**
KITVOLVO290-MG-C	MG	0,56	1,23	1 1 2	**00703MG** **00708MG** **00717MG**

VOLVO ANODE KIT 290 DUO PROP SERIES
KIT ANODI VOLVO 290 DUO PROP SERIES

Hardware included / *Viteria inclusa*

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVODP290	ZN	1,40	3,09	1 1	**00704BIS** **00708**
KITVOLVODP290/AL	AL	0,63	1,39	1 1	**00704BISAL** **00708AL**
KITVOLVODP290-MG	MG	0,40	0,88	1 1	**00704BISMG** **00708MG**

VOLVO PENTA

VOLVO ANODE KIT 290 DUO PROP SERIES - PLUS
KIT ANODI VOLVO 290 DUO PROP SERIES - PLUS

Hardware included / *Viteria inclusa*

BEST SELLER

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVODP290-C	ZN	1,44	3,17	1 1 2	**00704BIS** **00708** **00717**
KITVOLVODP290-AL-C	AL	0,49	1,08	1 1 2	**00704BISAL** **00708AL** **00717AL**
KITVOLVODP290-MG-C	MG	0,55	1,21	1 1 2	**00704BISM** **00708MG** **00717MG**

VOLVO ANODE KIT DPH/DPR DRIVES
KIT ANODI VOLVO DPH/DPR DRIVES

Hardware included / *Viteria inclusa*

BEST SELLER

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVODPH/DPR	ZN	1,56	3,44	1 1	**00733** **00735**
KITVOLVODPH-DPR-AL	AL	0,73	1,61	1 1	**00733AL** **00735AL**
KITVOLVODPH-DPR-MG	MG	0,55	1,21	1 1	**00733MG** **00735MG**

VOLVO ANODE KIT SX / DP-SM DRIVES
KIT ANODI VOLVO SX / DP-SM DRIVES

Hardware included / *Viteria inclusa*

BEST SELLER

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVOSX	ZN	0,43	0,95	1 1	**00718** **00726**
KITVOLVOSX/AL	AL	0,25	0,55	1 1	**00718AL** **00726AL**
KITVOLVOSX-MG	MG	0,71	1,57	1 1	**00718MG** **00726MG**

VOLVO ANODE KIT 3 BLADES SAILDRIVE
KIT ANODI VOLVO 3 BLADES SAILDRIVE

Hardware included / *Viteria inclusa*

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVOELICA3PALE	ZN	0,35	0,77	1	**00728**
KITVOLVO3PALEAL	AL	0,17	0,37	1	**00728AL**
KITVOLVO3PALEMG	MG	0,11	0,24	1	**00728MG**

VOLVO PENTA

VOLVO ANODE KIT IPS DRIVE
KIT ANODI VOLVO IPS DRIVE

Hardware not included / *Viteria non inclusa*

Available in a box (standard), or skin packed
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVOIPS	ZN	2,61	5,75	1	**00738**
	AL			1	**00739AL**

VOLVO ANODE KIT SXA/DPSA DRIVES
KIT ANODI VOLVO SXA/DPSA DRIVES

Hardware included / *Viteria inclusa*

BEST SELLER

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVOSXA/DPSA	ZN	1,12	2,47	1	**00733BIS**
				1	**00737**
KITVOLVOSXA-DPSA-AL	AL	0,55	1,21	1	**00733BISAL**
				1	**00737AL**
KITVOLVOSXA-DPSA-MG	MG	0,71	1,57	1	**00733BISMG**
				1	**00737MG**

VOLVO ANODE KIT XDP-B DRIVES
KIT ANODI VOLVO XDP-B DRIVES

Hardware not included / *Viteria non inclusa*

Available in a box (standard), or skin packed
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVO-XDP-B	ZN	0,60	1,32	1	**00742**
				1	**00743**

VOLVO ANODE KIT DPI DRIVES
KIT ANODI VOLVO DPI DRIVES

Hardware not included / *Viteria non inclusa*

Available in a box (standard), or skin packed
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVODPI	ZN	2,50	5,51	1	**00748**
				1	**00735**
KITVOLVODPIAL	AL	1,00	2,20	1	**00748AL**
				1	**00735AL**
KITVOLVODPIMG	MG	0,65	1,43	1	**00748MG**
				1	**00735MG**

YAMAHA

01100

01101

01101-1

01102

01103

01104



01105

01106

01107

01108

01109

01110

01111

01112

01112-1

01113

01114

01115

01116

01117

01118

01119

01120

01121

01122

01123 / 01123-1

01124

01125

01126

01127

01128

01129

01130

01131

01132

01133

01134

01135

01136

01137

01138

01139

YAMAHA

01140

01141

01142

01143

01144

01145

01146

01146-1

01147

01148

01149

01150

01151

01152

01153

01154

01155

01156

01156-1

01157

01158

01159

01160T

01161

01162

01163

01164

01165

01166

01167

01168

01169

01170

01171

01172

01173

01174

01175

01176


01177

01178

01179

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Mariner 10-50 HP Yamaha 20-50 HP

original part number: **664-45371-01**
same as: **00712 - 01412**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01100	ZN	0,21	0,46	*mm*	**55**	**91,50**	**17**	**8,50**
01100AL	AL	0,08	0,18					
01100MG	MG	0,05	0,11	*inch*	2,17”	3,60”	0,67”	0,33”

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 55 HP

original part number: **679-45251-00**



COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
01101	ZN	0,46	1,01	*mm*	**61**	**19**	**91**	
01101AL	AL	0,17	0,37					**10x1,25**
01101MG	MG	0,12	0,26	*0.117*	2,40”	0,75”	3,58”	

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Mariner 40-60 HP after/dopo 1991

same as: **00800 - 01411 - 08405**



COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
01101-1	ZN	0,46	1,01	*mm*	**61**	**19**	**91**	
01101-1AL	AL	0,17	0,37					**7/16” UNC**
01101-1MG	MG	0,12	0,26	*inch*	2,40”	0,75”	3,58”	

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Mariner 90-140 HP

same as: **00801**



COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
01102	ZN	0,60	1,32	*mm*	**99**	**17**	**90**	**7/16” UNC**
				inch	3,90”	0,67”	3,54”	

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 90-200 HP

original part number: **6E5-45371-01**

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
01103	ZN	0,43	0,95	*mm*	**57**	**19**	**91**	
01103AL	AL	0,15	0,33					**10x1,25**
01103MG	MG	0,10	0,22	*inch*	2,24”	0,75”	3,58”	

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 40-90 HP

original part number: **688-45371-02**



COD		kg	lbs		h	h1	h2	Ø	m
01104	ZN	0,43	0,95	*mm*	**48**	**9**	**19**	**90**	
01104AL	AL	0,17	0,37						**10x1,25**
01104MG	MG	0,11	0,24	*inch*	1,89”	0,35”	0,75”	3,54”	

YAMAHA BLOCK FOR ENGINE BRACKET
CUBO PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 115-200 HP up to 1987

original part number: **6E5-45251-00**
same as: **01203**





COD		kg	lbs		l	h	i	a	b	c
01105	ZN	0,15	0,33	*mm*	**48**	**24**	**23**	**6,50**	**10**	**16**
01105AL	AL	0,06	0,13							
01105MG	MG	0,04	0,09	*inch*	1,89”	0,94”	0,91”	0,26”	0,39”	0,63”

YAMAHA ROUND PLATE FOR ENGINES
PIASTRINA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 9,9-15 2T - F8/F9,9 4T up to 1993

original part number: **6E8-42251-00**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01106	ZN	0,05	0,11	*mm*	**11**	**45**	**15**	**6,50**
01106MG	MG	0,01	0,02	*inch*	0,43”	1,77”	0,59”	0,26”

YAMAHA

YAMAHA ROUND PLATE FOR ENGINES
PIASTRINA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 9,9 HP

original part number: **42121**
same as: **00810**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01107	ZN	0,03	0,07	*mm*	**42**	**29**	**10**	**7**	**14**
01107MG	MG	0,01	0,02	*inch*	1,65”	1,14”	0,39”	0,28”	0,55”

YAMAHA SMALL PLATE FOR LOWER DRIVE
PIASTRINA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 6-8 HP (1984 -1989)

original part number: **6G1-45251-02**



COD		kg	lbs		l	a	b	h	Ø	Ø1
01108	ZN	0,04	0,09	*mm*	**81**	**30**	**15**	**7**	**15**	**6**
01108MG	MG	0,02	0,04	*inch*	3,19”	1,18”	0,59”	0,28”	0,59”	0,24”

YAMAHA BUTTON ANODE FOR ENGINES
RONDELLA PER MOTORI YAMAHA

Mariner/Yamaha 2-25HP

original part number: **43107M**
same as: **00824-01128-01251-01258-01400-01756**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01109	ZN	0,02	0,04	*mm*	**7**	**24**	**7**
01109AL	AL	0,008	0,02				
01109MG	MG	0,005	0,01	*inch*	0,28”	0,94”	0,28”

YAMAHA BUTTON ANODE FOR ENGINES
RONDELLA PER MOTORI YAMAHA

Mariner/Yamaha 40-90HP up to 1987

original part number: **688-45251-01**
same as: **01408 - 01650**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01110	ZN	0,04	0,09	*mm*	**15**	**24**	**6,50**	**12**
01110AL	AL	0,02	0,04					
01110MG	MG	0,01	0,02	*inch*	0,59”	0,94”	0,26”	0,47”

YAMAHA

YAMAHA ROUND PLATE ENGINES
RONDELLA PER MOTORI YAMAHA

Mariner 40 Yamaha 70-85 HP

same as: **01302**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01111	ZN	0,21	0,46	***mm***	**15**	**53**	**8,5**
01111AL	AL	0,08	0,18				
01111MG	MG	0,05	0,11	*inch*	0,59”	2,09”	0,33”

YAMAHA BAR ANODE FOR ENGINE BRACKET
BARRA PER SUPPORTO MOTORE YAMAHA

Yamaha 115-350 HP

original part number: **6G5-45251-01**
6G5-45251-02

BEST SELLER



COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	h1	i
01112	ZN	0,92	2,03	***mm***	**202**	**47**	**6,50**	**11**	**52**	**17**	**183**
01112AL	AL	0,36	0,79								
01112MG	MG	0,23	0,51	*inch*	7,95”	1,85”	0,26”	0,43”	2,05”	0,67”	7,20”

YAMAHA BAR ANODE FOR ENGINE BRACKET
BARRA PER SUPPORTO MOTORE YAMAHA

Yamaha 200-300 HP

original part number: **6AW-45251-00**



COD		kg	lbs		l	a	c	h	i
01112-1	ZN	0,63	1,39	***mm***	**201**	**47**	**6,5x11**	**17**	**180**
01112-1AL	AL	0,26	0,57						
01112-1MG	MG	0,16	0,37	*inch*	7,91”	1,85”	0,26”x0,43”	0,67”	7,09”

YAMAHA BAR ANODE FOR ENGINE BRACKET
BARRA PER SUPPORTO MOTORE YAMAHA

Yamaha 40-90 HP (1988-1990)

original part number: **6H1-45251-01**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	l1	Ø
01113	ZN	0,57	1,26	***mm***	**205**	**35**	**18**	**188**	**200**	**7**
01113MG	MG	0,14	0,31	*inch*	8,07”	1,38”	0,71”	7,40”	7,87”	0,28”

YAMAHA

YAMAHA PENCIL ANODE
BARROTTO PER MOTORE YAMAHA

Anode only
Solo anodo



COD		kg	lbs		Ø	l	i1	m
01114	ZN	0,09	0,20	***mm***	**20**	**39**	**10**	**M8**
				inch	0,79”	1,54”	0,39”	

YAMAHA BAR ANODE FOR ENGINE BRACKET
BARRA PER SUPPORTO MOTORE YAMAHA

Yamaha 40-100 HP (1990-1999)

original part number: **6H1-45251-02**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
01115	ZN	0,51	1,12	***mm***	**203**	**36**	**16**	**101**	**15**	**7**
01115AL	AL	0,18	0,40							
01115MG	MG	0,12	0,26	*inch*	7,99”	1,42”	0,63”	3,98”	0,59”	0,28”

YAMAHA GEAR CASE ANODE
PLACCHETTA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 9,9-15 HP

original part number: **6E8-45251-02**

COD		kg	lbs		l	a	Ø	Ø1
01116	ZN	0,15	0,33	***mm***	**101**	**60**	**16**	**7**
01116MG	MG	0,04	0,09	*inch*	3,98”	2,36”	0,63”	0,28”

YAMAHA LOWER CASING ANODE
PLACCHETTA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 2-6 HP

original part number: **6L5-45251-02**
same as: **00845 - 01751**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01117	ZN	0,06	0,13	***mm***	**60**	**34**	**8**	**18**	**6,50**
01117AL	AL	0,025	0,06						
01117MG	MG	0,02	0,04	*inch*	2,36”	1,34”	0,31”	0,71”	0,26”

YAMAHA

YAMAHA LOWER CASING ANODE
PLACCHETTA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 6-8 HP

original part number: **6G1-45251-03**
6N0-WG525-00



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01118	ZN	0,18	0,40	***mm***	**97**	**60**	**13**	**16**	**6**
01118MG	MG	0,21	0,46	*inch*	3,82”	2,36”	0,51”	0,63”	0,24”

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha sterndrive (1989-1990)

original part number: **6T5-45371-00**

COD		kg	lbs		h	h1	h2	Ø	Ø1	Ø2
01119	ZN	0,54	1,19	***mm***	**70**	**8**	**9**	**100**	**22**	**11**
				inch	2,76”	0,31”	0,35”	3,94”	0,87”	0,43”

YAMAHA HORSESHOE ANODE
PLACCA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha sterndrive (1989-1990)

original part number: **6T5-45373-00**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
01120	ZN	0,92	2,03	***mm***	**155**	**139**	**30**	**65**	**M8**
01120MG	MG	0,19	0,42	*inch*	6,10”	5,47”	1,18”	2,56”	

YAMAHA SMALL PLATE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO PER BLOCCO MOTORE YAMAHA

Yamaha 25-30 HP (1984 - 1997)

original part number: **689-11325-00**
same as: **01760**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01121	ZN	0,02	0,04	***mm***	**28**	**15**	**9**	**7**
				inch	1,10”	0,59”	0,35”	0,28”

YAMAHA

YAMAHA GIMBAL HOUSING ANODE
PLACCA PER MOTORE YAMAHA

Yamaha sterndrive (1989-1990)

original part number: **6T4-45836-00**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i
01122	ZN	1,49	3,28	***mm***	**151**	**132**	**38**	**19**	**118**
01122MG	MG	0,37	0,82	*inch*	5,94”	5,20”	1,50”	0,75”	4,65”

YAMAHA SMALL PLATE FOR ENGINES
PIASTRINA PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 4-15 HP (up to 1989)

original part number: **65W-45251-00**
same as: **01915**

BEST SELLER

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01123	ZN	0,10	0,22	***mm***	**63**	**25**	**14**	**26**	**6,5**
01123AL	AL	0,04	0,09						
01123MG	MG	0,02	0,04	*inch*	2,48”	0,98”	0,55”	1,02”	0,26”

YAMAHA SMALL PLATE FOR ENGINES
PIASTRINA PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 8-300 HP (up to 1989)

original part number: **6E0-45251-12**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
01123-1	ZN	0,10	0,22	***mm***	**63**	**25**	**14**	**26**	
01123-1AL	AL	0,04	0,09						**M6**
01123-1MG	MG	0,02	0,04	*inch*	2,48”	0,98”	0,55”	1,02”	

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 200-300 HP

original part number: **61A-45371-00**

BEST SELLER

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
01124	ZN	0,68	1,50	***mm***	**71**	**14**	**99**	
01124AL	AL	0,27	0,60					**10x1,25**
01124MG	MG	0,17	0,37	*inch*	2,80”	0,55”	3,90”	

YAMAHA

YAMAHA OUTBOARD BRACKET HANDLE
ANODO STAFFA A MANIGLIA YAMAHA

Yamaha 150-200HP

original part number: **89949**
same as: **00821**



COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	i1
01125	ZN	1,20	2,65	***mm***	**280**	**60**	**10**	**60**	**30**	**240**
				inch	11,02”	2,36”	0,39”	2,36”	1,18”	9,45”

YAMAHA OUTBOARD BAR ANODE
BARRA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 30-50 HP

original part number: **825171**
same as: **00822**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	b
01126	ZN	0,29	0,64	***mm***	**194**	**19**	**12**	**166**	**7**	**14**
01126MG	MG	0,07	0,15	*inch*	7,64”	0,75”	0,47”	6,54”	0,28”	0,55”

YAMAHA WASHER ANODE FOR CYLINDER HEAD
ANODO PER BLOCCO MOTORE YAMAHA

Yamaha 40HP (up to 1997)

original part number: **676-45251-00 682-45251-00**
same as: **00813-00823-00933-01205**
01250-01904-01910-08403

BEST SELLER

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01127	ZN	0,01	0,02	***mm***	**7**	**20**	**6,50**
01127AL	AL	0,004	0,01				
01127MG	MG	0,003	0,01	*inch*	0,28”	0,79”	0,26”

YAMAHA WASHER ANODE FOR CYLINDER HEAD
ANODO PER BLOCCO MOTORE YAMAHA

original part number: **823913**
same as: **00824-01109-01251-01258-01400-01756**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01128	ZN	0,02	0,04	***mm***	**7**	**24**	**7**
01128AL	AL	0,008	0,02				
01128MG	MG	0,005	0,01	*inch*	0,28”	0,94”	0,28”

YAMAHA

YAMAHA WEDGE ANODE
ANODO A CUNEO YAMAHA

Yamaha 75HP XR6

same as: **00825- 01405**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
01129	ZN	0,25	0,55	***mm***	**77**	**30**	**22**	**12**	**17**	**7**
01129AL	AL	0,09	0,20							
01129MG	MG	0,06	0,13	*inch*	3,03”	1,18”	0,87”	0,47”	0,67”	0,28”

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 25-30 HP



COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01130	ZN	0,27	0,60	***mm***	**104**	**50**	**3**	**94**	**16**	**7**
				inch	4,09”	1,97”	0,12”	3,70”	0,63”	0,28”

YAMAHA BLOCK ANODE FOR BRACKET
PLACCA PER SUPPORTO MOTORE YAMAHA

Yamaha 40-50 HP

original part number: **63D-45251-01**
63D-45251-00
same as: **01651**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01131	ZN	0,57	1,26	***mm***	**85**	**62**	**32**	**46**	**7**
01131AL	AL	0,22	0,49						
01131MG	MG	0,14	0,31	*inch*	3,35”	2,44”	1,26”	1,81”	0,28”

YAMAHA LOWER UNIT ANODE
CUBO CON FORO YAMAHA

Yamaha 25-60 HP

original part number: **67C-45251-00**
63D-45251-10
same as: **01757 - 01916**



COD		kg	lbs		l	l1	a	h	m
01132	ZN	0,12	0,26	***mm***	**26**	**21**	**35**	**23**	
01132AL	AL	0,05	0,11						**M8**
01132MG	MG	0,03	0,07	*inch*	1,02”	0,83”	1,38”	0,91”	

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE STANDARD ROTATION
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha V6 - 150 -225HP

original part number: **6J9-45371-00**
6J9-45371-01

BEST SELLER



COD		kg	lbs		l	h	h1	h2	Ø	m
01133	ZN	0,66	1,46	***mm***	**140**	**60**	**6**	**14**	**100**	**10x1,25**
01133AL	AL	0,26	0,57							
01133MG	MG	0,16	0,35	*inch*	5,51”	2,36”	0,24”	0,55”	3,94”	

YAMAHA TRIM TAB ANODE COUNTER ROTATION
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 150-200HP /counter rotation

original part number: **6K1-45371-01**
6K1-45371-02



COD		kg	lbs		l	h	h1	h2	Ø	m
01134	ZN	0,66	1,46	***mm***	**140**	**60**	**6**	**14**	**100**	**10x1,25**
01134AL	AL	0,26	0,57							
01134MG	MG	0,16	0,35	*inch*	5,51”	2,36”	0,24”	0,55”	3,94”	

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PLACCA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 8-25HP

original part number: **61N-45251-01**
61N-45251-00



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01135	ZN	0,27	0,60	***mm***	**80**	**59**	**26**	**16,50**	**6,50**
01135AL	AL	0,11	0,24						
01135MG	MG	0,07	0,15	*inch*	3,15”	2,32”	1,02”	0,65”	0,26”

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 9,9-15HP

original part number: **66M-45371-00**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01136	ZN	0,09	0,20	***mm***	**53**	**38**	**62**	**7**
01136MG	MG	0,02	0,04	*inch*	2,09”	1,50”	2,44”	0,28”

YAMAHA

YAMAHA LOWER UNIT ANODE
PLACCA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 9,9-15HP

original part number: **6G8-45251-01**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01137	ZN	0,20	0,44	***mm***	**100**	**88**	**22**	**6,50**	**16**
				inch	3,94”	3,46”	0,87”	0,26”	0,63”

YAMAHA PLATE FOR STERN DRIVE
PLACCA PER ENTROFUORIBORDO YAMAHA

Yamaha Hydra drive

original part number: **6UA-45251-00**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
01138	ZN	0,28	0,62	***mm***	**99**	**45**	**32**	**27**	**20**	**9**
				inch	3,90”	1,77”	1,26”	1,06”	0,79”	0,35”

YAMAHA PLATE FOR STERN DRIVE
PLACCA PER ENTROFUORIBORDO YAMAHA

Yamaha sterndrive (1989-1990)

original part number: **6T5-45251-00**

COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	i1	Ø
01139	ZN	0,35	0,77	***mm***	**108**	**122**	**62**	**10**	**76**	**93**	**7**
				inch	4,25”	4,80”	2,44”	0,39”	2,99”	3,66”	0,28”

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 50-100HP

original part number: **67F-45371-00**

COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	m
01140	ZN	0,41	0,90	***mm***	**132**	**50**	**25**	**92**	**10x1,25**
01140AL	AL	0,15	0,33						
01140MG	MG	0,10	0,22	*inch*	5,20”	1,97”	0,98”	3,62”	

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 25-60HP

original part number: **67C-45371-00**
same as: **01913**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01141	ZN	0,22	0,49	***mm***	**55**	**95**	**17**	**9**
01141AL	AL	0,09	0,20					
01141MG	MG	0,06	0,13	*inch*	2,17”	3,74”	0,67”	0,35”

YAMAHA SMALL PLATE FOR ENGINES
PIASTRINA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha F6-F9,9HP

original part number: **68T-45251-00**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01142	ZN	0,95	2,09	***mm***	**64**	**25**	**12**	**5**	**17**
01142AL	AL	0,04	0,09						
01142MG	MG	0,03	0,07	*inch*	2,52”	0,98”	0,47”	0,20”	0,67”

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 150-225HP

original part number: **6J9-45371-00**



COD		kg	lbs		h	Ø	m
01143	ZN	0,52	1,15	***mm***	**87**	**100**	**10x1,25**
01143MG	MG	1,15	2,54	*inch*	3,43”	3,94”	

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 150-200HP

original part number: **6K1-45371-00**



COD		kg	lbs		h	Ø	m
01144	ZN	0,41	0,90	***mm***	**75**	**91**	**10x1,25**
01144AL	AL	0,16	0,35				
01144MG	MG	0,10	0,22	*inch*	2,95”	3,58”	

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 200-300HP

original part number: **69L-45371-00**

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
01145	ZN	0,64	1,41	***mm***	**30**	**60**	**100**	**10x1,25**
01145AL	AL	0,26	0,57					
01145MG	MG	0,17	0,37	*inch*	1,18”	2,36”	3,94”	

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 80-300HP

original part number: **67F-11325-00**
same as: **01914 - 00846**

BEST SELLER



COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	Ø	m
01146	ZN	0,07	0,15	***mm***	**32**	**5**	**17**	**10**	**15**	**23**	**M6**
NEW **01146AL**	AL	0,027	0,06								
01146MG	MG	0,02	0,04	*inch*	1,26”	0,20”	0,67”	0,39”	0,59”	0,91”	

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 75-350HP SX-FX-WAVERUNNER (2006-2009)

original part number: **67F-11325-01**

BEST SELLER



COD		kg	lbs		l	a	b	h	Ø	m
01146-1	ZN	0,05	0,11	***mm***	**32**	**14**	**7**	**14**	**23**	**M6**
NEW **01146-1AL**	AL	0,02	0,04							
01146-1MG	MG	0,01	0,02	*inch*	1,26”	0,55”	0,28”	0,55”	0,91”	

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 40-90HP

original part number: **688-11325-00**
same as: **01759**



COD		kg	lbs		l	l1	h	Ø
01147	ZN	0,01	0,02	***mm***	**23**	**7**	**20**	**5**
01147MG	MG	0,003	0,01	*inch*	0,91”	0,28”	0,79”	0,20”

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 4-70HP

original part number: **6G8-11325-00 / 6EK113250000**
same as: **00844 -01750 - 01408-2**

BEST SELLER



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01148	ZN	0,01	0,02	***mm***	**16**	**13**	**12**	**5,50**
01148AL	AL	0,006	0,01					
01148MG	MG	0,004	0,01	*inch*	0,63”	0,51”	0,47”	0,22”

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 25-250HP

original part number: **62Y-11325-00**
same as: **01755**

BEST SELLER



COD		kg	lbs		l	l1	Ø	m
01149	ZN	0,02	0,04	***mm***	**50**	**12**	**8,50**	
NEW **01149AL**	AL	0,008	0,02					**M5**
01149MG	MG	0,006	0,01	*inch*	1,97”	0,47”	0,33”	

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 20-250HP

original part number: **6J8-11325-00**
same as: **00831 - 01652**



COD		kg	lbs		l	a	b	h	Ø	Ø1
01150	ZN	0,02	0,04	***mm***	**41**	**4**	**2**	**13**	**16,50**	**8**
01150MG	MG	0,004	0,01	*inch*	1,61”	0,16”	0,08”	0,51”	0,65”	0,31”

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 9,9-300HP

original part number: **66M-11325-00**
same as: **01752**



COD		kg	lbs		l	l1	Ø	m
01151	ZN	0,01	0,02	***mm***	**31**	**15**	**10**	
01151AL	AL	0,004	0,01					**M5**
01151MG	MG	0,003	0,01	*inch*	1,22”	0,59”	0,39”	

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 6-350HP

original part number: **6E5-11325-00**
same as: **01753**

COD		kg	lbs		l	l1	h	Ø
01152	ZN	0,01	0,02	*mm*	**27**	**14**	**10**	**5**
NEW **01152AL**	AL	0,004	0,01					
01152MG	MG	0,003	0,01	*inch*	1,06”	0,55”	0,39”	0,20”

YAMAHA HIGH PERFORMANCE TRIM TAB ANODE
PLACCA PER TRIM TAB YAMAHA

Yamaha 60-225HP
For high performance propellers
Per eliche prestazionali

original part number: **6E5-45371-10**



COD		kg	lbs		a	b	h	h1	Ø	m
01153	ZN	0,24	0,53	*mm*	**15**	**46**	**5**	**22**	**91**	**10x1,25**
01153MG	MG	0,06	0,13	*inch*	0,59”	1,81”	0,20”	0,87”	3,58”	

YAMAHA LOWER UNIT ANODE
PIASTRA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 15-20HP

original part number: **6AH-45251-00**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01154	ZN	0,69	1,52	*mm*	**80**	**59**	**26**	**6,50**
01154AL	AL	0,27	0,60					
01154MG	MG	0,17	0,37	*inch*	3,15”	2,32”	1,02”	0,26”

YAMAHA LOWER UNIT ANODE
PIASTRA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 300-350HP

original part number: **6AW-45373-00**



COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø
01155	ZN	1,03	2,27	*mm*	**90**	**93**	**65**	**52**	**11**
01155AL	AL	0,40	0,88						
01155MG	MG	0,26	0,57	*inch*	3,54”	3,66”	2,56”	2,05”	0,43”

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 75-250HP - VX- SX- Waverunner (2008-2013)

original part number: **68V-11325-02 / 6AW-11325-00**

BEST SELLER



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	m
01156	ZN	0,06	0,13	***mm***	**32**	**14**	**22**	
01156AL	AL	0,02	0,04					**M6**
01156MG	MG	0,006	0,01	*inch*	1,26”	0,55”	0,87”	

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 75-250HP

original part number: **68V-11325-01**



COD		kg	lbs		l	l1	a	Ø	m
01156-1	ZN	0,07	0,15	***mm***	**32**	**28**	**14**	**21**	
01156-1AL	AL	0,03	0,07						**M6**
01156-1MG	MG	0,02	0,04	*inch*	1,26”	1,10”	0,55”	0,83”	

YAMAHA PLATE FOR STERNDRIVE
PLACCA PER ENTROFUORIBORDO YAMAHA

Yamaha Hydra drive

original part number: **6UO-45251-00**



COD		kg	lbs		l	l1	a	h	i
01157	ZN	1,50	3,31	***mm***	**225**	**145**	**130**	**25**	**35**
01157AL	AL	0,59	1,30						
01157MG	MG	0,38	0,84	*inch*	8,86”	5,71”	5,12”	0,98”	1,38”

YAMAHA ANODE PLATE FOR STERNDRIVE
PLACCA PER PIEDE YAMAHA

Yamaha Hydra drive : SX; DE-DHD; DE-DHT; DE-DHT-C

original part number: **6U4-45373-00**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01158	ZN	0,33	0,73	***mm***	**120**	**70**	**11**	**50**	**8,50**
				inch	4,72”	2,76”	0,43”	1,97”	0,33”

YAMAHA

YAMAHA ANODE PLATE FOR STERNDRIVE
PLACCA PER PIEDE YAMAHA

Yamaha Hydra drive : DE-DHT-C

original part number: **6U4-45251-00**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01159	ZN	0,69	1,52	***mm***	**187**	**46**	**32**	**76**	**9**
				inch	7,36”	1,81”	1,26”	2,99”	0,35”

YAMAHA PENCIL ANODE FOR STERNDRIVE
ANODO MOTORE PER ENTROFUORIBORDO YAMAHA

Yamaha Hydra drive

original part number: **N51-11325-01**



COD		kg	lbs		l	a	c	Ø
01160T (Zinc + brass)		0,06	0,13	***mm***	**52**	**3/8'' Gas Conico**	**19**	**12**
				inch	2,05”		0,75”	0,47”

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 25HP

original part number: **6BL-11325-00**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01161	ZN	0,02	0,04	***mm***	**25**	**13**	**6**
01161MG	MG	0,005	0,01	*inch*	0,98”	0,51”	0,24”

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 9,9-15HP

original part number: **682-11325-00**
same as: **01754**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01162	ZN	0,005	0,04	***mm***	**27**	**17**	**15**	**5,50**
				inch	1,06”	0,67”	0,59”	0,22”

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 6-300HP

original part number: **6BT-11325-00**
68T-11325-00



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01163	ZN	0,02	0,04	***mm***	**20**	**13**	**10**	**6**
				inch	0,79″	0,51″	0,39″	0,24″

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 150-350HP

original part number: **63P-11325-11-00**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01164	ZN	0,02	0,04	***mm***	**27**	**15**	**10**	**7**
				inch	1,06″	0,59″	0,39″	0,28″

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 150HP

original part number: 63P-11325-21-00

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01165	ZN	0,005	0,01	***mm***	**6**	**12**	**6**
				inch	0,24″	0,47″	0,24″

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 40HP

original part number: **63P-11325-00**
same as: **01758 - 01216**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01166	ZN	0,03	0,07	***mm***	**25**	**22**	**15**	**7**
				inch	0,98″	0,87″	0,59″	0,21″

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 150-350HP

original part number: **63P-11325-01**



COD		kg	lbs		l	a	h
01167	ZN	0,02	0,04	***mm***	**32**	**13**	**10**
				inch	1,26”	0,51”	0,39”

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 200-250HP (1990-2003)

original part number: **61A-11325-00**



COD		kg	lbs		l	a	b
01168	ZN	0,03	0,07	***mm***	**68**	**7,50**	**4**
				inch	2,68”	0,30”	0,16”

YAMAHA GEAR CASE CAP ANODE
PIASTRA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 200-350HP
Extra protetion

original part number: **6AW-45619-00**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01169	ZN	0,30	0,66	***mm***	**32**	**90**	**10,50**
01169AL	AL	0,12	0,26				
01169MG	MG	0,08	0,18	*inch*	1,26”	3,54”	0,41”

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 7

original part number: **6AW-1132S-00**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01170	ZN	0,04	0,09	***mm***	**40**	**14**	**5,50**
				inch	1,57”	0,55”	0,22”

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 4

original part number: **6AW-1132N-01**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01171	ZN	0,03	0,07	***mm***	**38**	**14**	**6,50**
				inch	1,50”	0,55”	0,26”

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 6

original part number: **6AW-1132R-00**



COD		kg	lbs		a	b	h	Ø	m
01172	ZN	0,02	0,04	***mm***	**16**	**8**	**20**	**16**	**M5**
				inch	0,63”	0,31”	0,79”	0,63”	

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 2

original part number: **6AW-1132L-00**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01173	ZN	0,03	0,07	***mm***	**15**	**19**	**5,50**
				inch	0,59”	0,75”	0,22”

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 9

original part number: **6AW-1132U-00**



COD		kg	lbs		a	b	Ø
01174	ZN	0,06	0,13	***mm***	**41**	**27**	**5,50**
01174MG	MG	0,02	0,04	*inch*	1,61”	1,06”	0,22”

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 8

original part number: **6AW-1132T-00**



COD		kg	lbs		a	b	Ø
01175	ZN	0,06	0,13	***mm***	**41**	**27**	**5,50**
01175MG	MG	0,02	0,04	*inch*	1,61”	1,06”	0,22”

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 3

original part number: **6AW-1132M-00**



COD		kg	lbs		l	a	h	i
01176	ZN	0,12	0,26	***mm***	**114**	**19**	**10**	**60**
01176MG	MG	0,05	0,11	*inch*	4,49”	0,75”	0,39”	2,36”

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 5

original part number: **6AW-1132P-00**

BEST SELLER





COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01177	ZN	0,03	0,07	***mm***	**26**	**22**	**17**	**6,50**
01177MG	MG	0,01	0,02	*inch*	1,02”	0,87”	0,67”	0,26”

YAMAHA ROUND PLATE FOR ENGINES
PIASTRA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha F70 - F100 - F200 - F225 - F250/B

original part number: **6CE-45373-00**

COD		kg	lbs		m	h	Ø
01178	ZN	0,48	1,06	***mm***	**10x1,25**	**29**	**100**
01178AL	AL	0,19	0,42				
01178MG	MG	0,12	0,26	*inch*	0,39x0,05”	1,14”	3,94”

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

YAMAHA 200-225-250HP
YEAR FROM 2005 TO 2018

original part number: **6P2-11325-00-00**





	COD		kg	lbs		a	h	l	Ø
NEW	**01179**	ZN	0,03	0,07	*mm*	**22**	**10**	**27,5**	**7**
NEW	**01179AL**	AL	0,012	0,03					
NEW	**01179MG**	MG	0,008	0,02	*inch*	0,87”	0,39”	1,08”	0,28”

YAMAHA OUTBOARD KIT 150-200HP
KIT ANODI YAMAHA 150-200HP
Hardware included / *Viteria inclusa*

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

BEST SELLER

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA150-200	ZN	1,69	3,73	1 1	**01112** **01133**
KITYAMAHA150-200-AL	AL	0,73	1,61	1 1	**01112AL** **01133AL**
KITYAMAHA150-200-MG	MG	0,52	1,15	1 1	**01112MG** **01133MG**

YAMAHA OUTBOARD KIT 150-200HP COUNTER ROTATION
KIT ANODI YAMAHA 150-200HP COUNTER ROTATION
Hardware included / *Viteria inclusa*

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA150-200CR	ZN	1,69	3,73	1 1	**01112** **01134**
KITYAMA150-200CRAL	AL	0,73	1,61	1 1	**01112AL** **01134AL**
KITYAMA150-200CRMG	MG	0,52	1,15	1 1	**01112MG** **01134MG**

YAMAHA OUTBOARD KIT 200-250HP
KIT ANODI YAMAHA 200-250HP
Hardware included / *Viteria inclusa*

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

BEST SELLER

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA200-250	ZN	1,72	3,79	1 1	**01112** **01124**
KITYAMAHA200-250-AL	AL	0,74	1,63	1 1	**01112AL** **01124AL**
KITYAMAHA200-250-MG	MG	0,53	1,17	1 1	**01112MG** **01124MG**

YAMAHA

YAMAHA OUTBOARD KIT 200-300HP

KIT ANODI YAMAHA 200-300HP

Hardware included / *Viteria inclusa*

BEST SELLER

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA200-300	ZN	1,67	3,68	1 1	**01112** **01145**
KITYAMAHA200-300-AL	AL	0,72	1,59	1 1	**01112AL** **01145AL**
KITYAMAHA200-300-MG	MG	0,52	1,15	1 1	**01112MG** **01145MG**

YAMAHA KIT 4T 40-60

KIT ANODI YAMAHA 4T 40-60

Hardware not included / *Viteria non inclusa*

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA40-60	ZN	0,76	1,68	3 1 1	**01123** **01132** **01141**
KITYAMAHA40-60AL	AL	0,37	0,82	3 1 1	**01123AL** **01132AL** **01141AL**
KITYAMAHA40-60MG	MG	0,28	0,62	3 1 1	**01123MG** **01132MG** **01141MG**

YAMAHA KIT 4T 40-60PLUS

KIT ANODI YAMAHA 4T 40-60

Hardware not included / *Viteria non inclusa*

Available in a box (standard), polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMA40-60PLUS	ZN	1,20	2,65	3 1 3 4 1	**01123** **01141** **01148** **01149** **01132**
KITYAMA40-60PLUS-MG	MG	0,30	0,66	3 1 3 4 1	**01123MG** **01141MG** **01148MG** **01149MG** **01132MG**

YAMAHA KIT 60-90

KIT ANODI YAMAHA 60-90

Hardware not included / *Viteria non inclusa*

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA60-90	ZN	1,05	2,31	1 1	**01104** **01115**
KITYAMAHA60-90-AL	AL	0,49	1,08	1 1	**01104AL** **01115AL**
KITYAMAHA60-90-MG	MG	0,36	0,79	1 1	**01104MG** **01115MG**

YAMAHA

YAMAHA OUTBOARD KIT 300-350HP

KIT ANODI YAMAHA 300-350HP

Hardware not included / *Viteria non inclusa*

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA300-350	ZN	1,95	4,30	1 1	**01112-1** **01155**
KITYAMAHA300-350-AL	AL	0,84	1,85	1 1	**01112-1AL** **01155AL**
KITYAMAHA300-350-MG	MG	0,60	1,32	1 1	**01112-1MG** **01155MG**

YAMAHA OUTBOARD KIT 300-350HP EXTENDED PROTECTION

KIT ANODI YAMAHA 300-350HP EXTENDED PROTECTION

Hardware not included / *Viteria non inclusa*

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA300-350XP	ZN	2,25	4,96	1 1 1	**01112-1** **01155** **01169**
KITYAMAHA300-350XPAL	AL	0,96	2,12	1 1 1	**01112-1AL** **01155AL** **01169AL**
KITYAMAHA300-350XPMG	MG	0,68	1,50	1 1 1	**01112-1MG** **01155MG** **01169MG**

YAMAHA KIT 40-50

KIT ANODI YAMAHA 40-50

Hardware not included / *Viteria non inclusa*

Available in a box (standard), polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA40-50	ZN	1,01	2,23	1 1 1 1 1	**01100** **01123** **01131** **01132** **01147**
KITYAMAHA40-50MG	MG	0,40	0,88	1 1 1 1 1	**01100MG** **01123MG** **01131MG** **01132MG** **01147MG**

YAMAHA KIT 80-100

KIT ANODI YAMAHA 80-100

Hardware not included / *Viteria non inclusa*

Available in a box (standard), polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA80-100	ZN	0,93	2,05	1 1 1	**01115** **01140** **01146**
KITYAMAHA80-100MG	MG	0,38	0,84	1 1 1	**01115MG** **01140MG** **01146MG**

YAMAHA

YAMAHA KIT 40-75
KIT ANODI YAMAHA 40-75
Hardware not included / *Viteria non inclusa*

Available in a box (standard), polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA40-75	ZN	1,00	2,20	3 1 3	**01123** **01140** **01148**
KITYAMAHA40-75AL	AL	0,39	0,86	3 1 3	**01123AL** **01140AL** **01148AL**
KITYAMAHA40-75MG	MG	0,25	0,55	3 1 3	**01123MG** **01140MG** **01148MG**

YAMAHA KIT 40-75 PLUS
KIT ANODI YAMAHA 40-75
Hardware not included / *Viteria non inclusa*

Available in a box (standard), polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMA40-75PLUS	ZN	1,20	2,65	3 1 3 4 1	**01123** **01140** **01148** **01149** **01132**
KITYAMA40-75PLUS-MG	MG	0,30	0,66	3 1 3 4 1	**01123MG** **01140MG** **01148MG** **01149MG** **01132MG**

YAMAHA KIT 300
KIT ANODI YAMAHA 300HP
Hardware not included / *Viteria non inclusa*

Available in a box (standard), polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA300	ZN	1,40	3,09	1 1	**01178** **01112**
KITYAMAHA300AL	AL	0,55	1,21	1 1	**01178AL** **01112AL**
KITYAMAHA300MG	MG	0,35	0,77	1 1	**01178MG** **01112MG**

YANMAR

01300

01301 - 01303 - 01306 - 01310
01311 - 01313

01302

01305/1

PLAC-1

01305

01308

01316 / 01316T / 01316TP

01317 / 01317T / 01317TP

01318 / 01318T / 01318TP

01320 / 01320T / 1320TP

01321 / 01321T / 01321TP

01319

01390-1

01391-1

01392-1

01393-1

01394-1

YANMAR ROD FOR ENGINE
BARROTTI PER MOTORI

Yanmar YSE 8, 8PS, YSE 12, 12PSP.
with steel insert - *con inserto inox*

original part number: **104211-41300**

COD		kg	lbs		l	l1	Ø1	m	Ø
01300	ZN	0,16	0,35	***mm***	**40**	**16**	**21**	**M8**	**30**
				inch	1,57″	0,63″	0,83″		1,18″

YANMAR

YANMAR ROD FOR ENGINE
BARROTTI PER MOTORI

with steel insert - *con inserto inox*

BEST SELLER

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	b
Yanmar: 1GM. 6LY3 series / original part number: **27210-200200**								
01303	ZN	0,05	0,11	*mm*	**20**	**20**	**10**	**M8**
				inch	0,79”	0,79”	0,39”	
Yanmar: 2GM. 3GM. 3HM. 2QM. 3QM. YSB8-12. YSM8-12 series / original part number: **27210-200300**								
01301	ZN	0,07	0,15	*mm*	**20**	**30**	**10**	**M8**
01313	ZN			*inch*	0,79”	1,18”	0,39”	
Yanmar 6CX-ETE series (x12) original part number: **27210-200370**								
01312	ZN	0,09	0,20	*mm*	**20**	**37**	**10**	**M8**
				inch	0,79”	1,46”	0,39”	
Yanmar SD20. SD25. SD30. SD31; 4LH-STE and 6LY-STE. 6LY-UTE series / original part number: **27210-200550 - 177301-54900**								
01306	ZN	0,12	0,26	*mm*	**20**	**55**	**10**	**M8**
				inch	0,79”	2,17”	0,39”	
Yanmar 6HYM-WET; PMX6. PMX8 series original part number: **27200-300400**								
01311	ZN	0,20	0,44	*mm*	**30**	**40**	**20**	**M8**
				inch	1,18”	1,57”	0,79”	
6LAH-STE original part number: **27200-400400**								
01310	ZN	0,36	0,79	*mm*	**40**	**40**	**25**	**M10**
				inch	1,57”	1,57”	0,98”	

YANMAR PLATE FOR ENGINES
RONDELLA PER MOTORI YANMAR

70-85HP

same as: **01111**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01302	ZN	0,21	0,46	*mm*	**15**	**53**	**8,5**
01302AL	AL	0,08	0,18				
01302MG	MG	0,05	0,11	*inch*	0,59”	2,09”	0,33”

YANMAR

ZINC ROD
BARROTTO PER MOTORI

COD		kg	lbs		l	Ø	m
01308	ZN	0,16	0,35	***mm***	**68**	**20**	**M8**
				inch	2,68”	0,79”	

YANMAR TRIM TAB ANODE
PINNA YANMAR

Yanamar B63- D36A - D27A series

original part number: **196640-62680**





COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2	m
01319	ZN	0,22	0,49	***mm***	**59**	**50**	**3**	**30**	**22**	**30**	**M10**
				inch	2,32”	1,97”	0,12”	1,18”	0,87”	1,18”	

YANMAR SPLIT COLLAR FOR SAILDRIVE

Yanmar SD20, SD25, SD30, SD31, SD40, SD50 and SD60 saildrives.

original part number: **196440-02660**

BEST SELLER



COD		kg	lbs		i	a	Ø
01305/1	ZN	0,65	1,43	***mm***	**123**	**24**	**8**
01305/1AL	AL	0,28	0,62				
01305/1MG	MG	0,19	0,42	*inch*	4,84”	0,94”	0,31”

YANMAR PLATE ADAPTER FOR SAILDRIVE'S COLLAR
PLACCA ADATTRICE PER COLLARE SAILDRIVE YANMAR

Yanmar SD20, SD25, SD30, SD31, SD40, SD50 and SD60 saildrives.

original part number: **196440-02690**

COD		kg	lbs		m	Ø2
PLAC-1	S/Steel	0,20	0,44	***mm***	**M8**	**7**
				inch		0,28”

YANMAR

YANMAR COLLAR FOR SAILDRIVE
COLLARE PER SAILDRIVE YANMAR

Yanmar SD20, SD25, SD30, SD31, SD40, SD50 and SD60 saildrives.

original part number: **196420-02652**

BEST SELLER



COD		kg	lbs		l	l1	i	h	Ø	Ø1	Ø2
01305	ZN	0,83	1,83	***mm***	**147**	**73**	**43**	**25**	**108**	**66**	**11**
01305MG	MG	0,33	0,73	*inch*	5,79"	2,87"	1,69"	0,98"	4,25"	2,60"	0,43"

YANMAR SAILDRIVE KIT: ANODES + HARDWARE INCLUDED (NO BRACKETS)
KIT YANMAR SAILDRIVE: ANODI + VITERIA (NO PIASTRINE DI FISSAGGIO)

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

Yanmar SD20, SD25, SD30, SD31, SD40, SD50 and SD60 saildrives.

COD		kg	lbs	quantity	product code
KIT1305-1	ZN	0,94	2,07	1	**01305/1**
KIT1305-1AL	AL	0,48	1,06	1	**01305/1AL**
KIT1305-1MG	MG	0,37	0,82	1	**01305/1MG**

YANMAR SAILDRIVE KIT: ANODES + HARDWARE AND BRACKETS INCLUDED
KIT YANMAR SAILDRIVE: ANODI + VITERIA E PIASTRINE DI FISSAGGIO

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

Yanmar SD20, SD25, SD30, SD31, SD40, SD50 and SD60 saildrives.

COD		kg	lbs	quantity	product code
KIT1305-1C	ZN	0,10	0,22	1 1	**01305/1** **PLAC-1**
KIT1305-1CAL	AL	0,99	2,18	1 1	**01305/1AL** **PLAC-1**
KIT1305-1CMG	MG	0,58	1,28	1 1	**01305/1MG** **PLAC-1**

YANMAR PENCILS KIT: ANODES + PLUGS
KIT ANODI MOTORI ENTROBORDO YANMAR: ANODI + TAPPI

Available in a box (standard), polybag or skin packed
Disponibile in sacchetto o skinpack

KIT

Yanmar inboard engines 6LP/6LY

original part number: **119773-92600**

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYANMA6LP/6LY/4LH		0,38	0,84	1 4	**01317T** **01318T**

YANMAR

YANMAR PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
ANODO PER SCAMBIATORI YANMAR

BEST SELLER

01316

01316T

01316TP



COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
01316 (Anode only/*Solo anodo*)	ZN	0,03	0,07	***mm*** *inch*	**12** 0,47"	**32** 1,26"	**10** 0,39"		**3/8" UNC**	
01316T (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,07	0,15	***mm*** *inch*	**12** 0,47"	**32** 1,26"		**3/8" gas conico (bspt)**		**22** 0,87"
01316TP (Plug only/*Solo Tappo ottone*)	Brass	0,04	0,09	***mm*** *inch*				**3/8" gas conico (bspt)**	**3/8" UNC**	**22** 0,87"

YANMAR PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
ANODO PER SCAMBIATORI YANMAR

original part number: **119574-18790**
same as: **TEC-E2-Z**

BEST SELLER

01317

01317T

01317TP



COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
01317 (Anode only/*Solo anodo*)	ZN	0,07	0,15	***mm*** *inch*	**16** 0,63"	**51** 2,01"	**12** 0,47"		**7/16" UNC**	
01317T (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,13	0,29	***mm*** *inch*	**16** 0,63"	**51** 2,01"		**1/2" gas conico (bspt)**		**22** 0,87"
01317TP (Plug only/*Solo Tappo ottone*)	Brass	0,06	0,13	***mm*** *inch*				**1/2" gas conico (bspt)**	**7/16" UNC**	**22** 0,87"

YANMAR PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
ANODO PER SCAMBIATORI YANMAR

BEST SELLER

01318

01318T

01318TP



COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
01318 (Anode only/*Solo anodo*) same as: **02045-1**	ZN	0,03	0,07	***mm*** *inch*	**12** 0,47"	**30** 1,18"	**10** 0,39"		**3/8" UNC**	
01318T (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,06	0,13	***mm*** *inch*	**12** 0,47"	**30** 1,18"		**3/8" gas conico (bspt)**		**17** 0,67"
01318TP (Plug only/*Solo Tappo ottone*)	Brass	0,03	0,07	***mm*** *inch*				**3/8" gas conico (bspt)**	**3/8" UNC**	**17** 0,67"

YANMAR

YANMAR PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
ANODO PER SCAMBIATORI YANMAR

original part number: **120650-18540 - 163100-18460**

BEST SELLER

01320

01320T

01320TP



COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
01320 (Anode only/*Solo anodo*) same as **02012-1, 02029-3, 08402**	ZN	0,03	0,07	***mm*** *inch*	**15** 0,59”	**20** 0,79”	**9** 0,35”		**M8**	
01320T (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*) same as **08402T, 02012-1T, 02029-3T, 06011T**		0,07	0,15	***mm*** *inch*	**15** 0,59”	**20** 0,79”		**M18x1,5**		**23** 0,91”
01320TP (Plug only/*Solo Tappo ottone*) same as **02012-1TP, 02029-3TP, 08402TP**	Brass	0,04	0,09	***mm*** *inch*				**M18x1,5**	**M8**	**23** 0,91”

YANMAR PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
ANODO PER SCAMBIATORI YANMAR

original part number: **119574-44150**

01321

01321T

01321TP



COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
01321 (Anode only/*Solo anodo*)	ZN	0,03	0,07	***mm*** *inch*	**12,70** 0,50”	**38,10** 1,50”	**10** 0,39”		**3/8”UNC**	
01321T (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,07	0,15	***mm*** *inch*	**12,7** 0,50”	**38,10** 1,50”		**3/8”NPT**		**19,05** 0,77”
01321TP (Plug only/*Solo Tappo ottone*)	Brass	0,04	0,09	***mm*** *inch*				**3/8”NPT**	**3/8”UNC**	**19,05** 0,77”

YANMAR

YANMAR ANODE FOR GEAR HOUSING PLATE A
ANODO PER SCATOLA INGRANAGGI YANMAR

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

original part number: **196350-02550**



COD		kg	lbs		a	h	m
01390-1	ZN	0,30	0,66	***mm***	**82**	**25**	
01390-1AL	AL	0,14	0,31				**M10**
01390-1MG	MG	0,09	0,20	*inch*	3,23”	0,98”	

YANMAR ANODE FOR GEAR HOUSING PLATE B
ANODO PER SCATOLA INGRANAGGI YANMAR

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

original part number: **196350-02570**



COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1
01391-1	ZN	0,27	0,60	***mm***	**82**	**24**	**12**	**19**
01391-1AL	AL	0,13	0,29					
01391-1MG	MG	0,08	0,18	*inch*	3,23”	0,94”	0,47”	0,75”

YANMAR STERNDRIVE PROPELLER NUT ANODE
OGIVA PER ENTROFUORIBORDO YANMAR

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

original part number: **196350-09910**



COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1
01392-1	ZN	0,47	1,04	***mm***	**37**	**61**	**55**	**11**
01392-1AL	AL	0,18	0,40					
01392-1MG	MG	0,11	0,24	*inch*	1,46”	2,40”	2,17”	0,43”

YANMAR ANODE FOR TRIM CYLINDER
ANODO PER TRIM YANMAR

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

original part number: **196350-07360**



COD		kg	lbs		a	b	c	h	i	Ø1
01393-1	ZN	0,27	0,60	***mm***	**51**	**12**	**22**	**50**	**38**	**5,50**
01393-1AL	AL	0,10	0,22							
01393-1MG	MG	0,07	0,15	*inch*	2,01”	0,47”	0,87”	1,97”	1,50”	0,22”

YANMAR

YANMAR ANODE FOR DRIVESHAFT HOUSING
ANODO PER ALLOGGIAMENTO ALBERO TRASMISSIONE YANMAR

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

original part number: **196350-02350**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø1
01394-1	ZN	1,00	2,20	***mm***	**178**	**109**	**17**	**35**	**10**
01394-1AL	AL	0,38	0,84						
01394-1MG	MG	0,24	0,53	*inch*	7,01”	4,29”	0,67”	1,38”	0,39”

YANMAR STERNDRIVE KIT
KIT ANODI STERNDRIVE

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

Hardware not included / *Viteria non inclusa*

Available in a box (standard), cardboard box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

original part number: **196450-02490, 196450-02442**

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYANMARSTD	ZN	2,68	5,91	1 1 1 2 1	**01390-1** **01391-1** **01392-1** **01393-1** **01394-1**
KITYANMARSTDAL	AL	1,03	2,27	1 1 1 2 1	**01390-1AL** **01391-1AL** **01392-1AL** **01393-1AL** **01394-1AL**
KITYANMARSTDMG	MG	0,99	2,18	1 1 1 2 1	**01390-1MG** **01391-1MG** **01392-1MG** **01393-1MG** **01394-1MG**

ZF

ZF PLATE FOR ENGINE
PLACCA PER MOTORI



COD		kg	lbs		l	h	Ø	m
06001	ZN	0,29	0,64	***mm***	**50**	**30**	**69**	**M10x1,5**
				inch	1,97”	1,18”	2,72”	

ZF PENCIL ANODE
BARROTTO PER SCAMBIATORE ZF



COD		kg	lbs		Ø	l	c	a
original part number: **3311301055** - same as: **02070T - 02053T**								
06002T (Zinc + brass)		0,03	0,07	***mm***	**10**	**18**	**14**	**1/4'' Gas conico (bspt)**
06002TMG (Magnesium + brass)		0,01	0,02	*inch*	0,39”	0,71”	0,55”	
06003T (Zinc + brass)		0,06	0,13	***mm***	**12**	**26**	**18**	**3/8'' Gas conico (bspt)**
				inch	0,47”	1,02”	0,71”	
06011T (Zinc + brass) original part number: **3217307021** same as: **01320T - 02012-1T - 08402T - 02029-3T**		0,07	0,15	***mm***	**15**	**20**	**23**	**M18x1,5**
				inch	0,59”	0,79”	0,91”	
06012T (Zinc + brass) original part number: **3217108021**		0,10	0,22	***mm***	**15**	**63**	**22**	**M18x1,5**
				inch	0,59”	2,48”	0,87”	

ZF COLLAR ANODE FOR SAILDRIVE
ANODO A COLLARE PER SAILDRIVE ZF

ZF/Nanni Saildrive SD10 -SD12

original part number: **3321301012**



COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1
06004X	ZN	0,94	2,07	***mm***	**148**	**25**	**81**	**113**	**64**
06004XMG	MG	0,37	0,82	*inch*	5,83”	0,98”	3,19”	4,45”	2,52”

4.2 ENGINE ANODES
ANODI PER MOTORI

Hydrojets and Surface Propellers
Idrogetti e Eliche di superficie

ALAMARIN-JET 324

ARNESON - TWIN DISC 325

AUSTAL CATAMARANS 327

CASTOLDI 327

HAMILTON 329

HYDROMARINE 332

KAMEWA - ROLLS ROYCE 333

MJP - ULTRAJET 339

SEADOO (BRP) 340

WEBER MOTOR - TEXTRON 341

WILLIAM JET TENDER 341

ALAMARIN-JET

ALAMARIN-JET SMALL PLATE ANODE
PIASTRINA FORATA PER MOTORI ALAMARIN-JET

original part number: **10053**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
02701	ZN	0,14	0,31	***mm***	**71**	**30**	**14**	**11**
02701AL	AL	0,06	0,13	*inch*	2,80”	1,18”	0,55”	0,43”

ALAMARIN-JET DISC ANODE
DISCO PER MOTORI ALAMARIN-JET




original part number: **10054**
same as: **00101**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
02702	ZN	0,19	0,42	***mm***	**13**	**70**	**22**	**8,50**
02702AL	AL	0,08	0,18	*inch*	0,51”	2,76”	0,87”	0,33”

ALAMARIN-JET SMALL PLATE ANODE
PIASTRINA FORATA PER MOTORI ALAMARIN-JET

original part number: **10409**

COD		kg	lbs		Ø	h	h1	c	Ø1
02703	ZN	0,14	0,31	***mm***	**39**	**21**	**17,50**	**13,50**	**8,40**
02703AL	AL	0,06	0,13	*inch*	1,54”	0,83”	0,69”	0,53”	0,33”

ALAMARIN-JET SMALL PLATE ANODE
PIASTRINA FORATA PER MOTORI ALAMARIN-JET

original part number: **10441BIS - 10854**

COD		kg	lbs		Ø	h	h1	m
02704	ZN	0,07	0,15	***mm***	**25**	**22**	**18**	**M8**
02704AL	AL	0,03	0,07	*inch*	0,98”	0,87”	0,71”	

ALAMARIN-JET

ALAMARIN-JET SMALL PLATE ANODE
PIASTRINA FORATA PER MOTORI ALAMARIN-JET

original part number: **10441**



COD		kg	lbs		Ø	h	h1	m
02705	ZN	0,13	0,29	***mm***	**33**	**22**	**18**	**M8**
02705AL	AL	0,05	0,11	*inch*	1,30”	0,87”	0,71”	

ALAMARIN-JET DISC ANODE
DISCO PER MOTORI ALAMARIN-JET

original part number: **10408**



COD		kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	h
02706	ZN	0,18	0,40	***mm***	**70**	**14**	**8**	**14**
02706AL	AL	0,08	0,18	*inch*	2,76”	0,55”	0,31”	0,55”

ARNESON - TWIN DISC

ARNESON LARGE BAR ANODE
BARRA GRANDE PER MOTORI ARNESON

original part number: **1009358**



COD		kg	lbs		l	a	b	i	h	Ø	Ø1
02510	ZN	1,56	3,44	***mm***	**190**	**46**	**30**	**127**	**44,5**	**10,50**	**27**
02510AL	AL	0,61	1,34	*inch*	7,48”	1,81”	1,18”	5,00”	1,75”	0,41”	1,06”

ARNESON SMALL BAR ANODE
BARRA PICCOLA PER MOTORI ARNESON

original part number: **1009036**



COD		kg	lbs		l	a	b	i	h	Ø	Ø1
02511	ZN	0,54	1,19	***mm***	**154**	**32**	**19**	**88**	**28**	**10,50**	**24**
02511AL	AL	0,21	0,46	*inch*	6,06”	1,26”	0,75”	3,46”	1,10”	0,41”	0,94”

ARNESON - TWIN DISC

ARNESON PLATE FOR ENGINES
PIASTRA PER MOTORI ARNESON

same as: **00243**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02512	ZN	1,20	2,65	***mm***	**147**	**65**	**22**	**70**	**13x35**
02512AL	AL	0,45	0,99	*inch*	5,79”	2,56”	0,87”	2,76”	0,51”x1,38”

ARNESON PLATE FOR ENGINES
PIASTRA PER MOTORI ARNESON



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02513	ZN	2,00	4,41	***mm***	**153**	**102**	**20**	**77**	**16**
02513PAL	AL	0,81	1,79	*inch*	6,02”	4,02”	0,79”	3,03”	0,63”

ARNESON PLATE FOR ENGINES
PIASTRA PER MOTORI ARNESON

same as: **00255**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02514	ZN	8,00	17,64	***mm***	**300**	**150**	**26**	**125**	**10,50**
02514AL	AL	3,14	6,92	*inch*	11,81”	5,91”	1,02”	4,92”	0,41”

ARNESON COLLAR FOR ENGINES
COLLARE PER MOTORI ARNESON



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
02517	ZN	4,20	9,26	***mm***	**40**	**170**	**95**
02517AL	AL	1,75	3,86	*inch*	1,57”	6,69”	3,74”

ARNESON - TWIN DISC

ARNESON ENGINE WASHER
RONDELLA PER MOTORI ARNESON

original part number: **1009254**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
02518	ZN	0,94	2,07	***mm***	**40**	**68**	**10,50**
02518PAL	AL	0,36	0,79	*inch*	1,57”	2,68”	0,41”

AUSTAL CATAMARANS

AUSTAL CATAMARANS BOLT ON ANODE
ANODO A IMBULLONARE PER CATAMARANO AUSTAL





COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	**strap**/inserto
01950	ZN	1,00	2,20	***mm***	**101**	**64**	**30**	**120**	**9X15**	**150x20x3**
				inch	3,98”	2,52”	1,18”	4,72”	0,35”x0,59”	5,91”x0,79”x0,12”

AUSTAL CATAMARANS BOLT ON RECESSED HULL ANODE
ANODO PER SCAFO A IMBULLONARE



COD		kg	lbs		l	a	i	h	Ø	Ø1	Ø2
01951	ZN	9,00	19,84	***mm***	**300**	**134**	**150**	**40**	**15x25**	**48**	**34**
				inch	11,81”	5,28”	5,91”	1,57”	0,59”x0,98”	1,89”	1,34”

CASTOLDI

CASTOLDI SMALL BRACKET ANODES
ANODO A SQUADRA PICCOLA CASTOLDI

original part number: **542.15062**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø
02400	ZN	0,45	0,99	***mm***	**54**	**59**	**90**	**11**	**12**
				inch	2,13”	2,32”	3,54”	0,43”	0,47”

CASTOLDI

CASTOLDI LARGE BRACKET ANODES
ANODO A SQUADRA GRANDE CASTOLDI

original part number: **542.16082**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø
02401	ZN	0,84	1,85	*mm*	**77**	**68**	**120**	**11**	**14,5**
				inch	3,03”	2,68”	4,72”	0,43”	0,57”

CASTOLDI ROD FO RENGINES
BARROTTINO FILETTATO PER MOTORI CASTOLDI

original part number: **590.14055**



COD		kg	lbs		l	l1	a	Ø	m
02402	ZN	0,05	0,11	*mm*	**26**	**8**	**13**	**22**	**M10**
				inch	1,02”	0,31”	0,51”	0,87”	

CASTOLDI ANODE SMALL WASHER FOR ENGINES
RONDELLA PICCOLA PER MOTORI CASTOLDI

original part number: **590.16324**

BEST SELLER

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02403/1	ZN	0,48	1,06	*mm*	**58**	**35**	**26**	**10**
02403-1AL	AL	0,19	0,42					
02403/1MG	MG	0,12	0,26	*inch*	2,28”	1,38”	1,02”	0,39”

CASTOLDI ANODE LARGE WASHER FOR ENGINES
RONDELLA GRANDE PER MOTORI CASTOLDI

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02404	ZN	1,51	3,33	*mm*	**80**	**50**	**30**	**12**
02404AL	AL	0,59	1,30					
02404MG	MG	0,38	0,84	*inch*	3,15”	1,97”	1,18”	0,47”

HAMILTON

HAMILTON JET LONG BAR ANODE
PLACCA GRANDE OVALE PER HAMILTON JET

Hamilton Jet HJ291; HJ364

original part number: **104634**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02520	ZN	0,22	0,49	***mm***	**98**	**19**	**20**	**80**	**9**
02520AL	AL	0,10	0,22	*inch*	3,86”	0,75”	0,79”	3,15”	0,35”

HAMILTON JET SHORT BAR ANODE
PLACCA PICCOLA OVALE PER HAMILTON JET

Hamilton Jet HJ274; HJ322; HJ362

original part number: **103359**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02521	ZN	0,27	0,60	***mm***	**80**	**24**	**25**	**57**	**10,5**
				inch	3,15”	0,94”	0,98”	2,24”	0,41”

HAMILTON JET SHORT BAR ANODE
PLACCA PICCOLA OVALE PER HAMILTON JET

Hamilton Jet HJ274; HJ322; HJ362

original part number: **203124**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02521AL	AL	0,12	0,26	***mm***	**79**	**23**	**25**	**57**	**10,5**
				inch	3,11”	0,91”	0,98”	2,24”	0,41”

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ291; HJ362

original part number: **105447- 203125**



COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02522	ZN	0,21	0,46	***mm***	**47**	**25**	**18**	**25**
				inch	1,85”	0,98”	0,71”	0,98”

HAMILTON

HAMILTON JET DISC ANODE
FLANGIA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ273/274/291; HJ321/322/362/363; HJ402/422

original part number: **102185**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02523	ZN	1,00	2,20	***mm***	**98**	**25**	**16**	**8,50**
				inch	3,86″	0,98″	0,63″	0,33″

HAMILTON JET DISC ANODE
FLANGIA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ273/274/291; HJ321/322/362/363; HJ402/422

original part number: **203123**

BEST SELLER




COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02523AL	AL	0,40	0,88	***mm***	**98**	**25**	**10,50**	**8,50**
				inch	3,86″	0,98″	0,41″	0,33″

HAMILTON JET PLATE ANODE
PIASTRA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ274/292; HJ322/362; HM422

original part number: **111059 - 203130**



COD		kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1
02524	ZN	1,00	2,20	***mm***	**118**	**59**	**26**	**60**	**9,5**	**20**
02524AL	AL	0,38	0,84	*inch*	4,65″	2,32″	1,02″	2,36″	0,37″	0,79″

HAMILTON JET CONIC ROD ANODE
BARROTTO CONICO PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ274; HJ322/362

original part number: **111654-111593**
111647-203133

BEST SELLER

COD		kg	lbs		l	h	l1	Ø	m
02525	ZN	0,26	0,57	***mm***	**58**	**22**	**20**	**33**	**M8**
02525AL	AL	0,10	0,22	*inch*	2,28″	0,87″	0,79″	1,30″	

HAMILTON

HAMILTON JET LARGE CONIC ROD ANODE
BARROTTO CONICO GRANDE PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ363/391

original part number: **111644**

COD		kg	lbs		l	h	i1	Ø	m
02525-1	ZN	0,39	0,86	***mm***	**70**	**22**	**20**	**40**	**M8**
02525-1AL	AL	0,15	0,33	*inch*	2,76”	0,87”	0,79”	1,57”	

HAMILTON JET BIG ROUND PLATE
FLANGIA GRANDE TONDA PER MOTOTI HAMILTON

Hamilton Jet HJ362/363/391/402; HM422

original part number: **103862 - 203121**



COD		kg	lbs		l	h	h1	i	Ø	Ø1
02526	ZN	9,14	20,15	***mm***	**175**	**57**	**42**	**70**	**15**	**32**
02526AL	AL	3,54	7,80	*inch*	6,89”	2,24”	1,65”	2,76”	0,59”	1,26”

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HM461

original part number: **107890-203127**



COD		kg	lbs		l	a	h	l1	Ø
02527	ZN	1,76	3,88	***mm***	**100**	**63**	**51**	**75**	**10,50**
02527AL	AL	0,70	1,54	*inch*	3,94”	2,48”	2,01”	2,95”	0,41”

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ274/292/362

original part number: **112657 - 203131**

BEST SELLER

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
02528	ZN	0,16	0,35	***mm***	**38**	**25**	**10,50**
02528AL	AL	0,07	0,15	*inch*	1,50”	0,98”	0,41”

HAMILTON

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HM571

original part number: **107360**



COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1	Ø2
02529	ZN	0,86	1,90	***mm***	**75**	**32**	**37**	**40**	**25**
				inch	2,95”	1,26”	1,46”	1,57”	0,98”

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ213/241

original part number: **108582**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
02530	ZN	0,06	0,13	***mm***	**24**	**24**	**9,50**
02530AL	AL	0,03	0,07	*inch*	0,94”	0,94”	0,37”

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ391

original part number: **105764**



COD		kg	lbs		Ø	b	h	Ø1	Ø2
02531	ZN	0,60	1,32	***mm***	**72**	**32**	**42**	**38**	**21**
				inch	2,83”	1,26”	1,65”	1,50”	0,83”

HAMILTON JET SMALL PLATE ANODE
PIASTRINA PER MOTORI HAMILTON

original part number: **212260 - 212094**



COD		kg	lbs		a	b	h	h1	m
02532	ZN	0,15	0,33	***mm***	**56**	**21**	**25**	**16**	**M8**
02532AL	AL	0,07	0,15	*inch*	2,20”	0,83”	0,98”	0,63”	

HYDROMARINE

HYDROMARINE COLLAR FOR ENGINES



COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2	Ø3
02501	ZN	1,54	3,40	***mm***	**150**	**15**	**100**	**11**	**7**	**63**
				inch	5,91”	0,59”	3,94”	0,43”	0,28”	2,48”

KAMEWA - ROLLS ROYCE

KAMEWA SMALL WASHER ANODE
RONDELLA PICCOLA PER MOTORI KAMEWA

Kamewa A40 series

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02450	ZN	0,47	1,04	***mm***	**70**	**27**	**13**	**30**
				inch	2,76″	1,06″	0,51″	1,18″

KAMEWA OVAL WASHER ANODE
RONDELLA OVALE PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S ; FF550

original part number: **10107701**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
02450BIS	ZN	0,49	1,08	***mm***	**70**	**60**	**25**	**32**	**12,50**
				inch	2,76″	2,36″	0,98″	1,26″	0,49″

KAMEWA LARGE WASHER ANODE
RONDELLA GRANDE PER MOTORI KAME

Kamewa Jet FF375S ; FF550

original part number: **10108210**



COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02451	ZN	0,72	1,59	***mm***	**70**	**42**	**50**	**13**
				inch	2,76″	1,65″	1,97″	0,51″

KAMEWA SMALL COLLAR ANODE WITH STRAPS
COLLARE PICCOLO CON INSERTI ASOLATI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S ; FF550

original part number: **24017401**



COD		kg	lbs		Ø	Ø1	h	c	Ø2
02452	ZN	1,44	3,17	***mm***	**160**	**106**	**17**	**32**	**11x15**
				inch	6,30″	4,17″	0,67″	1,26″	0,43″x0,59″

KAMEWA - ROLLS ROYCE

KAMEWA MEDIUM COLLAR ANODE WITH STRAPS
COLLARE MEDIO CON INSERTI ASOLATI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S

original part number: **37517411**



COD		kg	lbs		Ø	Ø1	h	c	Ø2
02452BIS	ZN	3,00	6,61	***mm***	**230**	**126**	**19**	**28**	**11x17**
				inch	9,06”	4,96”	0,75”	1,10”	0,43”x0,67”

KAMEWA LARGE COLLAR ANODE WITH STRAPS
COLLARE GRANDE CON INSERTI ASOLATI KAMEWA

Kamewa Jet FF550

original part number: **55017401**



COD		kg	lbs		Ø	Ø1	h	c	Ø2
02460	ZN	5,13	11,31	***mm***	**242**	**154**	**30**	**30**	**16x25**
				inch	9,53”	6,06”	1,18”	1,18”	0,63”x0,98”

KAMEWA HORSESHOE ANODE
PLACCA PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S ;FF550; A40 series

original part number: **10108220**



COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i
02453	ZN	0,43	0,95	***mm***	**58**	**61**	**16x40**	**7,5x11**	**25**	**18**
				inch	2,28”	2,40”	0,63”x1,57”	0,30”x0,43”	0,98”	0,71”

KAMEWA OVAL PLATE ANODE FOR ENGINES
PIASTRA OVALE PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S ;FF550; A40 series

original part number: **10108230_2629008**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
02454	ZN	2,08	4,59	***mm***	**173**	**87**	**23**	**80**	**32**	**11**
				inch	6,81”	3,43”	0,91”	3,15”	1,26”	0,43”

KAMEWA - ROLLS ROYCE

KAMEWA OVAL PLATE ANODE FOR ENGINES
PIASTRA OVALE ASOLATA PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF550

original part number: **10108010_2629005 - 10208125**
same as: **00220**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø1	Ø2
02454-1	ZN	1,03	2,27	***mm***	**148**	**58**	**25**	**80**	**31**	**11x15**
				inch	5,83”	2,28”	0,98”	3,15”	1,22”	0,43”x 0,59”

KAMEWA COLLAR ANODE
COLLARE PER MOTORI KAMEWA

Kamewa A40 series

original part number:
10208140_2629013



COD		kg	lbs		l	l1	a
02455	ZN	0,74	1,63	***mm***	**78**	**50**	**45**
				inch	3,07”	1,97”	1,77”

KAMEWA COLLAR ANODE
COLLARE PER MOTORI KAMEWA



COD		kg	lbs		l	l1	a
02456	ZN	0,985	2,17	***mm***	**90**	**60**	**48**
				inch	3,54”	2,36”	1,89”

KAMEWA COLLAR ANODE
COLLARE PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S

original part number: **10208120**
same as: **00511USA**



COD		kg	lbs		l	l1	a
02456-1	ZN	0,60	1,32	***mm***	**82**	**40**	**76**
				inch	3,23”	1,57”	2,99”

KAMEWA - ROLLS ROYCE

KAMEWA BAR WITH 3 HOLES
BARRA CON 3 FORI PER MOTORI KAMEWA



COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i	Ø
02457	ZN	4,28	9,44	*mm*	**400**	**77**	**36**	**17x25**	**30**	**140**	**40**
				inch	15,75”	3,03”	1,42”	0,67”x0,98”	1,18”	5,51”	1,57”

KAMEWA BAR WITH 3 HOLES
BARRA CON 3 FORI PER MOTORI KAMEWA



COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i	Ø
02457/1	ZN	14,65	32,30	*mm*	**600**	**100**	**36**	**17x25**	**40**	**220**	**40**
				inch	23,62”	3,94”	1,42”	0,67”x0,98”	1,57”	8,66”	1,57”

KAMEWA WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI KAMEWA

original part number: **2413383-55004810**



COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
02459	ZN	0,80	1,76	*mm*	**80**	**24**	**50**	**32**	**12,50**
				inch	3,15”	0,94”	1,97”	1,26”	0,49”

KAMEWA LARGE COLLAR ANODE WITH STRAPS
COLLARE GRANDE CON INSERTI ASOLATI KAMEWA



COD		kg	lbs		Ø	Ø1	c	h	i
02458	ZN	7,30	16,09	*mm*	**285**	**385**	**12x20**	**25**	**260**
				inch	11,22”	15,16”	0,47”x0,79”	0,98”	10,24”

KAMEWA - ROLLS ROYCE

KAMEWA SMALL COLLAR ANODE WITH STRAPS
COLLARE PICCOLO CON INSERTI ASOLATI KAMEWA



original part number: **2629022 (40M17601)**

COD		kg	lbs		Ø	Ø1	h	i	c
02458BIS	ZN	4,65	10,25	*mm*	**250**	**340**	**20**	**225**	**12x18**
				inch	9,84”	13,39”	0,79”	8,86”	0,47”x0,71”

KAMEWA ANODE FOR JET TUNNEL
ANODO PER TUNNEL IDROGETTO KAMEWA

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
02461	ZN	0,09	0,20	*mm*	**25**	**40**	**6,50**
				inch	0,98”	1,57”	0,26”

KAMEWA DISC ANODES
DISCO PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF550



original part number: **10108231 - 10118101**
same as: **00155**

COD		kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	h
02462	ZN	1,88	4,14	*mm*	**120**	**40**	**10,50**	**25**
				inch	4,72”	1,57”	0,41”	0,98”

KAMEWA DISC ANODES
DISCO PER MOTORI KAMEWA



original part number: **10108228**

COD		kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	h
02462-1	ZN	1,00	2,20	*mm*	**105**	**40**	**12,50**	**22**
				inch	4,13”	1,57”	0,49”	0,87”

KAMEWA PLATE ANODES
PIASTRA PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF550



original part number: **872175**
same as: **00723**

COD		kg	lbs		l	l1	a	h	i	Ø	Ø1
02463	ZN	0,22	0,49	*mm*	**60**	**26**	**56**	**14**	**28**	**7**	**13**
				inch	2,36”	1,02”	2,20”	0,55”	1,10”	0,28”	0,51”

KAMEWA - ROLLS ROYCE

KAMEWA WASHER ANODES
RONDELLA PER MOTORI KAMEWA

original part number: **10107702**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
02464	ZN	0,23	0,51	***mm***	**26**	**44**	**6,8**	**16**
				inch	1,02″	1,73″	0,27″	0,63″

KAMEWA COLLAR ANODES
COLLARE PER MOTORI KAMEWA

Kamewa FF270

original part number: **2701240-2629001**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
02465	ZN	0,70	1,54	***mm***	**23**	**120**	**92**
				inch	0,91″	4,72″	3,62″

KAMEWA COLLAR ANODES
COLLARE PER MOTORI KAMEWA

Kamewa FF240

original part number: **24017401-2629016**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
02466	ZN	0,51	1,12	***mm***	**23**	**98**	**75**
				inch	0,91″	3,86″	2,95″

KAMEWA PENCIL ANODES
PENCIL PER MOTORI KAMEWA

original part number: **RR10102601 - 200030901**



COD		kg	lbs		Ø	h	h1	m
02467	ZN	0,12	0,26	***mm***	**27**	**26**	**10**	**M8**
				inch	1,06″	1,02″	0,39″	

KAMEWA NUT ANODE
OGIVA PER MOTORI KAMEWA



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
NEW **02468**	ZN	3,12	6,88	***mm***	**40**	**132**	**30**	**14**	**30**
				inch	1,57″	5,20″	1,18″	0,55″	1,18″

MJP - ULTRAJET

MJP ULTRAJET DISC ANODE
DISCO PER IDROGETTI MJP ULTRAJET

original part number: **KG310 - 8700-037-00H**



COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00105UK	ZN	2,08	4,59	*mm*	**148**	**36**	**36**	**14,50**
00105UKAL	AL	0,86	1,90					
00105UKMG	MG	0,55	1,21	*inch*	5,83”	1,42”	1,42”	0,57”

MJP ULTRAJET BAR ANODE
BARRA PER IDROGETTI MJP ULTRAJET



COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i
00274E	ZN	7,20	15,87	*mm*	**450**	**100**	**48x73**	**44**	**30**	**230**
				inch	17,72”	3,94”	1,89”x 2,87”	1,73”	1,18”	9,06”

MJP ULTRAJET BAR ANODE
BARRA PER IDROGETTI MJP ULTRAJET



COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i
00271E	ZN	4,00	8,82	*mm*	**310**	**75**	**35**	**13x25**	**40**	**205**
				inch	12,20”	2,95”	1,38”	0,51”x0,98”	1,57”	8,07”

MJP ULTRAJET SHORT BAR ANODE
PLACCA PICCOLA OVALE PER MJP ULTRAJET

original part number: **8978-926-00G**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02521	ZN	0,27	0,60	*mm*	**80**	**24**	**25**	**57**	**9**
				inch	3,15”	0,94”	0,98”	2,24”	0,35”

MJP ULTRAJET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI MJP ULTRAJET

original part number: **8729-926-009**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
02528	ZN	0,16	0,35	*mm*	**38**	**25**	**10,50**
02528AL	AL	0,07	0,15	*inch*	1,50”	0,98”	0,41”

MJP - ULTRAJET

MJP ULTRAJET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI MJP ULTRAJET

original part number: **8700-026-00S**





COD		kg	lbs		a	b	Ø	Ø1	h
NEW 02580	ZN	1,70	3,75	*mm*	**24**	**15**	**115**	**12**	**102**
				inch	0,94”	0,59”	4,33”	0,47”	4,02”

SEADOO (BRP)

SEADOO WHASHER ANODE FOR AQUASCOOTER
RONDELLA PER ACQUASCOOTER SEADOO

Seadoo Jet Scooter

original part number: **271001813 - 271001487**



COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
01090	ZN	0,04	0,09	*mm*	**26**	**13**	**6,50**
				inch	1,02”	0,51”	0,26”

SEADOO WHASHER ANODE FOR AQUASCOOTER
RONDELLA PER ACQUASCOOTER SEADOO

Seadoo Jet Scooter

original part number: **271001920**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
01091	ZN	0,02	0,04	*mm*	**27**	**6**	**6,50**
				inch	1,06”	0,24”	0,26”

SEADOO PENCIL ANODE FOR AQUASCOOTER
BARROTTO PER ACQUASCOOTER SEADOO

Seadoo 260 -300HP

original part number: **271001942**
same as: **TEC-SD4**



COD		kg	lbs		l	a	c	Ø
01092 (Zinc + brass)		0,03	0,07	*mm*	**31,80**	**1/4” NPT**	**14**	**10**
				inch	1,25”		0,55”	0,39”

WEBER MOTOR - TEXTRON

WEBER MOTOR - TEXTRON PENCIL ANODE FOR HEAT EXCHANGER
BARROTTO PER SCAMBIATORI WEBER MOTOR - TEXTRON

02900 **02900T** **02900TP**

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
02900 (Anode only/*Solo anodo*)	AL	0,04	0,09	***mm***	**16**	**63**	**13**		**7/16" UNC**	
				inch	0,63"	2,48"	0,51"			
02900TP (Plug only/*Solo Tappo ottone*)	Brass	0,05	0,11	***mm***				**20x1,5**	**7/16" UNC**	**15**
				inch						0,59"
02900T (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,08	0,18	***mm***	**16**	**63**	**13**	**20x1,5**	**7/16" UNC**	**15**
				inch	0,63"	2,48"	0,51"			0,59"

WILLIAM JET TENDER

WILLIAM TENDER BOLT ON ANODE
PIASTRA A IMBULLONARE WLLIAM TENDER

original part number: **07-0430**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-S-Z1	ZN	0,26	0,57	***mm***	**98**	**38**	**13**	**38**	**8**
				inch	3,86"	1,50"	0,50"	1,50"	0,31"

WILLIAM TENDER BUTTON ANODE
RONDELLA PER MOTORE JET WILLIAM TENDER

Small anode

original part number: **07-0007**
same as: **01408** - **01650**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01110	ZN	0,04	0,09	***mm***	**15**	**24**	**6,50**	**12**
01110AL	AL	0,02	0,04					
01110MG	MG	0,01	0,02	*inch*	0,59"	0,94"	0,26"	0,47"

WILLIAM TENDER DISC ANODE
FLANGIA PER MOTORE JET WILLIAM TENDER

Large anode

original part number: **07-0005**
same as: **01302**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
01111	ZN	0,21	0,46	***mm***	**53**	**15**	**8,5**
				inch	2,09"	0,59"	0,33"

4.3 ENGINE ANODES
ANODI PER MOTORI

Inboard engine pencil anodes for heat exchangers
Barrottini per scambiatori

AIFO - FPT - IVECO 344
ALFA LAVAL - DOMETIC 345
BAUDOUIN 346
BETA MARINE 346
BMW 346
BUKH 347
CASTOLDI 347
CATERPILLAR 348
CONDARIA 350
CUMMINS 351
CURSOR 352
FORD 352
GUIDI 352
FRIGOMAR 353
GENERAL MOTORS 354
HYUNDAI SEASALL 355
KOHLER 355
ISOTHERM 355
ISOTTA FRASCHINI 356
GUASCOR 356
JOHN DEERE 357
LOMBARDINI 357
MAN DIESEL 358
MASE 358
MARTEC 358
MITSUBISHI 358
NANNI DIESEL 359
NOTHERN LIGHTS 359
ONAN 359
REINTJES 360
RENAULT MARINE 360
RUGGERINI 360
SCANIA 361
SEADOO (BRP) 361
SEN-DURE 362
SMART GYRO 362
STEYR MOTORS 363
UNIVERSAL 363
VM 363
VOLVO PENTA 364
WEBER MOTOR - TEXTRON 365
WESTERBEKE 365
YAMAHA 366
YANMAR 366
ZENORO 367
ZF 367
UK TYPE 368
USA TYPE 369
GALVION ELEMENTS 371

AIFO - FPT - IVECO

COD/NOTE	Anode Only *Solo Anodo*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	
02010 same as: **02350 - 02020 - 02071 - 02090**	ZN	0,03	0,07	*mm*	**14**	**26**	**9**	**12**		T2
BEST SELLER				*inch*	0,55″	1,02″	0,35″	0,47″		
02010/99 original part number: **8105277** same as: **02012**	ZN	0,03	0,07	*mm*	**13**	**26**	**8**	**10**		T2
				inch	0,51″	1,02″	0,31″	0,39″		
02011 original part number: **8101772**	ZN	0,05	0,11	*mm*	**20**	**20**	**11**	**14**		T2
				inch	0,79″	0,79″	0,43″	0,55″		
02012 same as: **02010/99**	ZN	0,03	0,07	*mm*	**13**	**26**	**8**	**10**		T2
				inch	0,51″	1,02″	0,31″	0,39″		
NEW **02012-1** original part number: **8093597** same as **01320 e 02029-3, 8402**	ZN	0,03	0,07	*mm*	**15**	**20**	**8**	**M8**		T1
				inch	0,59″	0,79″	0,31″			
02013 original part number: **8109743**	ZN	0,01	0,02	*mm*	**9,50**	**18**	**8**	**7**		T2
				inch	0,37″	0,71″	0,31″	0,28″		
02017 original part number: **8093454** same as: **02060**	ZN	0,05	0,11	*mm*	**14**	**40**	**10**	**M8**		T1
				inch	0,55″	1,57″	0,39″			
02018	ZN	0,03	0,07	*mm*	**14**	**26**	**8**	**11**		T2
				inch	0,55″	1,02″	0,31″	0,43″		
NEW **02018-1** original part number: **8053627**	ZN	0,03	0,07	*mm*	**15**	**19**	**10**	**10**		T2
				inch	0,59″	0,75″	0,39″	0,39″		

reference drawing disegno di riferimento

T1

T2

COD/NOTE	Brass Plug Only *Solo Tappo Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	
02010TP same as: **02090TP**		0,04	0,09	*mm*	**18x1,5**	**12**	**24**		2TP
				inch		0,47″	0,94″		
02010TP/99 original part number: **8053626** same as: **02353TP - 02018-1TP**		0,04	0,09	*mm*	**18x1,5**	**10**	**24**		2TP
				inch		0,39″	0,94″		
02011TP		0,09	0,20	*mm*	**28x1,5**	**14**	**32**		2TP
				inch		0,55″	1,26″		
02011TP/98		0,11	0,24	*mm*	**28x1,5**	**14**	**27**		3TP
				inch		0,55″	1,06″		
02012TP		0,04	0,09	*mm*	**16x1,5**	**10**	**24**		2TP
				inch		0,39″	0,94″		
NEW **02012-1TP** original part number: **8093596** same as: **01320TP - 02029-3TP - 08402TP**		0,04	0,09	*mm*	**M18x1,5**	**M8**	**23**		2TP
				inch			0,91″		
02013TP		0,02	0,04	*mm*	**12x1,5**	**7**	**17**		2TP
				inch		0,28″	0,67″		
02014TP		0,01	0,02	*mm*	**10x1**	**no hole**	**13**		2TP
				inch			0,51″		
02015TP		0,01	0,02	*mm*	**10x1,25**	**no hole**	**13**		2TP
				inch			0,51″		
02017TP same as: **02060TP - 02061TP**		0,04	0,09	*mm*	**18x1,5**	**M8**	**22**		2TP
				inch			0,87″		
NEW **02018-1TP** original part number: **8053626** same as: **02010TP/99 - 02353TP**		0,04	0,09	*mm*	**18x1,5**	**12**	**24**		2TP
				inch		0,47″	0,94″		

reference drawing disegno di riferimento

2TP

3TP



AIFO - FPT - IVECO

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto
02010/99T		0,06	0,13	***mm***	**13**	**26**	**18x1,5**	**24**	2T
				inch	0,51"	1,02"		0,94"	
02010T same as: **01800T - 02010T**		0,07	0,15	***mm***	**14**	**26**	**18x1,5**	**24**	2T
				inch	0,55"	1,02"		0,94"	
02011T		0,15	0,33	***mm***	**20**	**20**	**28x1,5**	**32**	2T
				inch	0,79"	0,79"		1,26"	
02011T/98		0,16	0,35	***mm***	**20**	**20**	**28x1,5**	**27**	3T
				inch	0,79"	0,79"		1,06"	
02012T		0,07	0,15	***mm***	**13**	**26**	**16x1,5**	**24**	2T
				inch	0,51"	1,02"		0,94"	
NEW **02012-1T** same as: **01320T - 02029-3T - 06011T - 08402T**		0,07	0,15	***mm***	**15**	**20**	**18x1,5**	**23**	2T
				inch	0,59"	0,79"		0,91"	
02013T		0,03	0,07	***mm***	**9,50**	**18**	**12x1,5**	**17**	2T
				inch	0,37"	0,71"		0,67"	
02017T same as: **02060T**		0,07	0,15	***mm***	**14**	**40**	**18x1,5**	**22**	2T
				inch	0,55"	1,57"		0,87"	
NEW **02018-1T**		0,07	0,15	***mm***	**15**	**19**	**18x1,5**	**24**	2T
				inch	0,59"	0,75"		0,94"	

reference drawing disegno di riferimento

2T

3T

ALFA LAVAL - DOMETIC

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	b	pencil type tipo di barrotto
NEW **08300**	ZN	0,08	0,18	***mm***	**29**	**15**	**12X1,75**	1T
				inch	1,14"	0,59"		
NEW **08301**	ZN	0,10	0,22	***mm***	**24**	**30**	**12X1,75**	1T
				inch	0,94"	1,18"		

reference drawing disegno di riferimento

1T



BAUDOUIN

COD/NOTE	Anode Only / Solo Anodo	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type / tipo di barrotto	reference drawing / disegno di riferimento
02300	ZN	0,01	0,02	***mm***	**20**	**45**	**10**	**M8**		T1
				inch	0,79″	1,77″	0,39″			

COD/NOTE	Brass Plug Only / *Solo Tappo Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type / tipo di tappo	reference drawing / disegno di riferimento
02300TP		0,07	0,15	***mm***	**24x1,5**	**8x1,25**	**30**		2TP
				inch			1,18″		

COD/NOTE	Complete with Brass Plug / *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type / tipo di barrotto	reference drawing / disegno di riferimento
02300T		0,08	0,18	***mm***	**20**	**45**	**24x1,5**	**30**		2T 
				inch	0,79″	1,77″		1,18″		

BETA MARINE

COD/NOTE	Complete with Brass Plug / *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type / tipo di barrotto	reference drawing / disegno di riferimento
BEST SELLER	**02800T**	0,03	0,07	***mm***	**9,50**	**20**	**1/4″ GAS CONICO (bspt)**	**17**		2T
	original part number: **209-61840**			*inch*	0,37″	0,79″		0,67″		

BMW

COD/NOTE	Anode Only / *Solo Anodo*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type / tipo di barrotto	reference drawing / disegno di riferimento
01005 **BMW D12 engine** original part number: **1711-1329-197**	ZN	0,05	0,11	***mm***	**13**	**50**	**13**	**3/8″ UNC**		T1
				inch	0,51″	1,97″	0,51″			

BUKH

COD/NOTE	Anode Only *Solo Anodo*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02050 **DV10, DV20, DV24** original part number: **00E0450 (2-62050)**	ZN	0,03	0,07	***mm***	**12**	**35**	**9**	**M5**		T1	
				inch	0,47″	1,38″	0,35″				

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02050T **DV10, DV20, DV24** original part number: **00E0450 (2-62050)**		0,07	0,15	***mm***	**12**	**35**	**3/8″ GAS (bspp)**	**22**		2T	
				inch	0,47″	1,38″		0,87″			

COD/NOTE	Brass Plug Only *Solo Tappo Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo		reference drawing disegno di riferimento
02050TP **DV10, DV20, DV24** original part number: **00E0450 (2-62050)**		0,04	0,09	***mm***	**3/8″ GAS (bspp)**	**M5**	**22**		2TP	
				inch			0,87″			

COD/NOTE	Anode Only *Solo Anodo*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02052 same as: **02003 - 02027 - 02033 - 02052**	ZN	0,35	0,77	***mm***	**12**	**40**	**10**	**3/8″** UNC		T1	
				inch	0,47″	1,57″	0,39″				

COD/NOTE	Anode Only *Solo Anodo*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02053 same as: **02070-02351**	ZN	0,02	0,04	***mm***	**10**	**18**	**8**	**8,50**		T2	
				inch	0,39″	0,71″	0,31″	0,33″			

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02053T same as: **02070T - 6002T**		0,04	0,09	***mm***	**10**	**18**	**1/4″ GAS CONICO (bspt)**	**17**		2T	
				inch	0,39″	0,71″		0,67″			

COD/NOTE	Brass Plug Only *Solo Tappo Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo		reference drawing disegno di riferimento
02053TP same as: **02070TP - 02351TP**		0,05	0,11	***mm***	**1/4″ GAS CONICO (bspt)**	**8,50**	**17**		2TP	
				inch		0,33″	0,67″			

CASTOLDI

COD/NOTE	Anode Only *Solo Anodo*	kg	lbs		Ø	l	l1	m	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02402	ZN	0,05	0,11	***mm***	**22**	**26**	**8**	**M10**		T6	
				inch	0,87″	1,02″	0,31″				

CATERPILLAR

COD/NOTE	Anode Only / Solo Anodo	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type / tipo di barrotto	reference drawing / disegno di riferimento
02020 same as: **02071- 02350-02010-02090**	ZN	0,03	0,07	*mm* *inch*	**14** 0,55"	**26** 1,02"	**9** 0,35"	**12** 0,47"	T2	**T2**
BEST SELLER **02021** original part number: **6L2283**	ZN	0,03	0,07	*mm* *inch*	**10** 0,39"	**55** 2,17"	**10** 0,39"	**1/4" UNC**	T1	
02021/1 original part number: **116-7009**	ZN	0,02	0,04	*mm* *inch*	**9** 0,35"	**35** 1,38"	**10** 0,39"	**1/4" UNC**	T1	**T1**
02021-2	ZN	0,02	0,04	*mm* *inch*	**10** 0,39"	**40** 1,57"	**10** 0,39"	**8** 0,31"	T2	
02022 original part number: **6L2016**	ZN	0,07	0,15	*mm* *inch*	**22** 0,87"	**20** 0,79"	**10** 0,39"	**5/8" UNF**	T1	
02023 original part number: **6I2289**	ZN	0,11	0,24	*mm* *inch*	**16** 0,63"	**76** 2,99"	**13** 0,51"	**3/8" UNC**	T1	
BEST SELLER **02024** original part number: **6L2288**	ZN	0,09	0,20	*mm* *inch*	**16** 0,63"	**63** 2,48"	**13** 0,51"	**3/8" UNC**	T1	
BEST SELLER **02024-1** original part number: **CA5B9651**	ZN	0,07	0,15	*mm* *inch*	**16** 0,63"	**51** 2,01"	**13** 0,51"	**3/8" UNC**	T1	
02024-2	ZN	0,06	0,13	*mm* *inch*	**16** 0,63"	**41** 1,61"	**13** 0,51"	**3/8" UNC**	T1	
02025 original part number: **6L2284**	ZN	0,04	0,09	*mm* *inch*	**14** 0,55"	**33** 1,30"	**12** 0,47"	**5/16" UNC**	T1	
02026 original part number: **6L2286**	ZN	0,24	0,53	*mm* *inch*	**28** 1,10"	**54** 2,13"	**20** 0,79"	**3/4" UNC**	T1	
BEST SELLER **02027** original part number: **6L2280** same as: **02003-02027-02033-02052**	ZN	0,03	0,07	*mm* *inch*	**12** 0,47"	**40** 1,57"	**10** 0,39"	**3/8" UNC**	T1	
NEW **02027AL**	AL	0,01	0,02	*mm* *inch*	**12** 0,47"	**40** 1,57"	**10** 0,39"	**3/8" UNC**	T1	
02028 original part number: **7E5076**	ZN	0,06	0,13	*mm* *inch*	**16** 0,63"	**41** 1,61"	**9** 0,35"	**7/16" UNF**	 T1	
02029 original part number: **642281**	ZN	0,04	0,09	*mm* *inch*	**12,50** 0,49"	**38** 1,50"	**10** 0,39"	**7/16" UNF**	T1	
BEST SELLER **02029BIS** original part number: **6L3104**	ZN	0,02	0,04	*mm* *inch*	**10** 0,39"	**38** 1,50"	**10** 0,39"	**1/4" UNC**	T1	
02029-1	ZN	0,06	0,13	*mm* *inch*	**14** 0,55"	**50** 1,97"	**10** 0,39"	**3/8" UNC**	 T1	
NEW **02029-3** same as: **01320 - 2012-1 - 08402**	ZN	0,03	0,07	*mm* *inch*	**15** 0,59"	**20** 0,79"	**9** 0,35"	**M8**	T1	

CATERPILLAR

COD/NOTE	Brass Plug Only *Solo Tappo Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02021/1TP	●	0,02	0,04	*mm* / *inch*	7/16" UNF	1/4" UNC	14 / 0,55"	2TP	1TP
BEST SELLER **02021TP** original part number: **6L2282**	●	0,02	0,04	*mm* / *inch*	1/4" GAS CONICO (bspt)	1/4" UNC	10 / 0,39"	1TP	
02022TP original part number: **6L2020**	●	0,08	0,18	*mm* / *inch*	3/4" GAS CONICO (bspt)	5/8" UNF	16 / 0,63"	1TP	 2TP
02021-2TP	●	0,02	0,04	*mm* / *inch*	3/8" GAS CONICO (bspt)	8 / 0,31"	11 / 0,43"	1TP	
02023TP same as: **02024-1TP - 02024TP**	●	0,04	0,09	*mm* / *inch*	1/2" GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC	14 / 0,55"	1TP	
02024-1TP same as: **02024TP - 02023TP**	●	0,04	0,09	*mm* / *inch*	1/2" GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC	14 / 0,55"	1TP	
02024TP original part number: **5B9169** same as: **02024-1TP - 02023TP**	●	0,04	0,09	*mm* / *inch*	1/2" GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC	14 / 0,55"	1TP	
02026TP original part number: **6L2284**	●	0,28	0,62	*mm* / *inch*	1-1/4" GAS CONICO (bspt)	3/4" UNC	24 / 0,94"	1TP	
BEST SELLER **02027TP** original part number: **6L2279** same as: **02003TP**	●	0,03	0,07	*mm* / *inch*	3/8" GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC	11 / 0,43"	1TP	
02027-1TP original part number: **426-4063**	●	0,06	0,13	*mm* / *inch*	1/2" NPT	22 / 0,87"	11 / 0,43"	1TP	
02028TP	●	0,07	0,15	*mm* / *inch*	1/2" GAS CONICO (bspt)	7/16" UNF	25 / 0,98"	2TP	
02029-1TP original part number: **3610785**	●	0,05	0,11	*mm* / *inch*	3/4" UNF	3/8" UNC	22 / 0,87"	2TP	
02029BISTP original part number: **1149096**	●	0,03	0,07	*mm* / *inch*	1/4" GAS	1/4" UNC	22 / 0,87"	2TP	
02029TP original part number: **6L2279G**	●	0,03	0,07	*mm* / *inch*	3/8" GAS CONICO (bspt)	7/16" UNF	19 / 0,75"	2TP	
02029-2TP	○ Al Plug	0,03	0,07	*mm* / *inch*	1/2-20 UNF	1/4-20 UNC	16 / 0,63"	2TP	
NEW **02029-3TP** same as: **01320TP - 02012-1TP - 08402TP**	●	0,04	0,09	*mm* / *inch*	M18x1,5	M8	23 / 0,91"	2TP	

CATERPILLAR

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02021/1T original part number: **116-7011**		0,03	0,07	***mm***	**9**	**35**	**7/16" UNF**	**14**	2T	1T
				inch	0,35"	1,38"		0,55"		
02021T		0,05	0,11	***mm***	**10**	**55**	**1/4" GAS CONICO (bspt)**	**10**	1T	
				inch	0,39"	2,17"		0,39"		
02021-2T		0,04	0,09	***mm***	**10**	**40**	**3/8" GAS CONICO (bspt)**	**11**	1T	
				inch	0,39"	1,57"		0,43"		
02022T		0,15	0,33	***mm***	**22**	**20**	**3/8 GAS (bspp)**	**16**	1T	
				inch	0,87"	0,79"		0,63"		
02023T		0,16	0,35	***mm***	**16**	**76**	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**14**	1T	2T
				inch	0,63"	2,99"		0,55"		
02024T		0,14	0,31	***mm***	**16**	**63**	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**14**	1T	
				inch	0,63"	2,48"		0,55"		
02024-1T original part number: **5B9651**		0,11	0,24	***mm***	**16**	**51**	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**14**	1T	
				inch	0,63"	2,01"		0,55"		
02026T		0,50	1,10	***mm***	**28**	**54**	**1-1/4" GAS CONICO (bspt)**	**24**	1T	
				inch	1,10"	2,13"		0,94"		
02027T original part number: **642279**		0,06	0,13	***mm***	**12**	**40**	**3/8" GAS CONICO (bspt)**	**11**	1T	
				inch	0,47"	1,57"		0,43"		
NEW **02027TAL**		0,04	0,09	***mm***	**12**	**40**	**3/8" GAS CONICO (bspt)**	**11**	1T	
				inch	0,47"	1,57"		0,43"		
02028T original part number: **7E5076**		0,13	0,29	***mm***	**16**	**41**	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**25**	2T	
				inch	0,63"	1,61"		0,98"		
02029BIST		0,04	0,09	***mm***	**10**	**38**	**1/4" GAS**	**22**	2T	
				inch	0,39"	1,50"		0,87"		
02029T		0,07	0,15	***mm***	**12,50**	**38**	**3/8" GAS CONICO (bspt)**	**19**	2T	
				inch	0,49"	1,50"		0,75"		
02029-1T		0,11	0,24	***mm***	**14**	**50**	**3/4" UNF**	**22**	2T	
				inch	0,55"	1,97"		0,87"		
NEW **02029-3T** original part number: **460-0015** same as: **01320T - 02012-1T - 08402T - 06011T**		0,07	0,15	***mm***	**15**	**20**	**M18x1,5**	**23**	2T	
				inch	0,59"	0,79"		0,91"		

CONDARIA

COD/NOTE	Anode Only *Solo Anodo*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	Ø1	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02650	ZN	0,10	0,22	***mm***	**26**	**23**	**15**	**M12Sx**	**3,60**		
				inch	1,02"	0,91"	0,59"		0,14"		
02651	ZN	0,08	0,18	***mm***	**29**	**15**	**15**	**M12Sx**	**3,70**		
				inch	1,14"	0,59"	0,59"		0,15"		
02652	ZN	0,15	0,33	***mm***	**29**	**30**	**15**	**M12Sx**	**3,90**		
				inch	1,14"	1,18"	0,59"		0,15"		
02653	ZN	0,37	0,82	***mm***	**50**	**26**	**14**	**M12Sx**	**3,50**		
				inch	1,97"	1,02"	0,55"		0,14"		

CUMMINS

COD/NOTE	Anode Only *Solo Anodo*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02040	ZN	0,14	0,31	***mm***	**18**	**65**	**15**	**16x1,5**		T1	 **T1**
				inch	0,71″	2,56″	0,59″				
02041	ZN	0,05	0,11	***mm***	**16**	**31**	**12**	**3/8″ UNC**		T1	
				inch	0,63″	1,22″	0,47″				
02042	ZN	0,01	0,02	***mm***	**10**	**20**	**8**	**M6**		T1	**T2**
				inch	0,39″	0,79″	0,31″				
02043	ZN	0,09	0,20	***mm***	**16**	**50**	**10**	**15,50**		T2	
				inch	0,63″	1,97″	0,39″	0,61″			
02044	ZN	0,07	0,15	***mm***	**15,50**	**50**	**9**	**7/16″ UNF**		T1	
original part number: **68241**				*inch*	0,61″	1,97″	0,35″				
02045	ZN	0,05	0,11	***mm***	**12,50**	**50**	**12**	**3/8″ UNC**		T1	
original part number: **5290511** same as: **TEC-E1-Z**				*inch*	0,49″	1,97″	0,47″				
02045-1	ZN	0,03	0,07	***mm***	**12**	**30**	**10**	**3/8″ UNC**		T1	
same as: **01318**				*inch*	0,47″	1,18″	0,39″				

COD/NOTE	Brass Plug Only *Solo Tappo Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo		reference drawing disegno di riferimento
02043TP		0,04	0,09	***mm***	**1/2″ GAS CONICO (bspt)**	**15,50**	**22**		2TP	**2TP**
				inch		0,61″	0,87″			
02044TP		0,06	0,13	***mm***	**1/2″ GAS CONICO (bspt)**	**7/16″ UNF**	**22**		2TP	
				inch			0,87″			
02045-1TP		0,02	0,04	***mm***	**3/8″ NPT**	**3/8″ UNC**	**11**		1TP	**1TP**
				inch			0,43″			
02045TP		0,04	0,09	***mm***	**3/8″ GAS CONICO (bspt)**	**3/8″ UNC**	**19**		2TP	
				inch			0,75″			

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02043T		0,12	0,26	***mm***	**16**	**50**	**1/2″ GAS CONICO (bspt)**	**22**		2T	 **1T**
original part number: **006824100**				*inch*	0,63	1,97″		0,87″			
02044T		0,12	0,26	***mm***	**15,50**	**50**	**1/2″ GAS CONICO (bspt)**	**22**		2T	
				inch	0,61″	1,97″		0,87″			
02045-1T		0,05	0,11	***mm***	**12**	**30**	**3/8″ NPT**	**11**		1T	 **2T**
				inch	0,47″	1,18″		0,43″			
02045T		0,08	0,18	***mm***	**12,50**	**50**	**3/8″ GAS CONICO (bspt)**	**19**		2T	
original part number: **3957921**				*inch*	0,49″	1,97″		0,75″			

CURSOR

COD/NOTE	Anode Only *Solo Anodo*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02035 original part number: **1P348599**	ZN	0,04	0,09	***mm***	**14**	**35**	**10**	**M8**	T1	
				inch	0,55″	1,38″	0,39″			

FORD

COD/NOTE	Anode Only *Solo Anodo*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02070 same as: **02053 - 02351**	ZN	0,02	0,04	***mm***	**10**	**18**	**8**	**8,50**	T2	**T2**
				inch	0,39″	0,71″	0,31″	0,33″		
02070/A	ZN	0,02	0,04	***mm***	**10**	**30**			T4	**T4**
				inch	0,39″	1,38″				
02071 same as: **02020- 02350 - 02010 - 02090 - 02350**	ZN	0,03	0,07	***mm***	**14**	**26**	**9**	**12**	T2	
				inch	0,55″	1,02″	0,35″	0,47″		

COD/NOTE	Brass Plug Only *Solo Tappo Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02070TP same as: **02351TP - 02053TP**		0,05	0,11	***mm***	**1/4" GAS CONICO (bspt)**	**8,50**	**17**	2TP	**2TP**
				inch		0,33″	0,67″		
02071TP same as: **02350TP**		0,05	0,11	***mm***	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**12**	**22**	2TP	
				inch		0,47″	0,87″		

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02070T same as: **02053T - 06002T**		0,04	0,09	***mm***	**10**	**18**	**1/4" GAS CONICO (bspt)**	**17**	2T	**2T**
				inch	0,39″	0,71″		0,67″		
02071T same as: **02350T**		0,08	0,18	***mm***	**14**	**26**	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**22**	2T	
				inch	0,55″	1,02″		0,87″		

GUIDI

COD/NOTE	Anode Only *Solo Anodo*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW **01156-1**	ZN	0,07	0,15	***mm***	**21**	**32**	**28**	**M6**		
				inch	0,83″	1,26″	1,10″			

FRIGOMAR

COD/NOTE	Anode Only *Solo Anodo*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02660	ZN	0,09	0,20	mm	19	40	12	M12	2T	1T
				inch	0,75"	1,57"	0,47"			
NEW 02661	ZN	0,25	0,55	mm	32	40	10	20	1T	2T
				inch	1,26"	1,57"	0,39"	0,79"		
NEW 02662	ZN	0,04	0,09	mm	14	40	10	8	1T	
				inch	0,55"	1,57"	0,39"	0,31"		
NEW 02663	ZN	0,17	0,37	mm	25	41	11	20	1T	
				inch	0,98"	1,61"	0,43"	0,79"		

COD/NOTE	Brass Plug Only *Solo Tappo Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02660TP		0,14	0,31	mm	3/4"GAS	M12	32		
				inch			1,26"		
NEW 02661TP		0,38	0,84	mm	1" 1/4 GAS	20	50		
				inch		0,79"	1,97"		
NEW 02662TP		0,09	0,20	mm	1/2" GAS	8	27		
				inch		0,31"	1,06"		
NEW 02663TP		0,36	0,79	mm	1" GAS	20	46		
				inch		0,79"	1,81"		

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		a	c	l	Ø	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02660T		0,22	0,49	mm	3/4"GAS	32	40	19		2TP
				inch		1,26"	1,57"	0,75"		
NEW 02661T		0,63	1,39	mm	1" 1/4 GAS	50	40	32		
				inch		1,97"	1,57"	1,26"		
NEW 02662T		0,13	0,29	mm	1/2" GAS	27	40	14		
				inch		1,06"	1,57"	0,55"		
NEW 02663T		0,53	1,17	mm	1" GAS	46	41	25		
				inch		1,81"	1,61"	0,98"		

GENERAL MOTORS

COD/NOTE	Anode Only *Solo Anodo*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02000 original part number: **8517480** same as: **08500**	ZN	0,08	0,18	***mm***	**16**	**54**	**12**	**7/16" UNC**	T1	**T1**
				inch	0,63"	2,13"	0,47"			
02001 original part number: **8515851**	ZN	0,18	0,40	***mm***	**19**	**85**	**14**	**5/8" UNC**	T1	
				inch	0,75"	3,35"	0,55"			
02002 original part number: **8515842**	ZN	0,10	0,22	***mm***	**19**	**54**	**14**	**5/8" UNC**	T1	
				inch	0,75"	2,13"	0,55"			
02003 same as: **02027 - 02033 - 02052**	ZN	0,03	0,07	***mm***	**12**	**40**	**10**	**3/8" UNC**	T1	
				inch	0,47"	1,57"	0,39"			

COD/NOTE	Brass Plug Only *Solo Tappo Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02000TP original part number: **8517479** same as: **08500TP**		0,05	0,11	***mm***	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**7/16" UNC**	**13**	1TP	**1TP**
				inch			0,51"		
02001TP		0,08	0,18	***mm***	**3/4" GAS CONICO (bspt)**	**5/8" UNC**	**16**	1TP	
				inch			0,63"		
02002TP		0,08	0,18	***mm***	**3/4" GAS CONICO (bspt)**	**5/8" UNC**	**16**	1TP	**2TP**
				inch			0,63"		
02003TP same as: **02027TP**		0,03	0,07	***mm***	**3/8" GAS CONICO (bspt)**	**3/8" UNC**	**11**	2TP	
				inch			0,43"		

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02000T		0,12	0,26	***mm***	**16**	**54**	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**13**	1T	**1T** 
				inch	0,63"	2,13"		0,51"		
02001T		0,26	0,57	***mm***	**19**	**85**	**3/4" GAS CONICO (bspt)**	**16**	1T	
				inch	0,75"	3,35"		0,63"		
02002T		0,16	0,35	***mm***	**19**	**54**	**3/4" GAS CONICO (bspt)**	**16**	1T	**2T**
				inch	0,75"	2,13"		0,63"		
02003T		0,06	0,13	***mm***	**12**	**41**	**3/8" GAS CONICO (bspt)**	**11**	2T	
				inch	0,47"	1,61"		0,43"		

HYUNDAI SEASALL

COD/NOTE	Anode Only / Solo Anodo	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type / tipo di barrotto	reference drawing / disegno di riferimento
02170	ZN	0,11	0,24	***mm***	**17**	**57**	**10**	**14**	T1	
				inch	0,67″	2,24″	0,39″	0,55″		

COD/NOTE	Brass Plug Only / Solo Tappo Ottone	kg	lbs		a	b	c	brass plug type / tipo di tappo	reference drawing / disegno di riferimento
02170TP		0,06	0,13	***mm***	**M20x1,5**	**14**	**24**	2TP	
				inch		0,55″	0,94″		

COD/NOTE	Complete with Brass Plug / Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type / tipo di barrotto	reference drawing / disegno di riferimento
02170T		0,16	0,35	***mm***	**17**	**57**	**M20 x1,5**	**24**	2T	
				inch	0,67″	2,24″		0,94″		

KOHLER

COD/NOTE	Anode Only / Solo Anodo	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type / tipo di barrotto	reference drawing / disegno di riferimento
NEW **02353T**		0,08	0,18	***mm***	**15**	**30**	**18x1,5**	**24**	2T	
original part number: **0090802840-S**				*inch*	0,59″	1,18″		0,94″		

COD/NOTE	Complete with Brass Plug / Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type / tipo di barrotto	reference drawing / disegno di riferimento
TEC-E2C		0,11	0,24	***mm***	**16**	**38**	**1/2″ NPT**	**22**	2T	
original part number: **352142**				*inch*	5/8″	1,50″		7/8″		

ISOTHERM

COD/NOTE	Anode Only / Solo Anodo	kg	lbs		b	l	Ø	pencil type / tipo di barrotto	reference drawing / disegno di riferimento
NEW **01453**	ZN	0,063	0,14	***mm***	**7/16″ UNC**	**40**	**16**		
				inch		1,57″	0,63″		

COD/NOTE	Complete with Brass Plug / Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs		a	l	c	Ø	pencil type / tipo di barrotto	reference drawing / disegno di riferimento
NEW **01453T**		0,20	0,44	***mm***	**1/2″ GAS CONICO**	**40**	**22**	**16**		
				inch		1,57″	0,87″	0,63″		

ISOTTA FRASCHINI

COD/NOTE	Anode Only *Solo Anodo*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02080	ZN	0,09	0,20	***mm***	**20**	**33**	**10**	**18X1,5**	T1	**T1**
				inch	0,79″	1,30″	0,39″			
02081	ZN	0,03	0,07	***mm***	**14**	**20**	**10**	**M8**	T1	
				inch	0,55″	0,79″	0,39″			
02082	ZN	0,04	0,09	***mm***	**20**	**35**	**13**	**18x1,5**	T1	
				inch	0,79″	1,38″	0,51″			

COD/NOTE	Brass Plug Only *Solo Tappo Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02081TP		0,05	0,11	***mm***	**18x1,5**	**M8**	**27**	7TP	
				inch			1,06″		
02082TP		0,09	0,20	***mm***	**24X1,5**	**18X1,5**	**30**	7TP	
				inch			1,18″		

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	b	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02081T		0,16	0,35	***mm***	**14**	**20**	**18x1,5**		**27**	7T	**7T**
				inch	0,55″	0,79″			1,06″		
02082T		0,13	0,29	***mm***	**20**	**35**	**24x1,5**	**18x1,5**	**30**	7T	
				inch	0,79″	1,38″			1,18″		

GUASCOR

COD/NOTE	Anode Only *Solo Anodo*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW **08500** same as: **02000**	ZN	0,08	0,18	***mm***	**16**	**54**	**12**	**7/16″ UNC**		
				inch	0,63″	2,13″	0,47″			

COD/NOTE	Brass Plug Only *Solo Tappo Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
NEW **08500TP** same as: **02000TP**		0,05	0,11	***mm***	**1/2″ GAS CONICO (bspt)**	**7/16″ UNC**	**13**		
				inch			0,51″		

COD/NOTE	Brass Plug Only *Solo Tappo Ottone*	kg	lbs		a	e	h	Ø1	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
NEW **08500GR**		0,08	0,18	***mm***	**1/2″ GAS CONICO (bspt)**	**36**	**17**	**M32X1,5**		
				inch		1,42″	0,67″			

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	Ø1	l	c	e	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW **08500T**		0,21	0,46	***mm***	**16**	**M 32X1,5**	**54**	**13**	**36**		
				inch	0,63″		2,13″	0,51″	1,42″		

JOHN DEERE

COD/NOTE	Anode Only *Solo Anodo*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02920 ZN original part number: **20120709dy2** same as: **TEC-E2C-Z**		0,06	0,13	***mm***	**16**	**38**	**12**	**7/16" UNC**	T1	
				inch	0,63"	1,50"	0,47"			

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
TEC-E2C original part number: **RE54993**		0,11	0,24	***mm***	**16**	**38**	**1/2" NPT**	**22**	2T	
				inch	5/8"	1-1/2"		7/8"		

LOMBARDINI

COD/NOTE	Anode Only *Solo Anodo*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02350 ZN same as: **02010 - 02020 - 02071 - 02090**		0,03	0,07	***mm***	**14**	**26**	**7,50**	**12**	T2	**T2**
				inch	0,55"	1,02"	0,30"	0,47"		
02351 ZN same as: **02053 - 02070**		0,02	0,04	***mm***	**10**	**18**	**8**	**8,50**	T2	
				inch	0,39"	0,71"	0,31"	0,33"		
02353 ZN		0,04	0,09	***mm***	**15**	**30**	**8**	**10**	T2	
				inch	0,59"	1,18"	0,31"	0,39"		

COD/NOTE	Brass Plug Only *Solo Tappo Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02350TP same as: **02071TP**		0,05	0,11	***mm***	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**12**	**22**	2TP	**2TP**
				inch		0,47"	0,87"		
02351TP same as: **02070TP - 02053TP**		0,05	0,11	***mm***	**1/4" GAS CONICO (bspt)**	**8,50**	**17**	2TP	
				inch		0,33"	0,67"		
02353TP same as: **02010TP/99 - 02018-TP**		0,04	0,09	***mm***	18x1,5	**10**	**24**	2TP	
				inch		0,39"	0,94"		

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02350T		0,08	0,18	***mm***	**14**	**26**	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**22**	2T	**2T**
				inch	0,55"	1,02"		0,87"		
02351T original part number: **ED0090802150-5**		0,03	0,07	***mm***	**10**	**18**	**1/4" GAS CONICO (bspt)**	**14**	2T	
				inch	0,39"	0,71"		0,55"		
02353T original part number: **ED0090802840-5**		0,08	0,18	***mm***	**15**	**30**	**18x1,5**	**24**	2T	
				inch	0,59"	1,18"		0,94"		

MAN DIESEL

COD/NOTE	Anode Only *Solo Anodo*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02130 **MAN D2842LE433, V12-1550**	ZN	0,03	0,07	***mm***	**10**	**30**	**10**	**M8**	T1	
				inch	0,39"	1,18"	0,39"			

MASE

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02120T		0,03	0,07	***mm***	**9,8**	**18**	**1/4" NPT**	**14**	2T	**2T**
				inch	0,39"	0,71"		0,55"		
02121T		0,02	0,04	***mm***	**9,8**	**5**	**1/4" NPT**	**17**	2T	
				inch	0,39"	0,20"		0,67"		
02122T		0,12	0,27	***mm***	**17,6**	**15**	**3/4" GAS (bspp)**	**36**	2T	
				inch	0,69"	0,56"		1,42"		

MARTEC

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02150T original part number: **950-7300**		0,03	0,07	***mm***	**10**	**15**	**1/4" GAS CONICO (bspt)**	**17**	2T	**2T**
				inch	0,39"	0,59"		0,67"		
02151T original part number: **950-7301**		0,02	0,04	***mm***	**10**	**26**	**1/4" GAS CONICO (bspt)**	**17**	2T	
				inch	0,39"	1,02"		0,67"		
02152T original part number: **950-7302**		0,04	0,09	***mm***	**10**	**40**	**1/4" GAS CONICO (bspt)**	**17**	2T	
				inch	0,39"	1,57"		0,67"		
02153T original part number: **950-7304**		0,06	0,13	***mm***	**12**	**40**	**3/8" GAS CONICO (bspt)**	**17**	2T	
				inch	0,47"	1,57"		0,67"		

MITSUBISHI

COD/NOTE	Anode Only *Solo Anodo*	kg	lbs		Ø	l	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW **02110**	ZN	0,08	0,18	***mm***	**16**	**60**		
				inch	0,63"	2,36"		

COD/NOTE	Anode Only *Solo Anodo*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02111	ZN	0,21	0,46	***mm***	**35**	**31**	**25**	**M8**	T1	
				inch	1,38"	1,22"	0,98"			

NANNI DIESEL

COD/NOTE	Anode Only *Solo Anodo*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02100	ZN	0,01	0,02	*mm*	**10**	**17**	**9**	**8**		T2	**T2**
				inch	0,39"	0,67"	0,35"	0,31"			
02101	ZN	0,03	0,07	*mm*	**14**	**26**	**8**	**10**		T2	
				inch	0,55"	1,02"	0,31"	0,39"			
02102	ZN	0,12	0,26	*mm*	**26**	**25**	**10**	**22**		T2	
				inch	1,02"	0,98"	0,39"	0,87"			

COD/NOTE	Brass Plug Only *Solo Tappo Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo		reference drawing disegno di riferimento
02100TP		0,03	0,07	*mm*	**16x1,5**	**8**	**17**		4TP	
				inch		0,31"	0,67"			

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
BEST SELLER **02100T**		0,05	0,11	*mm*	**10**	**17**	**16x1,5**	**17**		4T	
				inch	0,39"	0,67"		0,67"			

NOTHERN LIGHTS

COD/NOTE	Anode Only *Solo Anodo*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW **01317** original part number: **21-10010**	ZN	0,07	0,15	*mm*	**16**	**51**	**12**	**7/16" UNC**		
				inch	0,63"	2,01"	0,47"			

COD/NOTE	Brass Plug Only *Solo Tappo Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
NEW **01317TP** original part number: **21-10000**		0,06	0,13	*mm*	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**3/8" UNC**	**22**		
				inch			0,87"		

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		a	c	l	Ø	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW **01317T**		0,14	0,31	*mm*	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**22**	**51**	**16**		
				inch		0,87"	2,01"	0,63"		

ONAN

COD/NOTE	Anode Only *Solo Anodo*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02030	ZN	0,03	0,07	*mm*	**10**	**30**	**6**	**8**		T2	**T1**
				inch	0,39"	1,18"	0,24"	0,31"			
02031	ZN	0,03	0,07	*mm*	**13**	**26**	**5**	**9,50**		T2	
				inch	0,51"	1,02"	0,20"	0,37"			
02032	ZN	0,02	0,04	*mm*	**11**	**31**	**9**	**M8**		T1	**T2**
				inch	0,43"	1,22"	0,35"				
02033 same as: **02003-02027-02052**	ZN	0,03	0,07	*mm*	**12**	**40**	**10**	**3/8" UNC**		T1	
				inch	0,47"	1,57"	0,39"				

COD/NOTE	Brass Plug Only *Solo Tappo Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo		reference drawing disegno di riferimento
02031TP		0,04	0,09	*mm*	**3/8" GAS CONICO (bspt)**	**9,50**	**18**		2TP	
				inch		0,37"	0,71"			

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02031T original part number: **130-4434**		0,06	0,13	*mm*	**13**	**26**	**3/8" GAS CONICO (bspt)**	**18**		2T	
				inch	0,51"	1,02"		0,71"			

REINTJES

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02962T original part number: **AA301671** **Gearbox: pos. 292**		0,12	0,26	***mm*** *inch*	**14** 0,55″	**83** 3,27″	**3/8″ GAS (BSPP)**	**19** 0,75″	2T	

RENAULT MARINE

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
01800 same as: **02010T**		0,07	0,15	***mm*** *inch*	**14** 0,55″	**26** 1,02″	**18x1,5**	**24** 0,94″	2T	

COD/NOTE	Anode Only *Solo Anodo*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02090 same as: **02010 - 02020 - 02071 - 02350**	ZN	0,04	0,09	***mm*** *inch*	**15** 0,59″	**26** 1,02″	**9** 0,35″	**12** 0,47″	T2	

COD/NOTE	Brass Plug Only *Solo Tappo Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02090TP same as: **02010TP**		0,04	0,09	***mm*** *inch*	**18x1,5**	**12** 0,47″	**24** 0,94″	2TP	

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02090T		0,07	0,15	***mm*** *inch*	**15** 0,59″	**22** 0,87″	**18x1,5**	**24** 0,94″	2T	

RUGGERINI

COD/NOTE	Anode Only *Solo Anodo*	kg	lbs		Ø	l	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02380	ZN	0,05	0,11	***mm*** *inch*	**20** 0,79″	**23** 0,91″	T4	

SCANIA

COD/NOTE	Anode Only *Solo Anodo*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02200	ZN	0,08	0,18	***mm***	**17**	**45**	**10**	**12x1**		T1	**T1**
				inch	0,67″	1,77″	0,39″				
BEST SELLER **02201** original part number: **1331818**	ZN	0,08	0,18	***mm***	**17**	**45**	**10**	**M6**		T1	
				inch	0,67″	1,77″	0,39″				

4.3

COD/NOTE	Brass Plug Only *Solo Tappo Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo		reference drawing disegno di riferimento
02200TP		0,05	0,11	***mm***	**1/2″GAS (bspp)**	**12x1**	**17**		4TP	**4TP** 
				inch			0,67″			
02201TP		0,06	0,13	***mm***	**1/2″GAS (bspp)**	**M6**	**17**		4TP	
				inch			0,67″			

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02200T		0,13	0,29	***mm***	**17**	**45**	**1/2 GAS (bspp)**	**17**		4T	
				inch	0,67″	1,77″		0,67″		
02201T original part number: **1331818**		0,13	0,29	***mm***	**17**	**45**	**1/2 GAS (bspp)**	**17**		4T	
				inch	0,67″	1,77″		0,67″			
NEW **02202T** original part number: **1331819**		0,16	0,35	***mm***	**17**	**62**	**1/2 GAS (bspp)**	**17**		4T	
				inch	0,67″	2,44″		0,67″			

SEADOO (BRP)

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
01092 original part number: **271001942** same as: **TEC-SD4**		0,03	0,07	***mm***	**10**	**31,80**	**1/4″ NPT**	**14**		2T	
				inch	0,39″	1,25″		0,55″			

SEN-DURE

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
TEC-SD1 original part number: **#357-7066** same as: **TEC-E00**		0,03	0,07	***mm*** *inch*	**6,35** 1/4	**51** 2,01"	**1/8" NPT**	**11** 0,43"	2T	
TEC-SD2 original part number: **#292-1** same as: **TEC-E0**		0,04	0,09	***mm*** *inch*	**9,50** 0,37"	**44** 1,73"	**1/4" NPT**	**12,70** 0,50"	2T	
TEC-SD3 original part number: **#292-2** same as: **TEC-E0B**		0,03	0,07	***mm*** *inch*	**9,50** 0,37"	**19** 0,75"	**1/4" NPT**	**12,70** 0,50"	2T	
TEC-SD4 original part number: **#292-3** same as: **01092**		0,03	0,07	***mm*** *inch*	**10** 0,39"	**31,80** 1,24"	**1/4" NPT**	**14** 0,55"	2T	
TEC-SD5 original part number: **#292-4**		0,03	0,07	***mm*** *inch*	**9,50** 0,37"	**12,70** 0,50"	**1/4" NPT**	**14** 0,55"	2T	
TEC-SD6 original part number: **#292-5** same as: **TEC-E0A**		0,05	0,11	***mm*** *inch*	**9,50** 0,37"	**63** 2,50"	**1/4" NPT**	**12,70** 0,50"	2T	
TEC-SD7 original part number: **#288-2** same as: **TEC-E1G**		0,07	0,15	***mm*** *inch*	**12,70** 0,50"	**25** 0,98"	**3/8" NPT**	**17,50** 0,69"	2T	
TEC-SD8 original part number: **#288-5** same as: **TEC-E1F**		0,07	0,15	***mm*** *inch*	**12,70** 0,50"	**31,80** 1,24"	**3/8" NPT**	**19** 0,75"	2T	
TEC-SD9 original part number: **#281-1**		0,13	0,29	***mm*** *inch*	**16** 0,63"	**41,30** 1,63"	**1/2" NPT**	**25** 0,98"	2T	
TEC-SD10 original part number: **#281-2** same as: **TEC-E2A**		0,12	0,26	***mm*** *inch*	**16** 0,63"	**25** 0,98"	**1/2" NPT**	**22** 0,87"	2T	

SMART GYRO

COD/NOTE	Anode Only *Solo Anodo*	kg	lbs		Ø	l	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW **08800**	ZN	0,045	0,10	***mm*** *inch*	**20** 0,79"	**15** 0,59"	**14,6** 0,57"		

COD/NOTE	Brass Plug Only *Solo Tappo Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
NEW **08800TP**		0,12	0,26	***mm*** *inch*	**3/4" GAS**	**14,6** 0,57"	**32** 1,26"		

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW **08800T**		0,17	0,37	***mm*** *inch*	**20** 0,79"	**15** 0,59"	**3/4" GAS**	**32** 1,26"		

STEYR MOTORS

COD/NOTE	Anode Only *Solo Anodo*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02940 original part number: **2178413/1**	ZN	0,33	0,73	***mm***	**14**	**30**	**8**	**M8**	T1	
				inch	0,55″	1,18″	0,31″			

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02941T original part number: **2181091-0**		0,03	0,07	***mm***	**12,50**	**32**	**3/8″ NPT**	**19**	2T	
				inch	0,49″	1,26″		0,75″		

UNIVERSAL

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02960T		0,10	0,22	***mm***	**14**	**45**	**1/2″ GAS CONICO (bspt)**	**13**	1T	**1T**
				inch	0,55″	1,77″		0,51″		
02961T		0,12	0,26	***mm***	**14**	**71**	**1/2″ GAS CONICO (bspt)**	**13**	1T	
				inch	0,55″	2,80″		0,51″		

VM

COD/NOTE	Anode Only *Solo Anodo*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	m	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02060 original part number: **11232001G** same as: **02017**	ZN	0,05	0,11	***mm***	**14**	**40**	**10**	**M8**		T1	**T1**
				inch	0,55″	1,57″	0,39″				
02061 original part number: **3123200**	ZN	0,03	0,07	***mm***	**14**	**20**	**10**	**M8**		T1	
				inch	0,55″	0,79″	0,39″				
02064	ZN	0,03	0,07	***mm***	**14,50**	**20**	**36**	**M8**	**M10**	T3	**T3** 
				inch	0,57″	0,79″	1,42″				

COD/NOTE	Brass Plug Only *Solo Tappo Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02060TP same as: **02017TP - 02061TP**		0,04	0,09	***mm***	**18x1,5**	**M8**	**22**	2TP	
				inch			0,87″		
02061TP same as: **02017TP - 02060TP**		0,04	0,09	***mm***	**18x1,5**	**M8**	**22**	2TP	
				inch			0,87″		

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02060T		0,08	0,18	***mm***	**14**	**40**	**18x1,5**	**22**	2T	
				inch	0,55″	1,57″		0,87″		
02061T original part number: **11232002 - BMW #: 1165 1763 331 - MERC #: 8M0151541 MERC #: 879194217 - MERC #: 811487 YANMAR #: 120650-13420**		0,07	0,15	***mm***	**14**	**20**	**18x1,5**	**22**	2T	
				inch	0,55″	0,79″		0,87″		

BEST SELLER

VOLVO PENTA

COD/NOTE	Pencil only *Solo barrottino*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	m	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
00713	ZN	0,06	0,13	*mm*	**15,50**	**40**	**10**	**7/16" UNC**		T1	T1
original part number: **832989**				*inch*	0,61"	1,57"	0,39"				
00713MG	MG	0,02	0,04	*mm*	**15,50**	**40**	**10**	**7/16" UNC**		T1	
original part number: **832989**				*inch*	0,61"	1,57"	0,39"				

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
00713TMG		0,06	0,13	*mm*	**15,50**	**40**	**1/2 GAS (bspp)**	**13**	1T	T1
original part number: **832989**				*inch*	0,61"	1,57"		0,51"		

COD/NOTE	Pencil only *Solo barrottino*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	m	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
00714	ZN	0,04	0,09	*mm*	**15**	**30**	**10**	**7/16" UNC**	**M8**	T9	T9
original part number: **838929**				*inch*	0,59"	1,18"	0,39"				
00714AL	AL	0,01	0,02	*mm*	**15**	**30**	**10**	**7/16" UNC**	**M8**	T1	
original part number: **838929**				*inch*	0,59"	1,18"	0,39"				
00714-1	ZN	0,02	0,04	*mm*	**15**	**30**			**M8**	T5	T5
				inch	0,59"	1,18"					
00714-1AL	AL	0,01	0,02	*mm*	**15**	**30**			**M8**	T5	
				inch	0,59"	1,18"					
00715	ZN	0,02	0,04	*mm*	**16**	**13**	**10**	**5/16" UNC**		T1	
				inch	0,63"	0,51"	0,39"				
00716	ZN	0,16	0,35	*mm*	**26**	**44**	**8**	**3/8" UNC**		T1	
original part number: **823661**				*inch*	1,02"	1,73"	0,31"				
00716AL	AL	0,06	0,13	*mm*	**26**	**44**	**8**	**3/8" UNC**		T1	
original part number: **823661**				*inch*	1,02"	1,73"	0,31"				

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
00713T		0,10	0,22	*mm*	**15,50**	**40**	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**13**	1T	
original part number: **832989**				*inch*	0,61"	1,57"		0,51"		

COD/NOTE	Brass Plug Only *Solo Tappo Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
00713TP		0,04	0,09	*mm*	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**7/16" UNC**	**13**	1TP	
same as: **00714TPF**				*inch*			0,51"		

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
00714T		0,08	0,18	*mm*	**15**	**30**	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**13**	1T	1T
original part number: **838929**				*inch*	0,59"	1,18"		0,51"		
00714TAL		0,06	0,13	*mm*	**16**	**30**	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**13**	T1	
original part number: **838929**				*inch*	0,63"	1,18"		0,51"		
00714TMG		0,06	0,13	*mm*	**16**	**30**	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**13**	1T	T1
original part number: **838929**				*inch*	0,63"	1,18"		0,51"		

VOLVO PENTA

COD/NOTE	Brass Plug Only *Solo Tappo Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo		reference drawing disegno di riferimento
00714TPM original part number: **838928**		0,04	0,09	*mm*	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**M8**	**13**		5TP	
				inch			0,51"			
00714TPF same as: **00713TP**		0,04	0,09	*mm*	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**7/16" UNC**	**13**		1TP	
				inch			0,51"			

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
00716T original part number: **823661**		0,26	0,57	*mm*	**26**	**44**	**1" GAS (bspp)**	**19**		6T	
				inch	1,02"	1,73"		0,75"			

COD/NOTE	Brass Plug Only *Solo Tappo Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo		reference drawing disegno di riferimento
00716TP original part number: **823662**		0,12	0,26	*mm*	**1" GAS (bspp)**	**3/8" UNC**	**19**		6TP	
				inch			0,75"			

WEBER MOTOR - TEXTRON

COD/NOTE	Anode Only *Solo Anodo*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02900 (AL)		0,04	0,09	*mm*	**16**	**63**	**13**	**7/16" UNC**		T1	
				inch	0,63"	2,48"	0,51"				

COD/NOTE	Brass Plug Only *Solo Tappo Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo		reference drawing disegno di riferimento
02900TP		0,05	0,11	*mm*	**20x1,5**	**7/16" UNC**	**15**		4TP	
				inch			0,59"			

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02900T original part number: **407892**		0,08	0,18	*mm*	**16**	**63**	**20x1,5**	**15**		4T	
				inch	0,63"	2,48"		0,59"			

WESTERBEKE

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
TEC-E00 original part number: **301069** same as: **TEC-SD1**		0,03	0,07	*mm*	**6,35**	**51**	**1/8" NPT**	**11**		2T	
				inch	1/4"	2,01"		7/16"			
TEC-E1 original part number: **36889**		0,07	0,15	*mm*	**12,70**	**51**	**3/8" NPT**	**17,50**		2T	
				inch	1/2"	2,01"		11/16"			
TEC-E1E original part number: **301068**		0,07	0,15	*mm*	**12,70**	**38**	**3/8" NPT**	**17,50**		2T	
				inch	1/2"	1,50"		11/16"			
TEC-E0 original part number: **260085-S, 267928, 11885** same as: **TEC-SD2**		0,04	0,09	*mm*	**9,50**	**44**	**1/4" NPT**	**12,70**		2T	
				inch	3/8"	1,73"		1/2"			

YAMAHA

COD/NOTE	Anode Only *Solo Anodo*	kg	lbs		Ø	l	l1	m	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
01114	ZN	0,09	0,20	***mm***	**20**	**39**	**10**	**M8**	T1	
				inch	0,79″	1,54″	0,39″			

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
01160T original part number: **N51-11325-01**		0,06	0,13	***mm***	**12**	**52**	**3/8″ GAS CONICO (bspt)**	**19**	2T-1	
				inch	0,47″	2,05″		0,75″		

YANMAR

COD/NOTE	Anode Only *Solo Anodo*	kg	lbs		Ø	l	l1	m	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
Yanmar YSE 8, 8PS, YSE 12, 12PSP										
01300 original part number: **104211-41300**	ZN	0,16	0,35	***mm***	**30**	**40**	**16**	**M8**	T1	**T1**
				inch	1,18″	1,57″	0,63″			
Yanmar 1GM, 6LY3 series										
01303 original part number: **27210-200200**	ZN	0,05	0,11	***mm***	**20**	**20**	**10**	**M8**	T7	
				inch	0,79″	0,79″	0,39″			
Yanmar 2GM, 3GM, 3HM, 2QM, 3QM, YSB8-12, YSM8-12 series										
BEST SELLER **01301** original part number: **27210-200300**	ZN	0,07	0,15	***mm***	**20**	**30**	**10**	**M8**	T7	
				inch	0,79″	1,18″	0,39″			
Yanmar 6CX-ETE series (x12)										
01312 original part number: **27210-200370**	ZN	0,09	0,20	***mm***	**20**	**37**	**10**	**M8**	T7	**T7** 
				inch	0,79″	1,46″	0,39″			
Yanmar SD20, SD25, SD30, SD31; 4LH-STE and 6LY-STE, 6LY-UTE series										
01306 original part number: **27210 - 200550 - 177301-54900**	ZN	0,12	0,26	***mm***	**20**	**55**	**10**	**M8**	T7	
				inch	0,79″	2,17″	0,39″			
Yanmar 6HYM-WET; PMX6, PMX8 series										
01311 original part number: **27200-300400**	ZN	0,20	0,44	***mm***	**30**	**40**	**20**	**M8**	T7	
				inch	1,18″	1,57″	0,79″			

COD/NOTE	Anode Only *Solo Anodo*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
01310 original part number: **27200-400400**	ZN	0,36	0,79	***mm***	**40**	**40**	**25**	**M10**	T7	**T7** 
				inch	1,57″	1,57″	0,98″			
01308 original part number: **104211-41300**	ZN	0,16	0,35	***mm***	**20**	**68**	**10**	**M8**	T8	
				inch	0,79″	2,68″	0,39″			
01321 same as: **TEC-E0H-Z - TEC-E1E-Z**	ZN	0,04	0,09	***mm***	**12,70**	**38**	**12**	**3/8″ UNC**	T1	**T8** 
				inch	0,50″	1,50″	0,47″			
BEST SELLER **01316**	ZN	0,03	0,07	***mm***	**12**	**32**	**10**	**3/8″ UNC**	T1	
				inch	0,47″	1,26″	0,39″			
BEST SELLER **01317** same as: **TEC-E2-Z**	ZN	0,07	0,15	***mm***	**16**	**50**	**12**	**7/16″ UNC**	T1	
				inch	0,63″	1,97″	0,47″			
BEST SELLER **01318** same as: **02045-1**	ZN	0,03	0,07	***mm***	**12**	**30**	**10**	**3/8″ UNC**	T1	**T1**
				inch	0,47″	1,18″	0,39″			
01320 original part number: **120650-18540 - 163100-18460** same as: **2012-1 - 02029-3 - 08402**	ZN	0,03	0,07	***mm***	**15**	**20**	**9**	**M8**	T1	
				inch	0,59″	0,79″	0,35″			

YANMAR

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
BEST SELLER **01320T** original part number: **3217307021** same as: **02012-1T - 02029-3T - 08402T - 06011T**		0,07	0,15	*mm*	**15**	**20**	**M18x1,5**	**23**	2T	
				inch	0,59"	0,79"		0,91"		

COD/NOTE	Brass Plug Only *Solo Tappo Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
01321TP		0,04	0,09	*mm*	**3/8" NPT**	**3/8" UNC**	**19**	2TP	
				inch			0,75"		
01316TP		0,04	0,09	*mm*	**3/8" GAS CONICO (bspt)**	**3/8" UNC**	**22**	2TP	**2TP** 
				inch			0,87"		
01317TP		0,06	0,13	*mm*	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**3/8" UNC**	**22**	2TP	
				inch			0,87"		
BEST SELLER **01318TP**		0,03	0,07	*mm*	**3/8" GAS CONICO (bspt)**	**3/8" UNC**	**17**	2TP	
				inch			0,67"		
01320TP original part number: **120650-18530** same as: **02012-1TP - 02029-3TP - 08402TP**		0,04	0,09	*mm*	**18x1,5**	**M8**	**23**	2TP	
				inch			0,91"		

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
01321T original part number: **119574-44150**		0,07	0,15	*mm*	**12,70**	**38**	**3/8" NPT**	**19**	2T	**2T**
				inch	0,50"	1,50"		0,75"		
01316T		0,07	0,15	*mm*	**12**	**32**	**3/8" GAS CONICO (bspt)**	**22**	2T	
				inch	0,47"	1,26"		0,87"		
BEST SELLER **01317T** original part number: **119574-18790**		0,13	0,29	*mm*	**16**	**50**	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**22**	2T	
				inch	0,63"	1,97"		0,87"		
01318T		0,06	0,13	*mm*	**12**	**30**	**3/8" GAS CONICO (bspt)**	**17**	2T	
				inch	0,47"	1,18"		0,67"		

ZENORO

COD/NOTE	Anode Only *Solo Anodo*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW **TEC-E2C** original part number: **ZN27005**		0,11	0,24	*mm*	**16**	**38**	**1/2" NPT**	**22**		
				inch	5/8"	1-1/2"		7/8"		

ZF

COD/NOTE	Complete with Brass Plug *Completo di Tappo in Ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
06002T original part number: **3311301055** same as: **02070T - 02053T**		0,04	0,09	*mm*	**10**	**18**	**1/4" GAS CONICO (bspt)**	**17**	2T	**2T**
				inch	0,39"	0,71"		0,67"		
06002TMG original part number: **3311301055**		0,01	0,02	*mm*	**10**	**18**	**1/4" GAS CONICO (bspt)**	**14**	2T	
				inch	0,39"	0,71"		0,55"		
06003T		0,06	0,13	*mm*	**12**	**26**	**3/8" GAS CONICO (bspt)**	**18**	2T	
				inch	0,47"	1,02"		0,71"		
06011T original part number: **3217307021**		0,07	0,15	*mm*	**15**	**20**	**M18x1,5**	**23**	2T	
				inch	0,59"	0,79"		0,91"		
06012T original part number: **3217108021**		0,10	0,22	*mm*	**15**	**63**	**18x1,5**	**22**	2T	
				inch	0,59"	2,48"		0,87"		

UK TYPE

UK TYPE PENCIL ANODE WITH STEEL INSERT
BARROTTO TIPO UK CON INSERTO

with mild steel insert
con inserto in ferro



COD		kg	lbs		Ø	l	l1	b
20011	ZN	0,03	0,07	*mm* *inch*	**9,50** 3/8”	**50,80** 2,00”	**10** 0,39”	**3/8”UNC**
20019	ZN	0,04	0,09	*mm* *inch*	**9,50** 3/8”	**76,20** 3,00”	**10** 0,39”	**3/8”UNC**
20012	ZN	0,05	0,11	*mm* *inch*	**9,50** 3/8”	**101,60** 4,00”	**10** 0,39”	**3/8”UNC**
20013	ZN	0,05	0,11	*mm* *inch*	**12,70** 1/2”	**50,80** 2,00”	**10** 0,39”	**3/8”UNC**
20014	ZN	0,09	0,20	*mm* *inch*	**12,70** 1/2”	**101,60** 4,00”	**10** 0,39”	**3/8”UNC**
20015	ZN	0,13	0,29	*mm* *inch*	**12,70** 1/2”	**152,40** 6,00”	**10** 0,39”	**3/8”UNC**
20016	ZN	0,07	0,15	*mm* *inch*	**16** 5/8”	**50,80** 2,00”	**10** 0,39”	**3/8”UNC**
20020	ZN	0,11	0,24	*mm* *inch*	**16** 5/8”	**76,20** 3,00”	**10** 0,39”	**3/8”UNC**
20021	ZN	0,14	0,31	*mm* *inch*	**16** 5/8”	**101,60** 4,00”	**10** 0,39”	**3/8”UNC**
20022	ZN	0,22	0,49	*mm* *inch*	**16** 5/8”	**152,40** 6,00”	**10** 0,39”	**3/8”UNC**
20017	ZN	0,11	0,24	*mm* *inch*	**19** 3/4”	**50,80** 2,00”	**10** 0,39”	**5/8”UNC**
20023	ZN	0,17	0,37	*mm* *inch*	**19** 3/4”	**76,20** 3,00”	**10** 0,39”	**5/8”UNC**
20024	ZN	0,22	0,49	*mm* *inch*	**19** 3/4”	**101,60** 4,00”	**10** 0,39”	**5/8”UNC**
20018	ZN	0,31	0,68	*mm* *inch*	**19** 3/4”	**152,40** 6,00”	**10** 0,39”	**5/8”UNC**
20008	ZN	0,24	0,53	*mm* *inch*	**26,70** 1,05”	**50,80** 2,00”	**10** 0,39”	**3/4”UNC**
20009	ZN	0,34	0,75	*mm* *inch*	**26,70** 1,05”	**76,20** 3,00”	**10** 0,39”	**3/4”UNC**
20010	ZN	0,42	0,93	*mm* *inch*	**26,70** 1,05”	**101,60** 4,00”	**10** 0,39”	**3/4”UNC**
20025	ZN	0,64	1,41	*mm* *inch*	**26,70** 1,05”	**152,40** 6,00”	**10** 0,39”	**3/4”UNC**

USA TYPE

USA PENCIL ANODE UNIVERSAL TYPE
BARROTTO TIPO USA

Anode Only
Solo Anodo



BEST SELLER

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	b
TEC-E00-Z	ZN	0,01	0,02	*mm* *inch*	**6,35** 1/4"	**51** 2,01"	**8** 0,31"	**1/4"UNC**
TEC-E00A-Z	ZN	0,003	0,01	*mm* *inch*	**6,35** 1/4"	**12,70** 1/2"	**8** 0,31"	**1/4"UNC**
TEC-E0-Z	ZN	0,02	0,04	*mm* *inch*	**9,50** 3/8"	**44** 1,73"	**10** 0,39"	**5/16"UNC**
TEC-E0A-Z	ZN	0,04	0,09	*mm* *inch*	**9,50** 3/8"	**64** 2,52"	**10** 0,39"	**5/16"UNC**
TEC-E0B-Z	ZN	0,01	0,02	*mm* *inch*	**9,50** 3/8"	**19** 3/4"	**10** 0,39"	**5/16"UNC**
TEC-E0C-Z	ZN	0,02	0,04	*mm* *inch*	**9,50** 3/8"	**38** 1-1/2"	**10** 0,39"	**1/4"UNC**
TEC-E0H-Z same as: **01321 - TEC-E1E-Z**	ZN	0,04	0,09	*mm* *inch*	**12,70** 1/2"	**38** 1-1/2"	**12** 0,47"	**3/8"UNC**
TEC-E1-Z same as: **02045**	ZN	0,05	0,11	*mm* *inch*	**12,70** 1/2"	**51** 2,01"	**12** 0,47"	**3/8"UNC**
TEC-E1D-Z	ZN	0,04	0,09	*mm* *inch*	**12,70** 1/2"	**44** 1,73"	**12** 0,47"	**3/8"UNC**
TEC-E1E-Z same as: **01321 - TEC-E0H-Z**	ZN	0,04	0,09	*mm* *inch*	**12,70** 1/2"	**38** 1-1/2"	**12** 0,47"	**3/8"UNC**
TEC-E1F-Z	ZN	0,03	0,07	*mm* *inch*	**12,70** 1/2"	**32** 1,26"	**12** 0,47"	**3/8"UNC**
TEC-E1G-Z	ZN	0,03	0,07	*mm* *inch*	**12,70** 1/2"	**25** 0,98"	**12** 0,47"	**3/8"UNC**
TEC-E1H-Z	ZN	0,03	0,07	*mm* *inch*	**9,50** 3/8"	**51** 2,01"	**12** 0,47"	**3/8"UNC**
TEC-E2-Z same as: **01317**	ZN	0,07	0,15	*mm* *inch*	**16** 5/8"	**51** 2,01"	**12** 0,47"	**7/16"UNC**
TEC-E2A-Z	ZN	0,04	0,09	*mm* *inch*	**16** 5/8"	**25** 0,98"	**12** 0,47"	**7/16"UNC**
TEC-E2B-Z	ZN	0,11	0,24	*mm* *inch*	**16** 5/8"	**76** 2,99"	**12** 0,47"	**7/16"UNC**
TEC-E2C-Z same as: **02920**	ZN	0,06	0,13	*mm* *inch*	**16** 5/8"	**38** 1-1/2"	**12** 0,47"	**7/16"UNC**
TEC-E3-Z	ZN	0,11	0,24	*mm* *inch*	**19** 3/4"	**51** 2,01"	**12** 0,47"	**1/2"UNC**
TEC-E4-Z	ZN	0,18	0,40	*mm* *inch*	**19** 3/4"	**86** 3,39"	**13** 0,51"	**1/2"UNC**
TEC-E5-Z	ZN	0,20	0,44	*mm* *inch*	**19** 3/4"	**92** 3-5/8"	**13** 0,51"	**1/2"UNC**
TEC-E7-Z	ZN	0,55	1,21	*mm* *inch*	**27** 1-1/16"	**127** 5,00"	**13** 0,51"	**3/4"UNC**
TEC-E8-Z	ZN	0,35	0,77	*mm* *inch*	**32** 1-1/4"	**57** 2-1/4"	**13** 0,51"	**3/4"UNC**
TEC-E8A-Z	ZN	0,65	1,43	*mm* *inch*	**27** 1-1/16"	**152** 5,98"	**13** 0,51"	**3/4"UNC**

USA TYPE

USA PENCIL ANODE UNIVERSAL TYPE
BARROTTO TIPO USA

Complete with Brass Plug
Completo di Tappo in Ottone



BEST SELLER

COD		kg	lbs		Ø	l	a	c
TEC-E00 same as: **TEC-SD1**		0,03	0,07	*mm* *inch*	**6,35** 1/4"	**51** 2,01"	**1/8"NPT**	**11** 7/16"
TEC-E0 same as: **TEC-SD2**		0,04	0,09	*mm* *inch*	**9,50** 3/8"	**44** 1-3/4"	**1/4"NPT**	**12,70** 1/2"
TEC-E0A same as: **TEC-SD6**		0,05	0,11	*mm* *inch*	**9,50** 3/8"	**64** 2,52"	**1/4"NPT**	**12,70** 1/2"
TEC-E0B same as: **TEC-SD3**		0,03	0,07	*mm* *inch*	**9,50** 3/8"	**19** 3/4"	**1/4"NPT**	**12,70** 1/2"
TEC-E1		0,07	0,15	*mm* *inch*	**12,70** 1/2"	**51** 2,01"	**3/8"NPT**	**17,50** 11/16"
TEC-E1D		0,07	0,15	*mm* *inch*	**12,70** 1/2"	**44** 1,73"	**3/8"NPT**	**17,50** 11/16"
TEC-E1E		0,07	0,15	*mm* *inch*	**12,70** 1/2"	**38** 1-1/2"	**3/8"NPT**	**17,50** 11/16"
TEC-E1F same as: **TEC-SD8**		0,07	0,15	*mm* *inch*	**12,70** 1/2"	**31,80** 1,25"	**3/8"NPT**	**19,00** 0,75"
TEC-E1G same as: **TEC-SD7**		0,07	0,15	*mm* *inch*	**12,70** 1/2"	**25** 0,98"	**3/8"NPT**	**17,50** 11/16"
TEC-E1H		0,05	0,11	*mm* *inch*	**9,50** 3/8"	**51** 2,01"	**3/8"NPT**	**17,50** 11/16"
TEC-E2		0,12	0,26	*mm* *inch*	**16** 5/8"	**51** 2,01"	**1/2"NPT**	**22** 7/8"
TEC-E2A same as: **TEC-SD10**		0,12	0,26	*mm* *inch*	**16** 5/8"	**25** 0,98"	**1/2"NPT**	**22** 7/8"
TEC-E2B		0,12	0,26	*mm* *inch*	**16** 5/8"	**76** 2,99"	**1/2"NPT**	**22** 7/8"
TEC-E2C		0,11	0,24	*mm* *inch*	**16** 5/8"	**38** 1-1/2"	**1/2"NPT**	**22** 7/8"
TEC-E3		0,50	1,10	*mm* *inch*	**19** 3/4"	**51** 2,01"	**3/4"NPT**	**27** 1-1/16"
TEC-E4		0,27	0,60	*mm* *inch*	**19** 3/4"	**86** 3-3/8"	**3/4"NPT**	**27** 1-1/16"
TEC-E5		0,59	1,30	*mm* *inch*	**19** 3/4"	**92** 3-5/8"	**3/4"NPT**	**27** 1-1/16"

GALVION ELEMENTS

GALVION ELEMENTS PENCIL WITH INSERT
BARROTTI GALVION CON INSERTO

galvanised steel core
inserto in ferro zincato

20002
20000
20004
20005
20006



COD		kg	lbs		Ø	l	l1	b	m
20002 original part number: **G500**	ZN	0,02	0,04	***mm***	**12,70**	**19**	**8**	**12-28 UNF**	**12-28 UNF**
				inch	0,50″	0,75″	0,31″		
20000 original part number: **G625**	ZN	0,03	0,07	***mm***	**15,70**	**19**	**8**	**12-28 UNF**	**12-28 UNF**
				inch	0,62″	0,75″	0,31″		
20004 original part number: **G825**	ZN	0,04	0,09	***mm***	**20,70**	**19**	**8**	**12-28 UNF**	**12-28 UNF**
				inch	0,81″	0,75″	0,31″		
20005 original part number: **G825M6**	ZN	0,04	0,09	***mm***	**20,70**	**19**	**8**	**M6**	**M6**
				inch	0,81″	0,75″	0,31″		
20006 original part number: **G1050**	ZN	0,07	0,15	***mm***	**26,70**	**19**	**8**	**12-28 UNF**	**12-28 UNF**
				inch	1,05″	0,75″	0,31″		

GALVION ELEMENTS PENCIL WITH INSERT
BARROTTI GALVION CON INSERTO

galvanised steel core
inserto in ferro zincato

20007
20003-1



COD		kg	lbs		Ø	l	m
20007 original part number: **G1050M2**	ZN	0,07	0,15	***mm***	**26,70**	**19**	**M6**
				inch	1,05″	0,75″	
20003-1 original part number: **G1500(M)**	ZN	0,15	0,33	***mm***	**38**	**19**	**M6**
				inch	1,50″	0,75″	

5.1 MISCELLANEOUS ANODES
ANODI VARI

Refrigeration, Air conditioning, Fluids cooling
Refrigerazione, Aria Condizionata, Scambiatori di calore

CONDARIA 374

FERNSTRUM KEEL COOLER 374

FRIGOBOAT 374

BOX COOLER 375

ISOTHERM 376

ONDA 377

WALTER KEEL COOLERS 377

CONDARIA

CONDARIA PENCIL ANODE FOR A/C SYSTEM
BARROTTO PER ARIA CONDIZIONATA CONDARIA



COD		kg	lbs		Ø	l	l1	b	Ø1
02650	ZN	0,10	0,22	***mm***	**26**	**23**	**15**	**M12Sx**	**3,60**
				inch	1,02”	0,91”	0,59”		0,14”
02651	ZN	0,08	0,18	***mm***	**29**	**15**	**15**	**M12Sx**	**3,70**
				inch	1,14”	0,59”	0,59”		0,15”
02652	ZN	0,15	0,33	***mm***	**29**	**30**	**15**	**M12Sx**	**3,90**
				inch	1,14”	1,18”	0,59”		0,15”
02653	ZN	0,37	0,82	***mm***	**50**	**26**	**14**	**M12Sx**	**3,50**
				inch	1,97”	1,02”	0,55”		0,14”

FERNSTRUM KEEL COOLER

FENSTRUM KEEL COOLER ANODES
ANODI PER SCAMBIATORI DA SCAFO FERNSTRUM

original part number: **26244 - 18744 - 28744**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1	Ø2
FKC-01	ZN	0,79	1,74	***mm***	**126**	**51**	**22**	**82**	**14**	**27**	**24**
				inch	4,96”	2,01”	0,87”	3,23”	0,55”	1,06”	0,94”
FKC-02	ZN	1,38	3,04	***mm***	**180**	**51**	**26**	**82**	**14**	**27**	**24**
				inch	7,09”	2,01”	1,02”	3,23”	0,55”	1,06”	0,94”
FKC-03	ZN	1,95	4,30	***mm***	**229**	**51**	**26**	**102**	**14**	**27**	**24**
				inch	9,02”	2,01”	1,02”	4,02”	0,55”	1,06”	0,94”

FRIGOBOAT

FRIGOBOAT WATER FILTER ANODE
ANODO PER FILTRO FRIGOBOAT

sold as a single two required /
venduto come singolo due necessari

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
02600	ZN	0,04	0,09	***mm***	**35**	**6,50**	**5**
				inch	1,38”	0,26”	0,20”

BOX COOLER

RODS WITH PLUG
BARROTTI CON TAPPO

complete with plug
completo di tappo



COD		kg	lbs		l	a	Ø	c
00601-4T (Zinc + Brass)		0,81	1,79	***mm*** *inch*	**211** 8,31"	**1"GAS (bspp)**	**25** 0,98"	**19** 0,75"
00602-6ALT (Zinc + Steel plug)		0,56	1,23	***mm*** *inch*	**600** 23,62"	**3/4" GAS CONICO (bspt)**	**20** 0,79"	**17** 1,14"

RODS WITH PLUG
BARROTTI CON TAPPO

complete with copper whasher and plug
completo di rondella in rame e tappo



COD		kg	lbs		l	Ø	c	a
NEW **08700T** (Zinc + Brass)		1,50	3,31	***mm*** *inch*	**600** 23,62"	**20** 0,79"	**16** 0,63"	**3/4" GAS (bspp)**
NEW **08700TAL** (Aluminum + Brass)		0,67	1,48	***mm*** *inch*	**600** 23,62"	**20** 0,79"	**16** 0,63"	**3/4" GAS (bspp)**
NEW **08700TGS** (Zinc + Galvanized steel)		1,48	3,26	***mm*** *inch*	**600** 23,62"	**20** 0,79"	**16** 0,63"	**3/4" GAS (bspp)**
NEW **08700TALGS** (Aluminum + Galvanized steel) same as: **00602-6ALT**		0,65	1,43	***mm*** *inch*	**600** 23,62"	**20** 0,79"	**16** 0,63"	**3/4" GAS (bspp)**
NEW **08701T** (Zinc + Brass)		1,28	2,82	***mm*** *inch*	**500** 19,69"	**20** 0,79"	**16** 0,63"	**3/4" GAS (bspp)**
NEW **08701TAL** (Aluminum + Brass)		0,58	1,28	***mm*** *inch*	**500** 19,69"	**20** 0,79"	**16** 0,63"	**3/4" GAS (bspp)**
NEW **08701TGS** (Zinc + Galvanized steel)		1,26	2,78	***mm*** *inch*	**500** 19,69"	**20** 0,79"	**16** 0,63"	**3/4" GAS (bspp)**
NEW **08701TALGS** (Aluminum + Galvanized steel)		0,56	1,23	***mm*** *inch*	**500** 19,69"	**20** 0,79"	**16** 0,63"	**3/4" GAS (bspp)**

RODS ANODES
BARROTTO SENZA TAPPO



COD		kg	lbs		l	l1	Ø	Ø1
NEW **08702**	ZN	1,34	2,95	***mm*** *inch*	**600** 23,62"	**16** 0,63"	**20** 0,79"	**M18X2**

ISOTHERM

ISOTHERM COLLAR FOR BOILERS
COLLARE ISOTHERM PER BOILERS

original part number: **sbe00006aa/39051**



COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2
01450	ZN	0,24	0,53	***mm***	**10**	**42**	**101**	**52**	**5**
01450MG	MG	0,06	0,13	*inch*	0,39”	1,65”	3,98”	2,05”	0,20”

ISOTHERM PENCIL ANODE FOR BOILERS
BARROTTO PER BOILERS ISOTHERM

COD		kg	lbs		l	a	c	Ø
01451 (Zinc + Brass)		0,08	0,18	***mm***	**37**	**1/2” Gas Conico (Bspt)**	**22**	**17**
				inch	1,46”		0,87”	0,67”

ISOTHERM PENCIL ANODE FOR BOILERS
BARROTTO ISOTHERM

BEST SELLER

COD		kg	lbs		l	a	c	Ø
01452 (Zinc + Brass)		0,02	0,04	***mm***	**12,70**	**1/4” Gas Conico (Bspt)**	**14**	**8**
				inch	0,50”		0,55”	0, 31”

ISOTHERM PENCIL ANODE
BARROTTO ISOTHERM



	COD		kg	lbs		a	b	l	c	Ø
NEW	**01453** (ANODO)	ZN	0,063	0,14	***mm***		**7/16” UNC**	**40**		**16**
					inch			1,57”		0,63”
NEW	**01453T** (COMPL. ANODO)		0,20	0,44	***mm***	**1/2” GAS CONICO**		**40**	**22**	**16**
					inch			1,57”	0,87”	0,63”

ONDA

ONDA PENCIL ANODES
BARROTTI ONDA



COD		kg	lbs		Ø	b	l	l1
NEW **08600** original p.n.: **M270051-2**	ZN	0,32	0,71	***mm***	**29**	**M12**	**65**	**15**
				inch	1,14″		2,56″	0,59″
NEW **08601** original p.n.: **M270051-0**	ZN	0,09	0,20	***mm***	**18**	**M2**	**45**	**15**
				inch	0,71″		1,77″	0,59″
NEW **08602** original p.n.: **M270051-1**	ZN	0,14	0,31	***mm***	**23**	**M12**	**45**	**15**
				inch	0,91″		1,77″	0,59″
NEW **08603** original p.n.: **M27005120003**	ZN	0,17	0,37	***mm***	**25**	**M12**	**45**	**15**
				inch	0,98″		1,77″	0,59″

WALTER KEEL COOLERS

WALTER KEEL COOLERS ANODE
ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER

COD		kg	lbs		a	b	h
WKC58	ZN	0,26	0,57	***mm***	**159**	**22**	**12**
				inch	6,26″	0,87″	0,47″

WALTER KEEL COOLERS ANODE
ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER



COD		kg	lbs		a	b	c	h
WKC453	ZN	0,12	0,26	***mm***	**86**	**22**	**9**	**10**
				inch	3,39″	0,86″	0,35″	0,39″

WALTER KEEL COOLERS

WALTER KEEL COOLERS ANODE
ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER

COD		kg	lbs		a	b	c	h
WKC473	ZN	0,34	0,75	***mm***	**172**	**32**	**15**	**10**
				inch	6,77″	1,26″	0,59″	0,39″

WALTER KEEL COOLERS ANODE
ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER



COD		kg	lbs		a	b	h	Ø
WKCKK1	ZN	0,47	1,04	***mm***	**81**	**65**	**27**	**10**
				inch	3,19″	2,56″	1,06″	0,39″

WALTER KEEL COOLERS ANODE
ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER



COD		kg	lbs		a	b	h	Ø
WKCKK2	ZN	0,55	1,21	***mm***	**80**	**83**	**28**	**10**
				inch	3,15″	3,27″	1,10″	0,39″

WALTER KEEL COOLERS ANODE
ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER





COD		kg	lbs		a	b	h	Ø
WKCKK3	ZN	1,45	3,20	***mm***	**133**	**88**	**42**	**9**
				inch	5,24″	3,46″	1,65″	0,35″

5.2 MISCELLANEOUS ANODES
ANODI VARI

Various application
Applicazioni varie

BUOY ANODES - PIASTRE PER BOE 382

CRAB TRAP ANODES - ANODO PER NASSE 382

DE-ICER - ANODO PER AERATORE 382

GRUNDFOS 382

KIRBY MORGAN 383

GRINDEX 384

SPURS 384

ZINC SPRAY 384

GROUNDING PLATES - PIASTRA MESSA A TERRA 385

MONITORING - MONITORAGGIO 386

BUOY ANODES - PIASTRE PER BOE

PLATE FOR STANDING BUOY WITH STAINLESS STEEL INSERT
PIASTRA PER BOE DI STAZIONAMENTO CON INSERTO INOX



COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	Ø
00170	ZN	0,17	0,37	*mm*	**86**	**40**	**20**	**40**	**15**	**22**
				inch	3,39”	1,57”	0,79”	1,57”	0,59”	0,87”

CRAB TRAP ANODES - ANODO PER NASSE

CRAB TRAP ANODE
ANODO PER NASSE



COD		kg	lbs		l	l1	a	b	h
CTRP	ZN	0,35	0,77	*mm*	**310**	**116**	**26**	**22**	**23**
				inch	12,20”	4,57”	1,02”	0,87”	0,91”

DE-ICER - ANODO PER AERATORE

DE-ICER AREATOR ANODE
ANODO PER AERATORE DE-ICER

BEST SELLER

TKA01

TKA02



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
TKA01	ZN	0,15	0,33	*mm*	**32**	**38**	**16**
TKA01AL	AL	0,06	0,13				
TKA01MG	MG	0,04	0,09	*inch*	1,26”	1,50”	5/8”
TKA02	ZN	0,17	0,37	*mm*	**32**	**38**	**12,70**
TKA02AL	AL	0,06	0,13				
NEW **TKA02MG**	MG	0,04	0,09	*inch*	1,26”	1,50”	1/2”

GRUNDFOS

GRUNDFOS WATER PUMP ANODE
ANODO PER POMPE GRUNDFOS

Various sizes available
Disponibili in varie misure



COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i	i1	Ø
GRUN-12	ZN	2,50	5,51	*mm*	**460**	**100**	**18**	**20**	**1**	**40**	**36**	**7**
				inch	18,11”	3,94”	0,71”	0,79”	0,04”	1,57”	1,42”	0,28”
GRUN-9	ZN	1,86	4,10	*mm*	**345**	**100**	**18**	**20**	**1**	**40**	**36**	**7**
				inch	13,58”	3,94”	0,71”	0,79”	0,04”	1,57”	1,42”	0,28”

KIRBY MORGAN

KIRBY MORGAN WHISKER ANODE
ANODO PER VISIERA KIRBY MORGAN

original part number: **560-300**



COD		kg	lbs		l	h	i	Ø
KBM01	ZN	0,05	0,11	*mm*	**44,9**	**8,3**	**31,9**	**4,5**
				inch	1,77"	0,33"	1,26"	0,18"

KIRBY MORGAN SLEEVE ANODE
ANODO PER CERNIERA KIRBY MORGAN

original part number: **560-304**



COD		kg	lbs		l	a	i	Ø	Ø1
KBM02	ZN	0,03	0,07	*mm*	**60**	**6**	**28,5**	**17,5**	**9,7**
				inch	2,36"	0,24"	1,12"	0,69"	0,38"

KIRBY MORGAN SIDE SQUARE ANODE
ANODO QUADRATO KIRBY MORGAN

original part number: **560-307**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
KBM03	ZN	0,06	0,13	*mm*	**22,5**	**22,5**	**8**	**5,4**
				inch	0,89"	0,89"	0,31"	0,21"

KIT FOR KIRBY MORGAN HELMETS
KIT PER CASCO KIRBY MORGAN

COD		kg	lbs	notes
KITKIRBY-A	ZN	0,26	0,57	2 x KBM01 1 x KBM02 2 x KBM03

GRINDEX

GRINDEX SUBMERSIBLE WATER PUMP ANODE
ANODO PER POMPA A IMMERSIONE GRINDEX



COD		kg	lbs		l	l1	a	h	Ø	Ø1
GRIN-1	ZN	0,35	0,77	*mm*	**78**	**72**	**22**	**30**	**17**	**10,50**
				inch	3,07”	2,83”	0,87”	1,18”	0,67”	0,41”

GRINDEX SUBMERSIBLE WATER PUMP ANODE
ANODO PER POMPA A IMMERSIONE GRINDEX



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
GRIN-2	ZN	0,29	0,64	*mm*	**93**	**42**	**15**	**50**	**15**	**7**
				inch	3,66”	1,65”	0,59”	1,97”	0,59”	0,28”

SPURS

SPURS ANODE
ANODO SPURS



COD		kg	lbs		l	a	h
TEC-SP-AB-ZN	ZN	0,03	0,07	*mm*	**23**	**18**	**24**
TEC-SP-AB-AL	AL	0,01	0,02				
TEC-SP-AB-MG	MG	0,01	0,02	*inch*	0,91”	0,71”	0,94”
TEC-SP-CDE-ZN	ZN	0,07	0,15	*mm*	**32**	**25**	**38**
TEC-SP-CDE-AL	AL	0,03	0,07				
TEC-SP-CDE-MG	MG	0,02	0,04	*inch*	1,26”	0,98”	1,50”
TEC-SP-F2F3-ZN	ZN	0,20	0,44	*mm*	**52**	**32**	**72**
TEC-SP-F2F3-AL	AL	0,08	0,18				
TEC-SP-F2F3-MG	MG	0,05	0,11	*inch*	2,05”	1,26”	2,83”
TEC-SP-FF1-ZN	ZN	0,16	0,35	*mm*	**48**	**26**	**51**
TEC-SP-FF1-AL	AL	0,06	0,13				
TEC-SP-FF1-MG	MG	0,04	0,09	*inch*	1,89”	1,02”	2,01”

ZINC SPRAY

ZINC SPRAY FOR COATING UNDERWATER EQUIPMENT
BOMBOLETTA DI ZINCO SPRAY PER VERNICIARE PARTI METALLICHE IMMERSE IN ACQUA

High content of Zinc
Alto contenuto di Zinco

COD	kg	lbs	
TEC-ZS1	0,37	0,82	High Zinc content - *Ad alto contenuto di Zinco*

GROUNDING PLATES - PIASTRA MESSA A TERRA

GROUNDING PLATES FOR ON BOARD ELECTRICAL DEVICES
PIASTRE PER LA MESSA A TERRA DI APPARECCHIATURE DI BORDO

Porous bronze alloy */ Lega porosa di bronzo*



COD		kg	lbs		l	a	i	h	Superf./Surface
PMSEAGROUND0 **2 holes** / 2 fori	Bronze	0,56	1,23	***mm***	**155**	**50**	**68**	**13**	**1.00 m²**
				inch	6,10"	1,97"	2,68"	0,51"	39,37"2
PMSEAGROUND1 **2 holes** / 2 fori	Bronze	0,88	1,94	***mm***	**200**	**65**	**103**	**13**	**1.80 m²**
				inch	7,87"	2,56"	4,06"	0,51"	70,87"2
PMSEAGROUND2 **2 holes** / 2 fori	Bronze	1,74	3,84	***mm***	**300**	**80**	**216**	**12**	**3.00 m²**
				inch	11,81"	3,15"	8,50"	0,47"	118,11"2

GROUNDING PLATES FOR ON BOARD ELECTRICAL DEVICES
PIASTRE PER LA MESSA A TERRA DI APPARECCHIATURE DI BORDO

Porous bronze alloy / *Lega di bronzo poroso*



COD		kg	lbs		h	Ø	Superf./Surface
PMSEAGROUND3 **1 hole /** 1 foro	Bronze	1,00	2,20	***mm***	**13**	**128**	**1.50 m²**
				inch	0,51"	5,04"	59,06"2

GROUNDING PLATES FOR ON BOARD ELECTRICAL DEVICES
PIASTRE PER LA MESSA A TERRA DI APPARECCHIATURE DI BORDO

Porous bronze alloy / *Lega di bronzo poroso*



COD		kg	lbs		l	a	i	i1	h	Superf./Surface
PMSEAGROUND4 **4 holes /** 4 fori	Bronze	4,60	10,14	***mm***	**455**	**150**	**255**	**75**	**13**	**8.00 m²**
				inch	17,91"	5,91"	10,04"	2,95"	0,51"	314,6"2

GROUNDING PLATES

Grounding plates are an essential part for the proper functioning of the on-board electric devices. Made by a porous bronze alloy, they are installed on the hull by a specific hardware set in order to provide a reference earthing to electric and electronic equipment (e.g. radio communication system, satellite system).

The grounding plates have also the function of providing earthing to the lightning rod (LPS).

WARNING: grounding plates do not have any anode property and do not provide any cathodic protection.

PIASTRE DI MASSA POROSA

Le piastre di massa porosa sono una parte essenziale per il corretto funzionamento degli impianti elettrici di bordo. Realizzate in una lega di bronzo poroso, vengono installate sullo scafo tramite apposita viteria.
La loro funzione è costituire una massa di riferimento per i negativi di apparecchiature elettriche-elettroniche (es. apparati radio, radiotelefoni, impianti satellitari).

Le piastre di massa porosa hanno anche la funzione di realizzare il collegamento di massa per il parafulmine (LPS).

ATTENZIONE: le piastre di massa porosa non hanno proprietà anodiche e non forniscono alcuna protezione catodica.

MONITORING - MONITORAGGIO

PORTABLE PROTECT TEST
PROTECT TEST PORTATILE

COD	
PCTEST/P	PORTABLE PROTECT TEST for electrochemical potentials measurement *PROTECT TEST PORTATILE per misurazione potenziali elettrochimici*

REFERENCE PROBE IN Ag/AgCl
SONDA DI RIFERIMENTO IN Ag/AgCl

COD	
ELETT-AG/AGCL	REFERENCE PROBE IN Ag/AgCl with 20 meters cable *SONDA DI RIFERIMENTO IN Ag/AgCl con cavo da 20 metri*

PRODUCT SUMMARY
TABELLE RIEPILOGATIVE

BOLT-ON PLATES - PIASTRE DA IMBULLONARE 390

PENCIL ANODES / ANODE ONLY
BARROTTINI PER SCAMBIATORI / SOLO BARROTTINO 398

PENCIL ANODES / BRASS PLUG
BARROTTINI PER SCAMBIATORI / SOLO OTTONE 402

PENCIL ANDOES / WITH BRASS PLUG
BARROTTINI PER SCAMBIATORI / COMPLETO DI TAPPO IN OTTONE 404

type A



type B



Drawing not exact, for illustrative purposes only / *Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo*

COD	mat.	kg	lbs	l		a		h		i		Ø		steel insert	type
				(mm)	*(inc)*	*(mm)*	*(inc)*	*(mm)*	*(inc)*	*(mm)*	*(inc)*	*(mm)*	*(inc)*		
TEC-24	ZN	0,330	0,73	112	4,41″	53	2,09″	19	0,75″	32	1,26″	6,5	0,26″	no	A
TEC-24AL	AL	0,130	0,29	112	4,41″	53	2,09″	19	0,75″	32	1,26″	6,5	0,26″	no	A
TEC-24MG	MG	0,080	0,18	112	4,41″	53	2,09″	19	0,75″	32	1,26″	6,5	0,26″	no	A
TEC-24	ZN	0,330	0,73	112	4,41″	53	2,09″	19	0,75″	32	1,26″	6,5	0,26″	no	A
00209	ZN	0,280	0,62	69	2,72″	50	1,97″	14	0,55″	33	1,30″	6,5	0,26″	no	A
00203	ZN	0,300	0,66	85	3,35″	47	1,85″	20	0,79″	33	1,30″	7	0,28″	no	A
TEC-20	ZN	0,180	0,40	85	3,35″	46	1,81″	14	0,55″	34	1,34″	7	0,28″	no	A
TEC-20MG	MG	0,04	0,09	85	3,35″	46	1,81″	14	0,55″	34	1,34″	7	0,28″	no	A
00212RIVA	ZN	0,220	0,49	100	3,94″	28	1,10″	12	0,47″	35	1,38″	6,5	0,26″	no	A
00247	ZN	1,240	2,73	149	5,87″	59	2,32″	30	1,18″	38	1,50″	7	0,28″	yes	A
TEC-BT	ZN	0,210	0,46	95	3,74″	28	1,10″	14	0,55″	38	1,50″	6,5	0,26″	yes	A
TEC-BTAL	AL	0,090	0,20	95	3,74″	28	1,10″	14	0,55″	38	1,50″	6,5	0,26″	yes	A
TEC-BTMG	MG	0,060	0,13	95	3,74″	28	1,10″	14	0,55″	38	1,50″	6,5	0,26″	yes	A
TEC-S-Z1	ZN	0,260	0,57	98	3,86″	38	1,50″	13	0,51″	38	1,50″	8	0,31″	no	A
00202	ZN	0,460	1,01	112	4,41″	66	2,60″	19	0,75″	40	1,57″	10	0,39″	no	A
00224	ZN	0,900	1,98	115	4,53″	65	2,56″	30	1,18″	40	1,57″	10,50	0,41″	yes	A
00224AL	AL	0,390	0,86	115	4,53″	65	2,56″	30	1,18″	40	1,57″	10,50	0,41″	yes	A
02750	ZN	0,280	0,62	90	3,54″	30	1,18″	15	0,59″	40	1,57″	10	0,39″	no	A
TEC-21	ZN	0,350	0,77	136	5,35″	58	2,28″	14	0,55″	41	1,61″	8,5	0,33″	no	A
TEC-40	ZN	1,000	2,20	190	7,48″	70	2,76″	13	0,51″	45	1,77″	7	0,28″	no	A
TEC-40MG	MG	0,250	0,55	190	7,48″	70	2,76″	13	0,51″	45	1,77″	7	0,28″	no	A
TEC-DOK	ZN	0,150	0,33	81	3,19″	32	1,26″	10	0,39″	46	1,81″	6,5	0,26″	no	A
00220-0	ZN	0,310	0,68	98	3,86″	44	1,73″	18	0,71″	48,5	1,91″	10,5	0,41″	yes	A
00220-0AL	AL	0,130	0,29	98	3,86″	44	1,73″	18	0,71″	48,5	1,91″	10,5	0,41″	yes	A
00220-0MG	MG	0,100	0,22	98	3,86″	44	1,73″	18	0,71″	48,5	1,91″	10,5	0,41″	yes	A
01804	ZN	0,160	0,35	80	3,15″	54	2,13″			50	1,97″	6,5	0,26″	no	A
00200	ZN	0,190	0,42	93	3,66″	40	1,57″	17	0,67″	50	1,97″	6,5	0,26″	no	A
00219	ZN	0,230	0,51	72	2,83″	47	1,85″	10	0,39″	50	1,97″	6,5	0,26″	no	A
00210	ZN	0,270	0,60	64	2,52″	64	2,52″	10	0,39″	50	1,97″	7	0,28″	no	A
00210MG	MG	0,070	0,15	64	2,52″	64	2,52″	10	0,39″	50	1,97″	7	0,28″	no	A
00211	ZN	0,280	0,62	100	3,94″	45	1,77″	9	0,35″	50	1,97″	7	0,28″	no	A
00201	ZN	0,330	0,73	117	4,61″	43	1,69″	20	0,79″	50	1,97″	7	0,28″	no	A

ZN ZINC AL ALUMINUM MG MAGNESIUM

type A



type B



Drawing not exact, for illustrative purposes only / *Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo*

COD	mat.	kg	lbs	l (mm)	l (inc)	a (mm)	a (inc)	h (mm)	h (inc)	i (mm)	i (inc)	Ø (mm)	Ø (inc)	steel insert	type
01600	ZN	0,190	0,42	123	4,84″	36	1,42″	10	0,39″	52	2,05″	7	0,28″	no	A
00204	ZN	0,530	1,17	145	5,71″	41	1,61″	23	0,91″	52	2,05″	6,5	0,26″	no	A
00212	ZN	0,980	2,16	110	4,33″	67	2,64″	20	0,79″	57	2,24″	7,2	0,28″	no	A
00474	ZN	0,220	0,49	88	3,46″	20	0,79″	20	0,79″	58	2,28″	8,5	0,33″	no	A
02524AL	AL	0,380	0,84	118	4,65″	59	2,32″	26	1,02″	60	2,36″	9,5	0,37″	yes	A
02524	ZN	1,00	2,20	118	4,65″	59	2,32″	26	1,02″	60	2,36″	9,5	0,37″	yes	A
00205	ZN	0,460	1,01	118	4,65″	34	1,34″	20	0,79″	60	2,36″	6,5	0,26″	no	A
00217	ZN	2,700	5,95	150	5,91″	80	3,15″	40	1,57″	60	2,36″	14,5	0,57″	yes	A
00239-1	ZN	0,270	0,60	110	4,33″	25	0,98″	15	0,59″	62	2,44″	6	0,24″	no	A
00746	ZN	0,280	0,62	95	3,74″	25	0,98″	20	0,79″	64,5	2,54″	7	0,28″	no	A
TEC-DIVERS-SMG	MG	0,430	0,95	150	5,91″	101	3,98″	13	0,51″	66	2,60″	11x45	0,43″x1,77″	yes	A
TEC-DIVERS-SAL	AL	0,640	1,41	150	5,91″	101	3,98″	13	0,51″	66	2,60″	11x45	0,43″x1,77″	yes	A
TEC-DIVERS-S	ZN	1,100	2,43	150	5,91″	101	3,98″	13	0,51″	66	2,60″	11x45	0,43″x1,77″	yes	A
TEC-ZHC-3	ZN	1,000	2,20	159	6,26″	70	2,76″	19	0,75″	67	2,64″	16x30	0,63″x1,18″	yes	A
00215	ZN	1,060	2,34	124	4,88″	81	3,19″	20	0,79″	68	2,68″	5,5	0,22″	no	A
00243	ZN	1,200	2,65	147	5,79″	65	2,56″	22	0,87″	70	2,76″	13x35	0,51x1,38	yes	A
00243AL	AL	0,450	0,99	147	5,79″	65	2,56″	22	0,87″	70	2,76″	13x35	0,51x1,38	yes	A
00229	ZN	0,560	1,23	100	3,94″	70	2,76″	12	0,47″	70	2,76″	6,5	0,26″	no	A
TEC-ZHC-2	ZN	1,080	2,38	145	5,71″	66	2,60″	19	0,75″	70	2,76″	15x25	0,59x0,98	yes	A
00267-1	ZN	0,920	2,03	150	5,91″	69	2,72″	17	0,67″	75	2,95″	17x25	0,67″x0,98″	yes	A
00267	ZN	1,500	3,31	151	5,94″	69	2,72″	26	1,02″	75	2,95″	13x25	0,51″x0,98″	yes	A
00239	ZN	1,450	3,20	190	7,48″	54	2,13″	24	0,94″	76	2,99″	13	0,51″	yes	A
00213MG	MG	0,170	0,37	130	5,12″	50	1,97″	17	0,67″	77	3,03″	7	0,28″	no	A
00213	ZN	0,690	1,52	130	5,12″	50	1,97″	17	0,67″	77	3,03″	7	0,28″	no	A
00220MG	MG	0,310	0,68	148	5,83″	58	2,28″	25	0,98″	80	3,15″	11x15	0,43x0,59	yes	A
03510AL	AL	0,390	0,86	152	5,98″	52/68	2,05/2,68	23/29	0,91/1,14	80	3,15″	11x15	0,43x0,59	yes	A
00230MG	MG	0,470	1,04	210	8,27″	70	2,76″	27	1,06″	80	3,15″	18x25	0,71″x0,98″	yes	A
00220AL	AL	0,420	0,93	148	5,83″	58	2,28″	25	0,98″	80	3,15″	11x15	0,43x0,59	yes	A
00230/AL	AL	0,820	1,81	210	8,27″	70	2,76″	27	1,06″	80	3,15″	18x25	0,71″x0,98″	yes	A
00220	ZN	1,030	2,27	148	5,83″	58	2,28″	25	0,98″	80	3,15″	11x15	0,43x0,59	yes	A
03510	ZN	1,000	2,20	152	5,98″	52/68	2,05/2,68	23/29	0,91/1,14	80	3,15″	11x15	0,43x0,59	yes	A
00282AL	AL	1,200	2,65	200	7,87″	90	3,54″	35	1,38″	80	3,15″	15	0,59″	no	A

ZN ZINC AL ALUMINUM MG MAGNESIUM

type A



type B



Drawing not exact, for illustrative purposes only / *Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo*

COD	mat.	kg	lbs	l (mm)	l (inc)	a (mm)	a (inc)	h (mm)	h (inc)	i (mm)	i (inc)	ø (mm)	ø (inc)	steel insert	type
00230	ZN	1,850	4,08	210	8,27″	70	2,76″	27	1,06″	80	3,15″	18x25	0,71″x0,98″	yes	A
NACA01	ZN	1,230	2,71	240	9,45″	60	2,36″	31	1,22″	80	3,15″	13	0,51″	yes	A
NACA01AL	AL	0,500	1,10	240	9,45″	60	2,36″	31	1,22″	80	3,15″	13	0,51″	yes	A
TEC-25MG	MG	0,400	0,88	232	9,13″	84	3,31″	17	0,67″	97	3,82″	12,5	0,49″	no	A
TEC-25AL	ZN	0,620	1,37	232	9,13″	84	3,31″	17	0,67″	97	3,82″	12,5	0,49″	no	A
TEC-25	ZN	1,600	3,53	232	9,13″	84	3,31″	17	0,67″	97	3,82″	12,5	0,49″	no	A
00206	ZN	0,820	1,81	175	6,89″	39	1,54″	19	0,75″	100	3,94″	7	0,28″	no	A
00231MG	MG	0,950	2,09	210	8,27″	100	3,94″	30	1,18″	100	3,94″	18x25	0,71″x0,98″	yes	A
00262-2MG	MG	1,500	3,31	200	7,87″	100	3,94″	50	1,97″	100	3,94″	25x18	0,71″x0,98″	yes	A
00231/AL	AL	1,600	3,53	210	8,27″	100	3,94″	30	1,18″	100	3,94″	18x25	0,71″x0,98″	yes	A
00207	ZN	1,740	3,84	200	7,87″	44	1,73″	40	1,57″	100	3,94″	9	0,35″	no	A
00262-2AL	AL	2,300	5,07	200	7,87″	100	3,94″	50	1,97″	100	3,94″	25x18	0,71″x0,98″	yes	A
00241	ZN	3,400	7,50	200	7,87″	100	3,94″	25	0,98″	100	3,94″	10,5	0,41″	yes	A
00262/N	ZN	3,600	7,94	200	7,87″	100	3,94″	30	1,18″	100	3,94″	11x15	0,43″x0,59″	yes	A
00231	ZN	3,780	8,33	210	8,27″	100	3,94″	30	1,18″	100	3,94″	18x25	0,71″x0,98″	yes	A
00262-2	ZN	5,450	12,02	200	7,87″	100	3,94″	50	1,97″	100	3,94″	25x18	0,71″x0,98″	yes	A
WING03	ZN	7,500	16,53″	390	15,35″	130	5,12″	30	1,18″	100	3,94″	20x11	0,79″x0,43″	yes	A
WING03AL	AL	3,000	6,61	390	15,35″	130	5,12″	30	1,18″	100	3,94″	20x11	0,79″x0,43″	yes	A
WING04	ZN	10,750	23,70	390	15,35″	185	7,28″	30	1,18″	100	3,94″	20x11	0,79″x0,43″	yes	A
WING04AL	AL	4,250	9,37	390	15,35″	185	7,28″	30	1,18″	100	3,94″	20x11	0,79″x0,43″	yes	A
00235	ZN	2,300	5,07	190	7,48″	65	2,56″	30	1,18″	102	4,02″	13x25	0,51″x0,98″	yes	A
00234	ZN	2,000	4,41	180	7,09″	65	2,56″	30	1,18″	102	4,02″	13x25	0,51″x0,98″	yes	A
00238	ZN	4,180	9,22	210	8,27″	100	3,94″	32	1,26″	110	4,33″	19x25	0,75″x0,98″	yes	A
00238AL	AL	1,800	3,97	210	8,27″	100	3,94″	32	1,26″	110	4,33″	19x25	0,75″x0,98″	yes	A
00269EMG	MG	0,450	0,99	200	7,87″	65	2,56″	32	1,26″	110	4,33″	12	0,47″	yes	A
00269E/AL	AL	0,550	1,21	200	7,87″	65	2,56″	32	1,26″	110	4,33″	12	0,47″	yes	A
00269E	ZN	1,300	2,87	200	7,87″	65	2,56″	32	1,26″	110	4,33″	12	0,47″	yes	A
00236	ZN	2,500	5,51	200	7,87″	80	3,15″	22	0,87″	110	4,33″	13x25	0,51″x0,98″	yes	A
00265	ZN	2,700	5,95	205	8,07″	65	2,56″	37	1,46″	110	4,33″	13x25	0,51″x0,98″	yes	A
TEC-ZHC-5	ZN	2,150	4,74	200	7,87″	100	3,94″	19	0,75″	111	4,37″	25x15	0,71″x0,59″	yes	A
00385/1AL	AL	0,160	0,35	95	3,74″	34	1,34″	17	0,67″	117	4,61″	7x25	0,28″x0,98″	yes	B
00385/1	ZN	0,250	0,55	95	3,74″	34	1,34″	17	0,67″	117	4,61″	7x25	0,28″x0,98″	yes	B

ZN ZINC AL ALUMINUM MG MAGNESIUM

type A



type B



Drawing not exact, for illustrative purposes only / *Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo*

COD	mat.	kg	lbs	l (mm)	l (inc)	a (mm)	a (inc)	h (mm)	h (inc)	i (mm)	i (inc)	Ø (mm)	Ø (inc)	steel insert	type
TEC-30MG	MG	0,260	0,57	156	6,14″	67	2,64″	16	0,63″	120	4,72″	6,7	0,26″	no	A
TEC-30AL	AL	0,640	1,41	156	6,14″	67	2,64″	16	0,63″	120	4,72″	6,7	0,26″	no	A
TEC-30	ZN	0,970	2,14	156	6,14″	67	2,64″	16	0,63″	120	4,72″	6,7	0,26″	no	A
01950	ZN	1,000	2,20	101	3,98″	64	2,52″	30	1,18″	120	4,72″	9x15	0,35″x0,59″	yes	B
00260-1	ZN	1,620	3,57	190	7,48″	50	1,97″	25	0,98″	120	4,72″	8,5	0,33″	no	A
00237	ZN	4,380	9,66	220	8,66″	100	3,94″	30	1,18″	120	4,72″	10,5	0,41″	yes	A
00255AL	AL	3,140	6,92	300	11,81″	150	5,91″	26	1,02″	125	4,92″	10,5	0,41″	yes	A
00255	ZN	8,000	17,64	300	11,81″	150	5,91″	26	1,02″	125	4,92″	10,5	0,41″	yes	A
TEC-Z-406MG	MG	0,800	1,76	213	8,13″	107	4,21″	27	1,06″	127	5,00″	12,5	0,49″	yes	A
TEC-Z-406	ZN	3,000	6,61	213	8,13″	107	4,21″	27	1,06″	127	5,00″	12,5	0,49″	yes	A
00266/1	ZN	3,100	6,83	207	8,15″	110	4,33″	24	0,94″	130	5,12″	13x25	0,51″x0,98″	yes	A
00266	ZN	3,900	8,60	207	8,15″	110	4,33″	31	1,22″	130	5,12″	13x25	0,51″x0,98″	yes	A
00386MG	MG	0,200	0,44	95	3,74″	40	1,57″	25	0,98″	132	5,20″	9x20	0,35″x0,79″	yes	B
00386AL	AL	0,250	0,55	95	3,74″	40	1,57″	25	0,98″	132	5,20″	9x20	0,35″x0,79″	yes	B
00386	ZN	0,500	1,10	95	3,74″	40	1,57″	25	0,98″	132	5,20″	9x20	0,35″x0,79″	yes	B
00385MG	MG	0,140	0,31	75	2,95″	34	1,34″	16	0,63″	135	5,31″	9x20	0,35″x0,79″	yes	B
00385AL	AL	0,150	0,33	75	2,95″	34	1,34″	16	0,63″	135	5,31″	9x20	0,35″x0,79″	yes	B
00385	ZN	0,250	0,55	75	2,95″	34	1,34″	16	0,63″	135	5,31″	9x20	0,35″x0,79″	yes	B
00386/1AL	AL	0,250	0,55	110	4,33″	42	1,65″	24	0,94″	135	5,31″	9x20	0,35″x0,79″	yes	B
00386/1	ZN	0,500	1,10	110	4,33″	42	1,65″	24	0,94″	135	5,31″	9x20	0,35″x0,79″	yes	B
00221MG	MG	0,680	1,50	247	9,72″	63	2,48″	30	1,18″	140	5,51″	13x25	0,51″x0,98″	yes	A
00221AL	AL	1,070	2,36	247	9,72″	63	2,48″	30	1,18″	140	5,51″	13x25	0,51″x0,98″	yes	A
03511AL	AL	1,300	2,87	250	9,84″	55/75	2,17″/2,95″	29/45	1,14″/1,77″	140	5,51″	11x15	0,43x0,59	yes	A
TEC-DIVERS-MG	MG	1,250	2,76	305	12,01″	152	5,98″	13	0,51″	140	5,51″	13x102	0,51x4,02	yes	A
TEC-DIVERS-AL	AL	1,500	3,31	305	12,01″	152	5,98″	13	0,51″	140	5,51″	13x102	0,51x4,02	yes	A
TEC-DIVERSH-MG	MG	2,000	4,41	305	12,01″	152	5,98″	25	0,98″	140	5,51″	13x102	0,51x4,02	yes	A
00221	ZN	2,300	5,07	247	9,72″	63	2,48″	30	1,18″	140	5,51″	13x25	0,51″x0,98″	yes	A
03511	ZN	2,400	5,29	250	9,84″	55/75	2,17″/2,95″	21/37	0,83″/1,46″	140	5,51″	11x15	0,43x0,59	yes	A
TEC-DIVERSD-AL	AL	2,740	6,04	305	12,01″	152	5,98″	25	0,98″	140	5,51″	13x102	0,51x4,02	yes	A
TEC-DIVERS	ZN	3,500	7,72	305	12,01″	152	5,98″	13	0,51″	140	5,51″	13x102	0,51x4,02	yes	A
TEC-DIVERSD	ZN	6,660	14,68	305	12,01″	152	5,98″	25	0,98″	140	5,51″	13x102	0,51x4,02	yes	A
BK001	ZN	1,53	3,37	200	7,87″	90	3,54″	20	0,79″	140	5,51″	18,50	0,73″	no	A

ZN ZINC AL ALUMINUM MG MAGNESIUM

type A



type B



Drawing not exact, for illustrative purposes only / *Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo*

COD	mat.	kg	lbs	l (mm)	l (inc)	a (mm)	a (inc)	h (mm)	h (inc)	i (mm)	i (inc)	ø (mm)	ø (inc)	steel insert	type
BK001AL	AL	0,60	1,32	200	7,87″	90	3,54″	20	0,79″	140	5,51″	18,50	0,73″	no	A
00260-2	ZN	0,570	1,26	190	7,48″	30	1,18″	15	0,59″	150	5,91″	10	0,39″	no	A
00260-2AL	AL	0,220	0,49	190	7,48″	30	1,18″	15	0,59″	150	5,91″	10	0,39″	no	A
00672	ZN	1,200	2,65	300	11,81″	47	1,85″	12,5	0,49″	150	5,91″	9	0,35″	no	A
00280	ZN	4,500	9,92	268	10,55″	120	4,72″	30	1,18″	150	5,91″	14	0,55″	no	A
NACA03	ZN	3,000	6,61	370	14,57″	79	3,11″	38	1,50″	150	5,91″	13x25	0,51″x0,98″	yes	A
NACA03AL	AL	1,180	2,60	370	14,57″	79	3,11″	38	1,50″	150	5,91″	13x25	0,51″x0,98″	yes	A
00260-3	ZN	1,150	2,54	230	9,06″	30	1,18″	25	0,98″	150	5,91″	8,5	0,33″	no	A
00260-3AL	AL	0,450	0,99	230	9,06″	30	1,18″	25	0,98″	150	5,91″	8,5	0,33″	no	A
00263/N	ZN	12,220	26,94	300	11,81″	160	6,30″	40	1,57″	150	5,91″	22x30	0,87″x1,18″	yes	A
00255-6	ZN	8,130	17,92	300	11,81″	150	5,91″	26	1,02″	152	5,98″	10,5	0,41″	yes	A
00214MG	MG	0,610	1,34	217	8,54″	60	2,36″	30	1,18″	160	6,30″	8	0,31″	no	A
00270EMG	MG	0,700	1,54	320	12,60″	65	2,56″	33	1,30″	160	6,30″	12x65	0,47″x2,56″	yes	A
00270EAL	AL	1,000	2,20	320	12,60″	65	2,56″	33	1,30″	160	6,30″	12x65	0,47″x2,56″	yes	A
NACA04AL	AL	1,700	3,75	400	15,75″	84	3,31″	42	1,65″	160	6,30″	13x25	0,51″x0,98″	yes	A
00266E	ZN	10,000	22,05	290	11,42″	208	8,19″	32	1,26″	160	6,30″	13x25	0,51″x0,98″	yes	A
00266-2	ZN	7,000	15,43	280	11,02″	160	6,30″	34	1,34″	160	6,30″	22x30	0,87″x1,18″	yes	A
00264N	ZN	14,000	30,86	300	11,81″	150	5,91″	50	1,97″	160	6,30″	17x25	0,67″x0,98″	yes	A
00270E	ZN	2,200	4,85	320	12,60″	65	2,56″	33	1,30″	160	6,30″	12x65	0,47″x2,56″	yes	A
00214	ZN	2,400	5,29	217	8,54″	60	2,36″	30	1,18″	160	6,30″	8	0,31″	no	A
00214AL	AL	0,940	2,07	217	8,54″	60	2,36″	30	1,18″	160	6,30″	8	0,31″	no	A
00265N	ZN	21,000	46,30	300	11,81″	200	7,87″	55	2,17″	160	6,30″	22x26	0,87″x1,02″	yes	A
00265N-AL	AL	8,400	18,52	300	11,81″	200	7,87″	55	2,17″	160	6,30″	22x26	0,87″x1,02″	yes	A
NACA08AL	AL	3,200	7,05	510	20,08″	106	4,17″	53	2,09″	160	6,30″	17x25	0,67″x0,98″	yes	A
NACA04	ZN	4,000	8,82	400	15,75″	84	3,31″	42	1,65″	160	6,30″	13x25	0,51″x0,98″	yes	A
00242	ZN	4,200	9,26	280	11,02″	85	3,35″	30	1,18″	160	6,30″	12x30	0,47″x1,18″	yes	A
00242AL	AL	1,710	3,77	280	11,02″	85	3,35″	30	1,18″	160	6,30″	12x30	0,47″x1,18″	yes	A
00244	ZN	5,100	11,24	290	11,42″	90	3,54″	36	1,42″	160	6,30″	22x30	0,87″x1,18″	yes	A
00264-1	ZN	8,000	17,64	300	11,81″	150	5,91″	28	1,10″	160	6,30″	22x30	0,87″x1,18″	yes	A
00264-3	ZN	7,300	16,09	300	11,81″	150	5,91″	25	0,98″	160	6,30″	17x25	0,67″x0,98″	yes	A
00264	ZN	8,000	17,64	300	11,81″	150	5,91″	28	1,10″	160	6,30″	17x25	0,67″x0,98″	yes	A

ZN ZINC AL ALUMINUM MG MAGNESIUM

type A



type B



Drawing not exact, for illustrative purposes only / *Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo*

COD	mat.	kg	lbs	l		a		h		i		ø		steel insert	type
				(mm)	*(inc)*	*(mm)*	*(inc)*	*(mm)*	*(inc)*	*(mm)*	*(inc)*	*(mm)*	*(inc)*		
NACA08	ZN	8,250	18,19	510	20,08″	106	4,17″	53	2,09″	160	6,30″	17x25	0,67″x0,98″	yes	A
00279EAL	AL	8,500	18,74	490	19,29″	120	4,72″	60	2,36″	160	6,30″	22x30	0,87″x1,18″	yes	A
00301B	ZN	1,000	2,20	110	4,33″	63	2,48″	26	1,02″	160	6,30″	13x25	0,51″x0,98″	yes	B
00387MG	MG	0,450	0,99	120	4,72″	46	1,81″	35	1,38″	180	7,09″	13x35	0,51x1,38	yes	B
00387/1AL	AL	0,460	1,02	135	5,31″	60	2,36″	30	1,18″	180	7,09″	13x25	0,51″x0,98″	yes	B
00387AL	AL	0,650	1,43	120	4,72″	46	1,81″	35	1,38″	180	7,09″	13x35	0,51x1,38	yes	B
00388MG	MG	0,700	1,54	140	5,51″	82	3,23″	26	1,02″	180	7,09″	13x35	0,51x1,38	yes	B
00388AL	AL	1,000	2,20	140	5,51″	82	3,23″	26	1,02″	180	7,09″	13x35	0,51″x1,38″	yes	B
00387	ZN	1,100	2,43	120	4,72″	46	1,81″	35	1,38″	180	7,09″	13x35	0,51″x1,38″	yes	B
00388	ZN	2,000	4,41	140	5,51″	82	3,23″	26	1,02″	180	7,09″	13x35	0,51″x1,38″	yes	B
00226	ZN	3,400	7,50	250	9,84″	67	2,64″	35	1,38″	180	7,09″	13x25	0,51″x0,98″	yes	A
00225	ZN	5,000	11,02	322	12,68″	83	3,27″	30	1,18″	180	7,09″	13x25	0,51″x0,98″	yes	A
00245	ZN	7,000	15,43	308	12,13″	85	3,35″	46	1,81″	180	7,09″	13x25	0,51″x0,98″	yes	A
00279E-1AL	AL	9,000	19,84	400	15,75″	145	5,71″	60	2,36″	180	7,09″	18	0,71″	yes	A
00387/1	ZN	1,040	2,29	127	5,00″	62	2,44″	28	1,10″	190	7,48″	13x35	0,51x1,38	yes	B
00350BMG	MG	0,450	0,99	120	4,72″	78	3,07″	25	0,98″	200	7,87″	13x35	0,51″x1,38″	yes	B
00350BAL	AL	0,540	1,19	120	4,72″	78	3,07″	25	0,98″	200	7,87″	13x35	0,51″x1,38″	yes	B
00300A-AL	AL	0,460	1,01	100	3,94″	60	2,36″	18	0,71″	200	7,87″	13x25	0,51″x0,98″	yes	B
00301A-AL	AL	0,550	1,21	110	4,33″	63	2,48″	31	1,22″	200	7,87″	13x25	0,51″x0,98″	yes	B
00300A	ZN	0,600	1,32	100	3,94″	60	2,36″	18	0,71″	200	7,87″	13x25	0,51″x0,98″	yes	B
00222MG	MG	0,680	1,50	290	11,42″	53	2,09″	33	1,30″	200	7,87″	13x25	0,51″x0,98″	yes	A
00351-1MG	MG	0,700	1,54	135	5,31″	87	3,43″	35	1,38″	200	7,87″	13x25	0,51″x0,98″	yes	B
00351-2-BMG	MG	0,635	1,40	140	5,51″	90	3,54″	42	1,65″	200	7,87″	13x25	0,51″x0,98″	yes	B
00351-1AL	AL	0,860	1,90	135	5,31″	87	3,43″	35	1,38″	200	7,87″	13x25	0,51″x0,98″	yes	B
00301A	ZN	1,000	2,20	110	4,33″	63	2,48″	26	1,02″	200	7,87″	13x25	0,51″x0,98″	yes	B
00350/B	ZN	1,000	2,20	120	4,72″	78	3,07″	25	0,98″	200	7,87″	13x35	0,51″x1,38″	yes	B
00351-2-BAL	AL	1,000	2,20	140	5,51″	90	3,54″	42	1,65″	200	7,87″	13x25	0,51″x0,98″	yes	B
00352AMG	MG	1,000	2,20	160	6,30″	100	3,94″	40	1,57″	200	7,87″	13x25	0,51″x0,98″	yes	B
00222AL	AL	1,060	2,34	290	11,42″	53	2,09″	33	1,30″	200	7,87″	13x25	0,51″x0,98″	yes	A
00223MG	MG	1,250	2,76	350	13,78″	68	2,68″	36	1,42″	200	7,87″	13x25	0,51″x0,98″	yes	A
00223-1MG	MG	1,730	3,81	325	12,80″	78	3,07″	35	1,38″	200	7,87″	17x25	0,67″x0,98″	yes	A

ZN ZINC AL ALUMINUM MG MAGNESIUM



type B



Drawing not exact, for illustrative purposes only / *Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo*

COD	mat.	kg	lbs	l		a		h		i		Ø		steel insert	type
				(mm)	(inc)	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)		
00352/A-AL	AL	1,300	2,87	160	6,30″	100	3,94″	40	1,57″	200	7,87″	13x25	0,51″x0,98″	yes	B
00223AL	AL	1,760	3,88	350	13,78″	68	2,68″	36	1,42″	200	7,87″	13x25	0,51″x0,98″	yes	A
00351/1	ZN	1,800	3,97	135	5,31″	87	3,43″	35	1,38″	200	7,87″	13x25	0,51″x0,98″	yes	B
00223-1AL	AL	2,250	4,96	325	12,80″	78	3,07″	35	1,38″	200	7,87″	17x25	0,67″x0,98″	yes	A
00223FAL	AL	2,200	4,85	282	11,10″	108	4,25″	35	1,38″	200	7,87″	19x25	0,75″x0,98″	yes	A
00351/2/B	ZN	2,100	4,63	140	5,51″	90	3,54″	42	1,65″	200	7,87″	13x25	0,51″x0,98″	yes	B
00222	ZN	2,700	5,95	290	11,42″	53	2,09″	33	1,30″	200	7,87″	13x25	0,51″x0,98″	yes	A
00352/A	ZN	3,100	6,83	160	6,30″	100	3,94″	40	1,57″	200	7,87″	13x25	0,51″x0,98″	yes	B
00223	ZN	4,500	9,92	350	13,78″	68	2,68″	36	1,42″	200	7,87″	13x25	0,51″x0,98″	yes	A
00223/1	ZN	5,000	11,02	325	12,80″	78	3,07″	35	1,38″	200	7,87″	17x25	0,67″x0,98″	yes	A
00223F	ZN	5,500	12,13	282	11,10″	108	4,25″	35	1,38″	200	7,87″	19x25	0,75″x0,98″	yes	A
00271E/MG	MG	1,010	2,23	310	12,20″	75	2,95″	40	1,57″	205	8,07″	12x25	0,47x0,98	yes	A
00271EAL	AL	1,750	3,86	310	12,20″	75	2,95″	40	1,57″	205	8,07″	12x25	0,47x0,98	yes	A
00271E	ZN	4,000	8,82	310	12,20″	75	2,95″	40	1,57″	205	8,07″	12x25	0,47x0,98	yes	A
00352-A1AL	AL	1,300	2,87	160	6,30″	100	3,94″	40	1,57″	220	8,66″	13x25	0,51″x0,98″	yes	B
00352-A1	ZN	3,100	6,83	160	6,30″	100	3,94″	40	1,57″	220	8,66″	13x25	0,51″x0,98″	yes	B
00274EAL	AL	3,600	7,94	450	17,72″	100	3,94″	30	1,18″	230	9,06″	12x43	0,49″x1,69″	yes	A
00272EMG	MG	1,760	3,88	455	17,91″	94	3,70″	40	1,57″	230	9,06″	19x30	0,75″x1,18″	yes	A
00273E	ZN	11,000	24,25	450	17,72″	105	4,13″	50	1,97″	230	9,06″	19x30	0,75″x1,18″	yes	A
00276E	ZN	12,000	26,46	455	17,91″	100	3,94″	40	1,57″	230	9,06″	22x30	0,87″x1,18″	yes	A
00277E	ZN	14,000	30,86	455	17,91″	100	3,94″	47	1,85″	230	9,06″	22x30	0,87″x1,18″	yes	A
00273EAL	AL	4,040	8,91	450	17,72″	105	4,13″	50	1,97″	230	9,06″	19x30	0,75″x1,18″	yes	A
00275EMG	MG	2,270	5,00	455	17,91″	105	4,13″	35	1,38″	230	9,06″	22x30	0,87″x1,18″	yes	A
00273EMG	MG	2,720	6,00	450	17,72″	105	4,13″	50	1,97″	230	9,06″	19x30	0,75″x1,18″	yes	A
00272EAL	AL	2,750	6,06	455	17,91″	94	3,70″	40	1,57″	230	9,06″	19x30	0,75″x1,18″	yes	A
00276EMG	MG	3,030	6,68	455	17,91″	100	3,94″	40	1,57″	230	9,06″	22x30	0,87″x1,18″	yes	A
NACA08-230	ZN	8,000	17,64	510	20,08″	106	4,17″	53	2,09″	230	9,06″	17x25	0,67″x0,98″	yes	A
NACA08-230AL	AL	3,300	7,28	510	20,08″	106	4,17″	53	2,09″	230	9,06″	17x25	0,67″x0,98″	yes	A
00275EAL	AL	3,530	7,78	455	17,91″	105	4,13″	35	1,38″	230	9,06″	22x30	0,87″x1,18″	yes	A
00277EMG	MG	3,530	7,78	455	17,91″	100	3,94″	47	1,85″	230	9,06″	22x30	0,87″x1,18″	yes	A
00277EAL	AL	5,500	12,13	455	17,91″	100	3,94″	47	1,85″	230	9,06″	22x30	0,87″x1,18″	yes	A

type A



type B



Drawing not exact, for illustrative purposes only / *Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo*

COD	mat.	kg	lbs	l		a		h		i		Ø		steel insert	type
				(mm)	*(inc)*	*(mm)*	*(inc)*	*(mm)*	*(inc)*	*(mm)*	*(inc)*	*(mm)*	*(inc)*		
00276EAL	AL	4,710	10,38	455	17,91″	100	3,94″	40	1,57″	230	9,06″	22x30	0,87″x1,18″	yes	A
00272E	ZN	7,000	15,43	455	17,91″	94	3,70″	40	1,57″	230	9,06″	19x30	0,75″x1,18″	yes	A
00274E	ZN	7,200	15,87	450	17,72″	100	3,94″	30	1,18″	230	9,06″	12x43	0,47″x1,69″	yes	A
00274EAL	AL	3,600	7,94	450	17,72″	100	3,94″	30	1,18″	230	9,06″	12x43	0,49″x1,69″	yes	A
00275E	ZN	9,000	19,84	455	17,91″	105	4,13″	35	1,38″	230	9,06″	22x30	0,87″x1,18″	yes	A
00303FERRETTIAL	AL	1,000	2,20	200	7,87″	70	2,76″	28	1,10″	230	9,06″	12x20	0,47″x0,79″	yes	B
00303FERRETTI	ZN	2,200	4,85	200	7,87″	70	2,76″	28	1,10″	230	9,06″	12x20	0,47″x0,79″	yes	B
00680	MG	3,550	7,83	505	19,88″	81	3,19″	50	1,97″	240	9,45″	25x15	0,98″x0,59″	yes	A
00681	MG	7,900	17,42	590	23,23″	120	4,72″	60	2,36″	240	9,45″	14,5	0,57″	yes	A
00303M	ZN	2,200	4,85	210	8,27″	70	2,76″	28	1,10″	250	9,84″	13x25	0,51″x0,98″	yes	B
00303MAL	AL	1,000	2,20	210	8,27″	70	2,76″	28	1,10″	250	9,84″	13x25	0,51″x0,98″	yes	B
00302A-AL	AL	0,900	1,98	200	7,87″	70	2,76″	25	0,98″	250	9,84″	13x25	0,51″x0,98″	yes	B
00304A-AL	AL	1,500	3,31	200	7,87″	90	3,54″	35	1,38″	250	9,84″	13x25	0,51″x0,98″	yes	B
00302A	ZN	1,800	3,97	200	7,87″	70	2,76″	25	0,98″	250	9,84″	13x25	0,51″x0,98″	yes	B
00304A	ZN	3,000	6,61	200	7,87″	90	3,54″	35	1,38″	250	9,84″	13x25	0,51″x0,98″	yes	B
00233	ZN	7,000	15,43	400	15,75″	80	3,15″	30	1,18″	250	9,84″	10,5	0,41″	yes	A
00389-3AL	AL	1,300	2,87	220	8,66″	96	3,78″	30	1,18″	260	10,24″	13x30	0,51″x1,18″	yes	B
00389-1AL	AL	1,600	3,53	220	8,66″	95	3,74″	32	1,26″	260	10,24″	13x30	0,51″x1,18″	yes	B
00389-3	ZN	3,000	6,61	220	8,66″	96	3,78″	30	1,18″	260	10,24″	13x30	0,51″x1,18″	yes	B
00389-1	ZN	3,600	7,94	220	8,66″	95	3,74″	32	1,26″	260	10,24″	13x30	0,51″x1,18″	yes	B
00278EAL	AL	10,980	24,21	540	21,26″	130	5,12″	70	2,76″	300	11,81″	22x30	0,87″x1,18″	yes	A
00278E	ZN	28,000	61,73	540	21,26″	130	5,12″	70	2,76″	300	11,81″	22x30	0,87″x1,18″	yes	A
00278EMG	MG	7,060	15,56	540	21,26″	130	5,12″	70	2,76″	300	11,81″	22x30	0,87″x1,18″	yes	A
00389-2AL	AL	1,500	3,31	215	8,46″	90	3,54″	30	1,18″	315	12,40″	12x20	0,47″x0,79″	yes	B
00389-4AL	AL	2,400	5,29	260	10,24″	90	3,54″	46	1,81″	315	12,40″	12x20	0,47″x0,79″	yes	B
00389-2	ZN	3,400	7,50	215	8,46″	90	3,54″	30	1,18″	315	12,40″	12x20	0,47″x0,79″	yes	B
00389-4	ZN	5,500	12,13	260	10,24″	90	3,54″	46	1,81″	315	12,40″	12x20	0,47″x0,79″	yes	B
00306-2AL	AL	2,500	5,51	300	11,81″	80	3,15″	40	1,57″	355	13,98″	13x40	0,51″x1,57″	yes	B
00306/2	ZN	5,000	11,02	300	11,81″	80	3,15″	40	1,57″	355	13,98″	13x40	0,51″x1,57″	yes	B
00661	ZN	3,000	6,61	880	34,65″	50	1,97″	11	0,43″	380	14,96″	9	0,35″	no	A
00660	ZN	4,200	9,26	1000	39,37″	50	1,97″	13	0,51″	450	17,72″	12	0,47″	no	A
00660MG	MG	1,00	2,20	1000	39,37″	50	1,97″	13	0,51″	450	17,72″	12	0,47″	no	A

ZN ZINC AL ALUMINUM MG MAGNESIUM



Drawing not exact, for illustrative purposes only / *Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo*

COD	Ø (mm)	Ø (inc)	l (mm)	l (inc)	l1 (mm)	l1 (inc)	b (mm)	brand	type
TEC-E00A-Z	6,35	1/4”	12,70	1/2”	8	0,31”	1/4” UNC	USA TYPE	T1
TEC-E00-Z	6,35	1/4”	51	2,01”	8	0,31”	1/4” UNC	USA TYPE	T1
02021/1	9	0,35”	35	1,38”	10	0,39”	1/4” UNC	Caterpillar	T1
02013	9,5	0,37”	18	0,71”	8	0,31”	7	Aifo -Fpt - Iveco	T2
TEC-E0B-Z	9,5	0,37”	19	0,75”	10	0,39”	5/16” UNC	USA TYPE	T1
TEC-E0C-Z	9,5	0,37”	38	1,50”	10	0,39”	1/4” UNC	USA TYPE	T1
TEC-E0-Z	9,5	0,37”	44	1,73”	10	0,39”	5/16” UNC	USA TYPE	T1
TEC-E1H-Z	9,5	0,37”	51	2,01”	12	0,47”	3/8” UNC	USA TYPE	T1
TEC-E0A-Z	9,5	0,37”	64	2,52”	10	0,39”	5/16” UNC	USA TYPE	T1
20011	9,5	0,37”	50,80	2,00”	10	0,39”	3/8” UNC	UK TYPE	T1
20019	9,5	0,37”	76,20	3,00”	10	0,39”	3/8” UNC	UK TYPE	T1
20012	9,5	0,37”	101,60	4,00”	10	0,39”	3/8” UNC	UK TYPE	T1
02100	10	0,39”	17	0,67”	9	0,35”	8	Nanni Diesel	T2
02053	10	0,39”	18	0,71”	8	0,31”	8,5	Bukh	T2
02070	10	0,39”	18	0,71”	8	0,31”	8,5	Ford	T2
02351	10	0,39”	18	0,71”	8	0,31”	8,5	Lombardini	T2
02351MG	10	0,39”	18	0,71”	8	0,31”	8,5	Lombardini	T2
02042	10	0,39”	20	0,79”	8	0,31”	M6	Cummins	T1
02030	10	0,39”	30	1,18”	6	0,24”	8	Onan	T2
02130	10	0,39”	30	1,18”	10	0,39”	M8	Man Diesel	T1
02070/A	10	0,39”	30	1,18”	n/a	n/a	n/a	Ford	T1
02029BIS	10	0,39”	38	1,50”	10	0,39”	1/4” UNC	Caterpillar	T1
02021	10	0,39”	55	2,17”	10	0,39”	1/4” UNC	Caterpillar	T1
02021-2	10	0,39”	40	1,57”	10	0,39”	8	Caterpillar	T2
02032	11	0,43”	31	1,22”	9	0,35”	M8	Onan	T1
01318	12	0,47”	30	1,18”	10	0,39”	3/8” UNC	Yanmar	T1
02045-1	12	0,47”	30	1,18”	10	0,39”	3/8” UNC	Cummins	T1
02050	12	0,47”	35	1,38”	9	0,35”	M5	Bukh	T1
02027	12	0,47”	40	1,57”	10	0,39”	3/8” UNC	Caterpillar	T1
02033	12	0,47”	40	1,57”	10	0,39”	3/8” UNC	Onan	T1
02052	12	0,47”	40	1,57”	10	0,39”	3/8” UNC	Bukh	T1
02003	12	0,47”	41	1,61”	10	0,39”	3/8” UNC	General Motors	T1
01316	12	0,47”	32	1,26”	10	0,39”	3/8” UNC	Yanmar	T1
02029	12,5	0,49”	38	1,50”	10	0,39”	7/16”UNF	Caterpillar	T1
02045	12,7	0,50”	51	2,01”	12	0,47”	3/8” UNC	Cummins	T1
20002	12,7	0,50”	19	0,75”	8	0,31”	12-28 UNF	Galvion Elements	T1
TEC-E0H-Z	12,7	0,50”	38	1,50”	12	0,47”	3/8” UNC	USA TYPE	T1
TEC-E1G-Z	12,7	0,50”	25	0,98”	12	0,47”	3/8” UNC	USA TYPE	T1



Drawing not exact, for illustrative purposes only / *Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo*

COD	Ø (mm)	Ø (inc)	l (mm)	l (inc)	l1 (mm)	l1 (inc)	b (mm)	brand	type
TEC-E1F-Z	12,7	0,50"	32	1,26"	12	0,47"	3/8" UNC	USA TYPE	T1
01321	12,7	0,50"	38	1,50"	10	0,39"	3/8" UNC	Yanmar	T1
TEC-E1E-Z	12,7	0,50"	38	1,50"	12	0,47"	3/8" UNC	USA TYPE	T1
TEC-E1D-Z	12,7	0,50"	44	1,73"	12	0,47"	3/8" UNC	USA TYPE	T1
20013	12,7	0,50"	50,80	2,00"	10	0,39"	3/8" UNC	UK TYPE	T1
TEC-E1-Z	12,7	0,50"	51	2,01"	12	0,47"	3/8" UNC	USA TYPE	T1
20014	12,7	0,50"	101,60	4,00"	10	0,39"	3/8" UNC	UK TYPE	T1
20015	12,7	0,50"	152,40	6,00"	10	0,39"	3/8" UNC	UK TYPE	T1
02031	13	0,51"	26	1,02"	5	0,20"	9,5	Onan	T2
02010/99	13	0,51"	26	1,02"	8	0,31"	10	Aifo -Fpt - Iveco	T2
02012	13	0,51"	26	1,02"	8	0,31"	10	Aifo -Fpt - Iveco	T2
01005	13	0,51"	50	1,97"	13	0,51"	3/8" UNC	BMW	T1
02061	14	0,55"	20	0,79"	10	0,39"	M8	VM	T1
02081	14	0,55"	20	0,79"	10	0,39"	M8	Isotta Fraschini	T1
02101	14	0,55"	26	1,02"	8	0,31"	10	Nanni Diesel	T2
02010	14	0,55"	26	1,02"	9	0,35"	12	Aifo -Fpt - Iveco	T2
02020	14	0,55"	26	1,02"	9	0,35"	12	Caterpillar	T2
02071	14	0,55"	26	1,02"	8	0,31"	12	Ford	T2
02350	14	0,55"	26	1,02"	7,5	0,30"	12	Lombardini	T2
02940	14	0,55"	30	1,18"	8	0,31"	M8	Steyr Motor	T1
02025	14	0,55"	33	1,30"	12	0,47"	5/16" UNC	Caterpillar	T1
02035	14	0,55"	35	1,38"	10	0,39"	M8	Cursor	T1
02060	14	0,55"	40	1,57"	10	0,39"	M8	VM	T2
02017	14	0,55"	40	1,57"	10	0,39"	M8	Aifo -Fpt - Iveco	T2
02018	14	0,55"	26	1,02"	8	0,31"	11	Aifo -Fpt - Iveco	T2
02029-1	14	0,55"	50	1,97"	10	0,39"	3/8"UNC	Caterpillar	T1
02064	14,5	0,57"	20	0,79"	36	1,42"	M8	VM	T3
01320	15	0,59"	20	0,79"	9	0,35"	M8	Yanmar	T1
02012-1	15	0,59"	20	0,79"	9	0,35"	M8	Aifo-Ftp- Iveco	T1
02029-3	15	0,59"	20	0,79"	9	0,35"	M8	Caterpillar	T1
08402	15	0,59"	20	0,79"	9	0,35"	M8	Cox	T1
02090	15	0,59"	22	0,87"	10	0,39"	12	Renault Marine Couach	T2
02353	15	0,59"	30	1,18"	8	0,31"	10	Lombardini	T2
02018-1	15	0,59"	19	0,75"	10	0,39"	10	AIFO - FPT - IVECO	T2
00714	15	0,59"	30	1,18"	10	0,39"	7/16" UNC	Volvo Penta	T9
00714AL	15	0,59"	30	1,18"	10	0,39"	7/16" UNC	Volvo Penta	T1
00714-1	15	0,59"	30	1,18"	n/a	n/a	n/a	Volvo Penta	T5
00714-1AL	15	0,59"	30	1,18"	n/a	n/a	n/a	Volvo Penta	T5



Drawing not exact, for illustrative purposes only / *Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo*

COD	Ø (mm)	Ø (inc)	l (mm)	l (inc)	l1 (mm)	l1 (inc)	b (mm)	brand	type
00713	15,5	0,61"	40	1,57"	10	0,39"	7/16" UNC	Volvo Penta	T1
00713MG	15,5	0,61"	40	1,57"	10	0,39"	7/16" UNC	Volvo Penta	T1
02044	15,5	0,61"	50	1,97"	9	0,35"	7/16"UNF	Cummins	T1
20000	15,7	0,62"	19	0,75"	8	0,31"	12-28 UNF	Galvion Elements	T1
00715	16	0,63"	13	0,51"	10	0,39"	5/16" UNC	Volvo Penta	T1
TEC-E2A-Z	16	0,63"	25	0,98"	12	0,47"	7/16" UNC	USA TYPE	T1
02041	16	0,63"	31	1,22"	12	0,47"	3/8" UNC	Cummins	T1
02920	16	0,63"	38	1,50"	12	0,47"	7/16" UNC	John Deere	T1
TEC-E2C-Z	16	0,63"	38	1,50"	12	0,47"	7/16" UNC	USA TYPE	T1
02028	16	0,63"	41	1,61"	9	0,35"	7/16"UNF	Caterpillar	T1
02043	16	0,63"	50	1,97"	10	0,39"	15,5	Cummins	T2
01317	16	0,63"	51	2,01"	12	0,47"	7/16" UNC	Yanmar	T1
20016	16	0,63"	50,80	2,00"	10	0,39"	3/8" UNC	UK TYPE	T1
02024-1	16	0,63"	51	2,01"	13	0,51"	3/8" UNC	Caterpillar	T1
TEC-E2-Z	16	0,63"	51	2,01"	12	0,47"	7/16" UNC	USA TYPE	T1
02000	16	0,63"	54	2,13"	12	0,47"	7/16" UNC	General Motors	T1
02024	16	0,63"	63	2,48"	13	0,51"	3/8" UNC	Caterpillar	T1
02900	16	0,63"	63	2,48"	13	0,51"	7/16" UNC	Weber motor - Textron	T1
02023	16	0,63"	76	2,99"	13	0,51"	3/8" UNC	Caterpillar	T1
TEC-E2B-Z	16	0,63"	76	2,99"	12	0,47"	7/16" UNC	USA TYPE	T1
20020	16	0,63"	76,20	3,00"	10	0,39"	3/8" UNC	UK TYPE	T1
20021	16	0,63"	101,60	4,00"	10	0,39"	3/8" UNC	UK TYPE	T1
20022	16	0,63"	152,40	6,00"	10	0,39"	3/8" UNC	UK TYPE	T1
02200	17	0,67"	45	1,77"	10	0,39"	12x1	Scania	T1
02201	17	0,67"	45	1,77"	10	0,39"	M6	Scania	T1
02170	17	0,67"	57	2,24"	10	0,39"	14	Hyunday Seasall	T2
02040	18	0,71"	65	2,56"	15	0,59"	16x1,5	Cummins	T1
20017	19	0,75"	50,80	2,00"	10	0,39"	5/8" UNC	UK TYPE	T1
TEC-E3-Z	19	0,75"	51	2,01"	12	0,47"	1/2" UNC	USA TYPE	T1
02002	19	0,75"	54	2,13"	14	0,55"	5/8" UNC	General Motors	T1
20023	19	0,75"	76,20	3,00"	10	0,39"	5/8" UNC	UK TYPE	T1
02001	19	0,75"	85	3,35"	14	0,55"	5/8" UNC	General Motors	T1
TEC-E4-Z	19	0,75"	86	3,39"	13	0,51"	1/2" UNC	USA TYPE	T1
TEC-E5-Z	19	0,75"	92	3,62"	13	0,51"	1/2" UNC	USA TYPE	T1
20024	19	0,75"	101,6	4,00"	10	0,39"	5/8" UNC	UK TYPE	T1
20018	19	0,75"	152,4	6,00"	10	0,39"	5/8" UNC	UK TYPE	T1
02011	20	0,79"	20	0,79"	11	0,43"	14	Aifo -Fpt - Iveco	T2
01303	20	0,79"	20	0,79"	10	0,39"	M8	Yanmar	T7



Drawing not exact, for illustrative purposes only / *Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo*

COD	Ø (mm)	Ø (inc)	l (mm)	l (inc)	l1 (mm)	l1 (inc)	b (mm)	brand	type
02380	20	0,79"	23	0,91"	n/a	n/a	n/a	Ruggerini	T4
01301	20	0,79"	30	1,18"	10	0,39"	M8	Yanmar	T7
01313	20	0,79"	30	1,18"	10	0,39"	M8	Yanmar	T7
02080	20	0,79"	33	1,30"	10	0,39"	18x1,5	Isotta Fraschini	T1
02082	20	0,79"	35	1,38"	13	0,51"	18x1,5	Isotta Fraschini	T1
01312	20	0,79"	37	1,46"	10	0,39"	M8	Yanmar	T7
01114	20	0,79"	39	1,54"	10	0,39"	M8	Yamaha	T1
02300	20	0,79"	45	1,77"	10	0,39"	M8	Baudouin	T1
01306	20	0,79"	55	2,17"	10	0,39"	M8	Yanmar	T7
01308	20	0,79"	68	2,68"	10	0,39"	M8	Yanmar	T8
20004	20,7	0,81"	19	0,75"	8	0,31"	12-28 UNF	Galvion Elements	T1
20005	20,7	0,81"	19	0,75"	8	0,31"	M6	Galvion Elements	T1
02022	22	0,87"	20	0,79"	10	0,39"	5/8"UNF	Caterpillar	T1
02402	22	0,87"	26	1,02"	8	0,31"	M10	Castoldi	T6
02650	26	1,02"	23	0,91"	15	0,59"	M12Sx	Condaria	T1
02102	26	1,02"	25	0,98"	10	0,39"	22	Nanni Diesel	T2
00716	26	1,02"	44	1,73"	8	0,31"	3/8" UNC	Volvo Penta	T1
00716AL	26	1,02"	44	1,73"	8	0,31"	3/8" UNC	Volvo Penta	T1
00716MG	26	1,02"	44	1,73"	8	0,31"	3/8" UNC	Volvo Penta	T1
20008	26,7	1,05"	50,80	2,00"	10	0,39"	3/4" UNC	UK TYPE	T1
20009	26,7	1,05"	76,20	3,00"	10	0,39"	3/4" UNC	UK TYPE	T1
20010	26,7	1,05"	101,60	4,00"	10	0,39"	3/4" UNC	UK TYPE	T1
20025	26,7	1,05"	152,40	6,00"	10	0,39"	3/4" UNC	UK TYPE	T1
20006	26,7	1,05"	19	0,75"	8	0,31"	12-28 UNF	Galvion Elements	T1
20007	26,7	1,05"	19	0,75"				Galvion Elements	T1
TEC-E7-Z	27	1,06"	127	5,00"	13	0,51"	3/4" UNC	USA TYPE	T1
TEC-E8A-Z	27	1,06"	152	5,98"	13	0,51"	3/4" UNC	USA TYPE	T1
02026	28	1,10"	54	2,13"	20	0,79"	3/4" UNC	Caterpillar	T1
02467	27	1,06"	26	1,02"	10	0,39"	M8	KAMEWA	T6
02651	29	1,14"	15	0,59"	15	0,59"	M12Sx	Condaria	T1
02652	29	1,14"	30	1,18"	15	0,59"	M12Sx	Condaria	T1
01300	30	1,18"	40	1,57"	16	0,63"	M8	Yanmar	T1
01311	30	1,18"	30	1,18"	20	0,79"	M8	Yanmar	T7
TEC-E8-Z	32	1,26"	57	2,24"	13	0,51"	3/4" UNC	USA TYPE	T1
02111	35	1,38"	31	1,22"	25	0,98"	M8	Mitsubishi	T1
20003-1	38	1,50"	19	0,75"				Galvion Elements	T1
01310	40	1,57"	40	1,57"	25	0,98"	M10	Yanmar	T7



Drawing not exact, for illustrative purposes only / *Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo*

COD	a *(mm)*	b *(mm)*	b *(inc)*	c *(mm)*	c *(inc)*	brand	type
02014TP	10x1	no hole		13	0,51″	Aifo -Fpt - Iveco	2TP
02015TP	10x1,25	no hole		13	0,51″	Aifo -Fpt - Iveco	2TP
02013TP	12x1,5	7	0,28″	17	0,67″	Aifo -Fpt - Iveco	2TP
02012TP	16x1,5	10	0,39″	24	0,94″	Aifo -Fpt - Iveco	2TP
02100TP	16x1,5	8	0,31″	17	0,67″	Nanni Diesel	4TP
01320TP	18x1,5	M8		23	0,91″	Yanmar	2TP
02012-1TP	18x1,5	M8		23	0,91″	Aifo-Fpt-Iveco	2TP
02029-3TP	18x1,5	M8		23	0,91″	Caterpillar	2TP
08402TP	18x1,5	M8		23	0,91″	Cox	2TP
02010TP	18x1,5	12	0,47″	24	0,94″	Aifo -Fpt - Iveco	2TP
02010TP/99	18x1,5	10	0,39″	24	0,94″	Aifo -Fpt - Iveco	2TP
02017TP	18x1,5	M8		22	0,87″	Aifo -Fpt - Iveco	2TP
02060TP	18x1,5	M8		22	0,87″	VM	2TP
02061TP	18x1,5	M8		22	0,87″	VM	2TP
02081TP	18x1,5	M8		27	1,06″	Isotta Fraschini	7TP
02090TP	18x1,5	12	0,47″	24	0,94″	Renault Marine Couach	2TP
02353TP	18x1,5	10	0,39″	24	0,94″	Lombardini	2TP
02170TP	20x1,5	14	0,55″	24	0,94″	Hyunday Seasall	2TP
02900TP	20x1,5	7/16″ UNC		15	0,59″	Weber motor - Textron	4TP
02082TP	24x1,5	18x1,5		30	1,18″	Isotta Fraschini	7TP
02300TP	25x1,5	24x1,50		30	1,18″	Baudouin	2TP
02011TP	28x1,5	14	0,55″	32	1,26″	Aifo -Fpt - Iveco	2TP
02011TP/98	28x1,5	14	0,55″	27	1,06″	Aifo -Fpt - Iveco	3TP
02021TP	1/4″GAS CONICO (bspt)	1/4″ UNC		10	0,39″	Caterpillar	1TP
02053TP	1/4″GAS CONICO (bspt)	8,5	0,33″	17	0,67″	Bukh	2TP
02070TP	1/4″GAS CONICO (bspt)	8,5	0,33″	14	0,55″	Ford	2TP
02351TP	1/4″GAS CONICO (bspt)	8,5	0,33″	14	0,55″	Lombardini	2TP
01318TP	3/8″GAS CONICO (bspt)	3/8″ UNC		17	0,67″	Yanmar	2TP
02003TP	3/8″GAS CONICO (bspt)	3/8″ UNC		11	0,43″	General Motors	1TP
02027TP	3/8″GAS CONICO (bspt)	3/8″ UNC		11	0,43″	Caterpillar	1TP
02027-1TP	1/2″ NPT	22	0,87″	11	0,43″	Caterpillar	1TP



Drawing not exact, for illustrative purposes only / *Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo*

COD	a *(mm)*	b *(mm)*	b *(inc)*	c *(mm)*	c *(inc)*	brand	type
02029TP	3/8"GAS CONICO (bspt)	7/16"UNF		19	0,75"	Caterpillar	2TP
02031TP	3/8"GAS CONICO (bspt)	9,5	0,37"	18	0,71"	Onan	2TP
02045-1TP	3/8"GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC		11	0,43"	Cummins	1TP
02045TP	3/8" GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC		19	0,75"	Cummins	2TP
01321TP	3/8"NPT	3/8" UNC		19	0,75"	Yanmar	2TP
00713TP	1/2" GAS CONICO (bspt)	7/16" UNC		13	0,51"	Volvo Penta	1TP
00714TPF	1/2" GAS CONICO (bspt)	7/16" UNC		13	0,51"	Volvo Penta	1TP
00714TPM	1/2" GAS CONICO (bspt)	M8		13	0,51"	Volvo Penta	5TP
01316TP	3/8"GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC		22	0,87"	Yanmar	2TP
01317TP	1/2" GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC		22	0,87"	Yanmar	2TP
02000TP	1/2" GAS CONICO (bspt)	7/16" UNC		13	0,51"	General Motors	1TP
02023TP	1/2" GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC		14	0,55"	Caterpillar	1TP
02028TP	1/2" GAS CONICO (bspt)	7/16"UNF		25	0,98"	Caterpillar	2TP
02043TP	1/2" GAS CONICO (bspt)	15,5	0,61"	22	0,87"	Cummins	2TP
02044TP	1/2" GAS CONICO (bspt)	7/16"UNF		22	0,87"	Cummins	2TP
02071TP	1/2" GAS CONICO (bspt)	12	0,47"	22	0,87"	Ford	2TP
02350TP	1/2" GAS CONICO (bspt)	12	0,47"	22	0,87"	Lombardini	2TP
02001TP	3/4" GAS CONICO (bspt)	5/8" UNC		16	0,63"	General Motors	1TP
02002TP	3/4" GAS CONICO (bspt)	5/8" UNC		16	0,63"	General Motors	1TP
02026TP	1-1/4"GAS CONICO (bspt)	3/4" UNC		24	0,94"	Caterpillar	1TP
02024-1TP	1/2" GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC		14	0,55"	Caterpillar	1TP
02029BISTP	1/4" GAS (bspp)	1/4" UNC		22	0,87"	Caterpillar	2TP
02050TP	3/8" GAS (bspp)	M5		22	0,87"	Bukh	2TP
02024TP	1/2" GAS (bspp)	3/8" UNC		14	0,55"	Caterpillar	1TP
02200TP	1/2" GAS (bspp)	12x1		17	0,67"	Scania	1TP
02201TP	1/2" GAS (bspp)	M6		17	0,67"	Scania	4TP
02022TP	3/4"GAS (bspp)	5/8"UNF		16	0,63"	Caterpillar	1TP
02021-2TP	3/8" GAS (bspp)	8	0,31"	11	0,43"	Caterpillar	1TP
00716TP	1'GAS (bspp)	3/8" UNC		19	0,75"	Volvo Penta	6TP
02029-1TP	3/4" UNC	7/16"UNF		22	0,87"	Caterpillar	2TP
02021/1TP	7/16"UNF	1/4" UNC		14	0,55"	Caterpillar	2TP

Pencil anodes / with brass plug
Barrottini per scambiatori / completo di tappo in ottone



Drawing not exact, for illustrative purposes only / *Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo*

COD	a (mm)	Ø (mm)	Ø (inc)	l (mm)	l (inc)	c (mm)	c (inc)	brand	type
02013T	12x1,5	9,5	0,37"	18	0,71"	17	0,67"	Aifo -Fpt - Iveco	2T
02100T	16x1,5	10	0,39"	17	0,67"	17	0,67"	Nanni Diesel	4T
02012T	16x1,5	13	0,51"	26	1,02"	24	0,94"	Aifo -Fpt - Iveco	2T
02010/99T	18x1,5	13	0,51"	26	1,02"	24	0,94"	Aifo -Fpt - Iveco	2T
02061T	18x1,5	14	0,55"	20	0,79"	22	0,87"	VM	2T
02081T	18x1,5	14	0,55"	20	0,79"	27	1,06"	Isotta Fraschini	7T
01800	18x1,5	14	0,55"	26	1,02"	24	0,94"	Renault Marine Couach	2T
02010T	18x1,5	14	0,55"	26	1,02"	24	0,94"	Aifo -Fpt - Iveco	2T
02017T	18x1,5	14	0,55"	40	1,57"	22	0,87"	Aifo -Fpt - Iveco	2T
02060T	18x1,5	14	0,55"	40	1,57"	22	0,87"	VM	2T
01320T	18x1,5	15	0,59"	20	0,79"	23	0,91"	Yanmar	2T
02012-1T	18x1,5	15	0,59"	20	0,79"	23	0,91"	Aifo-Fpt-Iveco	2T
02029-3T	18x1,5	15	0,59"	20	0,79"	23	0,91"	Caterpillar	2T
08402T	18x1,5	15	0,59"	20	0,79"	23	0,91"	Cox	2T
06011T	18x1,5	15	0,59"	20	0,79"	22	0,87"	ZF	2T
02090T	18x1,5	15	0,59"	22	0,87"	24	0,94"	Renault Marine Couach	2T
02353T	18x1,5	15	0,59"	30	1,18"	24	0,94"	Lombardini	2T
06012T	18x1,5	15	0,59"	63	2,48"	22	0,87"	ZF	2T
02900T	20x1,5	16	0,63"	63	2,48"	15	0,59"	Weber motor - Textron	4T
02170T	20x1,5	17	0,67"	57	2,24"	24	0,94"	Hyunday Seasall	2T
02082T	24x1,5	16	0,63"	35	1,38"	30	1,18"	Isotta Fraschini	7T
02300T	25x1,5	20	0,79"	45	1,77"	30	1,18"	Baudouin	2T
02011T	28x1,5	20	0,79"	20	0,79"	32	1,26"	Aifo -Fpt - Iveco	2T
02011T/98	28x1,5	20	0,79"	20	0,79"	27	1,06"	Aifo -Fpt - Iveco	3T
01452	1/4"GAS CONICO (bspt)	8	0,31"	12,7	0,50"	14	0,55"	Isotherm	2T
02800T	1/4"GAS CONICO (bspt)	9,5	0,37"	20	0,79"	17	0,67"	Beta Marine	2T
02150T	1/4"GAS CONICO (bspt)	10	0,39"	15	0,59"	17	0,67"	Martec	2T
02053T	1/4"GAS CONICO (bspt)	10	0,39"	18	0,71"	17	0,67"	Bukh	2T
02070T	1/4"GAS CONICO (bspt)	10	0,39"	18	0,71"	17	0,67"	Ford	2T
02351T	1/4"GAS CONICO (bspt)	10	0,39"	18	0,71"	14	0,55"	Lombardini	2T

ZN ZINC AL ALUMINUM MG MAGNESIUM

Pencil anodes / with brass plug
Barrottini per scambiatori / completo di tappo in ottone



Drawing not exact, for illustrative purposes only / *Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo*

COD	a (mm)	Ø (mm)	Ø (inc)	l (mm)	l (inc)	c (mm)	c (inc)	brand	type
02351TMG	1/4"GAS CONICO (bspt)	10	0,39"	18	0,71"	14	0,55"	Lombardini	2T
06002T	1/4"GAS CONICO (bspt)	10	0,39"	18	0,71"	17	0,67"	ZF	2T
06002TMG	1/4"GAS CONICO (bspt)	10	0,39"	18	0,71"	17	0,67"	ZF	2T
02151T	1/4"GAS CONICO (bspt)	10	0,39"	26	1,02"	17	0,67"	Martec	2T
02152T	1/4"GAS CONICO (bspt)	10	0,39"	40	1,57"	17	0,67"	Martec	2T
02021T	1/4"GAS CONICO (bspt)	10	0,39"	55	2,17"	10	0,39"	Caterpillar	1T
06003T	3/8"GAS CONICO (bspt)	12	0,47"	26	1,02"	18	0,71"	ZF	2T
01318T	3/8"GAS CONICO (bspt)	12	0,47"	30	1,18"	17	0,67"	Yanmar	2T
02027T	3/8"GAS CONICO (bspt)	12	0,47"	40	1,57"	11	0,43"	Caterpillar	1T
02021-2T	3/8"GAS CONICO (bspt)	10	0,39"	40	1,57"	11	0,43"	Caterpillar	1T
02153T	3/8"GAS CONICO (bspt)	12	0,47"	40	1,57"	17	0,67"	Martec	2T
02003T	3/8"GAS CONICO (bspt)	12	0,47"	41	1,61"	11	0,43"	General Motors	1T
01160T	3/8"GAS CONICO (bspt)	12	0,47"	52	2,05"	19	0,75"	Yamaha	2T-1
01316T	3/8"GAS CONICO (bspt)	12	0,47"	32	1,26"	22	0,87"	Yanmar	2T
02029T	3/8"GAS CONICO (bspt)	12,5	0,49"	38	1,50"	19	0,75"	Caterpillar	2T
02045T	3/8"GAS CONICO (bspt)	12,5	0,49"	50	1,97"	19	0,75"	Cummins	2T
02031T	3/8"GAS CONICO (bspt)	13	0,51"	26	1,02"	18	0,71"	Onan	2T
02071T	1/2" GAS CONICO (bspt)	14	0,55"	26	1,02"	22	0,87"	Ford	2T
02350T	1/2" GAS CONICO (bspt)	14	0,55"	26	1,02"	22	0,87"	Lombardini	2T
00713T	1/2" GAS CONICO (bspt)	15,5	0,61"	40	1,57"	13	0,51"	Volvo Penta	1T
00713TMG	1/2" GAS CONICO (bspt)	15,5	0,61"	40	1,57"	13	0,51"	Volvo Penta	1T
02044T	1/2" GAS CONICO (bspt)	15,5	0,61"	50	1,97"	22	0,87"	Cummins	2T
00714T	1/2" GAS CONICO (bspt)	15	0,59"	30	1,18"	13	0,51"	Volvo Penta	1T
00714TAL	1/2" GAS CONICO (bspt)	15	0,59"	30	1,18"	13	0,51"	Volvo Penta	1T
00714TMG	1/2" GAS CONICO (bspt)	15	0,59"	30	1,18"	13	0,51"	Volvo Penta	1T
02028T	1/2" GAS CONICO (bspt)	16	0,63"	41	1,61"	25	0,98"	Caterpillar	2T
01317T	1/2" GAS CONICO (bspt)	16	0,63"	50	1,97"	22	0,87"	Yanmar	2T
02043T	1/2" GAS CONICO (bspt)	16	0,63"	50	1,97"	22	0,87"	Cummins	2T
02000T	1/2" GAS CONICO (bspt)	16	0,63"	54	2,13"	13	0,51"	General Motors	1T
02023T	1/2" GAS CONICO (bspt)	16	0,63"	76	2,99"	14	0,55"	Caterpillar	1T

ZN ZINC AL ALUMINUM MG MAGNESIUM

Pencil anodes / with brass plug
Barrottini per scambiatori / completo di tappo in ottone



Drawing not exact, for illustrative purposes only / *Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo*

COD	a (mm)	Ø (mm)	Ø (inc)	l (mm)	l (inc)	c (mm)	c (inc)	brand	type
01451	1/2" GAS CONICO (bspt)	17	0,67"	37	1,46"	22	0,87"	Isotherm	2T
02002T	3/4" GAS CONICO (bspt)	19	0,75"	54	2,13"	16	0,63"	General Motors	1T
02001T	3/4" GAS CONICO (bspt)	19	0,75"	85	3,35"	16	0,63"	General Motors	1T
02026T	1-1/4"GAS CONICO (bspt)	28	1,10"	54	2,13"	24	0,94"	Caterpillar	1T
TEC-E00	1/8" NPT	6,35	0,25"	51	2,01"	11	0,43"	USA TYPE	2T
TEC-E00	1/8" NPT	6,35	0,25"	51	2,01"	11	0,43"	Westerbeke	2T
TEC-SD1	1/8" NPT	6,35	0,25"	51	2,01"	11	0,43"	SEN-DURE	2T
01092	1/4" NPT	10	0,39"	31,8	1,25"	14	0,55"	SEADOO (BRP)	2T
TEC-E0B	1/4"NPT	9,5	0,37"	19	0,75"	12,7	0,50"	USA TYPE	2T
TEC-E0	1/4"NPT	9,5	0,37"	44	1,73"	12,7	0,50"	USA TYPE	2T
TEC-E0	1/4"NPT	9,5	0,37"	44	1,73"	12,7	0,50"	Westerbeke	2T
TEC-E0A	1/4"NPT	9,5	0,37"	64	2,52"	12,7	0,50"	USA TYPE	2T
TEC-SD5	1/4"NPT	9,5	0,37"	12,7	0,50"	14	0,55"	SEN-DURE	2T
TEC-SD3	1/4"NPT	9,5	0,37"	19	0,75"	12,7	0,50"	SEN-DURE	2T
TEC-SD4	1/4"NPT	10	0,39"	31,8	1,24"	14	0,55"	SEN-DURE	2T
TEC-SD2	1/4"NPT	9,5	0,37"	44	1,73"	12,7	0,50"	SEN-DURE	2T
TEC-SD6	1/4"NPT	9,5	0,37"	63,5	2,50"	12,7	0,50"	SEN-DURE	2T
02120T	1/4"NPT	9,8	0,39"	18	0,71"	14	0,55"	MASE	2T
02121T	1/4"NPT	9,8	0,39"	5	0,20"	17	0,67"	MASE	2T
02122T	3/4"GAS (bspp)	17,6	0,69"	15	0,56"	36	1,42"	MASE	2T
TEC-E1H	3/8"NPT	9,5	0,37"	51	2,01"	17,5	0,69"	USA TYPE	2T
02045-1T	3/8" NPT	12	0,47"	30	1,18"	11	0,43"	Cummins	1T
TEC-E1G	3/8"NPT	12,7	0,50"	25	0,98"	17,5	0,69"	USA TYPE	2T
TEC-SD7	3/8"NPT	12,7	0,50"	25	0,98"	17,5	0,69"	SEN-DURE	2T
TEC-SD8	3/8"NPT	12,7	0,50"	31,8	1,24"	19	0,75"	SEN-DURE	2T
02941T	3/8"NPT	12,5	0,49"	32	1,26"	19	0,75"	Steyr Motor	2T
TEC-E1F	3/8"NPT	12,7	0,50"	31,80	1,25"	19	0,75"	USA TYPE	2T
01321T	3/8"NPT	12,7	0,50"	38	1,50"	19	0,75"	Yanmar	2T
TEC-E1E	3/8"NPT	12,7	0,50"	38	1,50"	17,5	0,69"	USA TYPE	2T

ZN ZINC AL ALUMINUM MG MAGNESIUM

Pencil anodes / with brass plug
Barrottini per scambiatori / completo di tappo in ottone



Drawing not exact, for illustrative purposes only / *Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo*

COD	a *(mm)*	Ø *(mm)*	Ø *(inc)*	l *(mm)*	l *(inc)*	c *(mm)*	c *(inc)*	brand	type
TEC-E1E	3/8"NPT	12,7	0,50"	38	1,50"	17,5	0,69"	Westerbeke	2T
TEC-E1D	3/8"NPT	12,7	0,50"	44	1,73"	17,5	0,69"	USA TYPE	2T
TEC-E1	3/8"NPT	12,7	0,50"	51	2,01"	17,5	0,69"	USA TYPE	2T
TEC-E1	3/8"NPT	12,7	0,50"	51	2,01"	17,5	0,69"	Westerbeke	2T
TEC-E2A	1/2"NPT	16	0,63"	25	0,98"	22	0,87"	USA TYPE	2T
TEC-SD10	1/2"NPT	16	0,63"	25	0,98"	22	0,87"	SEN-DURE	2T
TEC-E2C	1/2"NPT	16	0,63"	38	1-1/2"	22	7/8"	Kohler	2T
TEC-E2C	1/2"NPT	16	0,63"	38	1-1/2"	22	7/8"	USA TYPE	2T
TEC-SD9	1/2"NPT	16	0,63"	41,30	1,63"	25	0,98"	SEN-DURE	2T
TEC-E2	1/2"NPT	16	0,63"	51	2,01"	22	0,87"	USA TYPE	2T
TEC-E2B	1/2"NPT	16	0,63"	76	2,99"	22	0,87"	USA TYPE	2T
TEC-E3	3/4"NPT	19	0,75"	51	2,01"	27	1,06"	USA TYPE	2T
TEC-E4	3/4"NPT	19	0,75"	86	3,39"	27	1,06"	USA TYPE	2T
TEC-E5	3/4"NPT	19	0,75"	92	3,62"	27	1,06"	USA TYPE	2T
02029BIST	1/4" GAS (bspp)	10	0,39"	38	1,50"	22	0,87"	Caterpillar	2T
02050T	3/8" GAS (bspp)	12	0,47"	35	1,38"	22	0,87"	Bukh	2T
02022T	3/8" GAS (bspp)	22	0,87"	20	0,79"	16	0,63"	Caterpillar	1T
02960T	1/2" GAS CONICO (bspt)	14	0,55"	45	1,77"	13	0,51"	Universal	1T
02961T	1/2" GAS CONICO (bspt)	14	0,55"	71	2,80"	13	0,51"	Universal	1T
02962T	1/2" GAS (bspp)	14	0,55"	83	3,27"	19	0,75"	Reintjes	2T
02024-1T	1/2" GAS CONICO (bspt)	16	0,63"	51	2,01"	14	0,55"	Caterpillar	1T
02024T	1/2" GAS CONICO (bspt)	16	0,63"	63	2,48"	14	0,55"	Caterpillar	1T
02200T	1/2" GAS (bspp)	17	0,67"	45	1,77"	17	0,67"	Scania	4T
02201T	1/2" GAS (bspp)	17	0,67"	45	1,77"	17	0,67"	Scania	4T
00716T	1'GAS (bspp)	26	1,02"	44	1,73"	19	0,75"	Volvo Penta	6T
00716TAL	1'GAS (bspp)	26	1,02"	44	1,73"	19	0,75"	Volvo Penta	6T
00716TMG	1'GAS (bspp)	26	1,02"	44	1,73"	19	0,75"	Volvo Penta	6T
02029-1T	3/4"UNF	14	0,55"	50	1,97"	22	0,87"	Caterpillar	2T
02021/1T	7/16"UNF	9	0,35"	35	1,38"	14	0,55"	Caterpillar	2T

ZN ZINC AL ALUMINUM MG MAGNESIUM

NOTES / APPUNTI

NOTES / APPUNTI

NOTES / APPUNTI

NOTES / APPUNTI

NOTES / APPUNTI

NOTES / APPUNTI

TECNOSEAL
cathodic protection

TECNOSEAL FOUNDRY S.r.l.

Via Senese, 193
58100 Grosseto · **ITALY**

headquarter
tel. +39 0564 453792
info@tecnoseal.it

commerciale italia
tel. +39 0564 465483
nautica.italia@tecnoseal.it

export sale dept.
tel. +39 0564 453917
sales@tecnoseal.com

TECNOSEAL MARINE ANODES USA, INC.

5361 NW 35th Avenue
Fort Lauderdale, FL 33309 · **USA**
phone +1 (954) 874.6309
info@tecnoseal-usa.com
www.tecnoseal-usa.com

TECNOSEAL UK LTD

Unit 5, Crosshouse Centre
Crosshouse Road
Southampton, SO14 5GZ · **UK**
phone +44 (0) 2380 338941
sales@tecnoseal.co.uk
www.tecnoseal.co.uk

TECNOSEAL NL B.V.

Moerbei 2b
3371 NZ
Hardinxveld-Giessendam - **NL**
Tel. +31 (0) 85 486 1999
sales@tecnoseal.nl
www.tecnoseal.nl

www.tecnoseal.com

Stampa: Serèum 3000 Roccastrada (GR)

Prgogetto grafico ed impaginazione: Giango Srl (SI)

All data, dimensions and particulars are indicative and may show common tolerances.
Tecnoseal reserves the right to change without prior warning.
All trademarks, logos, symbols and brand listed in the catalogue that are not expressly belonging to Tecnoseal are in the property of their respective owners and are used solely for knowledge and informative.

I dati, le dimensioni e le particolarità non sono impegnativi e sono suscettibili a tolleranze.
La Tecnoseal si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento.
Tutti i marchi, loghi, sigle e brand riportati nel catalogo e non esplicitamente appartenenti a Tecnoseal sono di proprietà dei rispettivi proprietari e vengono utilizzati esclusivamente a scopo conoscitivo e divulgativo.

TECNOSEAL
cathodic protection

TECNOSEAL
FOUNDRY S.r.l.

Via Senese, 193
58100 Grosseto · **ITALY**

headquarter
tel. +39 0564 453792
info@tecnoseal.it

commerciale italia
tel. +39 0564 465483
nautica.italia@tecnoseal.it

export sale dept.
tel. +39 0564 453917
sales@tecnoseal.com

TECNOSEAL MARINE
ANODES USA, INC.

5361 NW 35th Avenue
Fort Lauderdale, FL 33309 · **USA**
phone +1 (954) 874.6309
info@tecnoseal-usa.com
www.tecnoseal-usa.com

TECNOSEAL
UK LTD

Unit 5, Crosshouse Centre
Crosshouse Road
Southampton, SO14 5GZ · **UK**
phone +44 (0) 2380 338941
sales@tecnoseal.co.uk
www.tecnoseal.co.uk

TECNOSEAL
NL B.V.

Moerbei 2b
3371 NZ
Hardinxveld-Giessendam - **NL**
Tel. +31 (0) 85 486 1999
sales@tecnoseal.nl
www.tecnoseal.nl

Sacrificial anodes production for yachting, fishing, naval, ports, industrial and civil sectors. Consulting, designing, installation of cathodic protection systems.

Produzione anodi sacrificali nei settori nautica, pesca, navale, portuale, industriale e civile. Consulenza, progettazione e installazione impianti per la protezione catodica.